

要支援者・要介護者のIADL等に関する状態像と
サービス利用内容に関する調査研究事業
報告書

－ 詳細資料編 －

訪問看護サービス利用者調査 詳細クロス集計結果

平成25年3月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

『目 次』

1. 要支援・要介護状態の直接の原因	1
2. 受診状況	15
3. 併用サービスの有無	26
4. 併用サービス	37
5. 訪問看護の利用期間	48
6. 病状	58
7. 過去1年間の入院等の有無	68
8. 1 か月間の利用回数	79
9. 訪問看護を継続している理由	89
10. 看護職員による医療行為	100
11. 療養上の世話	111
12. 管理や医療処置を行う医療機器等	131
13. 実施した医療処置	153
14. リハビリテーションが必要な心身の状態	173
15. 専門職によるリハビリテーションの実施状況	184
16. 看護師によるリハビリテーションの内容	195
17. 理学療法士によるリハビリテーションの内容	235
18. 作業療法士によるリハビリテーションの内容	275
19. 言語聴覚士によるリハビリテーションの内容	315

資料編に掲載している「1. 訪問看護サービス利用者調査 各種クロス集計結果」の各項目について、要介護度（要支援1、要支援2、要介護1、要介護2）で二重クロス集計を実施した。

なお、集計表の上段は実数、下段は%を表示している。

訪問看護サービス利用者調査 詳細クロス集計結果

要支援・要介護状態の直接の原因

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		482	12	54	53	30	125	94	97	18	29	10	73
		100.0	2.5	11.2	11.0	6.2	25.9	19.5	20.1	3.7	6.0	2.1	15.1
年齢	40～64歳	26	0	1	1	0	1	16	3	0	0	0	7
		100.0	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8	61.5	11.5	0.0	0.0	0.0	26.9
	65～74歳	87	1	6	1	1	15	22	13	3	5	2	18
		100.0	1.1	6.9	1.1	1.1	17.2	25.3	14.9	3.4	5.7	2.3	20.7
	75～84歳	228	10	28	30	19	58	24	37	9	18	2	27
	100.0	4.4	12.3	13.2	8.3	25.4	10.5	16.2	3.9	7.9	0.9	11.8	
85歳以上	137	1	19	21	10	50	32	43	5	6	5	20	
	100.0	0.7	13.9	15.3	7.3	36.5	23.4	31.4	3.6	4.4	3.6	14.6	

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		482	15	19	49	10	46	42	9	104	9
		100.0	3.1	3.9	10.2	2.1	9.5	8.7	1.9	21.6	1.9
年齢	40～64歳	26	1	1	1	1	0	0	0	4	0
		100.0	3.8	3.8	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0
	65～74歳	87	2	5	10	5	10	6	5	13	2
		100.0	2.3	5.7	11.5	5.7	11.5	6.9	5.7	14.9	2.3
	75～84歳	228	7	9	25	3	32	20	2	56	3
	100.0	3.1	3.9	11.0	1.3	14.0	8.8	0.9	24.6	1.3	
85歳以上	137	5	4	13	1	4	16	1	30	3	
	100.0	3.6	2.9	9.5	0.7	2.9	11.7	0.7	21.9	2.2	

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		784	32	133	116	68	223	145	168	31	62	20	144
		100.0	4.1	17.0	14.8	8.7	28.4	18.5	21.4	4.0	7.9	2.6	18.4
年齢	40～64歳	46	2	4	3	2	7	24	5	1	1	0	12
		100.0	4.3	8.7	6.5	4.3	15.2	52.2	10.9	2.2	2.2	0.0	26.1
	65～74歳	129	4	15	10	7	21	33	11	2	12	1	28
		100.0	3.1	11.6	7.8	5.4	16.3	25.6	8.5	1.6	9.3	0.8	21.7
	75～84歳	344	17	62	48	30	103	53	73	19	34	13	81
	100.0	4.9	18.0	14.0	8.7	29.9	15.4	21.2	5.5	9.9	3.8	23.5	
85歳以上	260	9	52	54	29	92	34	79	9	15	6	22	
	100.0	3.5	20.0	20.8	11.2	35.4	13.1	30.4	3.5	5.8	2.3	8.5	

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		784	22	43	106	22	39	48	4	213	7
		100.0	2.8	5.5	13.5	2.8	5.0	6.1	0.5	27.2	0.9
年齢	40～64歳	46	0	5	2	0	3	1	0	11	1
		100.0	0.0	10.9	4.3	0.0	6.5	2.2	0.0	23.9	2.2
	65～74歳	129	6	6	23	6	10	1	3	34	2
		100.0	4.7	4.7	17.8	4.7	7.8	0.8	2.3	26.4	1.6
	75～84歳	344	14	15	50	13	15	24	0	90	0
	100.0	4.1	4.4	14.5	3.8	4.4	7.0	0.0	26.2	0.0	
85歳以上	260	2	17	31	3	11	22	1	76	3	
	100.0	0.8	6.5	11.9	1.2	4.2	8.5	0.4	29.2	1.2	

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		250 100.0	9 3.6	25 10.0	31 12.4	22 8.8	71 28.4	50 20.0	57 22.8	13 5.2	14 5.6	7 2.8	49 19.6
年齢	40～64歳	7 100.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6
	65～74歳	39 100.0	1 2.6	1 2.6	2 5.1	3 7.7	9 23.1	10 25.6	5 12.8	1 2.6	1 2.6	1 2.6	9 23.1
	75～84歳	112 100.0	4 3.6	8 7.1	10 8.9	9 8.0	31 27.7	22 19.6	29 25.9	4 3.6	7 6.3	4 3.6	27 24.1
	85歳以上	90 100.0	3 3.3	16 17.8	18 20.0	8 8.9	29 32.2	16 17.8	22 24.4	7 7.8	6 6.7	1 1.1	11 12.2

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		250 100.0	4 1.6	15 6.0	25 10.0	6 2.4	22 8.8	70 28.0	9 3.6	49 19.6	0 0.0
年齢	40～64歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	2 28.6	1 14.3	0 0.0
	65～74歳	39 100.0	1 2.6	2 5.1	5 12.8	0 0.0	3 7.7	4 10.3	3 7.7	10 25.6	0 0.0
	75～84歳	112 100.0	2 1.8	8 7.1	13 11.6	4 3.6	12 10.7	36 32.1	3 2.7	19 17.0	0 0.0
	85歳以上	90 100.0	1 1.1	5 5.6	7 7.8	2 2.2	6 6.7	28 31.1	1 1.1	18 20.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		106 100.0	2 1.9	8 7.5	9 8.5	6 5.7	27 25.5	27 25.5	21 19.8	4 3.8	8 7.5	3 2.8	20 18.9
年齢	40～64歳	9 100.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	1 11.1	2 22.2	6 66.7	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	65～74歳	19 100.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 21.1	4 21.1	5 26.3	0 0.0	1 5.3	0 0.0	1 5.3
	75～84歳	43 100.0	0 0.0	2 4.7	0 0.0	3 7.0	10 23.3	8 18.6	6 14.0	0 0.0	3 7.0	1 2.3	13 30.2
	85歳以上	34 100.0	1 2.9	4 11.8	7 20.6	2 5.9	11 32.4	9 26.5	8 23.5	3 8.8	4 11.8	2 5.9	4 11.8

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		106 100.0	0 0.0	10 9.4	11 10.4	5 4.7	7 6.6	23 21.7	2 1.9	24 22.6	0 0.0
年齢	40～64歳	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0
	65～74歳	19 100.0	0 0.0	1 5.3	4 21.1	0 0.0	2 10.5	1 5.3	1 5.3	8 42.1	0 0.0
	75～84歳	43 100.0	0 0.0	7 16.3	4 9.3	3 7.0	1 2.3	10 23.3	1 2.3	10 23.3	0 0.0
	85歳以上	34 100.0	0 0.0	1 2.9	3 8.8	1 2.9	2 5.9	11 32.4	0 0.0	4 11.8	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		482 100.0	12 2.5	54 11.2	53 11.0	30 6.2	125 25.9	94 19.5	97 20.1	18 3.7	29 6.0	10 2.1	73 15.1
世帯構成	単身世帯	197 100.0	5 2.5	18 9.1	23 11.7	9 4.6	58 29.4	30 15.2	40 20.3	9 4.6	13 6.6	4 2.0	38 19.3
	高齢者のみ世帯	151 100.0	1 0.7	21 13.9	13 8.6	11 7.3	36 23.8	33 21.9	35 23.2	6 4.0	10 6.6	4 2.6	23 15.2
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	4 4.8	12 14.3	11 13.1	7 8.3	19 22.6	19 22.6	12 14.3	3 3.6	3 3.6	1 1.2	8 9.5
	その他	43 100.0	2 4.7	3 7.0	5 11.6	2 4.7	10 23.3	11 25.6	8 18.6	0 0.0	3 7.0	1 2.3	3 7.0

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								無回答
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	
全体		482 100.0	15 3.1	19 3.9	49 10.2	10 2.1	46 9.5	42 8.7	9 1.9	104 21.6	9 1.9
世帯構成	単身世帯	197 100.0	6 3.0	9 4.6	18 9.1	3 1.5	23 11.7	17 8.6	8 4.1	38 19.3	5 2.5
	高齢者のみ世帯	151 100.0	7 4.6	8 5.3	19 12.6	4 2.6	10 6.6	16 10.6	0 0.0	41 27.2	2 1.3
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	2 2.4	1 1.2	5 6.0	2 2.4	11 13.1	5 6.0	1 1.2	14 16.7	1 1.2
	その他	43 100.0	0 0.0	0 0.0	5 11.6	1 2.3	2 4.7	4 9.3	0 0.0	10 23.3	1 2.3

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		784 100.0	32 4.1	133 17.0	116 14.8	68 8.7	223 28.4	145 18.5	168 21.4	31 4.0	62 7.9	20 2.6	144 18.4
世帯構成	単身世帯	307 100.0	15 4.9	46 15.0	56 18.2	25 8.1	94 30.6	50 16.3	68 22.1	14 4.6	21 6.8	6 2.0	56 18.2
	高齢者のみ世帯	203 100.0	3 1.5	35 17.2	22 10.8	17 8.4	52 25.6	33 16.3	45 22.2	10 4.9	28 13.8	10 4.9	38 18.7
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	10 6.0	32 19.3	24 14.5	11 6.6	59 35.5	34 20.5	41 24.7	4 2.4	6 3.6	3 1.8	33 19.9
	その他	87 100.0	3 3.4	18 20.7	12 13.8	14 16.1	17 19.5	22 25.3	9 10.3	3 3.4	3 3.4	0 0.0	13 14.9

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								無回答
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	
全体		784 100.0	22 2.8	43 5.5	106 13.5	22 2.8	39 5.0	48 6.1	4 0.5	213 27.2	7 0.9
世帯構成	単身世帯	307 100.0	9 2.9	16 5.2	42 13.7	2 0.7	18 5.9	22 7.2	4 1.3	91 29.6	4 1.3
	高齢者のみ世帯	203 100.0	7 3.4	11 5.4	30 14.8	11 5.4	4 2.0	12 5.9	0 0.0	46 22.7	1 0.5
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	3 1.8	8 4.8	21 12.7	6 3.6	9 5.4	9 5.4	0 0.0	50 30.1	2 1.2
	その他	87 100.0	2 2.3	6 6.9	11 12.6	2 2.3	7 8.0	4 4.6	0 0.0	24 27.6	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	250	9	25	31	22	71	50	57	13	14	7	49	
	100.0	3.6	10.0	12.4	8.8	28.4	20.0	22.8	5.2	5.6	2.8	19.6	
世帯構成	単身世帯	95	3	5	10	5	29	18	20	8	7	2	19
		100.0	3.2	5.3	10.5	5.3	30.5	18.9	21.1	8.4	7.4	2.1	20.0
	高齢者のみ世帯	69	4	4	9	5	17	11	16	2	4	4	14
		100.0	5.8	5.8	13.0	7.2	24.6	15.9	23.2	2.9	5.8	5.8	20.3
	同一敷地内に子・孫等	54	2	12	6	5	12	13	14	2	1	1	11
	100.0	3.7	22.2	11.1	9.3	22.2	24.1	25.9	3.7	1.9	1.9	20.4	
その他	28	0	4	6	7	10	8	6	1	1	0	5	
	100.0	0.0	14.3	21.4	25.0	35.7	28.6	21.4	3.6	3.6	0.0	17.9	

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	250	4	15	25	6	22	70	9	49	0	
	100.0	1.6	6.0	10.0	2.4	8.8	28.0	3.6	19.6	0.0	
世帯構成	単身世帯	95	3	3	10	2	7	19	5	17	0
		100.0	3.2	3.2	10.5	2.1	7.4	20.0	5.3	17.9	0.0
	高齢者のみ世帯	69	0	3	6	4	6	25	1	14	0
		100.0	0.0	4.3	8.7	5.8	8.7	36.2	1.4	20.3	0.0
	同一敷地内に子・孫等	54	1	5	5	0	7	17	0	13	0
	100.0	1.9	9.3	9.3	0.0	13.0	31.5	0.0	24.1	0.0	
その他	28	0	4	3	0	2	7	3	5	0	
	100.0	0.0	14.3	10.7	0.0	7.1	25.0	10.7	17.9	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	106	2	8	9	6	27	27	21	4	8	3	20	
	100.0	1.9	7.5	8.5	5.7	25.5	25.5	19.8	3.8	7.5	2.8	18.9	
世帯構成	単身世帯	26	0	2	1	2	8	7	8	1	1	0	7
		100.0	0.0	7.7	3.8	7.7	30.8	26.9	30.8	3.8	3.8	0.0	26.9
	高齢者のみ世帯	31	0	2	3	2	6	9	4	1	4	0	3
		100.0	0.0	6.5	9.7	6.5	19.4	29.0	12.9	3.2	12.9	0.0	9.7
	同一敷地内に子・孫等	31	2	0	1	1	6	7	4	1	2	0	6
	100.0	6.5	0.0	3.2	3.2	19.4	22.6	12.9	3.2	6.5	0.0	19.4	
その他	18	0	4	4	1	7	4	5	1	1	3	4	
	100.0	0.0	22.2	22.2	5.6	38.9	22.2	27.8	5.6	5.6	16.7	22.2	

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	106	0	10	11	5	7	23	2	24	0	
	100.0	0.0	9.4	10.4	4.7	6.6	21.7	1.9	22.6	0.0	
世帯構成	単身世帯	26	0	3	5	0	2	5	1	4	0
		100.0	0.0	11.5	19.2	0.0	7.7	19.2	3.8	15.4	0.0
	高齢者のみ世帯	31	0	3	3	2	2	7	1	4	0
		100.0	0.0	9.7	9.7	6.5	6.5	22.6	3.2	12.9	0.0
	同一敷地内に子・孫等	31	0	3	2	2	2	6	0	12	0
	100.0	0.0	9.7	6.5	6.5	6.5	19.4	0.0	38.7	0.0	
その他	18	0	1	1	1	1	5	0	4	0	
	100.0	0.0	5.6	5.6	5.6	5.6	27.8	0.0	22.2	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	482	12	54	53	30	125	94	97	18	29	10	73	
	100.0	2.5	11.2	11.0	6.2	25.9	19.5	20.1	3.7	6.0	2.1	15.1	
病状	安定している	369	10	39	43	26	97	74	71	12	24	7	55
	100.0	2.7	10.6	11.7	7.0	26.3	20.1	19.2	3.3	6.5	1.9	14.9	
不安定である	90	2	10	9	4	23	12	21	5	5	3	16	
	100.0	2.2	11.1	10.0	4.4	25.6	13.3	23.3	5.6	5.6	3.3	17.8	

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	482	15	19	49	10	46	42	9	104	9	
	100.0	3.1	3.9	10.2	2.1	9.5	8.7	1.9	21.6	1.9	
病状	安定している	369	10	13	38	7	32	28	7	75	6
	100.0	2.7	3.5	10.3	1.9	8.7	7.6	1.9	20.3	1.6	
不安定である	90	5	5	11	2	12	12	2	26	0	
	100.0	5.6	5.6	12.2	2.2	13.3	13.3	2.2	28.9	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	784	32	133	116	68	223	145	168	31	62	20	144	
	100.0	4.1	17.0	14.8	8.7	28.4	18.5	21.4	4.0	7.9	2.6	18.4	
病状	安定している	583	23	104	96	58	158	114	120	18	36	15	98
	100.0	3.9	17.8	16.5	9.9	27.1	19.6	20.6	3.1	6.2	2.6	16.8	
不安定である	164	9	25	18	8	49	22	39	12	23	5	38	
	100.0	5.5	15.2	11.0	4.9	29.9	13.4	23.8	7.3	14.0	3.0	23.2	

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	784	22	43	106	22	39	48	4	213	7	
	100.0	2.8	5.5	13.5	2.8	5.0	6.1	0.5	27.2	0.9	
病状	安定している	583	16	23	65	16	27	35	3	157	4
	100.0	2.7	3.9	11.1	2.7	4.6	6.0	0.5	26.9	0.7	
不安定である	164	6	15	36	6	11	13	1	46	1	
	100.0	3.7	9.1	22.0	3.7	6.7	7.9	0.6	28.0	0.6	

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	250	9	25	31	22	71	50	57	13	14	7	49	
	100.0	3.6	10.0	12.4	8.8	28.4	20.0	22.8	5.2	5.6	2.8	19.6	
病状	安定している	161	5	13	19	17	43	35	32	10	6	5	27
	100.0	3.1	8.1	11.8	10.6	26.7	21.7	19.9	6.2	3.7	3.1	16.8	
不安定である	79	4	12	12	5	26	11	20	2	7	2	20	
	100.0	5.1	15.2	15.2	6.3	32.9	13.9	25.3	2.5	8.9	2.5	25.3	

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	250	4	15	25	6	22	70	9	49	0	
	100.0	1.6	6.0	10.0	2.4	8.8	28.0	3.6	19.6	0.0	
病状	安定している	161	4	5	15	3	13	48	6	29	0
	100.0	2.5	3.1	9.3	1.9	8.1	29.8	3.7	18.0	0.0	
不安定である	79	0	10	10	1	8	20	3	19	0	
	100.0	0.0	12.7	12.7	1.3	10.1	25.3	3.8	24.1	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	106	2	8	9	6	27	27	21	4	8	3	20	
	100.0	1.9	7.5	8.5	5.7	25.5	25.5	19.8	3.8	7.5	2.8	18.9	
病状	安定している	71	2	5	5	3	17	18	12	3	5	2	9
	100.0	2.8	7.0	7.0	4.2	23.9	25.4	16.9	4.2	7.0	2.8	12.7	
不安定である	32	0	3	4	3	10	9	8	1	2	0	10	
	100.0	0.0	9.4	12.5	9.4	31.3	28.1	25.0	3.1	6.3	0.0	31.3	

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	106	0	10	11	5	7	23	2	24	0	
	100.0	0.0	9.4	10.4	4.7	6.6	21.7	1.9	22.6	0.0	
病状	安定している	71	0	5	5	4	3	15	1	14	0
	100.0	0.0	7.0	7.0	5.6	4.2	21.1	1.4	19.7	0.0	
不安定である	32	0	4	5	1	4	8	1	9	0	
	100.0	0.0	12.5	15.6	3.1	12.5	25.0	3.1	28.1	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	482 100.0	12 2.5	54 11.2	53 11.0	30 6.2	125 25.9	94 19.5	97 20.1	18 3.7	29 6.0	10 2.1	73 15.1	
訪問看護の利用期間	1年未満	202 100.0	4 2.0	25 12.4	21 10.4	8 4.0	49 24.3	32 15.8	30 14.9	6 3.0	12 5.9	4 2.0	29 14.4
	1年以上3年未満	145 100.0	6 4.1	14 9.7	22 15.2	12 8.3	36 24.8	30 20.7	36 24.8	2 1.4	7 4.8	1 0.7	20 13.8
	3年以上5年未満	68 100.0	1 1.5	8 11.8	6 8.8	7 10.3	14 20.6	16 23.5	13 19.1	4 5.9	5 7.4	2 2.9	11 16.2
	5年以上	59 100.0	1 1.7	5 8.5	3 5.1	3 5.1	24 40.7	13 22.0	18 30.5	6 10.2	5 8.5	3 5.1	13 22.0

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	482 100.0	15 3.1	19 3.9	49 10.2	10 2.1	46 9.5	42 8.7	9 1.9	104 21.6	9 1.9	
訪問看護の利用期間	1年未満	202 100.0	6 3.0	8 4.0	25 12.4	4 2.0	15 7.4	25 12.4	3 1.5	44 21.8	4 2.0
	1年以上3年未満	145 100.0	4 2.8	7 4.8	16 11.0	2 1.4	17 11.7	7 4.8	2 1.4	30 20.7	2 1.4
	3年以上5年未満	68 100.0	3 4.4	2 2.9	4 5.9	2 2.9	6 8.8	5 7.4	2 2.9	16 23.5	2 2.9
	5年以上	59 100.0	2 3.4	2 3.4	4 6.8	1 1.7	8 13.6	5 8.5	2 3.4	12 20.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	784 100.0	32 4.1	133 17.0	116 14.8	68 8.7	223 28.4	145 18.5	168 21.4	31 4.0	62 7.9	20 2.6	144 18.4	
訪問看護の利用期間	1年未満	268 100.0	10 3.7	30 11.2	31 11.6	29 10.8	66 24.6	47 17.5	55 20.5	12 4.5	26 9.7	6 2.2	48 17.9
	1年以上3年未満	270 100.0	11 4.1	54 20.0	42 15.6	24 8.9	78 28.9	47 17.4	56 20.7	10 3.7	27 10.0	8 3.0	51 18.9
	3年以上5年未満	129 100.0	4 3.1	25 19.4	20 15.5	11 8.5	35 27.1	21 16.3	30 23.3	5 3.9	5 3.9	4 3.1	22 17.1
	5年以上	108 100.0	6 5.6	24 22.2	21 19.4	4 3.7	43 39.8	29 26.9	24 22.2	4 3.7	4 3.7	2 1.9	22 20.4

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	784 100.0	22 2.8	43 5.5	106 13.5	22 2.8	39 5.0	48 6.1	4 0.5	213 27.2	7 0.9	
訪問看護の利用期間	1年未満	268 100.0	8 3.0	19 7.1	32 11.9	11 4.1	13 4.9	22 8.2	2 0.7	66 24.6	4 1.5
	1年以上3年未満	270 100.0	9 3.3	14 5.2	33 12.2	8 3.0	13 4.8	15 5.6	0 0.0	79 29.3	0 0.0
	3年以上5年未満	129 100.0	4 3.1	5 3.9	23 17.8	3 2.3	10 7.8	6 4.7	1 0.8	35 27.1	2 1.6
	5年以上	108 100.0	1 0.9	4 3.7	18 16.7	0 0.0	3 2.8	4 3.7	1 0.9	30 27.8	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	250 100.0	9 3.6	25 10.0	31 12.4	22 8.8	71 28.4	50 20.0	57 22.8	13 5.2	14 5.6	7 2.8	49 19.6	
訪問看護の利用期間	1年未満	83 100.0	2 2.4	5 6.0	7 8.4	4 4.8	20 24.1	15 18.1	18 21.7	4 4.8	6 7.2	1 1.2	10 12.0
	1年以上3年未満	90 100.0	4 4.4	12 13.3	8 8.9	10 11.1	30 33.3	16 17.8	23 25.6	6 6.7	4 4.4	0 0.0	27 30.0
	3年以上5年未満	40 100.0	1 2.5	5 12.5	7 17.5	3 7.5	12 30.0	7 17.5	8 20.0	2 5.0	2 5.0	2 5.0	7 17.5
	5年以上	36 100.0	2 5.6	3 8.3	9 25.0	5 13.9	9 25.0	12 33.3	8 22.2	1 2.8	2 5.6	4 11.1	5 13.9

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	250 100.0	4 1.6	15 6.0	25 10.0	6 2.4	22 8.8	70 28.0	9 3.6	49 19.6	0 0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	83 100.0	2 2.4	4 4.8	13 15.7	2 2.4	4 4.8	28 33.7	3 3.6	11 13.3	0 0.0
	1年以上3年未満	90 100.0	0 0.0	9 10.0	7 7.8	2 2.2	6 6.7	27 30.0	3 3.3	20 22.2	0 0.0
	3年以上5年未満	40 100.0	1 2.5	1 2.5	2 5.0	2 5.0	9 22.5	11 27.5	2 5.0	10 25.0	0 0.0
	5年以上	36 100.0	1 2.8	1 2.8	3 8.3	0 0.0	3 8.3	3 8.3	1 2.8	7 19.4	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	106 100.0	2 1.9	8 7.5	9 8.5	6 5.7	27 25.5	27 25.5	21 19.8	4 3.8	8 7.5	3 2.8	20 18.9	
訪問看護の利用期間	1年未満	33 100.0	1 3.0	2 6.1	4 12.1	3 9.1	7 21.2	8 24.2	8 24.2	0 0.0	2 6.1	0 0.0	4 12.1
	1年以上3年未満	45 100.0	0 0.0	4 8.9	5 11.1	2 4.4	15 33.3	10 22.2	10 22.2	2 4.4	4 8.9	3 6.7	13 28.9
	3年以上5年未満	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	2 16.7	4 33.3	3 25.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	1 8.3
	5年以上	14 100.0	1 7.1	1 7.1	0 0.0	0 0.0	2 14.3	4 28.6	4 0.0	0 0.0	2 14.3	0 0.0	2 14.3

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	106 100.0	0 0.0	10 9.4	11 10.4	5 4.7	7 6.6	23 21.7	2 1.9	24 22.6	0 0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	33 100.0	0 0.0	3 9.1	7 21.2	4 12.1	0 0.0	6 18.2	0 0.0	5 15.2	0 0.0
	1年以上3年未満	45 100.0	0 0.0	5 11.1	2 4.4	1 2.2	5 11.1	11 24.4	2 4.4	12 26.7	0 0.0
	3年以上5年未満	12 100.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	2 16.7	0 0.0	3 25.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	0 0.0	2 14.3	1 7.1	0 0.0	1 7.1	4 28.6	4 0.0	3 21.4	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	482 100.0	12 2.5	54 11.2	53 11.0	30 6.2	125 25.9	94 19.5	97 20.1	18 3.7	29 6.0	10 2.1	73 15.1	
1か月間の利用回数	月4回未満	154 100.0	5 3.2	18 11.7	14 9.1	8 5.2	30 19.5	27 17.5	31 20.1	3 1.9	9 5.8	2 1.3	35 22.7
	月4回以上8回未満	296 100.0	6 2.0	29 9.8	36 12.2	20 6.8	86 29.1	64 21.6	61 20.6	14 4.7	19 6.4	7 2.4	34 11.5
	月8回以上	20 100.0	1 5.0	5 25.0	2 10.0	1 5.0	6 30.0	0 0.0	3 15.0	1 5.0	1 5.0	1 5.0	3 15.0

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	482 100.0	15 3.1	19 3.9	49 10.2	10 2.1	46 9.5	42 8.7	9 1.9	104 21.6	9 1.9	
1か月間の利用回数	月4回未満	154 100.0	7 4.5	6 3.9	21 13.6	3 1.9	17 11.0	10 6.5	3 1.9	35 22.7	4 2.6
	月4回以上8回未満	296 100.0	7 2.4	13 4.4	23 7.8	7 2.4	29 9.8	29 9.8	6 2.0	63 21.3	5 1.7
	月8回以上	20 100.0	1 5.0	0 0.0	3 15.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0	5 25.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	784 100.0	32 4.1	133 17.0	116 14.8	68 8.7	223 28.4	145 18.5	168 21.4	31 4.0	62 7.9	20 2.6	144 18.4	
1か月間の利用回数	月4回未満	189 100.0	7 3.7	33 17.5	35 18.5	15 7.9	53 28.0	27 14.3	36 19.0	7 3.7	14 7.4	2 1.1	38 20.1
	月4回以上8回未満	459 100.0	20 4.4	73 15.9	62 13.5	38 8.3	137 29.8	92 20.0	107 23.3	19 4.1	37 8.1	14 3.1	81 17.6
	月8回以上	126 100.0	3 2.4	26 20.6	17 13.5	14 11.1	31 24.6	24 19.0	22 17.5	4 3.2	10 7.9	3 2.4	22 17.5

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	784 100.0	22 2.8	43 5.5	106 13.5	22 2.8	39 5.0	48 6.1	4 0.5	213 27.2	7 0.9	
1か月間の利用回数	月4回未満	189 100.0	10 5.3	9 4.8	25 13.2	3 1.6	9 4.8	12 6.3	1 0.5	48 25.4	1 0.5
	月4回以上8回未満	459 100.0	9 2.0	26 5.7	58 12.6	14 3.1	29 6.3	32 7.0	2 0.4	126 27.5	4 0.9
	月8回以上	126 100.0	3 2.4	8 6.3	22 17.5	4 3.2	1 0.8	4 3.2	1 0.8	37 29.4	1 0.8

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	250 100.0	9 3.6	25 10.0	31 12.4	22 8.8	71 28.4	50 20.0	57 22.8	13 5.2	14 5.6	7 2.8	49 19.6	
1か月間の利用回数	月4回未満	22 100.0	0 0.0	2 9.1	7 31.8	1 4.5	3 13.6	3 13.6	4 18.2	0 0.0	2 9.1	0 0.0	5 22.7
	月4回以上8回未満	174 100.0	7 4.0	15 8.6	18 10.3	17 9.8	50 28.7	38 21.8	43 24.7	12 6.9	10 5.7	5 2.9	33 19.0
	月8回以上	54 100.0	2 3.7	8 14.8	6 11.1	4 7.4	18 33.3	9 16.7	10 18.5	1 1.9	2 3.7	2 3.7	11 20.4

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	250 100.0	4 1.6	15 6.0	25 10.0	6 2.4	22 8.8	70 28.0	9 3.6	49 19.6	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	22 100.0	1 4.5	0 0.0	2 9.1	0 0.0	1 4.5	7 31.8	2 9.1	2 9.1	0 0.0
	月4回以上8回未満	174 100.0	2 1.1	9 5.2	15 8.6	5 2.9	20 11.5	50 28.7	7 4.0	32 18.4	0 0.0
	月8回以上	54 100.0	1 1.9	6 11.1	8 14.8	1 1.9	1 1.9	13 24.1	0 0.0	15 27.8	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	106 100.0	2 1.9	8 7.5	9 8.5	6 5.7	27 25.5	27 25.5	21 19.8	4 3.8	8 7.5	3 2.8	20 18.9	
1か月間の利用回数	月4回未満	14 100.0	1 7.1	1 7.1	0 0.0	0 0.0	1 7.1	4 28.6	2 14.3	1 7.1	1 7.1	1 7.1	3 21.4
	月4回以上8回未満	48 100.0	1 2.1	1 2.1	2 4.2	1 2.1	11 22.9	10 20.8	9 18.8	2 4.2	4 8.3	2 4.2	11 22.9
	月8回以上	42 100.0	0 0.0	6 14.3	6 14.3	5 11.9	15 35.7	13 31.0	10 23.8	1 2.4	3 7.1	0 0.0	4 9.5

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	106 100.0	0 0.0	10 9.4	11 10.4	5 4.7	7 6.6	23 21.7	2 1.9	24 22.6	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	14 100.0	0 0.0	0 0.0	2 14.3	0 0.0	2 14.3	4 28.6	1 7.1	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	48 100.0	0 0.0	6 12.5	3 6.3	2 4.2	0 0.0	13 27.1	1 2.1	10 20.8	0 0.0
	月8回以上	42 100.0	0 0.0	4 9.5	6 14.3	3 7.1	5 11.9	5 11.9	0 0.0	13 31.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		482 100.0	12 2.5	54 11.2	53 11.0	30 6.2	125 25.9	94 19.5	97 20.1	18 3.7	29 6.0	10 2.1	73 15.1
利用者総数	50人未満	159 100.0	3 1.9	17 10.7	18 11.3	11 6.9	43 27.0	18 11.3	33 20.8	7 4.4	9 5.7	2 1.3	25 15.7
	50～99人	204 100.0	4 2.0	22 10.8	18 8.8	8 3.9	54 26.5	44 21.6	39 19.1	7 3.4	16 7.8	7 3.4	29 14.2
	100人以上	115 100.0	5 4.3	15 13.0	17 14.8	10 8.7	26 22.6	31 27.0	25 21.7	4 3.5	4 3.5	1 0.9	18 15.7

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		482 100.0	15 3.1	19 3.9	49 10.2	10 2.1	46 9.5	42 8.7	9 1.9	104 21.6	9 1.9
利用者総数	50人未満	159 100.0	6 3.8	7 4.4	17 10.7	4 2.5	18 11.3	21 13.2	5 3.1	44 27.7	2 1.3
	50～99人	204 100.0	6 2.9	5 2.5	29 14.2	4 2.0	14 6.9	11 5.4	2 1.0	35 17.2	7 3.4
	100人以上	115 100.0	3 2.6	7 6.1	3 2.6	2 1.7	13 11.3	10 8.7	1 0.9	25 21.7	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		784 100.0	32 4.1	133 17.0	116 14.8	68 8.7	223 28.4	145 18.5	168 21.4	31 4.0	62 7.9	20 2.6	144 18.4
利用者総数	50人未満	255 100.0	11 4.3	53 20.8	39 15.3	20 7.8	78 30.6	38 14.9	62 24.3	10 3.9	22 8.6	5 2.0	51 20.0
	50～99人	382 100.0	14 3.7	56 14.7	49 12.8	29 7.6	117 30.6	76 19.9	76 19.9	16 4.2	32 8.4	13 3.4	65 17.0
	100人以上	137 100.0	6 4.4	22 16.1	28 20.4	19 13.9	25 18.2	31 22.6	29 21.2	5 3.6	8 5.8	1 0.7	27 19.7

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		784 100.0	22 2.8	43 5.5	106 13.5	22 2.8	39 5.0	48 6.1	4 0.5	213 27.2	7 0.9
利用者総数	50人未満	255 100.0	8 3.1	16 6.3	32 12.5	6 2.4	10 3.9	12 4.7	2 0.8	73 28.6	4 1.6
	50～99人	382 100.0	11 2.9	16 4.2	50 13.1	11 2.9	24 6.3	23 6.0	2 0.5	101 26.4	3 0.8
	100人以上	137 100.0	3 2.2	10 7.3	22 16.1	5 3.6	5 3.6	13 9.5	0 0.0	36 26.3	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	250 100.0	9 3.6	25 10.0	31 12.4	22 8.8	71 28.4	50 20.0	57 22.8	13 5.2	14 5.6	7 2.8	49 19.6	
利用者総数	50人未満	149 100.0	3 2.0	16 10.7	19 12.8	12 8.1	48 32.2	28 18.8	35 23.5	10 6.7	9 6.0	5 3.4	34 22.8
	50～99人	83 100.0	6 7.2	8 9.6	6 7.2	9 10.8	18 21.7	18 21.7	17 20.5	2 2.4	4 4.8	1 1.2	14 16.9
	100人以上	12 100.0	0 0.0	1 8.3	6 50.0	1 8.3	4 33.3	2 16.7	4 33.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	250 100.0	4 1.6	15 6.0	25 10.0	6 2.4	22 8.8	70 28.0	9 3.6	49 19.6	0 0.0	
利用者総数	50人未満	149 100.0	3 2.0	11 7.4	16 10.7	6 4.0	10 6.7	40 26.8	8 5.4	32 21.5	0 0.0
	50～99人	83 100.0	0 0.0	3 3.6	7 8.4	0 0.0	12 14.5	25 30.1	1 1.2	12 14.5	0 0.0
	100人以上	12 100.0	0 0.0	1 8.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0	5 41.7	0 0.0	3 25.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	106 100.0	2 1.9	8 7.5	9 8.5	6 5.7	27 25.5	27 25.5	21 19.8	4 3.8	8 7.5	3 2.8	20 18.9	
利用者総数	50人未満	73 100.0	1 1.4	7 9.6	6 8.2	5 6.8	20 27.4	22 30.1	15 20.5	3 4.1	5 6.8	1 1.4	10 13.7
	50～99人	21 100.0	0 0.0	1 4.8	3 14.3	1 4.8	5 23.8	4 19.0	5 23.8	0 0.0	2 9.5	2 9.5	7 33.3
	100人以上	10 100.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	2 20.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	106 100.0	0 0.0	10 9.4	11 10.4	5 4.7	7 6.6	23 21.7	2 1.9	24 22.6	0 0.0	
利用者総数	50人未満	73 100.0	0 0.0	8 11.0	7 9.6	3 4.1	5 6.8	16 21.9	1 1.4	15 20.5	0 0.0
	50～99人	21 100.0	0 0.0	1 4.8	2 9.5	1 4.8	2 9.5	4 19.0	0 0.0	6 28.6	0 0.0
	100人以上	10 100.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	0 0.0	3 30.0	1 10.0	3 30.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	482	12	54	53	30	125	94	97	18	29	10	73	
	100.0	2.5	11.2	11.0	6.2	25.9	19.5	20.1	3.7	6.0	2.1	15.1	
専門職数	5人未満	120	2	10	12	4	41	15	32	4	10	2	22
		100.0	1.7	8.3	10.0	3.3	34.2	12.5	26.7	3.3	8.3	1.7	18.3
	5人以上10人未満	200	4	33	23	16	47	41	25	9	12	5	26
		100.0	2.0	16.5	11.5	8.0	23.5	20.5	12.5	4.5	6.0	2.5	13.0
10人以上	113	5	9	15	8	27	34	28	4	6	2	17	
	100.0	4.4	8.0	13.3	7.1	23.9	30.1	24.8	3.5	5.3	1.8	15.0	

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	482	15	19	49	10	46	42	9	104	9	
	100.0	3.1	3.9	10.2	2.1	9.5	8.7	1.9	21.6	1.9	
専門職数	5人未満	120	8	5	14	6	13	8	4	30	2
		100.0	6.7	4.2	11.7	5.0	10.8	6.7	3.3	25.0	1.7
	5人以上10人未満	200	4	5	26	2	17	20	2	39	5
		100.0	2.0	2.5	13.0	1.0	8.5	10.0	1.0	19.5	2.5
10人以上	113	2	6	7	2	7	8	0	23	0	
	100.0	1.8	5.3	6.2	1.8	6.2	7.1	0.0	20.4	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	784	32	133	116	68	223	145	168	31	62	20	144	
	100.0	4.1	17.0	14.8	8.7	28.4	18.5	21.4	4.0	7.9	2.6	18.4	
専門職数	5人未満	215	7	34	35	16	74	37	55	12	20	7	37
		100.0	3.3	15.8	16.3	7.4	34.4	17.2	25.6	5.6	9.3	3.3	17.2
	5人以上10人未満	348	15	66	42	30	103	62	70	13	24	6	60
		100.0	4.3	19.0	12.1	8.6	29.6	17.8	20.1	3.7	6.9	1.7	17.2
10人以上	145	9	20	29	18	24	39	28	5	8	1	26	
	100.0	6.2	13.8	20.0	12.4	16.6	26.9	19.3	3.4	5.5	0.7	17.9	

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	784	22	43	106	22	39	48	4	213	7	
	100.0	2.8	5.5	13.5	2.8	5.0	6.1	0.5	27.2	0.9	
専門職数	5人未満	215	8	14	32	6	10	2	59	2	
		100.0	3.7	6.5	14.9	2.8	4.7	4.7	0.9	27.4	0.9
	5人以上10人未満	348	10	21	45	8	19	17	1	96	3
		100.0	2.9	6.0	12.9	2.3	5.5	4.9	0.3	27.6	0.9
10人以上	145	2	7	21	6	5	15	0	37	0	
	100.0	1.4	4.8	14.5	4.1	3.4	10.3	0.0	25.5	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	250 100.0	9 3.6	25 10.0	31 12.4	22 8.8	71 28.4	50 20.0	57 22.8	13 5.2	14 5.6	7 2.8	49 19.6	
専門職数	5人未満	127 100.0	3 2.4	13 10.2	15 11.8	10 7.9	36 28.3	29 22.8	39 30.7	9 7.1	8 6.3	4 3.1	27 21.3
	5人以上10人未満	79 100.0	5 6.3	7 8.9	7 8.9	6 7.6	20 25.3	14 17.7	11 13.9	2 2.5	4 5.1	2 2.5	16 20.3
	10人以上	13 100.0	0 0.0	2 15.4	7 53.8	1 7.7	5 38.5	3 23.1	3 23.1	0 0.0	0 0.0	1 7.7	2 15.4

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	250 100.0	4 1.6	15 6.0	25 10.0	6 2.4	22 8.8	70 28.0	9 3.6	49 19.6	0 0.0	
専門職数	5人未満	127 100.0	3 2.4	11 8.7	12 9.4	4 3.1	12 9.4	32 25.2	6 4.7	24 18.9	0 0.0
	5人以上10人未満	79 100.0	0 0.0	3 3.8	6 7.6	1 1.3	5 6.3	24 30.4	2 2.5	13 16.5	0 0.0
	10人以上	13 100.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	0 0.0	2 15.4	2 15.4	0 0.0	5 38.5	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	106 100.0	2 1.9	8 7.5	9 8.5	6 5.7	27 25.5	27 25.5	21 19.8	4 3.8	8 7.5	3 2.8	20 18.9	
専門職数	5人未満	65 100.0	1 1.5	8 12.3	8 12.3	4 6.2	20 30.8	16 24.6	16 24.6	3 4.6	5 7.7	3 4.6	11 16.9
	5人以上10人未満	22 100.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	5 22.7	4 18.2	4 18.2	1 4.5	3 13.6	0 0.0	4 18.2
	10人以上	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	106 100.0	0 0.0	10 9.4	11 10.4	5 4.7	7 6.6	23 21.7	2 1.9	24 22.6	0 0.0	
専門職数	5人未満	65 100.0	0 0.0	5 7.7	7 10.8	2 3.1	5 7.7	12 18.5	1 1.5	13 20.0	0 0.0
	5人以上10人未満	22 100.0	0 0.0	2 9.1	3 13.6	2 9.1	2 9.1	7 31.8	0 0.0	5 22.7	0 0.0
	10人以上	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	3 50.0	0 0.0

受診状況

要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	482 100.0	425 88.2	40 8.3	5 1.0	13 2.7	
年齢	40～64歳	26 100.0	26 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	87 100.0	83 95.4	2 2.3	1 1.1	1 1.1
	75～84歳	228 100.0	198 86.8	18 7.9	2 0.9	10 4.4
	85歳以上	137 100.0	114 83.2	20 14.6	2 1.5	2 1.5

要介護度:要支援2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	784 100.0	679 86.6	82 10.5	5 0.6	20 2.6	
年齢	40～64歳	46 100.0	40 87.0	5 10.9	0 0.0	1 2.2
	65～74歳	129 100.0	120 93.0	2 1.6	0 0.0	7 5.4
	75～84歳	344 100.0	304 88.4	33 9.6	2 0.6	6 1.7
	85歳以上	260 100.0	210 80.8	42 16.2	3 1.2	6 2.3

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	250 100.0	208 83.2	36 14.4	1 0.4	8 3.2	
年齢	40～64歳	7 100.0	5 71.4	1 14.3	1 14.3	0 0.0
	65～74歳	39 100.0	36 92.3	1 2.6	0 0.0	2 5.1
	75～84歳	112 100.0	96 85.7	14 12.5	0 0.0	4 3.6
	85歳以上	90 100.0	69 76.7	20 22.2	0 0.0	2 2.2

要介護度:要介護2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	106 100.0	84 79.2	22 20.8	0 0.0	0 0.0	
年齢	40～64歳	9 100.0	8 88.9	1 11.1	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	19 100.0	19 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	43 100.0	34 79.1	9 20.9	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	34 100.0	23 67.6	11 32.4	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		482 100.0	425 88.2	40 8.3	5 1.0	13 2.7
世帯構成	単身世帯	197 100.0	179 90.9	16 8.1	0 0.0	3 1.5
	高齢者のみ世帯	151 100.0	133 88.1	13 8.6	1 0.7	4 2.6
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	73 86.9	7 8.3	2 2.4	2 2.4
	その他	43 100.0	34 79.1	4 9.3	1 2.3	4 9.3

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		784 100.0	679 86.6	82 10.5	5 0.6	20 2.6
世帯構成	単身世帯	307 100.0	264 86.0	36 11.7	2 0.7	7 2.3
	高齢者のみ世帯	203 100.0	176 86.7	21 10.3	1 0.5	5 2.5
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	141 84.9	17 10.2	2 1.2	6 3.6
	その他	87 100.0	80 92.0	6 6.9	0 0.0	1 1.1

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		250 100.0	208 83.2	36 14.4	1 0.4	8 3.2
世帯構成	単身世帯	95 100.0	71 74.7	17 17.9	1 1.1	6 6.3
	高齢者のみ世帯	69 100.0	63 91.3	8 11.6	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	49 90.7	5 9.3	0 0.0	1 1.9
	その他	28 100.0	23 82.1	5 17.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		106 100.0	84 79.2	22 20.8	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	26 100.0	21 80.8	5 19.2	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	31 100.0	25 80.6	6 19.4	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	25 80.6	6 19.4	0 0.0	0 0.0
	その他	18 100.0	13 72.2	5 27.8	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	482 100.0	425 88.2	40 8.3	5 1.0	13 2.7	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	12 100.0	10 83.3	0 0.0	1 8.3	1 8.3
	関節疾患	54 100.0	47 87.0	5 9.3	1 1.9	1 1.9
	腰痛	53 100.0	43 81.1	8 15.1	0 0.0	2 3.8
	骨折	30 100.0	23 76.7	6 20.0	1 3.3	0 0.0
	高血圧	125 100.0	104 83.2	18 14.4	0 0.0	3 2.4
	脳血管疾患	94 100.0	83 88.3	5 5.3	2 2.1	4 4.3
	心疾患	97 100.0	87 89.7	10 10.3	0 0.0	0 0.0
	喘息	18 100.0	14 77.8	4 22.2	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	29 100.0	24 82.8	4 13.8	0 0.0	1 3.4
	慢性気管支炎	10 100.0	9 90.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	73 100.0	68 93.2	5 6.8	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	15 100.0	14 93.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	19 100.0	16 84.2	2 10.5	0 0.0	1 5.3
	悪性新生物(がん)	49 100.0	46 93.9	2 4.1	0 0.0	1 2.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	10 100.0	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	46 100.0	39 84.8	5 10.9	1 2.2	1 2.2
	認知症	42 100.0	34 81.0	8 19.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	9 100.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	104 100.0	93 89.4	9 8.7	2 1.9	0 0.0

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	784 100.0	679 86.6	82 10.5	5 0.6	20 2.6	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	32 100.0	30 93.8	2 6.3	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	133 100.0	110 82.7	18 13.5	0 0.0	5 3.8
	腰痛	116 100.0	96 82.8	16 13.8	1 0.9	3 2.6
	骨折	68 100.0	57 83.8	10 14.7	0 0.0	1 1.5
	高血圧	223 100.0	187 83.9	32 14.3	2 0.9	4 1.8
	脳血管疾患	145 100.0	126 86.9	11 7.6	3 2.1	6 4.1
	心疾患	168 100.0	135 80.4	27 16.1	3 1.8	4 2.4
	喘息	31 100.0	24 77.4	6 19.4	1 3.2	0 0.0
	肺気腫	62 100.0	49 79.0	12 19.4	0 0.0	1 1.6
	慢性気管支炎	20 100.0	18 90.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	144 100.0	131 91.0	7 4.9	2 1.4	4 2.8
	肝疾患	22 100.0	19 86.4	3 13.6	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	38 88.4	5 11.6	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	106 100.0	101 95.3	4 3.8	0 0.0	1 0.9
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22 100.0	19 86.4	2 9.1	0 0.0	1 4.5
	うつ病	39 100.0	38 97.4	1 2.6	0 0.0	0 0.0
	認知症	48 100.0	38 79.2	10 20.8	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	213 100.0	193 90.6	18 8.5	0 0.0	3 1.4

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	250 100.0	208 83.2	36 14.4	1 0.4	8 3.2	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	9 100.0	6 66.7	4 44.4	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	25 100.0	20 80.0	4 16.0	0 0.0	1 4.0
	腰痛	31 100.0	23 74.2	8 25.8	0 0.0	1 3.2
	骨折	22 100.0	15 68.2	6 27.3	0 0.0	1 4.5
	高血圧	71 100.0	54 76.1	15 21.1	0 0.0	2 2.8
	脳血管疾患	50 100.0	42 84.0	6 12.0	1 2.0	1 2.0
	心疾患	57 100.0	49 86.0	7 12.3	0 0.0	2 3.5
	喘息	13 100.0	10 76.9	3 23.1	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	14 100.0	12 85.7	2 14.3	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	49 100.0	44 89.8	5 10.2	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	15 100.0	11 73.3	4 26.7	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	25 100.0	22 88.0	1 4.0	0 0.0	2 8.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6 100.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	22 100.0	20 90.9	1 4.5	0 0.0	1 4.5
	認知症	70 100.0	60 85.7	9 12.9	0 0.0	1 1.4
	統合失調症	9 100.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	49 100.0	39 79.6	10 20.4	0 0.0	1 2.0

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	106 100.0	84 79.2	22 20.8	0 0.0	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	8 100.0	3 37.5	5 62.5	0 0.0	0 0.0
	腰痛	9 100.0	7 77.8	2 22.2	0 0.0	0 0.0
	骨折	6 100.0	5 83.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0
	高血圧	27 100.0	20 74.1	7 25.9	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	27 100.0	19 70.4	8 29.6	0 0.0	0 0.0
	心疾患	21 100.0	15 71.4	6 28.6	0 0.0	0 0.0
	喘息	4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	4 50.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	20 100.0	18 90.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	10 100.0	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	11 100.0	10 90.9	1 9.1	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	7 100.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	15 65.2	8 34.8	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	24 100.0	24 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		482 100.0	425 88.2	40 8.3	5 1.0	13 2.7
病状	安定している	369 100.0	326 88.3	30 8.1	4 1.1	10 2.7
	不安定である	90 100.0	81 90.0	8 8.9	1 1.1	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		784 100.0	679 86.6	82 10.5	5 0.6	20 2.6
病状	安定している	583 100.0	509 87.3	58 9.9	5 0.9	11 1.9
	不安定である	164 100.0	143 87.2	19 11.6	0 0.0	3 1.8

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		250 100.0	208 83.2	36 14.4	1 0.4	8 3.2
病状	安定している	161 100.0	130 80.7	27 16.8	1 0.6	5 3.1
	不安定である	79 100.0	69 87.3	8 10.1	0 0.0	3 3.8

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		106 100.0	84 79.2	22 20.8	0 0.0	0 0.0
病状	安定している	71 100.0	57 80.3	14 19.7	0 0.0	0 0.0
	不安定である	32 100.0	25 78.1	7 21.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	482 100.0	425 88.2	40 8.3	5 1.0	13 2.7	
訪問看護の利用 期間	1年未満	202 100.0	187 92.6	10 5.0	1 0.5	5 2.5
	1年以上3年未満	145 100.0	122 84.1	17 11.7	2 1.4	4 2.8
	3年以上5年未満	68 100.0	59 86.8	6 8.8	1 1.5	2 2.9
	5年以上	59 100.0	49 83.1	7 11.9	1 1.7	2 3.4

要介護度:要支援2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	784 100.0	679 86.6	82 10.5	5 0.6	20 2.6	
訪問看護の利用 期間	1年未満	268 100.0	235 87.7	21 7.8	4 1.5	8 3.0
	1年以上3年未満	270 100.0	233 86.3	28 10.4	1 0.4	8 3.0
	3年以上5年未満	129 100.0	112 86.8	14 10.9	0 0.0	4 3.1
	5年以上	108 100.0	91 84.3	17 15.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	250 100.0	208 83.2	36 14.4	1 0.4	8 3.2	
訪問看護の利用 期間	1年未満	83 100.0	70 84.3	9 10.8	0 0.0	4 4.8
	1年以上3年未満	90 100.0	75 83.3	15 16.7	0 0.0	1 1.1
	3年以上5年未満	40 100.0	36 90.0	6 15.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	36 100.0	26 72.2	6 16.7	1 2.8	3 8.3

要介護度:要介護2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	106 100.0	84 79.2	22 20.8	0 0.0	0 0.0	
訪問看護の利用 期間	1年未満	33 100.0	24 72.7	9 27.3	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	45 100.0	38 84.4	7 15.6	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	12 100.0	9 75.0	3 25.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	11 78.6	3 21.4	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		482 100.0	425 88.2	40 8.3	5 1.0	13 2.7
1か月間の利用 回数	月4回未満	154 100.0	135 87.7	13 8.4	2 1.3	4 2.6
	月4回以上8回未満	296 100.0	264 89.2	24 8.1	3 1.0	6 2.0
	月8回以上	20 100.0	16 80.0	2 10.0	0 0.0	2 10.0

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		784 100.0	679 86.6	82 10.5	5 0.6	20 2.6
1か月間の利用 回数	月4回未満	189 100.0	151 79.9	30 15.9	2 1.1	6 3.2
	月4回以上8回未満	459 100.0	403 87.8	45 9.8	3 0.7	10 2.2
	月8回以上	126 100.0	116 92.1	7 5.6	0 0.0	3 2.4

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		250 100.0	208 83.2	36 14.4	1 0.4	8 3.2
1か月間の利用 回数	月4回未満	22 100.0	19 86.4	3 13.6	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	174 100.0	146 83.9	25 14.4	0 0.0	5 2.9
	月8回以上	54 100.0	43 79.6	8 14.8	1 1.9	3 5.6

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		106 100.0	84 79.2	22 20.8	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用 回数	月4回未満	14 100.0	9 64.3	5 35.7	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	48 100.0	38 79.2	10 20.8	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	42 100.0	35 83.3	7 16.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		482 100.0	425 88.2	40 8.3	5 1.0	13 2.7
利用者総数	50人未満	159 100.0	142 89.3	15 9.4	1 0.6	1 0.6
	50～99人	204 100.0	180 88.2	16 7.8	2 1.0	7 3.4
	100人以上	115 100.0	100 87.0	8 7.0	2 1.7	5 4.3

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		784 100.0	679 86.6	82 10.5	5 0.6	20 2.6
利用者総数	50人未満	255 100.0	222 87.1	30 11.8	0 0.0	3 1.2
	50～99人	382 100.0	325 85.1	40 10.5	4 1.0	15 3.9
	100人以上	137 100.0	124 90.5	10 7.3	1 0.7	2 1.5

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		250 100.0	208 83.2	36 14.4	1 0.4	8 3.2
利用者総数	50人未満	149 100.0	127 85.2	21 14.1	0 0.0	3 2.0
	50～99人	83 100.0	66 79.5	13 15.7	1 1.2	4 4.8
	100人以上	12 100.0	10 83.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答
全体		106 100.0	84 79.2	22 20.8	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	73 100.0	57 78.1	16 21.9	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	18 85.7	3 14.3	0 0.0	0 0.0
	100人以上	10 100.0	7 70.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	482 100.0	425 88.2	40 8.3	5 1.0	13 2.7	
専門職数	5人未満	120 100.0	103 85.8	15 12.5	1 0.8	1 0.8
	5人以上10人未満	200 100.0	178 89.0	15 7.5	3 1.5	5 2.5
	10人以上	113 100.0	100 88.5	7 6.2	1 0.9	5 4.4

要介護度:要支援2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	784 100.0	679 86.6	82 10.5	5 0.6	20 2.6	
専門職数	5人未満	215 100.0	192 89.3	18 8.4	1 0.5	4 1.9
	5人以上10人未満	348 100.0	296 85.1	40 11.5	2 0.6	12 3.4
	10人以上	145 100.0	128 88.3	13 9.0	1 0.7	3 2.1

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	250 100.0	208 83.2	36 14.4	1 0.4	8 3.2	
専門職数	5人未満	127 100.0	105 82.7	20 15.7	0 0.0	4 3.1
	5人以上10人未満	79 100.0	67 84.8	8 10.1	1 1.3	4 5.1
	10人以上	13 100.0	10 76.9	3 23.1	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	視診して いない	無回答	
全体	106 100.0	84 79.2	22 20.8	0 0.0	0 0.0	
専門職数	5人未満	65 100.0	52 80.0	13 20.0	0 0.0	0 0.0
	5人以上10人未満	22 100.0	17 77.3	5 22.7	0 0.0	0 0.0
	10人以上	6 100.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

併用サービスの有無

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		482 100.0	251 52.1	227 47.1	4 0.8
年齢	40～64歳	26 100.0	14 53.8	12 46.2	0 0.0
	65～74歳	87 100.0	44 50.6	42 48.3	1 1.1
	75～84歳	228 100.0	121 53.1	104 45.6	3 1.3
	85歳以上	137 100.0	70 51.1	67 48.9	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		784 100.0	316 40.3	462 58.9	6 0.8
年齢	40～64歳	46 100.0	13 28.3	33 71.7	0 0.0
	65～74歳	129 100.0	61 47.3	65 50.4	3 2.3
	75～84歳	344 100.0	145 42.2	197 57.3	2 0.6
	85歳以上	260 100.0	96 36.9	163 62.7	1 0.4

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		250 100.0	80 32.0	170 68.0	0 0.0
年齢	40～64歳	7 100.0	1 14.3	6 85.7	0 0.0
	65～74歳	39 100.0	13 33.3	26 66.7	0 0.0
	75～84歳	112 100.0	37 33.0	75 67.0	0 0.0
	85歳以上	90 100.0	28 31.1	62 68.9	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		106 100.0	35 33.0	70 66.0	1 0.9
年齢	40～64歳	9 100.0	0 0.0	8 88.9	1 11.1
	65～74歳	19 100.0	5 26.3	14 73.7	0 0.0
	75～84歳	43 100.0	10 23.3	33 76.7	0 0.0
	85歳以上	34 100.0	20 58.8	14 41.2	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		482 100.0	251 52.1	227 47.1	4 0.8
世帯構成	単身世帯	197 100.0	81 41.1	114 57.9	2 1.0
	高齢者のみ世帯	151 100.0	91 60.3	59 39.1	1 0.7
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	49 58.3	35 41.7	0 0.0
	その他	43 100.0	26 60.5	16 37.2	1 2.3

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		784 100.0	316 40.3	462 58.9	6 0.8
世帯構成	単身世帯	307 100.0	91 29.6	213 69.4	3 1.0
	高齢者のみ世帯	203 100.0	104 51.2	97 47.8	2 1.0
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	72 43.4	94 56.6	0 0.0
	その他	87 100.0	35 40.2	51 58.6	1 1.1

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		250 100.0	80 32.0	170 68.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	95 100.0	24 25.3	71 74.7	0 0.0
	高齢者のみ世帯	69 100.0	32 46.4	37 53.6	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	14 25.9	40 74.1	0 0.0
	その他	28 100.0	8 28.6	20 71.4	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		106 100.0	35 33.0	70 66.0	1 0.9
世帯構成	単身世帯	26 100.0	5 19.2	21 80.8	0 0.0
	高齢者のみ世帯	31 100.0	11 35.5	19 61.3	1 3.2
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	8 25.8	23 74.2	0 0.0
	その他	18 100.0	11 61.1	7 38.9	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービスの有無			
		訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答	
全体	482 100.0	251 52.1	227 47.1	4 0.8	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	12 100.0	6 50.0	6 50.0	0 0.0
	関節疾患	54 100.0	28 51.9	26 48.1	0 0.0
	腰痛	53 100.0	26 49.1	27 50.9	0 0.0
	骨折	30 100.0	15 50.0	15 50.0	0 0.0
	高血圧	125 100.0	61 48.8	64 51.2	0 0.0
	脳血管疾患	94 100.0	54 57.4	39 41.5	1 1.1
	心疾患	97 100.0	47 48.5	50 51.5	0 0.0
	喘息	18 100.0	7 38.9	11 61.1	0 0.0
	肺気腫	29 100.0	16 55.2	11 37.9	2 6.9
	慢性気管支炎	10 100.0	4 40.0	6 60.0	0 0.0
	糖尿病	73 100.0	27 37.0	46 63.0	0 0.0
	肝疾患	15 100.0	7 46.7	8 53.3	0 0.0
	腎疾患	19 100.0	9 47.4	10 52.6	0 0.0
	悪性新生物(がん)	49 100.0	33 67.3	16 32.7	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	10 100.0	5 50.0	5 50.0	0 0.0
	うつ病	46 100.0	26 56.5	20 43.5	0 0.0
	認知症	42 100.0	24 57.1	18 42.9	0 0.0
	統合失調症	9 100.0	1 11.1	8 88.9	0 0.0
	その他	104 100.0	63 60.6	41 39.4	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービスの有無			
		訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答	
全体	784 100.0	316 40.3	462 58.9	6 0.8	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	6 18.8	26 81.3	0 0.0
	関節疾患	133 100.0	46 34.6	86 64.7	1 0.8
	腰痛	116 100.0	43 37.1	72 62.1	1 0.9
	骨折	68 100.0	21 30.9	47 69.1	0 0.0
	高血圧	223 100.0	86 38.6	137 61.4	0 0.0
	脳血管疾患	145 100.0	52 35.9	91 62.8	2 1.4
	心疾患	168 100.0	59 35.1	109 64.9	0 0.0
	喘息	31 100.0	7 22.6	24 77.4	0 0.0
	肺気腫	62 100.0	33 53.2	28 45.2	1 1.6
	慢性気管支炎	20 100.0	9 45.0	11 55.0	0 0.0
	糖尿病	144 100.0	54 37.5	90 62.5	0 0.0
	肝疾患	22 100.0	11 50.0	11 50.0	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	15 34.9	28 65.1	0 0.0
	悪性新生物(がん)	106 100.0	58 54.7	47 44.3	1 0.9
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22 100.0	11 50.0	11 50.0	0 0.0
	うつ病	39 100.0	13 33.3	26 66.7	0 0.0
	認知症	48 100.0	15 31.3	32 66.7	1 2.1
	統合失調症	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
	その他	213 100.0	90 42.3	122 57.3	1 0.5

要介護度:要介護1

	合計	併用サービスの有無			
		訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答	
全体	250 100.0	80 32.0	170 68.0	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	9 100.0	2 22.2	7 77.8	0 0.0
	関節疾患	25 100.0	6 24.0	19 76.0	0 0.0
	腰痛	31 100.0	9 29.0	22 71.0	0 0.0
	骨折	22 100.0	4 18.2	18 81.8	0 0.0
	高血圧	71 100.0	23 32.4	48 67.6	0 0.0
	脳血管疾患	50 100.0	13 26.0	37 74.0	0 0.0
	心疾患	57 100.0	16 28.1	41 71.9	0 0.0
	喘息	13 100.0	5 38.5	8 61.5	0 0.0
	肺気腫	14 100.0	4 28.6	10 71.4	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	2 28.6	5 71.4	0 0.0
	糖尿病	49 100.0	18 36.7	31 63.3	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0
	腎疾患	15 100.0	3 20.0	12 80.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	25 100.0	13 52.0	12 48.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6 100.0	0 0.0	6 100.0	0 0.0
	うつ病	22 100.0	5 22.7	17 77.3	0 0.0
	認知症	70 100.0	22 31.4	48 68.6	0 0.0
	統合失調症	9 100.0	3 33.3	6 66.7	0 0.0
	その他	49 100.0	14 28.6	35 71.4	0 0.0

	合計	併用サービスの有無			
		訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答	
全体	106 100.0	35 33.0	70 66.0	1 0.9	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	関節疾患	8 100.0	4 50.0	4 50.0	0 0.0
	腰痛	9 100.0	6 66.7	3 33.3	0 0.0
	骨折	6 100.0	3 50.0	3 50.0	0 0.0
	高血圧	27 100.0	11 40.7	16 59.3	0 0.0
	脳血管疾患	27 100.0	7 25.9	19 70.4	1 3.7
	心疾患	21 100.0	9 42.9	12 57.1	0 0.0
	喘息	4 100.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	3 37.5	5 62.5	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0
	糖尿病	20 100.0	6 30.0	14 70.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	10 100.0	4 40.0	6 60.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	11 100.0	5 45.5	6 54.5	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	5 100.0	2 40.0	3 60.0	0 0.0
	うつ病	7 100.0	3 42.9	4 57.1	0 0.0
	認知症	23 100.0	9 39.1	14 60.9	0 0.0
	統合失調症	2 100.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	その他	24 100.0	8 33.3	16 66.7	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		482	251	227	4
		100.0	52.1	47.1	0.8
病状	安定している	369	190	176	3
		100.0	51.5	47.7	0.8
	不安定である	90	48	42	0
		100.0	53.3	46.7	0.0

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		784	316	462	6
		100.0	40.3	58.9	0.8
病状	安定している	583	236	343	4
		100.0	40.5	58.8	0.7
	不安定である	164	61	102	1
		100.0	37.2	62.2	0.6

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		250	80	170	0
		100.0	32.0	68.0	0.0
病状	安定している	161	55	106	0
		100.0	34.2	65.8	0.0
	不安定である	79	21	58	0
		100.0	26.6	73.4	0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		106	35	70	1
		100.0	33.0	66.0	0.9
病状	安定している	71	22	48	1
		100.0	31.0	67.6	1.4
	不安定である	32	11	21	0
		100.0	34.4	65.6	0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		482	251	227	4
		100.0	52.1	47.1	0.8
訪問看護の利用期間	1年未満	202	116	86	0
		100.0	57.4	42.6	0.0
	1年以上3年未満	145	67	75	3
		100.0	46.2	51.7	2.1
	3年以上5年未満	68	36	31	1
	100.0	52.9	45.6	1.5	
5年以上	59	30	29	0	
	100.0	50.8	49.2	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		784	316	462	6
		100.0	40.3	58.9	0.8
訪問看護の利用期間	1年未満	268	122	145	1
		100.0	45.5	54.1	0.4
	1年以上3年未満	270	110	157	3
		100.0	40.7	58.1	1.1
	3年以上5年未満	129	48	80	1
	100.0	37.2	62.0	0.8	
5年以上	108	34	73	1	
	100.0	31.5	67.6	0.9	

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		250	80	170	0
		100.0	32.0	68.0	0.0
訪問看護の利用期間	1年未満	83	34	49	0
		100.0	41.0	59.0	0.0
	1年以上3年未満	90	21	69	0
		100.0	23.3	76.7	0.0
	3年以上5年未満	40	15	25	0
	100.0	37.5	62.5	0.0	
5年以上	36	9	27	0	
	100.0	25.0	75.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		106	35	70	1
		100.0	33.0	66.0	0.9
訪問看護の利用期間	1年未満	33	13	20	0
		100.0	39.4	60.6	0.0
	1年以上3年未満	45	16	29	0
		100.0	35.6	64.4	0.0
	3年以上5年未満	12	1	11	0
	100.0	8.3	91.7	0.0	
5年以上	14	5	8	1	
	100.0	35.7	57.1	7.1	

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		482	251	227	4
		100.0	52.1	47.1	0.8
1か月間の利用回数	月4回未満	154	81	72	1
		100.0	52.6	46.8	0.6
	月4回以上8回未満	296	156	138	2
		100.0	52.7	46.6	0.7
	月8回以上	20	9	11	0
		100.0	45.0	55.0	0.0

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		784	316	462	6
		100.0	40.3	58.9	0.8
1か月間の利用回数	月4回未満	189	74	112	3
		100.0	39.2	59.3	1.6
	月4回以上8回未満	459	181	276	2
		100.0	39.4	60.1	0.4
	月8回以上	126	56	69	1
		100.0	44.4	54.8	0.8

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		250	80	170	0
		100.0	32.0	68.0	0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	22	7	15	0
		100.0	31.8	68.2	0.0
	月4回以上8回未満	174	52	122	0
		100.0	29.9	70.1	0.0
	月8回以上	54	21	33	0
		100.0	38.9	61.1	0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		106	35	70	1
		100.0	33.0	66.0	0.9
1か月間の利用回数	月4回未満	14	6	8	0
		100.0	42.9	57.1	0.0
	月4回以上8回未満	48	11	36	1
		100.0	22.9	75.0	2.1
	月8回以上	42	16	26	0
		100.0	38.1	61.9	0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		482 100.0	251 52.1	227 47.1	4 0.8
利用者総数	50人未満	159 100.0	83 52.2	75 47.2	1 0.6
	50～99人	204 100.0	114 55.9	88 43.1	2 1.0
	100人以上	115 100.0	54 47.0	60 52.2	1 0.9

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		784 100.0	316 40.3	462 58.9	6 0.8
利用者総数	50人未満	255 100.0	103 40.4	151 59.2	1 0.4
	50～99人	382 100.0	153 40.1	226 59.2	3 0.8
	100人以上	137 100.0	58 42.3	77 56.2	2 1.5

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		250 100.0	80 32.0	170 68.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	149 100.0	44 29.5	105 70.5	0 0.0
	50～99人	83 100.0	31 37.3	52 62.7	0 0.0
	100人以上	12 100.0	5 41.7	7 58.3	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		106 100.0	35 33.0	70 66.0	1 0.9
利用者総数	50人未満	73 100.0	27 37.0	46 63.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	8 38.1	12 57.1	1 4.8
	100人以上	10 100.0	0 0.0	10 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		482 100.0	251 52.1	227 47.1	4 0.8
専門職数	5人未満	120 100.0	61 50.8	58 48.3	1 0.8
	5人以上10人未満	200 100.0	111 55.5	87 43.5	2 1.0
	10人以上	113 100.0	53 46.9	59 52.2	1 0.9

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		784 100.0	316 40.3	462 58.9	6 0.8
専門職数	5人未満	215 100.0	91 42.3	123 57.2	1 0.5
	5人以上10人未満	348 100.0	135 38.8	212 60.9	1 0.3
	10人以上	145 100.0	54 37.2	88 60.7	3 2.1

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		250 100.0	80 32.0	170 68.0	0 0.0
専門職数	5人未満	127 100.0	31 24.4	96 75.6	0 0.0
	5人以上10人未満	79 100.0	35 44.3	44 55.7	0 0.0
	10人以上	13 100.0	4 30.8	9 69.2	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問看護のみ	他サービスと併用	無回答
全体		106 100.0	35 33.0	70 66.0	1 0.9
専門職数	5人未満	65 100.0	21 32.3	44 67.7	0 0.0
	5人以上10人未満	22 100.0	12 54.5	9 40.9	1 4.5
	10人以上	6 100.0	0 0.0	6 100.0	0 0.0

併用サービス

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										わからない	無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他			
全体	482 100.0	130 27.0	1 0.2	34 7.1	53 11.0	20 4.1	0 0.0	0 0.0	7 1.5	12 2.5	0 0.0	4 0.8	
年齢	40～64歳	26 100.0	6 23.1	0 0.0	3 11.5	1 3.8	2 7.7	0 0.0	0 0.0	1 3.8	1 3.8	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	87 100.0	22 25.3	0 0.0	11 12.6	7 8.0	6 6.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.3	0 0.0	1 1.1
	75～84歳	228 100.0	55 24.1	0 0.0	15 6.6	29 12.7	6 2.6	0 0.0	0 0.0	5 2.2	6 2.6	0 0.0	3 1.3
	85歳以上	137 100.0	46 33.6	1 0.7	5 3.6	15 10.9	6 4.4	0 0.0	0 0.0	1 0.7	3 2.2	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										わからない	無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他			
全体	784 100.0	261 33.3	7 0.9	58 7.4	141 18.0	53 6.8	2 0.3	1 0.1	11 1.4	34 4.3	0 0.0	6 0.8	
年齢	40～64歳	46 100.0	22 47.8	0 0.0	5 10.9	5 10.9	2 4.3	0 0.0	0 0.0	1 2.2	2 4.3	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	129 100.0	33 25.6	0 0.0	11 8.5	17 13.2	7 5.4	0 0.0	1 0.8	2 1.6	6 4.7	0 0.0	3 2.3
	75～84歳	344 100.0	111 32.3	4 1.2	26 7.6	61 17.7	24 7.0	1 0.3	0 0.0	2 0.6	11 3.2	0 0.0	2 0.6
	85歳以上	260 100.0	92 35.4	3 1.2	16 6.2	57 21.9	19 7.3	1 0.4	0 0.0	6 2.3	15 5.8	0 0.0	1 0.4

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										わからない	無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他			
全体	250 100.0	104 41.6	0 0.0	12 4.8	69 27.6	26 10.4	3 1.2	6 2.4	2 0.8	9 3.6	0 0.0	0 0.0	
年齢	40～64歳	7 100.0	4 57.1	0 0.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 14.3	1 0.0	0 0.0	
	65～74歳	39 100.0	19 48.7	0 0.0	2 5.1	10 25.6	6 15.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	75～84歳	112 100.0	43 38.4	0 0.0	5 4.5	25 22.3	14 12.5	1 0.9	4 3.6	1 0.9	3 2.7	0 0.0	
	85歳以上	90 100.0	38 42.2	0 0.0	4 4.4	31 34.4	6 6.7	2 2.2	2 2.2	1 1.1	5 5.6	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										わからない	無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他			
全体	106 100.0	39 36.8	2 1.9	12 11.3	27 25.5	13 12.3	3 2.8	0 0.0	1 0.9	4 3.8	0 0.0	1 0.9	
年齢	40～64歳	9 100.0	5 55.6	0 0.0	2 22.2	2 22.2	3 33.3	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1
	65～74歳	19 100.0	9 47.4	0 0.0	1 5.3	8 42.1	2 10.5	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0	
	75～84歳	43 100.0	18 41.9	1 2.3	6 14.0	12 27.9	5 11.6	2 4.7	0 0.0	1 2.3	2 4.7	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	34 100.0	6 17.6	1 2.9	3 8.8	5 14.7	3 8.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	無回答	
全体	482 100.0	130 27.0	1 0.2	34 7.1	53 11.0	20 4.1	0 0.0	0 0.0	7 1.5	12 2.5	0 0.0	4 0.8	
世帯構成	単身世帯	197 100.0	79 40.1	0 0.0	9 4.6	27 13.7	3 1.5	0 0.0	2 1.0	4 2.0	0 0.0	2 1.0	
	高齢者のみ世帯	151 100.0	33 21.9	0 0.0	13 8.6	11 7.3	6 4.0	0 0.0	2 1.3	3 2.0	0 0.0	1 0.7	
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	13 15.5	1 1.2	9 10.7	10 11.9	8 9.5	0 0.0	0 0.0	1 1.2	2 2.4	0 0.0	
	その他	43 100.0	4 9.3	0 0.0	2 4.7	4 9.3	3 7.0	0 0.0	0 0.0	2 4.7	2 4.7	0 0.0	1 2.3

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス											
		(介護予防)福祉用具貸与	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	その他	わからない	無回答	
全体	784 100.0	11 1.4	261 33.3	7 0.9	58 7.4	141 18.0	53 6.8	2 0.3	1 0.1	34 4.3	0 0.0	6 0.8	
世帯構成	単身世帯	307 100.0	1 0.3	167 54.4	2 0.7	14 4.6	57 18.6	16 5.2	1 0.3	0 0.0	15 4.9	0 0.0	3 1.0
	高齢者のみ世帯	203 100.0	4 2.0	50 24.6	3 1.5	14 6.9	25 12.3	14 6.9	0 0.0	0 0.0	6 3.0	0 0.0	2 1.0
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	5 3.0	23 13.9	1 0.6	14 8.4	37 22.3	18 10.8	1 0.6	0 0.0	9 5.4	0 0.0	0 0.0
	その他	87 100.0	1 1.1	19 21.8	1 1.1	14 16.1	19 21.8	5 5.7	0 0.0	1 1.1	4 4.6	0 0.0	1 1.1

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	無回答
全体	250 100.0	104 41.6	0 0.0	12 4.8	69 27.6	26 10.4	3 1.2	6 2.4	2 0.8	9 3.6	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	95 100.0	57 60.0	0 0.0	5 5.3	26 27.4	6 6.3	2 2.1	2 1.1	1 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	69 100.0	19 27.5	0 0.0	3 4.3	17 24.6	10 14.5	0 0.0	1 1.4	0 0.0	3 4.3	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	16 29.6	0 0.0	3 5.6	22 40.7	6 11.1	1 1.9	2 3.7	0 0.0	4 7.4	0 0.0
	その他	28 100.0	10 35.7	0 0.0	1 3.6	4 14.3	4 14.3	0 0.0	1 3.6	1 3.6	1 3.6	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	無回答
全体	106 100.0	39 36.8	2 1.9	12 11.3	27 25.5	13 12.3	3 2.8	0 0.0	1 0.9	4 3.8	0 0.0	1 0.9
世帯構成	単身世帯	26 100.0	17 65.4	1 3.8	1 3.8	11 42.3	2 7.7	0 0.0	0 0.0	0 3.8	1 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	31 100.0	10 32.3	0 0.0	5 16.1	4 12.9	6 19.4	1 3.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.2
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	9 29.0	1 3.2	3 9.7	11 35.5	3 9.7	2 6.5	0 0.0	1 3.2	1 3.2	0 0.0
	その他	18 100.0	3 16.7	0 0.0	3 16.7	1 5.6	2 11.1	2 0.0	0 0.0	0 0.0	2 11.1	0 0.0

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパーサービス	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパーサービス	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	無回答
全体	482	130	1	34	53	20	0	0	7	12	0	4
	100.0	27.0	0.2	7.1	11.0	4.1	0.0	0.0	1.5	2.5	0.0	0.8
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	12	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0
	100.0	8.3	0.0	25.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	関節疾患	54	14	0	12	5	2	0	1	1	0	0
	100.0	25.9	0.0	22.2	9.3	3.7	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
	腰痛	53	17	0	4	7	1	0	0	0	0	0
	100.0	32.1	0.0	7.5	13.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	骨折	30	8	1	2	3	1	0	1	0	0	0
	100.0	26.7	3.3	6.7	10.0	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
	高血圧	125	34	0	8	20	2	0	3	3	0	0
	100.0	27.2	0.0	6.4	16.0	1.6	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
	脳血管疾患	94	21	0	10	8	8	0	2	1	0	1
	100.0	22.3	0.0	10.6	8.5	8.5	0.0	0.0	2.1	1.1	0.0	1.1
	心疾患	97	37	0	4	9	3	0	2	1	0	0
	100.0	38.1	0.0	4.1	9.3	3.1	0.0	0.0	2.1	1.0	0.0	0.0
	喘息	18	8	0	1	2	1	0	0	1	0	0
	100.0	44.4	0.0	5.6	11.1	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
	肺気腫	29	5	0	1	4	1	0	0	1	0	2
	100.0	17.2	0.0	3.4	13.8	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	6.9
	慢性気管支炎	10	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	100.0	40.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	73	26	0	3	15	6	0	0	3	0	0	
100.0	35.6	0.0	4.1	20.5	8.2	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	
肝疾患	15	6	0	1	0	2	0	0	1	0	0	
100.0	40.0	0.0	6.7	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	
腎疾患	19	6	0	2	3	0	0	0	1	0	0	
100.0	31.6	0.0	10.5	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	
悪性新生物(がん)	49	11	0	0	2	2	0	1	3	0	0	
100.0	22.4	0.0	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	2.0	6.1	0.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	10	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	
100.0	20.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
うつ病	46	9	0	1	9	2	0	0	2	0	0	
100.0	19.6	0.0	2.2	19.6	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	
認知症	42	11	0	0	6	2	0	0	0	0	0	
100.0	26.2	0.0	0.0	14.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
統合失調症	9	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
100.0	66.7	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	104	23	0	4	11	3	0	4	1	0	0	
100.0	22.1	0.0	3.8	10.6	2.9	0.0	0.0	3.8	1.0	0.0	0.0	

	合計	併用サービス											
		(介護予 防)訪問 介護	(介護予 防)訪問 入浴	(介護予 防)訪問 ヘルパー サービス	(介護予 防)通所 介護	(介護予 防)通所 ヘルパー サービス	(介護予 防)短期 入所生活 介護	(介護予 防)短期 入所療養 介護	(介護予 防)福祉 用具貸与	その他	わから ない	無回答	
全体	784 100.0	261 33.3	7 0.9	58 7.4	141 18.0	53 6.8	2 0.3	1 0.1	11 1.4	34 4.3	0 0.0	6 0.8	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	32 100.0	15 46.9	0 0.0	3 9.4	5 15.6	6 18.8	0 0.0	0 0.0	3 9.4	3 9.4	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	133 100.0	47 35.3	1 0.8	10 7.5	24 18.0	12 9.0	0 0.0	1 0.8	1 0.8	8 6.0	0 0.0	1 0.8
	腰痛	116 100.0	41 35.3	0 0.0	7 6.0	29 25.0	5 4.3	0 0.0	1 0.9	1 0.9	9 7.8	0 0.0	1 0.9
	骨折	68 100.0	25 36.8	1 1.5	8 11.8	15 22.1	6 8.8	1 1.5	0 0.0	1 1.5	3 4.4	0 0.0	0 0.0
	高血圧	223 100.0	77 34.5	0 0.0	14 6.3	46 20.6	19 8.5	1 0.4	1 0.4	1 0.4	8 3.6	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	145 100.0	48 33.1	4 2.8	16 11.0	33 22.8	10 6.9	1 0.7	0 0.0	1 0.7	7 4.8	0 0.0	2 1.4
	心疾患	168 100.0	59 35.1	2 1.2	10 6.0	33 19.6	14 8.3	1 0.6	0 0.0	4 2.4	7 4.2	0 0.0	0 0.0
	喘息	31 100.0	15 48.4	0 0.0	1 3.2	7 22.6	2 6.5	1 3.2	0 0.0	1 3.2	1 3.2	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	62 100.0	17 27.4	1 1.6	1 1.6	6 9.7	1 1.6	0 0.0	0 0.0	1 1.6	3 4.8	0 0.0	1 1.6
	慢性気管支炎	20 100.0	8 40.0	0 0.0	2 10.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	144 100.0	60 41.7	0 0.0	7 4.9	28 19.4	11 7.6	0 0.0	1 0.7	1 0.7	5 3.5	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	22 100.0	6 27.3	0 0.0	1 4.5	5 22.7	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.1	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	18 41.9	1 2.3	4 9.3	6 14.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	2 4.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	106 100.0	31 29.2	1 0.9	2 1.9	12 11.3	6 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 2.8	0 0.0	1 0.9
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22 100.0	5 22.7	0 0.0	3 13.6	4 18.2	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0
	うつ病	39 100.0	17 43.6	1 2.6	3 7.7	8 20.5	4 10.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0
	認知症	48 100.0	23 47.9	0 0.0	1 2.1	14 29.2	2 4.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	0 0.0	1 2.1
	統合失調症	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	その他	213 100.0	74 34.7	3 1.4	17 8.0	38 17.8	10 4.7	1 0.5	0 0.0	4 1.9	7 3.3	0 0.0	1 0.5

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	無回答
全体	250	104	0	12	69	26	3	6	2	9	0	0
	100.0	41.6	0.0	4.8	27.6	10.4	1.2	2.4	0.8	3.6	0.0	0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	9	6	0	1	1	1	0	0	2	0	0
	100.0	66.7	0.0	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0
	関節疾患	25	11	0	2	7	2	0	2	0	2	0
	100.0	44.0	0.0	8.0	28.0	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0
	腰痛	31	16	0	0	11	3	0	2	0	1	0
	100.0	51.6	0.0	0.0	35.5	9.7	0.0	6.5	0.0	3.2	0.0	0.0
	骨折	22	10	0	0	8	3	0	1	0	2	0
	100.0	45.5	0.0	0.0	36.4	13.6	0.0	4.5	0.0	9.1	0.0	0.0
	高血圧	71	30	0	4	17	11	0	2	1	3	0
	100.0	42.3	0.0	5.6	23.9	15.5	0.0	2.8	1.4	4.2	0.0	0.0
	脳血管疾患	50	17	0	6	18	10	1	0	0	1	0
	100.0	34.0	0.0	12.0	36.0	20.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	心疾患	57	27	0	1	18	5	1	1	1	3	0
	100.0	47.4	0.0	1.8	31.6	8.8	1.8	1.8	1.8	5.3	0.0	0.0
	喘息	13	5	0	1	5	0	0	1	0	0	0
	100.0	38.5	0.0	7.7	38.5	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺気腫	14	7	0	0	2	2	0	0	0	1	0
	100.0	50.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0
	慢性気管支炎	7	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0
	100.0	57.1	0.0	0.0	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	49	15	0	1	14	7	0	1	1	1	0	
100.0	30.6	0.0	2.0	28.6	14.3	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
肝疾患	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	15	6	0	1	6	2	0	0	1	0	0	
100.0	40.0	0.0	6.7	40.0	13.3	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	
悪性新生物(がん)	25	8	0	0	5	1	0	1	0	1	0	
100.0	32.0	0.0	0.0	20.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	6	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
100.0	66.7	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
うつ病	22	11	0	1	6	3	0	1	0	1	0	
100.0	50.0	0.0	4.5	27.3	13.6	0.0	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	
認知症	70	28	0	3	21	6	2	3	0	4	0	
100.0	40.0	0.0	4.3	30.0	8.6	2.9	4.3	0.0	5.7	0.0	0.0	
統合失調症	9	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
100.0	55.6	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	49	25	0	1	13	3	1	2	0	1	0	
100.0	51.0	0.0	2.0	26.5	6.1	2.0	4.1	0.0	2.0	0.0	0.0	

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパーサービス	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパーサービス	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	106	39	2	12	27	13	3	0	1	4	0	1
	100.0	36.8	1.9	11.3	25.5	12.3	2.8	0.0	0.9	3.8	0.0	0.9
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	関節疾患	8	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	100.0	37.5	0.0	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腰痛	9	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	100.0	22.2	0.0	22.2	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	骨折	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高血圧	27	14	1	3	4	5	0	0	0	0	0
	100.0	51.9	3.7	11.1	14.8	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	脳血管疾患	27	9	0	2	9	7	2	0	0	1	0
	100.0	33.3	0.0	7.4	33.3	25.9	7.4	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7
	心疾患	21	9	1	3	6	1	0	0	1	1	0
	100.0	42.9	4.8	14.3	28.6	4.8	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	0.0
	喘息	4	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	100.0	50.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺気腫	8	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0
	100.0	25.0	12.5	25.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	20	8	1	2	4	1	0	0	0	2	0	
100.0	40.0	5.0	10.0	20.0	5.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	
肝疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	10	4	0	1	1	1	0	0	0	2	0	
100.0	40.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	
悪性新生物(がん)	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	5	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
100.0	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
うつ病	7	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	
100.0	28.6	0.0	14.3	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
認知症	23	7	0	1	8	2	0	0	0	0	0	
100.0	30.4	0.0	4.3	34.8	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
統合失調症	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
100.0	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	24	9	0	3	6	0	1	0	0	2	0	
100.0	37.5	0.0	12.5	25.0	0.0	4.2	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	482	130	1	34	53	20	0	0	7	12	0	4
	100.0	27.0	0.2	7.1	11.0	4.1	0.0	0.0	1.5	2.5	0.0	0.8
病状	安定している	369	100	1	24	41	16	0	7	10	0	3
		100.0	27.1	0.3	6.5	11.1	4.3	0.0	1.9	2.7	0.0	0.8
不安定である	90	27	0	3	10	4	0	0	0	1	0	0
	100.0	30.0	0.0	3.3	11.1	4.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	784	261	7	58	141	53	2	1	11	34	0	6
	100.0	33.3	0.9	7.4	18.0	6.8	0.3	0.1	1.4	4.3	0.0	0.8
病状	安定している	583	190	6	43	111	41	1	8	26	0	4
		100.0	32.6	1.0	7.4	19.0	7.0	0.2	1.4	4.5	0.0	0.7
不安定である	164	64	1	8	25	11	1	0	2	8	0	1
	100.0	39.0	0.6	4.9	15.2	6.7	0.6	0.0	1.2	4.9	0.0	0.6

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	250	104	0	12	69	26	3	6	2	9	0	0
	100.0	41.6	0.0	4.8	27.6	10.4	1.2	2.4	0.8	3.6	0.0	0.0
病状	安定している	161	62	0	10	43	14	2	4	1	5	0
		100.0	38.5	0.0	6.2	26.7	8.7	1.2	2.5	0.6	3.1	0.0
不安定である	79	37	0	1	23	12	1	2	1	4	0	0
	100.0	46.8	0.0	1.3	29.1	15.2	1.3	2.5	1.3	5.1	0.0	0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	106	39	2	12	27	13	3	0	1	4	0	1
	100.0	36.8	1.9	11.3	25.5	12.3	2.8	0.0	0.9	3.8	0.0	0.9
病状	安定している	71	21	2	10	18	10	3	0	1	2	0
		100.0	29.6	2.8	14.1	25.4	14.1	4.2	0.0	1.4	2.8	0.0
不安定である	32	18	0	1	9	3	0	0	0	2	0	0
	100.0	56.3	0.0	3.1	28.1	9.4	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	無回答
全体	482 100.0	130 27.0	1 0.2	34 7.1	53 11.0	20 4.1	0 0.0	0 0.0	7 1.5	12 2.5	0 0.0	4 0.8
訪問看護の利用期間	1年未満	202 100.0	52 25.7	0 0.0	15 7.4	21 10.4	8 4.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	4 2.0	0 0.0
	1年以上3年未満	145 100.0	37 25.5	1 0.7	7 4.8	20 13.8	7 4.8	0 0.0	0 0.0	3 2.1	6 4.1	0 0.0
	3年以上5年未満	68 100.0	22 32.4	0 0.0	5 7.4	4 5.9	2 2.9	0 0.0	0 0.0	1 1.5	1 1.5	0 0.0
	5年以上	59 100.0	18 30.5	0 0.0	1 1.7	7 11.9	3 5.1	0 0.0	0 0.0	2 3.4	1 1.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	無回答
全体	784 100.0	261 33.3	7 0.9	58 7.4	141 18.0	53 6.8	2 0.3	1 0.1	11 1.4	34 4.3	0 0.0	6 0.8
訪問看護の利用期間	1年未満	268 100.0	73 27.2	4 1.5	25 9.3	44 16.4	9 3.4	1 0.4	0 0.0	7 2.6	10 3.7	0 0.0
	1年以上3年未満	270 100.0	92 34.1	1 0.4	18 6.7	48 17.8	22 8.1	1 0.4	1 0.4	2 0.7	11 4.1	0 0.0
	3年以上5年未満	129 100.0	45 34.9	1 0.8	8 6.2	28 21.7	9 7.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 5.4	0 0.0
	5年以上	108 100.0	44 40.7	1 0.9	7 6.5	21 19.4	10 9.3	0 0.0	0 0.0	2 1.9	6 5.6	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	無回答
全体	250 100.0	104 41.6	0 0.0	12 4.8	69 27.6	26 10.4	3 1.2	6 2.4	2 0.8	9 3.6	0 0.0	0 0.0
訪問看護の利用期間	1年未満	83 100.0	31 37.3	0 0.0	2 2.4	17 20.5	5 6.0	1 1.2	1 1.2	1 6.0	5 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	90 100.0	43 47.8	0 0.0	8 8.9	26 28.9	13 14.4	0 0.0	2 2.2	1 1.1	3 3.3	0 0.0
	3年以上5年未満	40 100.0	13 32.5	0 0.0	1 2.5	15 37.5	3 7.5	2 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	36 100.0	17 47.2	0 0.0	1 2.8	11 30.6	5 13.9	0 0.0	3 8.3	0 0.0	1 2.8	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	無回答
全体	106 100.0	39 36.8	2 1.9	12 11.3	27 25.5	13 12.3	3 2.8	0 0.0	1 0.9	4 3.8	0 0.0	1 0.9
訪問看護の利用期間	1年未満	33 100.0	13 39.4	0 0.0	3 9.1	9 27.3	2 6.1	1 3.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	45 100.0	19 42.2	1 2.2	4 8.9	7 15.6	8 17.8	2 4.4	0 0.0	0 4.4	2 4.4	0 0.0
	3年以上5年未満	12 100.0	3 25.0	1 8.3	3 25.0	5 41.7	2 16.7	0 0.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0
	5年以上	14 100.0	3 21.4	0 0.0	1 7.1	5 35.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	482	130	1	34	53	20	0	0	7	12	0	4
	100.0	27.0	0.2	7.1	11.0	4.1	0.0	0.0	1.5	2.5	0.0	0.8
1か月間の利用回数	月4回未満	154	35	1	6	23	13	0	1	4	0	1
		100.0	22.7	0.6	3.9	14.9	8.4	0.0	0.6	2.6	0.0	0.6
	月4回以上8回未満	296	86	0	19	27	7	0	5	7	0	2
		100.0	29.1	0.0	6.4	9.1	2.4	0.0	1.7	2.4	0.0	0.7
月8回以上	20	8	0	4	1	0	0	1	1	0	0	
	100.0	40.0	0.0	20.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	784	261	7	58	141	53	2	1	11	34	0	6
	100.0	33.3	0.9	7.4	18.0	6.8	0.3	0.1	1.4	4.3	0.0	0.8
1か月間の利用回数	月4回未満	189	63	1	12	34	20	1	3	8	0	3
		100.0	33.3	0.5	6.3	18.0	10.6	0.5	1.6	4.2	0.0	1.6
	月4回以上8回未満	459	152	6	32	94	30	1	6	20	0	2
		100.0	33.1	1.3	7.0	20.5	6.5	0.2	1.3	4.4	0.0	0.4
月8回以上	126	42	0	13	13	3	0	2	6	0	1	
	100.0	33.3	0.0	10.3	10.3	2.4	0.0	1.6	4.8	0.0	0.8	

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	250	104	0	12	69	26	3	6	2	9	0	0
	100.0	41.6	0.0	4.8	27.6	10.4	1.2	2.4	0.8	3.6	0.0	0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	22	7	0	1	8	3	0	1	1	0	0
		100.0	31.8	0.0	4.5	36.4	13.6	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0
	月4回以上8回未満	174	77	0	8	51	20	1	5	2	6	0
		100.0	44.3	0.0	4.6	29.3	11.5	0.6	2.9	1.1	3.4	0.0
月8回以上	54	20	0	3	10	3	2	0	0	2	0	
	100.0	37.0	0.0	5.6	18.5	5.6	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	106	39	2	12	27	13	3	0	1	4	0	1
	100.0	36.8	1.9	11.3	25.5	12.3	2.8	0.0	0.9	3.8	0.0	0.9
1か月間の利用回数	月4回未満	14	2	0	0	6	2	2	0	0	0	0
		100.0	14.3	0.0	0.0	42.9	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	月4回以上8回未満	48	16	2	7	16	6	0	0	3	0	1
		100.0	33.3	4.2	14.6	33.3	12.5	0.0	0.0	6.3	0.0	2.1
月8回以上	42	21	0	5	5	5	1	0	1	1	0	
	100.0	50.0	0.0	11.9	11.9	11.9	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	482 100.0	130 27.0	1 0.2	34 7.1	53 11.0	20 4.1	0 0.0	0 0.0	7 1.5	12 2.5	0 0.0	4 0.8
利用者総数	50人未満	159 100.0	44 27.7	0 0.0	0 0.0	20 12.6	7 4.4	0 0.0	4 2.5	3 1.9	0 0.0	1 0.6
	50～99人	204 100.0	51 25.0	0 0.0	13 6.4	21 10.3	8 3.9	0 0.0	2 1.0	6 2.9	0 0.0	2 1.0
	100人以上	115 100.0	32 27.8	1 0.9	21 18.3	11 9.6	5 4.3	0 0.0	1 0.9	3 2.6	0 0.0	1 0.9

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	784 100.0	261 33.3	7 0.9	58 7.4	141 18.0	53 6.8	2 0.3	1 0.1	11 1.4	34 4.3	0 0.0	6 0.8
利用者総数	50人未満	255 100.0	93 36.5	2 0.8	16 6.3	39 15.3	19 7.5	1 0.4	1 0.4	3 1.2	8 3.1	0 0.0
	50～99人	382 100.0	119 31.2	4 1.0	27 7.1	77 20.2	25 6.5	1 0.3	0 0.0	6 1.6	21 5.5	0 0.0
	100人以上	137 100.0	44 32.1	1 0.7	14 10.2	25 18.2	6 4.4	0 0.0	0 0.0	2 1.5	5 3.6	2 1.5

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	250 100.0	104 41.6	0 0.0	12 4.8	69 27.6	26 10.4	3 1.2	6 2.4	2 0.8	9 3.6	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	149 100.0	66 44.3	0 0.0	3 2.0	47 31.5	16 10.7	2 1.3	4 2.7	0 0.0	2 1.3	0 0.0
	50～99人	83 100.0	30 36.1	0 0.0	6 7.2	19 22.9	5 6.0	1 1.2	1 1.2	2 2.4	6 7.2	0 0.0
	100人以上	12 100.0	4 33.3	0 0.0	1 8.3	3 25.0	2 16.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										無回答
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	106 100.0	39 36.8	2 1.9	12 11.3	27 25.5	13 12.3	3 2.8	0 0.0	1 0.9	4 3.8	0 0.0	1 0.9
利用者総数	50人未満	73 100.0	28 38.4	2 2.7	4 5.5	19 26.0	8 11.0	2 2.7	0 0.0	1 1.4	1 1.4	0 0.0
	50～99人	21 100.0	4 19.0	0 0.0	7 33.3	4 19.0	2 9.5	0 0.0	0 0.0	2 9.5	0 0.0	1 4.8
	100人以上	10 100.0	6 60.0	0 0.0	1 10.0	4 40.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										無回答	
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない		
全体	482 100.0	130 27.0	1 0.2	34 7.1	53 11.0	20 4.1	0 0.0	0 0.0	7 1.5	12 2.5	0 0.0	4 0.8	
専門職数	5人未満	120 100.0	36 30.0	0 0.0	2 1.7	15 12.5	2 1.7	0 0.0	0 0.0	3 2.5	3 2.5	0 0.0	1 0.8
	5人以上10人未満	200 100.0	53 26.5	0 0.0	11 5.5	19 9.5	9 4.5	0 0.0	0 0.0	2 1.0	5 2.5	0 0.0	2 1.0
	10人以上	113 100.0	31 27.4	1 0.9	18 15.9	13 11.5	5 4.4	0 0.0	0 0.0	1 0.9	2 1.8	0 0.0	1 0.9

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										無回答	
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない		
全体	784 100.0	261 33.3	7 0.9	58 7.4	141 18.0	53 6.8	2 0.3	1 0.1	11 1.4	34 4.3	0 0.0	6 0.8	
専門職数	5人未満	215 100.0	69 32.1	2 0.9	17 7.9	31 14.4	18 8.4	1 0.5	0 0.0	2 0.9	10 4.7	0 0.0	1 0.5
	5人以上10人未満	348 100.0	117 33.6	2 0.6	24 6.9	70 20.1	22 6.3	1 0.3	1 0.3	7 2.0	13 3.7	0 0.0	1 0.3
	10人以上	145 100.0	52 35.9	2 1.4	11 7.6	28 19.3	8 5.5	0 0.0	0 0.0	1 0.7	8 5.5	0 0.0	3 2.1

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										無回答	
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない		
全体	250 100.0	104 41.6	0 0.0	12 4.8	69 27.6	26 10.4	3 1.2	6 2.4	2 0.8	9 3.6	0 0.0	0 0.0	
専門職数	5人未満	127 100.0	62 48.8	0 0.0	5 3.9	42 33.1	14 11.0	3 2.4	3 2.4	1 0.8	2 1.6	0 0.0	0 0.0
	5人以上10人未満	79 100.0	22 27.8	0 0.0	6 7.6	15 19.0	8 10.1	0 0.0	0 0.0	1 1.3	5 6.3	0 0.0	0 0.0
	10人以上	13 100.0	7 53.8	0 0.0	0 0.0	3 23.1	2 15.4	0 0.0	2 15.4	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										無回答	
		(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ヘルパー	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ヘルパー	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない		
全体	106 100.0	39 36.8	2 1.9	12 11.3	27 25.5	13 12.3	3 2.8	0 0.0	1 0.9	4 3.8	0 0.0	1 0.9	
専門職数	5人未満	65 100.0	26 40.0	2 3.1	7 10.8	18 27.7	7 10.8	2 3.1	0 0.0	1 1.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5人以上10人未満	22 100.0	4 18.2	0 0.0	3 13.6	3 13.6	2 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5
	10人以上	6 100.0	3 50.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0

訪問看護の利用期間

要介護度:要支援1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		482	202	145	68	59	8
		100.0	41.9	30.1	14.1	12.2	1.7
年齢	40～64歳	26	11	5	6	3	1
		100.0	42.3	19.2	23.1	11.5	3.8
	65～74歳	87	37	29	12	8	1
		100.0	42.5	33.3	13.8	9.2	1.1
75～84歳		228	95	77	29	23	4
		100.0	41.7	33.8	12.7	10.1	1.8
85歳以上		137	58	33	20	25	1
		100.0	42.3	24.1	14.6	18.2	0.7

要介護度:要支援2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		784	268	270	129	108	9
		100.0	34.2	34.4	16.5	13.8	1.1
年齢	40～64歳	46	15	20	3	6	2
		100.0	32.6	43.5	6.5	13.0	4.3
	65～74歳	129	44	62	17	6	0
		100.0	34.1	48.1	13.2	4.7	0.0
75～84歳		344	124	102	59	57	2
		100.0	36.0	29.7	17.2	16.6	0.6
85歳以上		260	83	86	50	37	4
		100.0	31.9	33.1	19.2	14.2	1.5

要介護度:要介護1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		250	83	90	40	36	1
		100.0	33.2	36.0	16.0	14.4	0.4
年齢	40～64歳	7	1	4	0	2	0
		100.0	14.3	57.1	0.0	28.6	0.0
	65～74歳	39	15	17	4	3	0
		100.0	38.5	43.6	10.3	7.7	0.0
75～84歳		112	35	40	23	14	0
		100.0	31.3	35.7	20.5	12.5	0.0
85歳以上		90	32	29	13	16	0
		100.0	35.6	32.2	14.4	17.8	0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		106	33	45	12	14	2
		100.0	31.1	42.5	11.3	13.2	1.9
年齢	40～64歳	9	2	5	1	1	0
		100.0	22.2	55.6	11.1	11.1	0.0
	65～74歳	19	5	6	5	1	2
		100.0	26.3	31.6	26.3	5.3	10.5
75～84歳		43	16	21	1	5	0
		100.0	37.2	48.8	2.3	11.6	0.0
85歳以上		34	10	13	4	7	0
		100.0	29.4	38.2	11.8	20.6	0.0

要介護度:要支援1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		482	202	145	68	59	8
		100.0	41.9	30.1	14.1	12.2	1.7
世帯構成	単身世帯	197	82	47	36	30	2
		100.0	41.6	23.9	18.3	15.2	1.0
	高齢者のみ世帯	151	65	43	20	18	5
		100.0	43.0	28.5	13.2	11.9	3.3
	同一敷地内に子・孫等	84	35	35	6	8	0
	100.0	41.7	41.7	7.1	9.5	0.0	
その他	43	18	15	6	3	1	
	100.0	41.9	34.9	14.0	7.0	2.3	

要介護度:要支援2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		784	268	270	129	108	9
		100.0	34.2	34.4	16.5	13.8	1.1
世帯構成	単身世帯	307	86	104	59	52	6
		100.0	28.0	33.9	19.2	16.9	2.0
	高齢者のみ世帯	203	95	57	29	20	2
		100.0	46.8	28.1	14.3	9.9	1.0
	同一敷地内に子・孫等	166	53	59	24	30	0
	100.0	31.9	35.5	14.5	18.1	0.0	
その他	87	24	42	16	4	1	
	100.0	27.6	48.3	18.4	4.6	1.1	

要介護度:要介護1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		250	83	90	40	36	1
		100.0	33.2	36.0	16.0	14.4	0.4
世帯構成	単身世帯	95	30	36	13	16	0
		100.0	31.6	37.9	13.7	16.8	0.0
	高齢者のみ世帯	69	25	24	13	7	0
		100.0	36.2	34.8	18.8	10.1	0.0
	同一敷地内に子・孫等	54	17	15	12	10	0
	100.0	31.5	27.8	22.2	18.5	0.0	
その他	28	7	15	2	3	1	
	100.0	25.0	53.6	7.1	10.7	3.6	

要介護度:要介護2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		106	33	45	12	14	2
		100.0	31.1	42.5	11.3	13.2	1.9
世帯構成	単身世帯	26	13	11	2	0	0
		100.0	50.0	42.3	7.7	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	31	9	9	5	6	2
		100.0	29.0	29.0	16.1	19.4	6.5
	同一敷地内に子・孫等	31	7	14	3	7	0
	100.0	22.6	45.2	9.7	22.6	0.0	
その他	18	4	11	2	1	0	
	100.0	22.2	61.1	11.1	5.6	0.0	

	合計	訪問看護の利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	482 100.0	202 41.9	145 30.1	68 14.1	59 12.2	8 1.7	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	12 100.0	4 33.3	6 50.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0
	関節疾患	54 100.0	25 46.3	14 25.9	8 14.8	5 9.3	2 3.7
	腰痛	53 100.0	21 39.6	22 41.5	6 11.3	3 5.7	1 1.9
	骨折	30 100.0	8 26.7	12 40.0	7 23.3	3 10.0	0 0.0
	高血圧	125 100.0	49 39.2	36 28.8	14 11.2	24 19.2	2 1.6
	脳血管疾患	94 100.0	32 34.0	30 31.9	16 17.0	13 13.8	3 3.2
	心疾患	97 100.0	30 30.9	36 37.1	13 13.4	18 18.6	0 0.0
	喘息	18 100.0	6 33.3	2 11.1	4 22.2	6 33.3	0 0.0
	肺気腫	29 100.0	12 41.4	7 24.1	5 17.2	5 17.2	0 0.0
	慢性気管支炎	10 100.0	4 40.0	1 10.0	2 20.0	3 30.0	0 0.0
	糖尿病	73 100.0	29 39.7	20 27.4	11 15.1	13 17.8	0 0.0
	肝疾患	15 100.0	6 40.0	4 26.7	3 20.0	2 13.3	0 0.0
	腎疾患	19 100.0	8 42.1	7 36.8	2 10.5	2 10.5	0 0.0
	悪性新生物(がん)	49 100.0	25 51.0	16 32.7	4 8.2	4 8.2	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	10 100.0	4 40.0	2 20.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0
	うつ病	46 100.0	15 32.6	17 37.0	6 13.0	8 17.4	0 0.0
	認知症	42 100.0	25 59.5	7 16.7	5 11.9	5 11.9	0 0.0
	統合失調症	9 100.0	3 33.3	2 22.2	2 22.2	2 22.2	0 0.0
	その他	104 100.0	44 42.3	30 28.8	16 15.4	12 11.5	2 1.9

	合計	訪問看護の利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	784 100.0	268 34.2	270 34.4	129 16.5	108 13.8	9 1.1	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	10 31.3	11 34.4	4 12.5	6 18.8	1 3.1
	関節疾患	133 100.0	30 22.6	54 40.6	25 18.8	24 18.0	0 0.0
	腰痛	116 100.0	31 26.7	42 36.2	20 17.2	21 18.1	2 1.7
	骨折	68 100.0	29 42.6	24 35.3	11 16.2	4 5.9	0 0.0
	高血圧	223 100.0	66 29.6	78 35.0	35 15.7	43 19.3	1 0.4
	脳血管疾患	145 100.0	47 32.4	47 32.4	21 14.5	29 20.0	1 0.7
	心疾患	168 100.0	55 32.7	56 33.3	30 17.9	24 14.3	3 1.8
	喘息	31 100.0	12 38.7	10 32.3	5 16.1	4 12.9	0 0.0
	肺気腫	62 100.0	26 41.9	27 43.5	5 8.1	4 6.5	0 0.0
	慢性気管支炎	20 100.0	6 30.0	8 40.0	4 20.0	2 10.0	0 0.0
	糖尿病	144 100.0	48 33.3	51 35.4	22 15.3	22 15.3	1 0.7
	肝疾患	22 100.0	8 36.4	9 40.9	4 18.2	1 4.5	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	19 44.2	14 32.6	5 11.6	4 9.3	1 2.3
	悪性新生物(がん)	106 100.0	32 30.2	33 31.1	23 21.7	18 17.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22 100.0	11 50.0	8 36.4	3 13.6	0 0.0	0 0.0
	うつ病	39 100.0	13 33.3	13 33.3	10 25.6	3 7.7	0 0.0
	認知症	48 100.0	22 45.8	15 31.3	6 12.5	4 8.3	1 2.1
	統合失調症	4 100.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
	その他	213 100.0	66 31.0	79 37.1	35 16.4	30 14.1	3 1.4

	合計	訪問看護の利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	250	83	90	40	36	1	
	100.0	33.2	36.0	16.0	14.4	0.4	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	9	2	4	1	2	0
	100.0	22.2	44.4	11.1	22.2	0.0	
	関節疾患	25	5	12	5	3	0
	100.0	20.0	48.0	20.0	12.0	0.0	
	腰痛	31	7	8	7	9	0
	100.0	22.6	25.8	22.6	29.0	0.0	
	骨折	22	4	10	3	5	0
	100.0	18.2	45.5	13.6	22.7	0.0	
	高血圧	71	20	30	12	9	0
	100.0	28.2	42.3	16.9	12.7	0.0	
	脳血管疾患	50	15	16	7	12	0
	100.0	30.0	32.0	14.0	24.0	0.0	
	心疾患	57	18	23	8	8	0
	100.0	31.6	40.4	14.0	14.0	0.0	
	喘息	13	4	6	2	1	0
	100.0	30.8	46.2	15.4	7.7	0.0	
	肺気腫	14	6	4	2	2	0
	100.0	42.9	28.6	14.3	14.3	0.0	
	慢性気管支炎	7	1	0	2	4	0
	100.0	14.3	0.0	28.6	57.1	0.0	
糖尿病	49	10	27	7	5	0	
100.0	20.4	55.1	14.3	10.2	0.0		
肝疾患	4	2	0	1	1	0	
100.0	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0		
腎疾患	15	4	9	1	1	0	
100.0	26.7	60.0	6.7	6.7	0.0		
悪性新生物(がん)	25	13	7	2	3	0	
100.0	52.0	28.0	8.0	12.0	0.0		
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6	2	2	2	0	0	
100.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0		
うつ病	22	4	6	9	3	0	
100.0	18.2	27.3	40.9	13.6	0.0		
認知症	70	28	27	11	3	1	
100.0	40.0	38.6	15.7	4.3	1.4		
統合失調症	9	3	3	2	1	0	
100.0	33.3	33.3	22.2	11.1	0.0		
その他	49	11	20	10	7	1	
100.0	22.4	40.8	20.4	14.3	2.0		

	合計	訪問看護の利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	106	33	45	12	14	2	
	100.0	31.1	42.5	11.3	13.2	1.9	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	2	1	0	0	1	0
		100.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
	関節疾患	8	2	4	1	1	0
		100.0	25.0	50.0	12.5	12.5	0.0
	腰痛	9	4	5	0	0	0
		100.0	44.4	55.6	0.0	0.0	0.0
	骨折	6	3	2	1	0	0
		100.0	50.0	33.3	16.7	0.0	0.0
	高血圧	27	7	15	2	2	1
		100.0	25.9	55.6	7.4	7.4	3.7
	脳血管疾患	27	8	10	4	4	1
		100.0	29.6	37.0	14.8	14.8	3.7
	心疾患	21	8	10	3	0	0
		100.0	38.1	47.6	14.3	0.0	0.0
	喘息	4	0	2	2	0	0
		100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
	肺気腫	8	2	4	0	2	0
		100.0	25.0	50.0	0.0	25.0	0.0
	慢性気管支炎	3	0	3	0	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	20	4	13	1	2	0	
	100.0	20.0	65.0	5.0	10.0	0.0	
肝疾患	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	10	3	5	0	2	0	
	100.0	30.0	50.0	0.0	20.0	0.0	
悪性新生物(がん)	11	7	2	1	1	0	
	100.0	63.6	18.2	9.1	9.1	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	5	4	1	0	0	0	
	100.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	
うつ病	7	0	5	1	1	0	
	100.0	0.0	71.4	14.3	14.3	0.0	
認知症	23	6	11	2	4	0	
	100.0	26.1	47.8	8.7	17.4	0.0	
統合失調症	2	0	2	0	0	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
その他	24	5	12	3	3	1	
	100.0	20.8	50.0	12.5	12.5	4.2	

要介護度:要支援1

	合計	訪問看護の利用期間					無回答
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上		
全体	482	202	145	68	59	8	
	100.0	41.9	30.1	14.1	12.2	1.7	
病状	安定している	369	147	122	53	45	2
		100.0	39.8	33.1	14.4	12.2	0.5
	不安定である	90	46	20	12	12	0
		100.0	51.1	22.2	13.3	13.3	0.0

要介護度:要支援2

	合計	訪問看護の利用期間					無回答
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上		
全体	784	268	270	129	108	9	
	100.0	34.2	34.4	16.5	13.8	1.1	
病状	安定している	583	182	206	100	90	5
		100.0	31.2	35.3	17.2	15.4	0.9
	不安定である	164	68	58	21	15	2
		100.0	41.5	35.4	12.8	9.1	1.2

要介護度:要介護1

	合計	訪問看護の利用期間					無回答
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上		
全体	250	83	90	40	36	1	
	100.0	33.2	36.0	16.0	14.4	0.4	
病状	安定している	161	47	57	28	28	1
		100.0	29.2	35.4	17.4	17.4	0.6
	不安定である	79	31	30	10	8	0
		100.0	39.2	38.0	12.7	10.1	0.0

要介護度:要介護2

	合計	訪問看護の利用期間					無回答
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上		
全体	106	33	45	12	14	2	
	100.0	31.1	42.5	11.3	13.2	1.9	
病状	安定している	71	20	28	10	11	2
		100.0	28.2	39.4	14.1	15.5	2.8
	不安定である	32	12	15	2	3	0
		100.0	37.5	46.9	6.3	9.4	0.0

要介護度:要支援1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		482	202	145	68	59	8
		100.0	41.9	30.1	14.1	12.2	1.7
1か月間の利用回数	月4回未満	154	61	48	19	26	0
		100.0	39.6	31.2	12.3	16.9	0.0
	月4回以上8回未満	296	130	88	47	28	3
		100.0	43.9	29.7	15.9	9.5	1.0
月8回以上		20	9	5	2	4	0
		100.0	45.0	25.0	10.0	20.0	0.0

要介護度:要支援2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		784	268	270	129	108	9
		100.0	34.2	34.4	16.5	13.8	1.1
1か月間の利用回数	月4回未満	189	62	59	36	31	1
		100.0	32.8	31.2	19.0	16.4	0.5
	月4回以上8回未満	459	156	162	77	59	5
		100.0	34.0	35.3	16.8	12.9	1.1
月8回以上		126	47	43	16	18	2
		100.0	37.3	34.1	12.7	14.3	1.6

要介護度:要介護1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		250	83	90	40	36	1
		100.0	33.2	36.0	16.0	14.4	0.4
1か月間の利用回数	月4回未満	22	7	7	4	4	0
		100.0	31.8	31.8	18.2	18.2	0.0
	月4回以上8回未満	174	54	67	25	27	1
		100.0	31.0	38.5	14.4	15.5	0.6
月8回以上		54	22	16	11	5	0
		100.0	40.7	29.6	20.4	9.3	0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		106	33	45	12	14	2
		100.0	31.1	42.5	11.3	13.2	1.9
1か月間の利用回数	月4回未満	14	3	6	1	4	0
		100.0	21.4	42.9	7.1	28.6	0.0
	月4回以上8回未満	48	16	21	5	6	0
		100.0	33.3	43.8	10.4	12.5	0.0
月8回以上		42	14	16	6	4	2
		100.0	33.3	38.1	14.3	9.5	4.8

要介護度:要支援1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		482	202	145	68	59	8
		100.0	41.9	30.1	14.1	12.2	1.7
利用者総数	50人未満	159	67	46	25	20	1
		100.0	42.1	28.9	15.7	12.6	0.6
	50～99人	204	77	71	28	24	4
		100.0	37.7	34.8	13.7	11.8	2.0
100人以上		115	57	27	13	15	3
		100.0	49.6	23.5	11.3	13.0	2.6

要介護度:要支援2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		784	268	270	129	108	9
		100.0	34.2	34.4	16.5	13.8	1.1
利用者総数	50人未満	255	82	94	40	34	5
		100.0	32.2	36.9	15.7	13.3	2.0
	50～99人	382	136	123	60	60	3
		100.0	35.6	32.2	15.7	15.7	0.8
100人以上		137	47	49	27	14	0
		100.0	34.3	35.8	19.7	10.2	0.0

要介護度:要介護1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		250	83	90	40	36	1
		100.0	33.2	36.0	16.0	14.4	0.4
利用者総数	50人未満	149	46	57	26	20	0
		100.0	30.9	38.3	17.4	13.4	0.0
	50～99人	83	31	27	12	12	1
		100.0	37.3	32.5	14.5	14.5	1.2
100人以上		12	6	2	2	2	0
		100.0	50.0	16.7	16.7	16.7	0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		106	33	45	12	14	2
		100.0	31.1	42.5	11.3	13.2	1.9
利用者総数	50人未満	73	25	29	10	8	1
		100.0	34.2	39.7	13.7	11.0	1.4
	50～99人	21	6	11	1	3	0
		100.0	28.6	52.4	4.8	14.3	0.0
100人以上		10	2	3	1	3	1
		100.0	20.0	30.0	10.0	30.0	10.0

要介護度:要支援1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		482	202	145	68	59	8
		100.0	41.9	30.1	14.1	12.2	1.7
専門職数	5人未満	120	36	39	25	18	2
		100.0	30.0	32.5	20.8	15.0	1.7
	5人以上10人未満	200	89	61	29	18	3
		100.0	44.5	30.5	14.5	9.0	1.5
10人以上		113	60	31	8	11	3
		100.0	53.1	27.4	7.1	9.7	2.7

要介護度:要支援2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		784	268	270	129	108	9
		100.0	34.2	34.4	16.5	13.8	1.1
専門職数	5人未満	215	65	76	35	37	2
		100.0	30.2	35.3	16.3	17.2	0.9
	5人以上10人未満	348	132	113	56	41	6
		100.0	37.9	32.5	16.1	11.8	1.7
10人以上		145	47	48	27	22	1
		100.0	32.4	33.1	18.6	15.2	0.7

要介護度:要介護1

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		250	83	90	40	36	1
		100.0	33.2	36.0	16.0	14.4	0.4
専門職数	5人未満	127	38	48	22	19	0
		100.0	29.9	37.8	17.3	15.0	0.0
	5人以上10人未満	79	31	25	10	12	1
		100.0	39.2	31.6	12.7	15.2	1.3
10人以上		13	3	5	2	3	0
		100.0	23.1	38.5	15.4	23.1	0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問看護の利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		106	33	45	12	14	2
		100.0	31.1	42.5	11.3	13.2	1.9
専門職数	5人未満	65	21	28	9	6	1
		100.0	32.3	43.1	13.8	9.2	1.5
	5人以上10人未満	22	8	9	0	5	0
		100.0	36.4	40.9	0.0	22.7	0.0
10人以上		6	0	3	1	1	1
		100.0	0.0	50.0	16.7	16.7	16.7

病状

要介護度:要支援1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		482 100.0	369 76.6	90 18.7	23 4.8
年齢	40～64歳	26 100.0	20 76.9	4 15.4	2 7.7
	65～74歳	87 100.0	65 74.7	16 18.4	6 6.9
	75～84歳	228 100.0	176 77.2	44 19.3	8 3.5
	85歳以上	137 100.0	107 78.1	24 17.5	6 4.4

要介護度:要支援2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		784 100.0	583 74.4	164 20.9	37 4.7
年齢	40～64歳	46 100.0	35 76.1	10 21.7	1 2.2
	65～74歳	129 100.0	95 73.6	29 22.5	5 3.9
	75～84歳	344 100.0	254 73.8	71 20.6	19 5.5
	85歳以上	260 100.0	196 75.4	53 20.4	11 4.2

要介護度:要介護1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		250 100.0	161 64.4	79 31.6	10 4.0
年齢	40～64歳	7 100.0	6 85.7	1 14.3	0 0.0
	65～74歳	39 100.0	22 56.4	16 41.0	1 2.6
	75～84歳	112 100.0	70 62.5	38 33.9	4 3.6
	85歳以上	90 100.0	62 68.9	23 25.6	5 5.6

要介護度:要介護2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		106 100.0	71 67.0	32 30.2	3 2.8
年齢	40～64歳	9 100.0	5 55.6	4 44.4	0 0.0
	65～74歳	19 100.0	12 63.2	6 31.6	1 5.3
	75～84歳	43 100.0	24 55.8	17 39.5	2 4.7
	85歳以上	34 100.0	29 85.3	5 14.7	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		482 100.0	369 76.6	90 18.7	23 4.8
世帯構成	単身世帯	197 100.0	154 78.2	31 15.7	12 6.1
	高齢者のみ世帯	151 100.0	115 76.2	28 18.5	8 5.3
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	64 76.2	20 23.8	0 0.0
	その他	43 100.0	31 72.1	9 20.9	3 7.0

要介護度:要支援2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		784 100.0	583 74.4	164 20.9	37 4.7
世帯構成	単身世帯	307 100.0	235 76.5	58 18.9	14 4.6
	高齢者のみ世帯	203 100.0	141 69.5	52 25.6	10 4.9
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	130 78.3	32 19.3	4 2.4
	その他	87 100.0	64 73.6	18 20.7	5 5.7

要介護度:要介護1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		250 100.0	161 64.4	79 31.6	10 4.0
世帯構成	単身世帯	95 100.0	66 69.5	23 24.2	6 6.3
	高齢者のみ世帯	69 100.0	41 59.4	25 36.2	3 4.3
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	35 64.8	19 35.2	0 0.0
	その他	28 100.0	17 60.7	10 35.7	1 3.6

要介護度:要介護2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		106 100.0	71 67.0	32 30.2	3 2.8
世帯構成	単身世帯	26 100.0	10 38.5	15 57.7	1 3.8
	高齢者のみ世帯	31 100.0	22 71.0	8 25.8	1 3.2
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	27 87.1	4 12.9	0 0.0
	その他	18 100.0	12 66.7	5 27.8	1 5.6

	合計	病状			
		安定して いる	不安定で ある	無回答	
全体	482 100.0	369 76.6	90 18.7	23 4.8	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	12 100.0	10 83.3	2 16.7	0 0.0
	関節疾患	54 100.0	39 72.2	10 18.5	5 9.3
	腰痛	53 100.0	43 81.1	9 17.0	1 1.9
	骨折	30 100.0	26 86.7	4 13.3	0 0.0
	高血圧	125 100.0	97 77.6	23 18.4	5 4.0
	脳血管疾患	94 100.0	74 78.7	12 12.8	8 8.5
	心疾患	97 100.0	71 73.2	21 21.6	5 5.2
	喘息	18 100.0	12 66.7	5 27.8	1 5.6
	肺気腫	29 100.0	24 82.8	5 17.2	0 0.0
	慢性気管支炎	10 100.0	7 70.0	3 30.0	0 0.0
	糖尿病	73 100.0	55 75.3	16 21.9	2 2.7
	肝疾患	15 100.0	10 66.7	5 33.3	0 0.0
	腎疾患	19 100.0	13 68.4	5 26.3	1 5.3
	悪性新生物(がん)	49 100.0	38 77.6	11 22.4	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	10 100.0	7 70.0	2 20.0	1 10.0
	うつ病	46 100.0	32 69.6	12 26.1	2 4.3
	認知症	42 100.0	28 66.7	12 28.6	2 4.8
	統合失調症	9 100.0	7 77.8	2 22.2	0 0.0
	その他	104 100.0	75 72.1	26 25.0	3 2.9

	合計	病状			
		安定して いる	不安定で ある	無回答	
全体	784 100.0	583 74.4	164 20.9	37 4.7	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	23 71.9	9 28.1	0 0.0
	関節疾患	133 100.0	104 78.2	25 18.8	4 3.0
	腰痛	116 100.0	96 82.8	18 15.5	2 1.7
	骨折	68 100.0	58 85.3	8 11.8	2 2.9
	高血圧	223 100.0	158 70.9	49 22.0	16 7.2
	脳血管疾患	145 100.0	114 78.6	22 15.2	9 6.2
	心疾患	168 100.0	120 71.4	39 23.2	9 5.4
	喘息	31 100.0	18 58.1	12 38.7	1 3.2
	肺気腫	62 100.0	36 58.1	23 37.1	3 4.8
	慢性気管支炎	20 100.0	15 75.0	5 25.0	0 0.0
	糖尿病	144 100.0	98 68.1	38 26.4	8 5.6
	肝疾患	22 100.0	16 72.7	6 27.3	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	23 53.5	15 34.9	5 11.6
	悪性新生物(がん)	106 100.0	65 61.3	36 34.0	5 4.7
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22 100.0	16 72.7	6 27.3	0 0.0
	うつ病	39 100.0	27 69.2	11 28.2	1 2.6
	認知症	48 100.0	35 72.9	13 27.1	0 0.0
	統合失調症	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0
	その他	213 100.0	157 73.7	46 21.6	10 4.7

要介護度:要介護1

	合計	病状			
		安定して いる	不安定で ある	無回答	
全体	250 100.0	161 64.4	79 31.6	10 4.0	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	9 100.0	5 55.6	4 44.4	0 0.0
	関節疾患	25 100.0	13 52.0	12 48.0	0 0.0
	腰痛	31 100.0	19 61.3	12 38.7	0 0.0
	骨折	22 100.0	17 77.3	5 22.7	0 0.0
	高血圧	71 100.0	43 60.6	26 36.6	2 2.8
	脳血管疾患	50 100.0	35 70.0	11 22.0	4 8.0
	心疾患	57 100.0	32 56.1	20 35.1	5 8.8
	喘息	13 100.0	10 76.9	2 15.4	1 7.7
	肺気腫	14 100.0	6 42.9	7 50.0	1 7.1
	慢性気管支炎	7 100.0	5 71.4	2 28.6	0 0.0
	糖尿病	49 100.0	27 55.1	20 40.8	2 4.1
	肝疾患	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	15 100.0	5 33.3	10 66.7	0 0.0
	悪性新生物(がん)	25 100.0	15 60.0	10 40.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6 100.0	3 50.0	1 16.7	2 33.3
	うつ病	22 100.0	13 59.1	8 36.4	1 4.5
	認知症	70 100.0	48 68.6	20 28.6	2 2.9
	統合失調症	9 100.0	6 66.7	3 33.3	0 0.0
	その他	49 100.0	29 59.2	19 38.8	1 2.0

	合計	病状			
		安定して いる	不安定で ある	無回答	
全体	106 100.0	71 67.0	32 30.2	3 2.8	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	8 100.0	5 62.5	3 37.5	0 0.0
	腰痛	9 100.0	5 55.6	4 44.4	0 0.0
	骨折	6 100.0	3 50.0	3 50.0	0 0.0
	高血圧	27 100.0	17 63.0	10 37.0	0 0.0
	脳血管疾患	27 100.0	18 66.7	9 33.3	0 0.0
	心疾患	21 100.0	12 57.1	8 38.1	1 4.8
	喘息	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	5 62.5	2 25.0	1 12.5
	慢性気管支炎	3 100.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3
	糖尿病	20 100.0	9 45.0	10 50.0	1 5.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	10 100.0	5 50.0	4 40.0	1 10.0
	悪性新生物(がん)	11 100.0	5 45.5	5 45.5	1 9.1
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0
	うつ病	7 100.0	3 42.9	4 57.1	0 0.0
	認知症	23 100.0	15 65.2	8 34.8	0 0.0
	統合失調症	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	その他	24 100.0	14 58.3	9 37.5	1 4.2

要介護度:要支援1

	合計	病状			
		安定して いる	不安定で ある	無回答	
全体	482 100.0	369 76.6	90 18.7	23 4.8	
訪問看護の利用 期間	1年未満	202 100.0	147 72.8	46 22.8	9 4.5
	1年以上3年未満	145 100.0	122 84.1	20 13.8	3 2.1
	3年以上5年未満	68 100.0	53 77.9	12 17.6	3 4.4
	5年以上	59 100.0	45 76.3	12 20.3	2 3.4

要介護度:要支援2

	合計	病状			
		安定して いる	不安定で ある	無回答	
全体	784 100.0	583 74.4	164 20.9	37 4.7	
訪問看護の利用 期間	1年未満	268 100.0	182 67.9	68 25.4	18 6.7
	1年以上3年未満	270 100.0	206 76.3	58 21.5	6 2.2
	3年以上5年未満	129 100.0	100 77.5	21 16.3	8 6.2
	5年以上	108 100.0	90 83.3	15 13.9	3 2.8

要介護度:要介護1

	合計	病状			
		安定して いる	不安定で ある	無回答	
全体	250 100.0	161 64.4	79 31.6	10 4.0	
訪問看護の利用 期間	1年未満	83 100.0	47 56.6	31 37.3	5 6.0
	1年以上3年未満	90 100.0	57 63.3	30 33.3	3 3.3
	3年以上5年未満	40 100.0	28 70.0	10 25.0	2 5.0
	5年以上	36 100.0	28 77.8	8 22.2	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	病状			
		安定して いる	不安定で ある	無回答	
全体	106 100.0	71 67.0	32 30.2	3 2.8	
訪問看護の利用 期間	1年未満	33 100.0	20 60.6	12 36.4	1 3.0
	1年以上3年未満	45 100.0	28 62.2	15 33.3	2 4.4
	3年以上5年未満	12 100.0	10 83.3	2 16.7	0 0.0
	5年以上	14 100.0	11 78.6	3 21.4	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		482	369	90	23
		100.0	76.6	18.7	4.8
1か月間の利用 回数	月4回未満	154	124	26	4
		100.0	80.5	16.9	2.6
	月4回以上8回未満	296	228	55	13
		100.0	77.0	18.6	4.4
	月8回以上	20	15	5	0
		100.0	75.0	25.0	0.0

要介護度:要支援2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		784	583	164	37
		100.0	74.4	20.9	4.7
1か月間の利用 回数	月4回未満	189	141	34	14
		100.0	74.6	18.0	7.4
	月4回以上8回未満	459	343	98	18
		100.0	74.7	21.4	3.9
	月8回以上	126	92	30	4
		100.0	73.0	23.8	3.2

要介護度:要介護1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		250	161	79	10
		100.0	64.4	31.6	4.0
1か月間の利用 回数	月4回未満	22	19	3	0
		100.0	86.4	13.6	0.0
	月4回以上8回未満	174	109	57	8
		100.0	62.6	32.8	4.6
	月8回以上	54	33	19	2
		100.0	61.1	35.2	3.7

要介護度:要介護2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		106	71	32	3
		100.0	67.0	30.2	2.8
1か月間の利用 回数	月4回未満	14	13	1	0
		100.0	92.9	7.1	0.0
	月4回以上8回未満	48	33	12	3
		100.0	68.8	25.0	6.3
	月8回以上	42	24	18	0
		100.0	57.1	42.9	0.0

要介護度:要支援1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		482 100.0	369 76.6	90 18.7	23 4.8
利用者総数	50人未満	159 100.0	108 67.9	47 29.6	4 2.5
	50～99人	204 100.0	167 81.9	23 11.3	14 6.9
	100人以上	115 100.0	91 79.1	19 16.5	5 4.3

要介護度:要支援2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		784 100.0	583 74.4	164 20.9	37 4.7
利用者総数	50人未満	255 100.0	180 70.6	65 25.5	10 3.9
	50～99人	382 100.0	283 74.1	74 19.4	25 6.5
	100人以上	137 100.0	113 82.5	22 16.1	2 1.5

要介護度:要介護1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		250 100.0	161 64.4	79 31.6	10 4.0
利用者総数	50人未満	149 100.0	91 61.1	52 34.9	6 4.0
	50～99人	83 100.0	55 66.3	24 28.9	4 4.8
	100人以上	12 100.0	10 83.3	2 16.7	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		106 100.0	71 67.0	32 30.2	3 2.8
利用者総数	50人未満	73 100.0	48 65.8	23 31.5	2 2.7
	50～99人	21 100.0	14 66.7	6 28.6	1 4.8
	100人以上	10 100.0	7 70.0	3 30.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		482 100.0	369 76.6	90 18.7	23 4.8
専門職数	5人未満	120 100.0	90 75.0	26 21.7	4 3.3
	5人以上10人未満	200 100.0	154 77.0	36 18.0	10 5.0
	10人以上	113 100.0	88 77.9	20 17.7	5 4.4

要介護度:要支援2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		784 100.0	583 74.4	164 20.9	37 4.7
専門職数	5人未満	215 100.0	153 71.2	54 25.1	8 3.7
	5人以上10人未満	348 100.0	258 74.1	68 19.5	22 6.3
	10人以上	145 100.0	117 80.7	26 17.9	2 1.4

要介護度:要介護1

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		250 100.0	161 64.4	79 31.6	10 4.0
専門職数	5人未満	127 100.0	79 62.2	41 32.3	7 5.5
	5人以上10人未満	79 100.0	52 65.8	26 32.9	1 1.3
	10人以上	13 100.0	9 69.2	4 30.8	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	病状		
			安定して いる	不安定で ある	無回答
全体		106 100.0	71 67.0	32 30.2	3 2.8
専門職数	5人未満	65 100.0	43 66.2	19 29.2	3 4.6
	5人以上10人未満	22 100.0	16 72.7	6 27.3	0 0.0
	10人以上	6 100.0	5 83.3	1 16.7	0 0.0

過去1年間の入院等の有無

要介護度:要支援1

		合計	過去1年間の入院等の有無				
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体		482 100.0	103 21.4	0 0.0	358 74.3	3 0.6	18 3.7
年齢	40～64歳	26 100.0	7 26.9	0 0.0	18 69.2	0 0.0	1 3.8
	65～74歳	87 100.0	24 27.6	0 0.0	60 69.0	0 0.0	3 3.4
	75～84歳	228 100.0	45 19.7	0 0.0	171 75.0	1 0.4	11 4.8
	85歳以上	137 100.0	26 19.0	0 0.0	106 77.4	2 1.5	3 2.2

要介護度:要支援2

		合計	過去1年間の入院等の有無				
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体		784 100.0	204 26.0	1 0.1	535 68.2	6 0.8	38 4.8
年齢	40～64歳	46 100.0	13 28.3	0 0.0	31 67.4	0 0.0	2 4.3
	65～74歳	129 100.0	34 26.4	0 0.0	90 69.8	0 0.0	5 3.9
	75～84歳	344 100.0	88 25.6	0 0.0	234 68.0	3 0.9	19 5.5
	85歳以上	260 100.0	68 26.2	1 0.4	177 68.1	3 1.2	11 4.2

要介護度:要介護1

		合計	過去1年間の入院等の有無				
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体		250 100.0	81 32.4	1 0.4	159 63.6	1 0.4	8 3.2
年齢	40～64歳	7 100.0	1 14.3	0 0.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	39 100.0	18 46.2	0 0.0	20 51.3	0 0.0	1 2.6
	75～84歳	112 100.0	40 35.7	0 0.0	69 61.6	1 0.9	2 1.8
	85歳以上	90 100.0	21 23.3	1 1.1	63 70.0	0 0.0	5 5.6

要介護度:要介護2

		合計	過去1年間の入院等の有無				
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体		106 100.0	35 33.0	1 0.9	67 63.2	0 0.0	4 3.8
年齢	40～64歳	9 100.0	0 0.0	0 0.0	8 88.9	0 0.0	1 11.1
	65～74歳	19 100.0	7 36.8	0 0.0	12 63.2	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	43 100.0	14 32.6	0 0.0	28 65.1	0 0.0	1 2.3
	85歳以上	34 100.0	14 41.2	1 2.9	18 52.9	0 0.0	2 5.9

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	482 100.0	103 21.4	0 0.0	358 74.3	3 0.6	18 3.7	
世帯構成	単身世帯	197 100.0	37 18.8	0 0.0	150 76.1	2 1.0	8 4.1
	高齢者のみ世帯	151 100.0	40 26.5	0 0.0	107 70.9	0 0.0	4 2.6
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	15 17.9	0 0.0	65 77.4	1 1.2	3 3.6
	その他	43 100.0	9 20.9	0 0.0	32 74.4	0 0.0	2 4.7

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	784 100.0	204 26.0	1 0.1	535 68.2	6 0.8	38 4.8	
世帯構成	単身世帯	307 100.0	78 25.4	0 0.0	214 69.7	2 0.7	13 4.2
	高齢者のみ世帯	203 100.0	57 28.1	0 0.0	135 66.5	2 1.0	9 4.4
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	44 26.5	0 0.0	112 67.5	0 0.0	10 6.0
	その他	87 100.0	17 19.5	1 1.1	64 73.6	2 2.3	3 3.4

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	250 100.0	81 32.4	1 0.4	159 63.6	1 0.4	8 3.2	
世帯構成	単身世帯	95 100.0	32 33.7	0 0.0	59 62.1	1 1.1	3 3.2
	高齢者のみ世帯	69 100.0	22 31.9	1 1.4	45 65.2	0 0.0	1 1.4
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	17 31.5	0 0.0	33 61.1	0 0.0	4 7.4
	その他	28 100.0	9 32.1	0 0.0	19 67.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	106 100.0	35 33.0	1 0.9	67 63.2	0 0.0	4 3.8	
世帯構成	単身世帯	26 100.0	10 38.5	0 0.0	15 57.7	0 0.0	1 3.8
	高齢者のみ世帯	31 100.0	9 29.0	1 3.2	22 71.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	10 32.3	0 0.0	19 61.3	0 0.0	2 6.5
	その他	18 100.0	6 33.3	0 0.0	11 61.1	0 0.0	1 5.6

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	482 100.0	103 21.4	0 0.0	358 74.3	3 0.6	18 3.7	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	12 100.0	3 25.0	0 0.0	8 66.7	0 0.0	1 8.3
	関節疾患	54 100.0	9 16.7	0 0.0	40 74.1	0 0.0	5 9.3
	腰痛	53 100.0	13 24.5	0 0.0	37 69.8	0 0.0	3 5.7
	骨折	30 100.0	2 6.7	0 0.0	28 93.3	0 0.0	0 0.0
	高血圧	125 100.0	16 12.8	0 0.0	102 81.6	1 0.8	6 4.8
	脳血管疾患	94 100.0	17 18.1	0 0.0	73 77.7	0 0.0	4 4.3
	心疾患	97 100.0	21 21.6	0 0.0	74 76.3	1 1.0	1 1.0
	喘息	18 100.0	4 22.2	0 0.0	12 66.7	2 11.1	0 0.0
	肺気腫	29 100.0	11 37.9	0 0.0	18 62.1	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	10 100.0	4 40.0	0 0.0	5 50.0	0 0.0	1 10.0
	糖尿病	73 100.0	18 24.7	0 0.0	53 72.6	0 0.0	2 2.7
	肝疾患	15 100.0	4 26.7	0 0.0	11 73.3	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	19 100.0	8 42.1	0 0.0	10 52.6	0 0.0	1 5.3
	悪性新生物(がん)	49 100.0	20 40.8	0 0.0	28 57.1	0 0.0	1 2.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	10 100.0	1 10.0	0 0.0	9 90.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	46 100.0	3 6.5	0 0.0	41 89.1	0 0.0	2 4.3
	認知症	42 100.0	5 11.9	0 0.0	36 85.7	1 2.4	0 0.0
	統合失調症	9 100.0	2 22.2	0 0.0	7 77.8	0 0.0	0 0.0
	その他	104 100.0	28 26.9	0 0.0	71 68.3	2 1.9	3 2.9

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	784 100.0	204 26.0	1 0.1	535 68.2	6 0.8	38 4.8	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	5 15.6	0 0.0	26 81.3	0 0.0	1 3.1
	関節疾患	133 100.0	26 19.5	1 0.8	101 75.9	1 0.8	4 3.0
	腰痛	116 100.0	18 15.5	1 0.9	94 81.0	0 0.0	3 2.6
	骨折	68 100.0	15 22.1	1 1.5	52 76.5	0 0.0	0 0.0
	高血圧	223 100.0	49 22.0	0 0.0	162 72.6	0 0.0	12 5.4
	脳血管疾患	145 100.0	28 19.3	0 0.0	103 71.0	2 1.4	12 8.3
	心疾患	168 100.0	59 35.1	0 0.0	93 55.4	2 1.2	14 8.3
	喘息	31 100.0	10 32.3	0 0.0	18 58.1	1 3.2	2 6.5
	肺気腫	62 100.0	28 45.2	0 0.0	29 46.8	0 0.0	5 8.1
	慢性気管支炎	20 100.0	4 20.0	0 0.0	13 65.0	2 10.0	1 5.0
	糖尿病	144 100.0	48 33.3	1 0.7	87 60.4	0 0.0	8 5.6
	肝疾患	22 100.0	9 40.9	0 0.0	13 59.1	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	11 25.6	0 0.0	27 62.8	0 0.0	5 11.6
	悪性新生物(がん)	106 100.0	40 37.7	0 0.0	64 60.4	0 0.0	2 1.9
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22 100.0	4 18.2	0 0.0	18 81.8	0 0.0	0 0.0
	うつ病	39 100.0	6 15.4	0 0.0	29 74.4	2 5.1	2 5.1
	認知症	48 100.0	12 25.0	1 2.1	31 64.6	3 6.3	1 2.1
	統合失調症	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	その他	213 100.0	64 30.0	0 0.0	142 66.7	1 0.5	6 2.8

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	250 100.0	81 32.4	1 0.4	159 63.6	1 0.4	8 3.2	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	9 100.0	4 44.4	0 0.0	5 55.6	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	25 100.0	4 16.0	1 4.0	18 72.0	0 0.0	2 8.0
	腰痛	31 100.0	8 25.8	1 3.2	22 71.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	22 100.0	4 18.2	0 0.0	16 72.7	1 4.5	1 4.5
	高血圧	71 100.0	18 25.4	0 0.0	50 70.4	1 1.4	2 2.8
	脳血管疾患	50 100.0	10 20.0	0 0.0	35 70.0	0 0.0	5 10.0
	心疾患	57 100.0	26 45.6	0 0.0	29 50.9	1 1.8	1 1.8
	喘息	13 100.0	4 30.8	0 0.0	9 69.2	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	14 100.0	4 28.6	0 0.0	8 57.1	0 0.0	2 14.3
	慢性気管支炎	7 100.0	2 28.6	0 0.0	5 71.4	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	49 100.0	25 51.0	0 0.0	23 46.9	1 2.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0
	腎疾患	15 100.0	7 46.7	0 0.0	6 40.0	1 6.7	1 6.7
	悪性新生物(がん)	25 100.0	13 52.0	0 0.0	12 48.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6 100.0	1 16.7	0 0.0	5 83.3	0 0.0	0 0.0
	うつ病	22 100.0	6 27.3	0 0.0	16 72.7	0 0.0	0 0.0
	認知症	70 100.0	18 25.7	0 0.0	50 71.4	0 0.0	2 2.9
	統合失調症	9 100.0	3 33.3	0 0.0	6 66.7	0 0.0	0 0.0
	その他	49 100.0	11 22.4	0 0.0	36 73.5	1 2.0	1 2.0

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	106 100.0	35 33.0	1 0.9	67 63.2	0 0.0	4 3.8	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	8 100.0	2 25.0	0 0.0	6 75.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	9 100.0	3 33.3	0 0.0	4 44.4	0 0.0	2 22.2
	骨折	6 100.0	1 16.7	0 0.0	5 83.3	0 0.0	0 0.0
	高血圧	27 100.0	8 29.6	0 0.0	17 63.0	0 0.0	2 7.4
	脳血管疾患	27 100.0	9 33.3	0 0.0	17 63.0	0 0.0	1 3.7
	心疾患	21 100.0	11 52.4	0 0.0	8 38.1	0 0.0	2 9.5
	喘息	4 100.0	2 50.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	4 50.0	1 12.5	4 50.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	20 100.0	7 35.0	0 0.0	11 55.0	0 0.0	2 10.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	10 100.0	3 30.0	0 0.0	6 60.0	0 0.0	1 10.0
	悪性新生物(がん)	11 100.0	6 54.5	0 0.0	5 45.5	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	5 100.0	1 20.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	7 100.0	3 42.9	0 0.0	3 42.9	0 0.0	1 14.3
	認知症	23 100.0	7 30.4	0 0.0	15 65.2	0 0.0	1 4.3
	統合失調症	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	24 100.0	10 41.7	0 0.0	13 54.2	0 0.0	1 4.2

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	482	103	0	358	3	18	
	100.0	21.4	0.0	74.3	0.6	3.7	
病状	安定している	369	68	0	290	1	10
		100.0	18.4	0.0	78.6	0.3	2.7
不安定である	90	31	0	56	2	1	
	100.0	34.4	0.0	62.2	2.2	1.1	

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	784	204	1	535	6	38	
	100.0	26.0	0.1	68.2	0.8	4.8	
病状	安定している	583	115	0	444	2	22
		100.0	19.7	0.0	76.2	0.3	3.8
不安定である	164	78	1	76	4	5	
	100.0	47.6	0.6	46.3	2.4	3.0	

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	250	81	1	159	1	8	
	100.0	32.4	0.4	63.6	0.4	3.2	
病状	安定している	161	40	0	115	1	5
		100.0	24.8	0.0	71.4	0.6	3.1
不安定である	79	39	1	38	0	1	
	100.0	49.4	1.3	48.1	0.0	1.3	

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	106	35	1	67	0	4	
	100.0	33.0	0.9	63.2	0.0	3.8	
病状	安定している	71	19	0	50	0	2
		100.0	26.8	0.0	70.4	0.0	2.8
不安定である	32	15	1	15	0	2	
	100.0	46.9	3.1	46.9	0.0	6.3	

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	482 100.0	103 21.4	0 0.0	358 74.3	3 0.6	18 3.7	
訪問看護の利用 期間	1年未満	202 100.0	64 31.7	0 0.0	134 66.3	1 0.5	3 1.5
	1年以上3年未満	145 100.0	19 13.1	0 0.0	120 82.8	1 0.7	5 3.4
	3年以上5年未満	68 100.0	13 19.1	0 0.0	52 76.5	0 0.0	3 4.4
	5年以上	59 100.0	7 11.9	0 0.0	50 84.7	1 1.7	1 1.7

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	784 100.0	204 26.0	1 0.1	535 68.2	6 0.8	38 4.8	
訪問看護の利用 期間	1年未満	268 100.0	90 33.6	1 0.4	160 59.7	2 0.7	15 5.6
	1年以上3年未満	270 100.0	73 27.0	0 0.0	184 68.1	2 0.7	11 4.1
	3年以上5年未満	129 100.0	21 16.3	0 0.0	99 76.7	2 1.6	7 5.4
	5年以上	108 100.0	18 16.7	0 0.0	86 79.6	0 0.0	4 3.7

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	250 100.0	81 32.4	1 0.4	159 63.6	1 0.4	8 3.2	
訪問看護の利用 期間	1年未満	83 100.0	31 37.3	0 0.0	48 57.8	0 0.0	4 4.8
	1年以上3年未満	90 100.0	33 36.7	0 0.0	54 60.0	1 1.1	2 2.2
	3年以上5年未満	40 100.0	8 20.0	1 2.5	30 75.0	0 0.0	1 2.5
	5年以上	36 100.0	9 25.0	0 0.0	26 72.2	0 0.0	1 2.8

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	106 100.0	35 33.0	1 0.9	67 63.2	0 0.0	4 3.8	
訪問看護の利用 期間	1年未満	33 100.0	20 60.6	0 0.0	12 36.4	0 0.0	1 3.0
	1年以上3年未満	45 100.0	9 20.0	0 0.0	34 75.6	0 0.0	2 4.4
	3年以上5年未満	12 100.0	3 25.0	0 0.0	9 75.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	3 21.4	1 7.1	10 71.4	0 0.0	1 7.1

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	482 100.0	103 21.4	0 0.0	358 74.3	3 0.6	18 3.7	
1か月間の利用 回数	月4回未満	154 100.0	39 25.3	0 0.0	112 72.7	0 0.0	3 1.9
	月4回以上8回未満	296 100.0	55 18.6	0 0.0	229 77.4	3 1.0	9 3.0
	月8回以上	20 100.0	7 35.0	0 0.0	13 65.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	784 100.0	204 26.0	1 0.1	535 68.2	6 0.8	38 4.8	
1か月間の利用 回数	月4回未満	189 100.0	48 25.4	0 0.0	129 68.3	1 0.5	11 5.8
	月4回以上8回未満	459 100.0	115 25.1	0 0.0	318 69.3	5 1.1	21 4.6
	月8回以上	126 100.0	39 31.0	1 0.8	82 65.1	0 0.0	4 3.2

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	250 100.0	81 32.4	1 0.4	159 63.6	1 0.4	8 3.2	
1か月間の利用 回数	月4回未満	22 100.0	7 31.8	0 0.0	14 63.6	0 0.0	1 4.5
	月4回以上8回未満	174 100.0	56 32.2	0 0.0	112 64.4	0 0.0	6 3.4
	月8回以上	54 100.0	18 33.3	1 1.9	33 61.1	1 1.9	1 1.9

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	106 100.0	35 33.0	1 0.9	67 63.2	0 0.0	4 3.8	
1か月間の利用 回数	月4回未満	14 100.0	5 35.7	0 0.0	9 64.3	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	48 100.0	14 29.2	0 0.0	34 70.8	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	42 100.0	15 35.7	1 2.4	24 57.1	0 0.0	3 7.1

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	482 100.0	103 21.4	0 0.0	358 74.3	3 0.6	18 3.7	
利用者総数	50人未満	159 100.0	37 23.3	0 0.0	118 74.2	3 1.9	1 0.6
	50～99人	204 100.0	39 19.1	0 0.0	153 75.0	0 0.0	12 5.9
	100人以上	115 100.0	27 23.5	0 0.0	83 72.2	0 0.0	5 4.3

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	784 100.0	204 26.0	1 0.1	535 68.2	6 0.8	38 4.8	
利用者総数	50人未満	255 100.0	68 26.7	0 0.0	172 67.5	3 1.2	12 4.7
	50～99人	382 100.0	97 25.4	0 0.0	261 68.3	3 0.8	21 5.5
	100人以上	137 100.0	37 27.0	1 0.7	94 68.6	0 0.0	5 3.6

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	250 100.0	81 32.4	1 0.4	159 63.6	1 0.4	8 3.2	
利用者総数	50人未満	149 100.0	56 37.6	1 0.7	88 59.1	1 0.7	3 2.0
	50～99人	83 100.0	23 27.7	0 0.0	56 67.5	0 0.0	4 4.8
	100人以上	12 100.0	0 0.0	0 0.0	12 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	106 100.0	35 33.0	1 0.9	67 63.2	0 0.0	4 3.8	
利用者総数	50人未満	73 100.0	26 35.6	1 1.4	45 61.6	0 0.0	2 2.7
	50～99人	21 100.0	8 38.1	0 0.0	11 52.4	0 0.0	2 9.5
	100人以上	10 100.0	1 10.0	0 0.0	9 90.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	482 100.0	103 21.4	0 0.0	358 74.3	3 0.6	18 3.7	
専門職数	5人未満	120 100.0	25 20.8	0 0.0	92 76.7	1 0.8	2 1.7
	5人以上10人未満	200 100.0	41 20.5	0 0.0	149 74.5	2 1.0	8 4.0
	10人以上	113 100.0	27 23.9	0 0.0	81 71.7	0 0.0	5 4.4

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	784 100.0	204 26.0	1 0.1	535 68.2	6 0.8	38 4.8	
専門職数	5人未満	215 100.0	51 23.7	0 0.0	154 71.6	5 2.3	5 2.3
	5人以上10人未満	348 100.0	94 27.0	0 0.0	231 66.4	0 0.0	23 6.6
	10人以上	145 100.0	35 24.1	1 0.7	104 71.7	0 0.0	5 3.4

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	250 100.0	81 32.4	1 0.4	159 63.6	1 0.4	8 3.2	
専門職数	5人未満	127 100.0	48 37.8	0 0.0	74 58.3	1 0.8	4 3.1
	5人以上10人未満	79 100.0	25 31.6	1 1.3	51 64.6	0 0.0	2 2.5
	10人以上	13 100.0	0 0.0	0 0.0	13 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	106 100.0	35 33.0	1 0.9	67 63.2	0 0.0	4 3.8	
専門職数	5人未満	65 100.0	21 32.3	1 1.5	42 64.6	0 0.0	2 3.1
	5人以上10人未満	22 100.0	9 40.9	0 0.0	11 50.0	0 0.0	2 9.1
	10人以上	6 100.0	0 0.0	0 0.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0

1か月の利用回数

要介護度:要支援1

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未 満	月4回以 上8回未 満	月8回以 上	無回答	
全体	482 100.0	154 32.0	296 61.4	20 4.1	12 2.5	
年齢	40～64歳	26 100.0	8 30.8	17 65.4	0 0.0	1 3.8
	65～74歳	87 100.0	30 34.5	51 58.6	4 4.6	2 2.3
	75～84歳	228 100.0	71 31.1	139 61.0	12 5.3	6 2.6
	85歳以上	137 100.0	44 32.1	86 62.8	4 2.9	3 2.2

要介護度:要支援2

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未 満	月4回以 上8回未 満	月8回以 上	無回答	
全体	784 100.0	189 24.1	459 58.5	126 16.1	10 1.3	
年齢	40～64歳	46 100.0	9 19.6	26 56.5	10 21.7	1 2.2
	65～74歳	129 100.0	20 15.5	82 63.6	23 17.8	4 3.1
	75～84歳	344 100.0	89 25.9	195 56.7	57 16.6	3 0.9
	85歳以上	260 100.0	68 26.2	155 59.6	35 13.5	2 0.8

要介護度:要介護1

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未 満	月4回以 上8回未 満	月8回以 上	無回答	
全体	250 100.0	22 8.8	174 69.6	54 21.6	0 0.0	
年齢	40～64歳	7 100.0	0 0.0	6 85.7	1 14.3	0 0.0
	65～74歳	39 100.0	3 7.7	32 82.1	4 10.3	0 0.0
	75～84歳	112 100.0	10 8.9	74 66.1	28 25.0	0 0.0
	85歳以上	90 100.0	9 10.0	61 67.8	20 22.2	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未 満	月4回以 上8回未 満	月8回以 上	無回答	
全体	106 100.0	14 13.2	48 45.3	42 39.6	2 1.9	
年齢	40～64歳	9 100.0	1 11.1	4 44.4	4 44.4	0 0.0
	65～74歳	19 100.0	5 26.3	5 26.3	9 47.4	0 0.0
	75～84歳	43 100.0	3 7.0	26 60.5	13 30.2	1 2.3
	85歳以上	34 100.0	5 14.7	13 38.2	15 44.1	1 2.9

要介護度:要支援1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		482	154	296	20	12
		100.0	32.0	61.4	4.1	2.5
世帯構成	単身世帯	197	69	120	6	2
		100.0	35.0	60.9	3.0	1.0
	高齢者のみ世帯	151	42	95	9	5
		100.0	27.8	62.9	6.0	3.3
	同一敷地内に子・孫等	84	27	49	5	3
	100.0	32.1	58.3	6.0	3.6	
その他	43	13	29	0	1	
	100.0	30.2	67.4	0.0	2.3	

要介護度:要支援2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		784	189	459	126	10
		100.0	24.1	58.5	16.1	1.3
世帯構成	単身世帯	307	76	179	50	2
		100.0	24.8	58.3	16.3	0.7
	高齢者のみ世帯	203	41	116	41	5
		100.0	20.2	57.1	20.2	2.5
	同一敷地内に子・孫等	166	43	99	21	3
	100.0	25.9	59.6	12.7	1.8	
その他	87	21	54	12	0	
	100.0	24.1	62.1	13.8	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		250	22	174	54	0
		100.0	8.8	69.6	21.6	0.0
世帯構成	単身世帯	95	7	69	19	0
		100.0	7.4	72.6	20.0	0.0
	高齢者のみ世帯	69	3	49	17	0
		100.0	4.3	71.0	24.6	0.0
	同一敷地内に子・孫等	54	8	35	11	0
	100.0	14.8	64.8	20.4	0.0	
その他	28	4	20	4	0	
	100.0	14.3	71.4	14.3	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		106	14	48	42	2
		100.0	13.2	45.3	39.6	1.9
世帯構成	単身世帯	26	2	12	12	0
		100.0	7.7	46.2	46.2	0.0
	高齢者のみ世帯	31	4	11	16	0
		100.0	12.9	35.5	51.6	0.0
	同一敷地内に子・孫等	31	5	17	7	2
	100.0	16.1	54.8	22.6	6.5	
その他	18	3	8	7	0	
	100.0	16.7	44.4	38.9	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	482 100.0	154 32.0	296 61.4	20 4.1	12 2.5	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	12 100.0	5 41.7	6 50.0	1 8.3	0 0.0
	関節疾患	54 100.0	18 33.3	29 53.7	5 9.3	2 3.7
	腰痛	53 100.0	14 26.4	36 67.9	2 3.8	1 1.9
	骨折	30 100.0	8 26.7	20 66.7	1 3.3	1 3.3
	高血圧	125 100.0	30 24.0	86 68.8	6 4.8	3 2.4
	脳血管疾患	94 100.0	27 28.7	64 68.1	0 0.0	3 3.2
	心疾患	97 100.0	31 32.0	61 62.9	3 3.1	2 2.1
	喘息	18 100.0	3 16.7	14 77.8	1 5.6	0 0.0
	肺気腫	29 100.0	9 31.0	19 65.5	1 3.4	0 0.0
	慢性気管支炎	10 100.0	2 20.0	7 70.0	1 10.0	0 0.0
	糖尿病	73 100.0	35 47.9	34 46.6	3 4.1	1 1.4
	肝疾患	15 100.0	7 46.7	7 46.7	1 6.7	0 0.0
	腎疾患	19 100.0	6 31.6	13 68.4	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	49 100.0	21 42.9	23 46.9	3 6.1	2 4.1
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	10 100.0	3 30.0	7 70.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	46 100.0	17 37.0	29 63.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	42 100.0	10 23.8	29 69.0	2 4.8	1 2.4
	統合失調症	9 100.0	3 33.3	6 66.7	0 0.0	0 0.0
	その他	104 100.0	35 33.7	63 60.6	5 4.8	1 1.0

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	784 100.0	189 24.1	459 58.5	126 16.1	10 1.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	7 21.9	20 62.5	3 9.4	2 6.3
	関節疾患	133 100.0	33 24.8	73 54.9	26 19.5	1 0.8
	腰痛	116 100.0	35 30.2	62 53.4	17 14.7	2 1.7
	骨折	68 100.0	15 22.1	38 55.9	14 20.6	1 1.5
	高血圧	223 100.0	53 23.8	137 61.4	31 13.9	2 0.9
	脳血管疾患	145 100.0	27 18.6	92 63.4	24 16.6	2 1.4
	心疾患	168 100.0	36 21.4	107 63.7	22 13.1	3 1.8
	喘息	31 100.0	7 22.6	19 61.3	4 12.9	1 3.2
	肺気腫	62 100.0	14 22.6	37 59.7	10 16.1	1 1.6
	慢性気管支炎	20 100.0	2 10.0	14 70.0	3 15.0	1 5.0
	糖尿病	144 100.0	38 26.4	81 56.3	22 15.3	3 2.1
	肝疾患	22 100.0	10 45.5	9 40.9	3 13.6	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	9 20.9	26 60.5	8 18.6	0 0.0
	悪性新生物(がん)	106 100.0	25 23.6	58 54.7	22 20.8	1 0.9
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22 100.0	3 13.6	14 63.6	4 18.2	1 4.5
	うつ病	39 100.0	9 23.1	29 74.4	1 2.6	0 0.0
	認知症	48 100.0	12 25.0	32 66.7	4 8.3	0 0.0
	統合失調症	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0
	その他	213 100.0	48 22.5	126 59.2	37 17.4	2 0.9

要介護度:要介護1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	250 100.0	22 8.8	174 69.6	54 21.6	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	9 100.0	0 0.0	7 77.8	2 22.2	0 0.0
	関節疾患	25 100.0	2 8.0	15 60.0	8 32.0	0 0.0
	腰痛	31 100.0	7 22.6	18 58.1	6 19.4	0 0.0
	骨折	22 100.0	1 4.5	17 77.3	4 18.2	0 0.0
	高血圧	71 100.0	3 4.2	50 70.4	18 25.4	0 0.0
	脳血管疾患	50 100.0	3 6.0	38 76.0	9 18.0	0 0.0
	心疾患	57 100.0	4 7.0	43 75.4	10 17.5	0 0.0
	喘息	13 100.0	0 0.0	12 92.3	1 7.7	0 0.0
	肺気腫	14 100.0	2 14.3	10 71.4	2 14.3	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	0 0.0	5 71.4	2 28.6	0 0.0
	糖尿病	49 100.0	5 10.2	33 67.3	11 22.4	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0
	腎疾患	15 100.0	0 0.0	9 60.0	6 40.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	25 100.0	2 8.0	15 60.0	8 32.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6 100.0	0 0.0	5 83.3	1 16.7	0 0.0
	うつ病	22 100.0	1 4.5	20 90.9	1 4.5	0 0.0
	認知症	70 100.0	7 10.0	50 71.4	13 18.6	0 0.0
	統合失調症	9 100.0	2 22.2	7 77.8	0 0.0	0 0.0
	その他	49 100.0	2 4.1	32 65.3	15 30.6	0 0.0

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	106	14	48	42	2	
	100.0	13.2	45.3	39.6	1.9	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2	1	1	0	0
		100.0	50.0	50.0	0.0	0.0
	関節疾患	8	1	1	6	0
		100.0	12.5	12.5	75.0	0.0
	腰痛	9	0	2	6	1
		100.0	0.0	22.2	66.7	11.1
	骨折	6	0	1	5	0
		100.0	0.0	16.7	83.3	0.0
	高血圧	27	1	11	15	0
		100.0	3.7	40.7	55.6	0.0
	脳血管疾患	27	4	10	13	0
		100.0	14.8	37.0	48.1	0.0
	心疾患	21	2	9	10	0
		100.0	9.5	42.9	47.6	0.0
	喘息	4	1	2	1	0
		100.0	25.0	50.0	25.0	0.0
	肺気腫	8	1	4	3	0
		100.0	12.5	50.0	37.5	0.0
	慢性気管支炎	3	1	2	0	0
		100.0	33.3	66.7	0.0	0.0
糖尿病	20	3	11	4	2	
	100.0	15.0	55.0	20.0	10.0	
肝疾患	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	10	0	6	4	0	
	100.0	0.0	60.0	40.0	0.0	
悪性新生物(がん)	11	2	3	6	0	
	100.0	18.2	27.3	54.5	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	5	0	2	3	0	
	100.0	0.0	40.0	60.0	0.0	
うつ病	7	2	0	5	0	
	100.0	28.6	0.0	71.4	0.0	
認知症	23	4	13	5	1	
	100.0	17.4	56.5	21.7	4.3	
統合失調症	2	1	1	0	0	
	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	
その他	24	0	10	13	1	
	100.0	0.0	41.7	54.2	4.2	

要介護度:要支援1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	482	154	296	20	12	
	100.0	32.0	61.4	4.1	2.5	
病状	安定している	369	124	228	15	2
		100.0	33.6	61.8	4.1	0.5
不安定である	90	26	55	5	4	
	100.0	28.9	61.1	5.6	4.4	

要介護度:要支援2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	784	189	459	126	10	
	100.0	24.1	58.5	16.1	1.3	
病状	安定している	583	141	343	92	7
		100.0	24.2	58.8	15.8	1.2
不安定である	164	34	98	30	2	
	100.0	20.7	59.8	18.3	1.2	

要介護度:要介護1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	250	22	174	54	0	
	100.0	8.8	69.6	21.6	0.0	
病状	安定している	161	19	109	33	0
		100.0	11.8	67.7	20.5	0.0
不安定である	79	3	57	19	0	
	100.0	3.8	72.2	24.1	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	106	14	48	42	2	
	100.0	13.2	45.3	39.6	1.9	
病状	安定している	71	13	33	24	1
		100.0	18.3	46.5	33.8	1.4
不安定である	32	1	12	18	1	
	100.0	3.1	37.5	56.3	3.1	

要介護度:要支援1

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	482 100.0	154 32.0	296 61.4	20 4.1	12 2.5	
訪問看護の利用期間	1年未満	202 100.0	61 30.2	130 64.4	9 4.5	2 1.0
	1年以上3年未満	145 100.0	48 33.1	88 60.7	5 3.4	4 2.8
	3年以上5年未満	68 100.0	19 27.9	47 69.1	2 2.9	0 0.0
	5年以上	59 100.0	26 44.1	28 47.5	4 6.8	1 1.7

要介護度:要支援2

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	784 100.0	189 24.1	459 58.5	126 16.1	10 1.3	
訪問看護の利用期間	1年未満	268 100.0	62 23.1	156 58.2	47 17.5	3 1.1
	1年以上3年未満	270 100.0	59 21.9	162 60.0	43 15.9	6 2.2
	3年以上5年未満	129 100.0	36 27.9	77 59.7	16 12.4	0 0.0
	5年以上	108 100.0	31 28.7	59 54.6	18 16.7	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	250 100.0	22 8.8	174 69.6	54 21.6	0 0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	83 100.0	7 8.4	54 65.1	22 26.5	0 0.0
	1年以上3年未満	90 100.0	7 7.8	67 74.4	16 17.8	0 0.0
	3年以上5年未満	40 100.0	4 10.0	25 62.5	11 27.5	0 0.0
	5年以上	36 100.0	4 11.1	27 75.0	5 13.9	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	106 100.0	14 13.2	48 45.3	42 39.6	2 1.9	
訪問看護の利用期間	1年未満	33 100.0	3 9.1	16 48.5	14 42.4	0 0.0
	1年以上3年未満	45 100.0	6 13.3	21 46.7	16 35.6	2 4.4
	3年以上5年未満	12 100.0	1 8.3	5 41.7	6 50.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	4 28.6	6 42.9	4 28.6	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		482	154	296	20	12
		100.0	32.0	61.4	4.1	2.5
利用者総数	50人未満	159	42	111	5	1
		100.0	26.4	69.8	3.1	0.6
	50～99人	204	69	119	8	8
		100.0	33.8	58.3	3.9	3.9
	100人以上	115	42	64	6	3
		100.0	36.5	55.7	5.2	2.6

要介護度:要支援2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		784	189	459	126	10
		100.0	24.1	58.5	16.1	1.3
利用者総数	50人未満	255	48	160	43	4
		100.0	18.8	62.7	16.9	1.6
	50～99人	382	106	221	50	5
		100.0	27.7	57.9	13.1	1.3
	100人以上	137	31	73	32	1
		100.0	22.6	53.3	23.4	0.7

要介護度:要介護1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		250	22	174	54	0
		100.0	8.8	69.6	21.6	0.0
利用者総数	50人未満	149	10	106	33	0
		100.0	6.7	71.1	22.1	0.0
	50～99人	83	8	55	20	0
		100.0	9.6	66.3	24.1	0.0
	100人以上	12	3	9	0	0
		100.0	25.0	75.0	0.0	0.0

要介護度:要介護2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		106	14	48	42	2
		100.0	13.2	45.3	39.6	1.9
利用者総数	50人未満	73	9	30	34	0
		100.0	12.3	41.1	46.6	0.0
	50～99人	21	2	13	4	2
		100.0	9.5	61.9	19.0	9.5
	100人以上	10	2	4	4	0
		100.0	20.0	40.0	40.0	0.0

要介護度:要支援1

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	482 100.0	154 32.0	296 61.4	20 4.1	12 2.5	
専門職数	5人未満	120 100.0	36 30.0	82 68.3	2 1.7	0 0.0
	5人以上10人未満	200 100.0	63 31.5	121 60.5	9 4.5	7 3.5
	10人以上	113 100.0	38 33.6	67 59.3	5 4.4	3 2.7

要介護度:要支援2

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	784 100.0	189 24.1	459 58.5	126 16.1	10 1.3	
専門職数	5人未満	215 100.0	51 23.7	131 60.9	31 14.4	2 0.9
	5人以上10人未満	348 100.0	92 26.4	194 55.7	57 16.4	5 1.4
	10人以上	145 100.0	33 22.8	84 57.9	27 18.6	1 0.7

要介護度:要介護1

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	250 100.0	22 8.8	174 69.6	54 21.6	0 0.0	
専門職数	5人未満	127 100.0	14 11.0	88 69.3	25 19.7	0 0.0
	5人以上10人未満	79 100.0	5 6.3	53 67.1	21 26.6	0 0.0
	10人以上	13 100.0	2 15.4	10 76.9	1 7.7	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	1か月の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	106 100.0	14 13.2	48 45.3	42 39.6	2 1.9	
専門職数	5人未満	65 100.0	10 15.4	28 43.1	27 41.5	0 0.0
	5人以上10人未満	22 100.0	2 9.1	11 50.0	8 36.4	1 4.5
	10人以上	6 100.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3	0 0.0

訪問看護を継続している理由

要介護度:要支援1

	合計	訪問看護を継続している理由										無回答	
		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他		
全体	482 100.0	25 5.2	35 7.3	47 9.8	109 22.6	46 9.5	10 2.1	55 11.4	147 30.5	96 19.9	187 38.8	16 3.3	
年齢	40～64歳	26 100.0	1 3.8	2 7.7	0 0.0	8 30.8	0 0.0	1 3.8	2 7.7	6 23.1	6 23.1	12 46.2	1 3.8
	65～74歳	87 100.0	2 2.3	2 2.3	12 13.8	16 18.4	12 13.8	2 2.3	9 10.3	31 35.6	18 20.7	36 41.4	4 4.6
	75～84歳	228 100.0	13 5.7	15 6.6	17 7.5	57 25.0	23 10.1	5 2.2	25 11.0	62 27.2	40 17.5	93 40.8	7 3.1
	85歳以上	137 100.0	9 6.6	16 11.7	18 13.1	26 19.0	10 7.3	2 1.5	19 13.9	47 34.3	31 22.6	44 32.1	4 2.9

要介護度:要支援2

	合計	訪問看護を継続している理由										無回答	
		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他		
全体	784 100.0	17 2.2	86 11.0	69 8.8	186 23.7	97 12.4	11 1.4	92 11.7	244 31.1	175 22.3	275 35.1	22 2.8	
年齢	40～64歳	46 100.0	1 2.2	5 10.9	2 4.3	12 26.1	3 6.5	1 2.2	7 15.2	6 13.0	7 15.2	21 45.7	3 6.5
	65～74歳	129 100.0	3 2.3	6 4.7	5 3.9	35 27.1	16 12.4	3 2.3	23 17.8	35 27.1	24 18.6	51 39.5	4 3.1
	75～84歳	344 100.0	5 1.5	35 10.2	33 9.6	79 23.0	48 14.0	5 1.5	35 10.2	114 33.1	85 24.7	113 32.8	9 2.6
	85歳以上	260 100.0	8 3.1	40 15.4	29 11.2	59 22.7	30 11.5	2 0.8	27 10.4	87 33.5	57 21.9	87 33.5	6 2.3

要介護度:要介護1

	合計	訪問看護を継続している理由										無回答	
		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他		
全体	250 100.0	15 6.0	23 9.2	79 31.6	76 30.4	30 12.0	4 1.6	37 14.8	96 38.4	60 24.0	66 26.4	5 2.0	
年齢	40～64歳	7 100.0	1 14.3	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 28.6	2 28.6	2 28.6	4 57.1	0 0.0
	65～74歳	39 100.0	2 5.1	2 5.1	12 30.8	11 28.2	3 7.7	1 2.6	4 10.3	16 41.0	8 20.5	11 28.2	1 2.6
	75～84歳	112 100.0	5 4.5	6 5.4	34 30.4	36 32.1	16 14.3	1 0.9	16 14.3	44 39.3	24 21.4	30 26.8	1 0.9
	85歳以上	90 100.0	7 7.8	14 15.6	31 34.4	29 32.2	11 12.2	2 2.2	16 17.8	33 36.7	26 28.9	20 22.2	3 3.3

要介護度:要介護2

	合計	訪問看護を継続している理由										無回答	
		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他		
全体	106 100.0	12 11.3	18 17.0	23 21.7	28 26.4	19 17.9	1 0.9	9 8.5	47 44.3	31 29.2	32 30.2	3 2.8	
年齢	40～64歳	9 100.0	2 22.2	3 33.3	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	4 44.4	2 22.2	4 44.4	0 0.0
	65～74歳	19 100.0	1 5.3	4 21.1	4 21.1	4 21.1	5 26.3	0 0.0	0 47.4	9 21.1	4 31.6	6 31.6	1 5.3
	75～84歳	43 100.0	5 11.6	6 14.0	13 30.2	16 37.2	8 18.6	0 0.0	3 7.0	21 48.8	18 41.9	14 32.6	1 2.3
	85歳以上	34 100.0	4 11.8	5 14.7	5 14.7	7 20.6	6 17.6	1 2.9	5 14.7	13 38.2	7 20.6	8 23.5	1 2.9

要介護度:要支援1

		合計	訪問看護を継続している理由									その他	無回答
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用しないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため		
全体		482 100.0	25 5.2	35 7.3	47 9.8	109 22.6	46 9.5	10 2.1	55 11.4	147 30.5	96 19.9	187 38.8	16 3.3
世帯構成	単身世帯	197 100.0	10 5.1	12 6.1	23 11.7	47 23.9	21 10.7	2 1.0	22 11.2	72 36.5	46 23.4	64 32.5	7 3.6
	高齢者のみ世帯	151 100.0	9 6.0	11 7.3	16 10.6	29 19.2	16 10.6	3 2.0	20 13.2	41 27.2	31 20.5	55 36.4	5 3.3
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	3 3.6	8 9.5	5 6.0	22 26.2	5 6.0	5 6.0	10 11.9	20 23.8	11 13.1	44 52.4	2 2.4
	その他	43 100.0	3 7.0	4 9.3	3 7.0	9 20.9	4 9.3	0 0.0	3 7.0	13 30.2	7 16.3	19 44.2	2 4.7

要介護度:要支援2

		合計	訪問看護を継続している理由									その他	無回答
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用しないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため		
全体		784 100.0	17 2.2	86 11.0	69 8.8	186 23.7	97 12.4	11 1.4	92 11.7	244 31.1	175 22.3	275 35.1	22 2.8
世帯構成	単身世帯	307 100.0	8 2.6	33 10.7	39 12.7	79 25.7	30 9.8	3 1.0	36 11.7	106 34.5	72 23.5	96 31.3	8 2.6
	高齢者のみ世帯	203 100.0	2 1.0	15 7.4	15 7.4	47 23.2	36 17.7	2 1.0	21 10.3	68 33.5	47 23.2	68 33.5	5 2.5
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	3 1.8	23 13.9	9 5.4	35 21.1	20 12.0	4 2.4	22 13.3	44 26.5	38 22.9	74 44.6	5 3.0
	その他	87 100.0	4 4.6	13 14.9	6 6.9	19 21.8	10 11.5	2 2.3	9 10.3	20 23.0	14 16.1	30 34.5	3 3.4

要介護度:要介護1

		合計	訪問看護を継続している理由									その他	無回答
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用しないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため		
全体		250 100.0	15 6.0	23 9.2	79 31.6	76 30.4	30 12.0	4 1.6	37 14.8	96 38.4	60 24.0	66 26.4	5 2.0
世帯構成	単身世帯	95 100.0	2 2.1	9 9.5	31 32.6	20 21.1	18 18.9	1 1.1	11 11.6	36 37.9	29 30.5	26 27.4	2 2.1
	高齢者のみ世帯	69 100.0	5 7.2	3 4.3	25 36.2	27 39.1	7 10.1	2 2.9	13 18.8	32 46.4	14 20.3	13 18.8	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	3 5.6	6 11.1	14 25.9	18 33.3	2 3.7	1 1.9	9 16.7	15 27.8	8 14.8	20 37.0	2 3.7
	その他	28 100.0	5 17.9	5 17.9	7 25.0	10 35.7	3 10.7	0 0.0	4 14.3	13 46.4	8 28.6	7 25.0	1 3.6

要介護度:要介護2

		合計	訪問看護を継続している理由									その他	無回答
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用しないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため		
全体		106 100.0	12 11.3	18 17.0	23 21.7	28 26.4	19 17.9	1 0.9	9 8.5	47 44.3	31 29.2	32 30.2	3 2.8
世帯構成	単身世帯	26 100.0	8 30.8	6 23.1	9 34.6	11 42.3	3 11.5	0 0.0	2 7.7	11 42.3	12 46.2	8 30.8	0 0.0
	高齢者のみ世帯	31 100.0	3 9.7	6 19.4	4 12.9	9 29.0	7 22.6	0 0.0	3 9.7	14 45.2	9 29.0	5 16.1	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	1 3.2	5 16.1	5 16.1	5 16.1	6 19.4	1 3.2	2 6.5	11 35.5	6 19.4	12 38.7	3 9.7
	その他	18 100.0	0 0.0	1 5.6	5 27.8	3 16.7	3 16.7	0 0.0	2 11.1	11 61.1	4 22.2	7 38.9	0 0.0

	合計	訪問看護を継続している理由											
		傷病により安 静が求められ るため	自力での 通院が難 しいため	認知症の ため服薬 管理が難 しいため	病状不安 定	医療機器 等を管理 するため	他に受け 入れる事 業所等が ないため	利用者自 身が他の 事業所を 利用した がらない ため	医療機関 との連絡 調整が必 要なため	定期的な 検査測定 が必要な ため	その他	無回答	
全体	482 100.0	25 5.2	35 7.3	47 9.8	109 22.6	46 9.5	10 2.1	55 11.4	147 30.5	96 19.9	187 38.8	16 3.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	12 100.0	0 0.0	2 16.7	1 8.3	2 16.7	0 0.0	2 16.7	1 8.3	3 25.0	0 0.0	5 41.7	1 8.3
	関節疾患	54 100.0	4 7.4	13 24.1	2 3.7	7 13.0	0 0.0	2 3.7	15 27.8	9 16.7	9 16.7	20 37.0	2 3.7
	腰痛	53 100.0	4 7.5	6 11.3	4 7.5	14 26.4	1 1.9	2 3.8	10 18.9	17 32.1	7 13.2	21 39.6	1 1.9
	骨折	30 100.0	3 10.0	6 20.0	3 10.0	5 16.7	0 0.0	0 0.0	6 20.0	7 23.3	3 10.0	11 36.7	1 3.3
	高血圧	125 100.0	5 4.0	13 10.4	12 9.6	25 20.0	5 4.0	2 1.6	18 14.4	47 37.6	30 24.0	46 36.8	3 2.4
	脳血管疾患	94 100.0	3 3.2	9 9.6	9 9.6	15 16.0	1 1.1	3 3.2	9 9.6	26 27.7	16 17.0	43 45.7	3 3.2
	心疾患	97 100.0	6 6.2	7 7.2	15 15.5	29 29.9	3 3.1	2 2.1	11 11.3	37 38.1	34 35.1	36 37.1	1 1.0
	喘息	18 100.0	1 5.6	1 5.6	2 11.1	7 38.9	5 27.8	0 0.0	1 5.6	7 38.9	8 44.4	4 22.2	1 5.6
	肺気腫	29 100.0	0 0.0	0 0.0	3 10.3	4 13.8	19 65.5	1 3.4	0 0.0	10 34.5	18 62.1	4 13.8	0 0.0
	慢性気管支炎	10 100.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	4 40.0	0 0.0	1 10.0	6 60.0	5 50.0	3 30.0	0 0.0
	糖尿病	73 100.0	2 2.7	4 5.5	6 8.2	22 30.1	4 5.5	1 1.4	9 12.3	23 31.5	33 45.2	22 30.1	3 4.1
	肝疾患	15 100.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	7 46.7	2 13.3	0 0.0	0 0.0	8 53.3	7 46.7	7 46.7	0 0.0
	腎疾患	19 100.0	1 5.3	1 5.3	2 10.5	6 31.6	1 5.3	0 0.0	2 10.5	8 42.1	4 21.1	7 36.8	1 5.3
	悪性新生物(がん)	49 100.0	4 8.2	3 6.1	2 4.1	11 22.4	8 16.3	1 2.0	3 6.1	20 40.8	11 22.4	16 32.7	1 2.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	10 100.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 40.0	0 0.0	6 60.0	0 0.0
	うつ病	46 100.0	1 2.2	1 2.2	3 6.5	22 47.8	0 0.0	0 0.0	4 8.7	15 32.6	2 4.3	18 39.1	0 0.0
	認知症	42 100.0	1 2.4	3 7.1	28 66.7	5 11.9	0 0.0	0 0.0	7 16.7	16 38.1	9 21.4	8 19.0	1 2.4
	統合失調症	9 100.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	2 22.2	0 0.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	3 33.3	0 0.0
	その他	104 100.0	8 7.7	6 5.8	8 7.7	27 26.0	16 15.4	0 0.0	13 12.5	39 37.5	23 22.1	41 39.4	1 1.0

	合計	訪問看護を継続している理由										無回答	
		傷病により安 静が求められ るため	自力での 通院が難 しいため	認知症の ため服薬 管理が難 しいため	病状不安 定	医療機器 等を管理 するため	他に受け 入れる事 業所等が ないため	利用者自 身が他の 事業所を 利用した がらない ため	医療機関 との連絡 調整が必 要なため	定期的な 検査測定 が必要な ため	その他		
全体	784 100.0	17 2.2	86 11.0	69 8.8	186 23.7	97 12.4	11 1.4	92 11.7	244 31.1	175 22.3	275 35.1	22 2.8	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	0 0.0	4 12.5	1 3.1	11 34.4	2 6.3	0 0.0	5 15.6	9 28.1	5 15.6	14 43.8	0 0.0
	関節疾患	133 100.0	2 1.5	21 15.8	9 6.8	32 24.1	6 4.5	2 1.5	19 14.3	42 31.6	15 11.3	54 40.6	5 3.8
	腰痛	116 100.0	3 2.6	16 13.8	11 9.5	20 17.2	4 3.4	5 4.3	14 12.1	39 33.6	17 14.7	40 34.5	5 4.3
	骨折	68 100.0	2 2.9	10 14.7	4 5.9	11 16.2	1 1.5	3 4.4	11 16.2	20 29.4	5 7.4	24 35.3	3 4.4
	高血圧	223 100.0	3 1.3	25 11.2	24 10.8	55 24.7	18 8.1	1 0.4	21 9.4	83 37.2	53 23.8	75 33.6	7 3.1
	脳血管疾患	145 100.0	6 4.1	20 13.8	16 11.0	28 19.3	3 2.1	5 3.4	22 15.2	30 20.7	19 13.1	62 42.8	6 4.1
	心疾患	168 100.0	2 1.2	23 13.7	16 9.5	48 28.6	10 6.0	3 1.8	15 8.9	56 33.3	57 33.9	51 30.4	4 2.4
	喘息	31 100.0	0 0.0	4 12.9	4 12.9	11 35.5	6 19.4	0 0.0	1 3.2	13 41.9	11 35.5	8 25.8	1 3.2
	肺気腫	62 100.0	0 0.0	5 8.1	0 0.0	22 35.5	33 53.2	0 0.0	5 8.1	26 41.9	32 51.6	9 14.5	0 0.0
	慢性気管支炎	20 100.0	1 5.0	1 5.0	1 5.0	4 20.0	8 40.0	0 0.0	4 20.0	7 35.0	8 40.0	4 20.0	0 0.0
	糖尿病	144 100.0	1 0.7	11 7.6	22 15.3	40 27.8	11 7.6	3 2.1	13 9.0	51 35.4	57 39.6	38 26.4	3 2.1
	肝疾患	22 100.0	1 4.5	5 22.7	3 13.6	6 27.3	4 18.2	0 0.0	1 4.5	9 40.9	6 27.3	7 31.8	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	0 0.0	5 11.6	5 11.6	16 37.2	8 18.6	0 0.0	2 4.7	19 44.2	9 20.9	10 23.3	0 0.0
	悪性新生物(がん)	106 100.0	2 1.9	3 2.8	8 7.5	33 31.1	27 25.5	3 2.8	9 8.5	27 25.5	27 25.5	37 34.9	2 1.9
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22 100.0	0 0.0	2 9.1	1 4.5	6 27.3	0 0.0	0 0.0	2 9.1	5 22.7	2 9.1	11 50.0	0 0.0
	うつ病	39 100.0	0 0.0	1 2.6	9 23.1	16 41.0	1 2.6	0 0.0	7 17.9	14 35.9	5 12.8	13 33.3	0 0.0
	認知症	48 100.0	1 2.1	7 14.6	27 56.3	10 20.8	1 2.1	0 0.0	3 6.3	15 31.3	9 18.8	13 27.1	1 2.1
	統合失調症	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0
	その他	213 100.0	6 2.8	33 15.5	13 6.1	50 23.5	35 16.4	2 0.9	23 10.8	70 32.9	45 21.1	85 39.9	0 0.0

	合計	訪問看護を継続している理由											
		傷病により安 静が求めら れるため	自力での 通院が難 しいため	認知症の ため服薬 管理が難 しいため	病状不安 定	医療機器 等を管理 するため	他に受け 入れる事 業所等が ないため	利用者自 身が他の 事業所を 利用した がらない ため	医療機関 との連絡 調整が必 要なため	定期的な 検査測定 が必要な ため	その他	無回答	
全体	250 100.0	15 6.0	23 9.2	79 31.6	76 30.4	30 12.0	4 1.6	37 14.8	96 38.4	60 24.0	66 26.4	5 2.0	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	9 100.0	1 11.1	2 2.2	5 55.6	3 33.3	1 11.1	0 0.0	1 11.1	3 33.3	1 11.1	2 22.2	0 0.0
	関節疾患	25 100.0	3 12.0	6 24.0	5 20.0	8 32.0	1 4.0	0 0.0	6 24.0	8 32.0	4 16.0	10 40.0	0 0.0
	腰痛	31 100.0	4 12.9	6 19.4	8 25.8	10 32.3	1 3.2	0 0.0	7 22.6	17 54.8	8 25.8	8 25.8	0 0.0
	骨折	22 100.0	5 22.7	4 18.2	7 31.8	5 22.7	0 0.0	0 0.0	3 13.6	10 45.5	7 31.8	10 45.5	0 0.0
	高血圧	71 100.0	4 5.6	8 11.3	27 38.0	23 32.4	2 2.8	1 1.4	14 19.7	31 43.7	22 31.0	15 21.1	3 4.2
	脳血管疾患	50 100.0	3 6.0	6 12.0	12 24.0	8 16.0	2 4.0	1 2.0	14 28.0	20 40.0	13 26.0	13 26.0	3 6.0
	心疾患	57 100.0	6 10.5	7 12.3	19 33.3	26 45.6	6 10.5	1 1.8	9 15.8	24 42.1	14 24.6	12 21.1	1 1.8
	喘息	13 100.0	0 0.0	0 0.0	6 46.2	3 23.1	2 15.4	0 0.0	2 15.4	7 53.8	7 53.8	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	14 100.0	1 7.1	1 7.1	2 14.3	7 50.0	7 50.0	0 0.0	4 28.6	7 50.0	5 35.7	3 21.4	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	2 28.6	2 28.6	0 0.0	2 28.6	4 57.1	1 14.3	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	49 100.0	2 4.1	3 6.1	18 36.7	20 40.8	6 12.2	1 2.0	5 10.2	17 34.7	25 51.0	12 24.5	1 2.0
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0
	腎疾患	15 100.0	2 13.3	3 20.0	5 33.3	9 60.0	1 6.7	0 0.0	2 13.3	8 53.3	5 33.3	4 26.7	1 6.7
	悪性新生物(がん)	25 100.0	4 16.0	1 4.0	3 12.0	9 36.0	7 28.0	1 4.0	4 16.0	9 36.0	2 8.0	6 24.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	3 50.0	2 33.3	0 0.0	3 50.0	0 0.0
	うつ病	22 100.0	0 0.0	5 22.7	8 36.4	7 31.8	0 0.0	0 0.0	4 18.2	8 36.4	2 9.1	11 50.0	0 0.0
	認知症	70 100.0	5 7.1	9 12.9	46 65.7	17 24.3	3 4.3	1 1.4	9 12.9	25 35.7	12 17.1	13 18.6	0 0.0
	統合失調症	9 100.0	0 0.0	1 11.1	4 44.4	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 44.4	1 11.1	4 44.4	0 0.0
	その他	49 100.0	1 2.0	3 6.1	12 24.5	20 40.8	9 18.4	1 2.0	7 14.3	20 40.8	9 18.4	19 38.8	0 0.0

	合計	訪問看護を継続している理由										
		傷病により安 静が求められ るため	自力での 通院が難 しいため	認知症の ため服薬 管理が難 しいため	病状不安 定	医療機器 等を管理 するため	他に受け 入れる事 業所等が ないため	利用者自 身が他の 事業所を 利用した がらない ため	医療機関 との連絡 調整が必 要なため	定期的な 検査測定 が必要な ため	その他	無回答
全体	106 100.0	12 11.3	18 17.0	23 21.7	28 26.4	19 17.9	1 0.9	9 8.5	47 44.3	31 29.2	32 30.2	3 2.8
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	2 0.0
	関節疾患	8 100.0	1 12.5	1 12.5	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	6 75.0	3 37.5	4 50.0
	腰痛	9 100.0	2 22.2	2 22.2	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	1 11.1	6 66.7	2 22.2	3 33.3
	骨折	6 100.0	1 16.7	3 50.0	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	1 16.7	2 33.3
	高血圧	27 100.0	3 11.1	7 25.9	8 29.6	8 29.6	3 11.1	1 3.7	5 18.5	14 51.9	8 29.6	6 22.2
	脳血管疾患	27 100.0	5 18.5	8 29.6	5 18.5	8 29.6	1 3.7	0 0.0	4 14.8	11 40.7	4 14.8	7 25.9
	心疾患	21 100.0	5 23.8	4 19.0	4 19.0	7 33.3	4 19.0	0 0.0	0 0.0	12 57.1	8 38.1	6 28.6
	喘息	4 100.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	3 37.5	6 75.0	0 0.0	0 0.0	5 62.5	5 62.5	1 12.5
	慢性気管支炎	3 100.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	3 100.0	2 66.7	0 0.0
	糖尿病	20 100.0	5 25.0	2 10.0	5 25.0	7 35.0	3 15.0	0 0.0	1 5.0	11 55.0	9 45.0	8 40.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	10 100.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	3 30.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	6 60.0	5 50.0	3 30.0
	悪性新生物(がん)	11 100.0	0 0.0	2 18.2	1 9.1	4 36.4	4 36.4	0 0.0	3 27.3	5 45.5	2 18.2	4 36.4
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	5 100.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	2 40.0
	うつ病	7 100.0	1 14.3	3 42.9	2 28.6	3 42.9	0 0.0	0 0.0	1 14.3	5 71.4	0 0.0	2 28.6
	認知症	23 100.0	1 4.3	3 13.0	14 60.9	8 34.8	1 4.3	1 4.3	1 4.3	10 43.5	8 34.8	7 30.4
	統合失調症	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	2 100.0
	その他	24 100.0	2 8.3	1 4.2	4 16.7	5 20.8	4 16.7	1 4.2	2 8.3	16 66.7	7 29.2	9 37.5

要介護度:要支援1

		合計	訪問看護を継続している理由										
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答
全体		482 100.0	25 5.2	35 7.3	47 9.8	109 22.6	46 9.5	10 2.1	55 11.4	147 30.5	96 19.9	187 38.8	16 3.3
病状	安定している	369 100.0	19 5.1	29 7.9	31 8.4	37 10.0	39 10.6	10 2.7	42 11.4	109 29.5	73 19.8	165 44.7	6 1.6
	不安定である	90 100.0	5 5.6	5 5.6	13 14.4	69 76.7	7 7.8	0 0.0	10 11.1	35 38.9	23 25.6	16 17.8	1 1.1

要介護度:要支援2

		合計	訪問看護を継続している理由										
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答
全体		784 100.0	17 2.2	86 11.0	69 8.8	186 23.7	97 12.4	11 1.4	92 11.7	244 31.1	175 22.3	275 35.1	22 2.8
病状	安定している	583 100.0	12 2.1	71 12.2	54 9.3	45 7.7	61 10.5	11 1.9	77 13.2	174 29.8	118 20.2	230 39.5	17 2.9
	不安定である	164 100.0	5 3.0	12 7.3	11 6.7	131 79.9	31 18.9	0 0.0	12 7.3	53 32.3	50 30.5	37 22.6	2 1.2

要介護度:要介護1

		合計	訪問看護を継続している理由										
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答
全体		250 100.0	15 6.0	23 9.2	79 31.6	76 30.4	30 12.0	4 1.6	37 14.8	96 38.4	60 24.0	66 26.4	5 2.0
病状	安定している	161 100.0	8 5.0	14 8.7	44 27.3	15 9.3	20 12.4	1 0.6	25 15.5	58 36.0	39 24.2	50 31.1	4 2.5
	不安定である	79 100.0	7 8.9	9 11.4	30 38.0	58 73.4	9 11.4	2 2.5	9 11.4	35 44.3	20 25.3	15 19.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問看護を継続している理由										
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答
全体		106 100.0	12 11.3	18 17.0	23 21.7	28 26.4	19 17.9	1 0.9	9 8.5	47 44.3	31 29.2	32 30.2	3 2.8
病状	安定している	71 100.0	7 9.9	10 14.1	15 21.1	5 7.0	13 18.3	1 1.4	7 9.9	27 38.0	20 28.2	20 28.2	3 4.2
	不安定である	32 100.0	5 15.6	8 25.0	8 25.0	22 68.8	4 12.5	0 0.0	1 3.1	17 53.1	8 25.0	11 34.4	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	訪問看護を継続している理由											
		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用しないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体	482	25	35	47	109	46	10	55	147	96	187	16	
	100.0	5.2	7.3	9.8	22.6	9.5	2.1	11.4	30.5	19.9	38.8	3.3	
訪問看護の利用期間	1年未満	202	14	14	26	50	23	4	23	59	36	67	4
		100.0	6.9	6.9	12.9	24.8	11.4	2.0	11.4	29.2	17.8	33.2	2.0
	1年以上3年未満	145	7	11	13	32	13	4	15	46	29	60	5
		100.0	4.8	7.6	9.0	22.1	9.0	2.8	10.3	31.7	20.0	41.4	3.4
	3年以上5年未満	68	2	2	6	14	7	2	8	21	14	32	2
	100.0	2.9	2.9	8.8	20.6	10.3	2.9	11.8	30.9	20.6	47.1	2.9	
5年以上	59	2	8	2	13	3	0	9	20	16	25	0	
	100.0	3.4	13.6	3.4	22.0	5.1	0.0	15.3	33.9	27.1	42.4	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	訪問看護を継続している理由											
		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用しないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体	784	17	86	69	186	97	11	92	244	175	275	22	
	100.0	2.2	11.0	8.8	23.7	12.4	1.4	11.7	31.1	22.3	35.1	2.8	
訪問看護の利用期間	1年未満	268	8	27	23	77	35	3	28	81	56	91	13
		100.0	3.0	10.1	8.6	28.7	13.1	1.1	10.4	30.2	20.9	34.0	4.9
	1年以上3年未満	270	7	35	22	64	33	4	27	85	61	94	3
		100.0	2.6	13.0	8.1	23.7	12.2	1.5	10.0	31.5	22.6	34.8	1.1
	3年以上5年未満	129	1	11	16	25	15	3	19	37	25	49	2
	100.0	0.8	8.5	12.4	19.4	11.6	2.3	14.7	28.7	19.4	38.0	1.6	
5年以上	108	1	12	7	18	12	1	18	39	30	40	2	
	100.0	0.9	11.1	6.5	16.7	11.1	0.9	16.7	36.1	27.8	37.0	1.9	

要介護度:要介護1

	合計	訪問看護を継続している理由											
		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用しないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体	250	15	23	79	76	30	4	37	96	60	66	5	
	100.0	6.0	9.2	31.6	30.4	12.0	1.6	14.8	38.4	24.0	26.4	2.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	83	5	6	28	28	9	2	13	34	14	18	2
		100.0	6.0	7.2	33.7	33.7	10.8	2.4	15.7	41.0	16.9	21.7	2.4
	1年以上3年未満	90	8	9	34	30	10	2	9	39	30	22	1
		100.0	8.9	10.0	37.8	33.3	11.1	2.2	10.0	43.3	33.3	24.4	1.1
	3年以上5年未満	40	1	4	11	11	4	0	8	9	6	13	2
	100.0	2.5	10.0	27.5	27.5	10.0	0.0	20.0	22.5	15.0	32.5	5.0	
5年以上	36	1	4	6	7	7	0	7	14	10	12	0	
	100.0	2.8	11.1	16.7	19.4	19.4	0.0	19.4	38.9	27.8	33.3	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	訪問看護を継続している理由											
		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用しないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体	106	12	18	23	28	19	1	9	47	31	32	3	
	100.0	11.3	17.0	21.7	26.4	17.9	0.9	8.5	44.3	29.2	30.2	2.8	
訪問看護の利用期間	1年未満	33	8	7	7	13	9	0	1	16	11	9	0
		100.0	24.2	21.2	21.2	39.4	27.3	0.0	3.0	48.5	33.3	27.3	0.0
	1年以上3年未満	45	3	8	11	10	4	1	5	23	16	17	0
		100.0	6.7	17.8	24.4	22.2	8.9	2.2	11.1	51.1	35.6	37.8	0.0
	3年以上5年未満	12	1	3	2	2	2	0	1	5	1	1	1
	100.0	8.3	25.0	16.7	16.7	16.7	0.0	8.3	41.7	8.3	8.3	8.3	
5年以上	14	0	0	3	3	3	0	2	3	3	4	2	
	100.0	0.0	0.0	21.4	21.4	21.4	0.0	14.3	21.4	21.4	28.6	14.3	

要介護度:要支援1

		訪問看護を継続している理由											
合計		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体		482	25	35	47	109	46	10	55	147	96	187	16
		100.0	5.2	7.3	9.8	22.6	9.5	2.1	11.4	30.5	19.9	38.8	3.3
1か月間の利用回数	月4回未満	154	11	7	10	28	13	3	12	48	35	67	3
		100.0	7.1	4.5	6.5	18.2	8.4	1.9	7.8	31.2	22.7	43.5	1.9
	月4回以上8回未満	296	11	22	34	74	30	6	39	92	54	110	6
		100.0	3.7	7.4	11.5	25.0	10.1	2.0	13.2	31.1	18.2	37.2	2.0
月8回以上	20	3	6	3	5	3	1	3	6	5	6	1	
	100.0	15.0	30.0	15.0	25.0	15.0	5.0	15.0	30.0	25.0	30.0	5.0	

要介護度:要支援2

		訪問看護を継続している理由											
合計		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体		784	17	86	69	186	97	11	92	244	175	275	22
		100.0	2.2	11.0	8.8	23.7	12.4	1.4	11.7	31.1	22.3	35.1	2.8
1か月間の利用回数	月4回未満	189	3	26	16	37	21	2	17	70	36	67	5
		100.0	1.6	13.8	8.5	19.6	11.1	1.1	9.0	37.0	19.0	35.4	2.6
	月4回以上8回未満	459	11	45	47	117	55	8	61	152	107	150	6
		100.0	2.4	9.8	10.2	25.5	12.0	1.7	13.3	33.1	23.3	32.7	1.3
月8回以上	126	3	14	6	29	20	1	13	21	31	55	9	
	100.0	2.4	11.1	4.8	23.0	15.9	0.8	10.3	16.7	24.6	43.7	7.1	

要介護度:要介護1

		訪問看護を継続している理由											
合計		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体		250	15	23	79	76	30	4	37	96	60	66	5
		100.0	6.0	9.2	31.6	30.4	12.0	1.6	14.8	38.4	24.0	26.4	2.0
1か月間の利用回数	月4回未満	22	0	1	5	4	3	0	3	7	6	8	1
		100.0	0.0	4.5	22.7	18.2	13.6	0.0	13.6	31.8	27.3	36.4	4.5
	月4回以上8回未満	174	10	17	58	57	18	2	26	75	41	42	3
		100.0	5.7	9.8	33.3	32.8	10.3	1.1	14.9	43.1	23.6	24.1	1.7
月8回以上	54	5	5	16	15	9	2	8	14	13	16	1	
	100.0	9.3	9.3	29.6	27.8	16.7	3.7	14.8	25.9	24.1	29.6	1.9	

要介護度:要介護2

		訪問看護を継続している理由											
合計		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体		106	12	18	23	28	19	1	9	47	31	32	3
		100.0	11.3	17.0	21.7	26.4	17.9	0.9	8.5	44.3	29.2	30.2	2.8
1か月間の利用回数	月4回未満	14	0	4	4	2	3	0	0	3	2	5	1
		100.0	0.0	28.6	28.6	14.3	21.4	0.0	0.0	21.4	14.3	35.7	7.1
	月4回以上8回未満	48	5	5	10	10	9	1	1	18	23	12	2
		100.0	10.4	10.4	20.8	20.8	18.8	2.1	2.1	37.5	47.9	25.0	4.2
月8回以上	42	7	9	9	14	7	0	8	25	6	13	0	
	100.0	16.7	21.4	21.4	33.3	16.7	0.0	19.0	59.5	14.3	31.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	訪問看護を継続している理由										
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答
全体		482 100.0	25 5.2	35 7.3	47 9.8	109 22.6	46 9.5	10 2.1	55 11.4	147 30.5	96 19.9	187 38.8	16 3.3
利用者総数	50人未満	159 100.0	12 7.5	16 10.1	20 12.6	53 33.3	14 8.8	2 1.3	16 10.1	57 35.8	29 18.2	45 28.3	2 1.3
	50～99人	204 100.0	9 4.4	11 5.4	19 9.3	31 15.2	27 13.2	3 1.5	24 11.8	57 27.9	46 22.5	82 40.2	12 5.9
	100人以上	115 100.0	4 3.5	7 6.1	7 6.1	24 20.9	4 3.5	5 4.3	15 13.0	31 27.0	21 18.3	60 52.2	2 1.7

要介護度:要支援2

		合計	訪問看護を継続している理由										
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答
全体		784 100.0	17 2.2	86 11.0	69 8.8	186 23.7	97 12.4	11 1.4	92 11.7	244 31.1	175 22.3	275 35.1	22 2.8
利用者総数	50人未満	255 100.0	4 1.6	29 11.4	24 9.4	72 28.2	38 14.9	4 1.6	29 11.4	86 33.7	69 27.1	71 27.8	5 2.0
	50～99人	382 100.0	10 2.6	36 9.4	32 8.4	84 22.0	43 11.3	2 0.5	45 11.8	128 33.5	75 19.6	138 36.1	16 4.2
	100人以上	137 100.0	3 2.2	18 13.1	12 8.8	27 19.7	13 9.5	5 3.6	16 11.7	27 19.7	30 21.9	65 47.4	1 0.7

要介護度:要介護1

		合計	訪問看護を継続している理由										
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答
全体		250 100.0	15 6.0	23 9.2	79 31.6	76 30.4	30 12.0	4 1.6	37 14.8	96 38.4	60 24.0	66 26.4	5 2.0
利用者総数	50人未満	149 100.0	7 4.7	14 9.4	46 30.9	52 34.9	20 13.4	3 2.0	23 15.4	60 40.3	39 26.2	40 26.8	0 0.0
	50～99人	83 100.0	8 9.6	9 10.8	27 32.5	19 22.9	10 12.0	1 1.2	12 14.5	26 31.3	17 20.5	22 26.5	4 4.8
	100人以上	12 100.0	0 0.0	0 0.0	4 33.3	4 33.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3	9 75.0	1 8.3	2 16.7	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問看護を継続している理由										
			傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答
全体		106 100.0	12 11.3	18 17.0	23 21.7	28 26.4	19 17.9	1 0.9	9 8.5	47 44.3	31 29.2	32 30.2	3 2.8
利用者総数	50人未満	73 100.0	10 13.7	14 19.2	16 21.9	21 28.8	8 11.0	1 1.4	9 12.3	30 41.1	20 27.4	21 28.8	2 2.7
	50～99人	21 100.0	2 9.5	3 14.3	5 23.8	5 23.8	7 33.3	0 0.0	0 0.0	13 61.9	8 38.1	6 28.6	1 4.8
	100人以上	10 100.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	2 20.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	4 40.0	1 10.0	5 50.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		訪問看護を継続している理由											
合計		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体		482	25	35	47	109	46	10	55	147	96	187	16
		100.0	5.2	7.3	9.8	22.6	9.5	2.1	11.4	30.5	19.9	38.8	3.3
専門職数	5人未満	120	7	12	10	35	11	3	14	46	27	33	1
		100.0	5.8	10.0	8.3	29.2	9.2	2.5	11.7	38.3	22.5	27.5	0.8
	5人以上10人未満	200	10	17	22	41	22	2	21	51	40	73	12
		100.0	5.0	8.5	11.0	20.5	11.0	1.0	10.5	25.5	20.0	36.5	6.0
10人以上	113	6	5	10	24	8	5	14	34	25	53	2	
	100.0	5.3	4.4	8.8	21.2	7.1	4.4	12.4	30.1	22.1	46.9	1.8	

要介護度:要支援2

		訪問看護を継続している理由											
合計		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体		784	17	86	69	186	97	11	92	244	175	275	22
		100.0	2.2	11.0	8.8	23.7	12.4	1.4	11.7	31.1	22.3	35.1	2.8
専門職数	5人未満	215	6	27	20	53	36	4	26	66	58	58	3
		100.0	2.8	12.6	9.3	24.7	16.7	1.9	12.1	30.7	27.0	27.0	1.4
	5人以上10人未満	348	7	35	30	83	39	2	39	114	68	132	12
		100.0	2.0	10.1	8.6	23.9	11.2	0.6	11.2	32.8	19.5	37.9	3.4
10人以上	145	3	20	14	27	13	5	21	36	33	62	1	
	100.0	2.1	13.8	9.7	18.6	9.0	3.4	14.5	24.8	22.8	42.8	0.7	

要介護度:要介護1

		訪問看護を継続している理由											
合計		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体		250	15	23	79	76	30	4	37	96	60	66	5
		100.0	6.0	9.2	31.6	30.4	12.0	1.6	14.8	38.4	24.0	26.4	2.0
専門職数	5人未満	127	8	13	40	40	15	3	21	42	34	34	2
		100.0	6.3	10.2	31.5	31.5	11.8	2.4	16.5	33.1	26.8	26.8	1.6
	5人以上10人未満	79	3	7	24	23	11	0	11	32	18	21	2
		100.0	3.8	8.9	30.4	29.1	13.9	0.0	13.9	40.5	22.8	26.6	2.5
10人以上	13	0	1	5	4	2	0	1	5	5	5	0	
	100.0	0.0	7.7	38.5	30.8	15.4	0.0	7.7	38.5	38.5	38.5	0.0	

要介護度:要介護2

		訪問看護を継続している理由											
合計		傷病により安静が求められるため	自力での通院が難しいため	認知症のため服薬管理が難しいため	病状不安定	医療機器等を管理するため	他に受け入れる事業所等がないため	利用者自身が他の事業所を利用したくないため	医療機関との連絡調整が必要なため	定期的な検査測定が必要なため	その他	無回答	
全体		106	12	18	23	28	19	1	9	47	31	32	3
		100.0	11.3	17.0	21.7	26.4	17.9	0.9	8.5	44.3	29.2	30.2	2.8
専門職数	5人未満	65	5	11	13	16	7	0	7	28	20	19	2
		100.0	7.7	16.9	20.0	24.6	10.8	0.0	10.8	43.1	30.8	29.2	3.1
	5人以上10人未満	22	3	4	6	7	9	1	1	8	7	5	1
		100.0	13.6	18.2	27.3	31.8	40.9	4.5	4.5	36.4	31.8	22.7	4.5
10人以上	6	0	2	1	0	2	0	0	3	1	4	0	
	100.0	0.0	33.3	16.7	0.0	33.3	0.0	0.0	50.0	16.7	66.7	0.0	

看護職員による医療行為

要介護度:要支援1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		482 100.0	201 41.7	76 15.8	341 70.7	95 19.7
年齢	40～64歳	26 100.0	6 23.1	1 3.8	17 65.4	9 34.6
	65～74歳	87 100.0	34 39.1	17 19.5	58 66.7	22 25.3
	75～84歳	228 100.0	101 44.3	39 17.1	159 69.7	40 17.5
	85歳以上	137 100.0	58 42.3	17 12.4	104 75.9	23 16.8

要介護度:要支援2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		784 100.0	351 44.8	162 20.7	558 71.2	141 18.0
年齢	40～64歳	46 100.0	19 41.3	4 8.7	27 58.7	14 30.4
	65～74歳	129 100.0	44 34.1	24 18.6	76 58.9	38 29.5
	75～84歳	344 100.0	145 42.2	77 22.4	253 73.5	53 15.4
	85歳以上	260 100.0	140 53.8	57 21.9	197 75.8	36 13.8

要介護度:要介護1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		250 100.0	127 50.8	38 15.2	204 81.6	18 7.2
年齢	40～64歳	7 100.0	3 42.9	1 14.3	6 85.7	1 14.3
	65～74歳	39 100.0	19 48.7	6 15.4	30 76.9	4 10.3
	75～84歳	112 100.0	55 49.1	17 15.2	89 79.5	7 6.3
	85歳以上	90 100.0	48 53.3	14 15.6	77 85.6	6 6.7

要介護度:要介護2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		106 100.0	70 66.0	26 24.5	83 78.3	10 9.4
年齢	40～64歳	9 100.0	3 33.3	0 0.0	4 44.4	4 44.4
	65～74歳	19 100.0	12 63.2	7 36.8	15 78.9	1 5.3
	75～84歳	43 100.0	31 72.1	11 25.6	35 81.4	2 4.7
	85歳以上	34 100.0	23 67.6	8 23.5	28 82.4	3 8.8

要介護度:要支援1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		482	201	76	341	95
		100.0	41.7	15.8	70.7	19.7
世帯構成	単身世帯	197	91	33	154	22
		100.0	46.2	16.8	78.2	11.2
	高齢者のみ世帯	151	64	23	100	36
		100.0	42.4	15.2	66.2	23.8
	同一敷地内に子・孫等	84	27	9	54	25
	100.0	32.1	10.7	64.3	29.8	
その他	43	19	9	30	9	
	100.0	44.2	20.9	69.8	20.9	

要介護度:要支援2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		784	351	162	558	141
		100.0	44.8	20.7	71.2	18.0
世帯構成	単身世帯	307	149	53	235	42
		100.0	48.5	17.3	76.5	13.7
	高齢者のみ世帯	203	84	57	146	37
		100.0	41.4	28.1	71.9	18.2
	同一敷地内に子・孫等	166	71	35	113	37
	100.0	42.8	21.1	68.1	22.3	
その他	87	37	15	52	20	
	100.0	42.5	17.2	59.8	23.0	

要介護度:要介護1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		250	127	38	204	18
		100.0	50.8	15.2	81.6	7.2
世帯構成	単身世帯	95	50	21	77	3
		100.0	52.6	22.1	81.1	3.2
	高齢者のみ世帯	69	29	7	58	7
		100.0	42.0	10.1	84.1	10.1
	同一敷地内に子・孫等	54	31	8	44	5
	100.0	57.4	14.8	81.5	9.3	
その他	28	15	2	23	3	
	100.0	53.6	7.1	82.1	10.7	

要介護度:要介護2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		106	70	26	83	10
		100.0	66.0	24.5	78.3	9.4
世帯構成	単身世帯	26	19	6	23	2
		100.0	73.1	23.1	88.5	7.7
	高齢者のみ世帯	31	19	10	23	3
		100.0	61.3	32.3	74.2	9.7
	同一敷地内に子・孫等	31	18	6	22	4
	100.0	58.1	19.4	71.0	12.9	
その他	18	14	4	15	1	
	100.0	77.8	22.2	83.3	5.6	

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	482 100.0	201 41.7	76 15.8	341 70.7	95 19.7	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	12 100.0	2 16.7	2 16.7	6 50.0	4 33.3
	関節疾患	54 100.0	12 22.2	1 1.9	27 50.0	23 42.6
	腰痛	53 100.0	21 39.6	3 5.7	35 66.0	13 24.5
	骨折	30 100.0	8 26.7	2 6.7	17 56.7	8 26.7
	高血圧	125 100.0	53 42.4	10 8.0	90 72.0	26 20.8
	脳血管疾患	94 100.0	30 31.9	3 3.2	58 61.7	33 35.1
	心疾患	97 100.0	50 51.5	9 9.3	81 83.5	9 9.3
	喘息	18 100.0	6 33.3	5 27.8	15 83.3	2 11.1
	肺気腫	29 100.0	11 37.9	23 79.3	27 93.1	1 3.4
	慢性気管支炎	10 100.0	3 30.0	6 60.0	10 100.0	0 0.0
	糖尿病	73 100.0	38 52.1	6 8.2	63 86.3	7 9.6
	肝疾患	15 100.0	7 46.7	2 13.3	12 80.0	1 6.7
	腎疾患	19 100.0	10 52.6	5 26.3	16 84.2	1 5.3
	悪性新生物(がん)	49 100.0	24 49.0	18 36.7	39 79.6	3 6.1
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	10 100.0	4 40.0	0 0.0	9 90.0	1 10.0
	うつ病	46 100.0	34 73.9	3 6.5	36 78.3	1 2.2
	認知症	42 100.0	21 50.0	4 9.5	36 85.7	2 4.8
	統合失調症	9 100.0	5 55.6	1 11.1	7 77.8	0 0.0
	その他	104 100.0	48 46.2	23 22.1	83 79.8	16 15.4

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	784 100.0	351 44.8	162 20.7	558 71.2	141 18.0	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	13 40.6	0 0.0	23 71.9	6 18.8
	関節疾患	133 100.0	55 41.4	10 7.5	87 65.4	31 23.3
	腰痛	116 100.0	46 39.7	9 7.8	81 69.8	27 23.3
	骨折	68 100.0	27 39.7	2 2.9	38 55.9	20 29.4
	高血圧	223 100.0	96 43.0	27 12.1	171 76.7	30 13.5
	脳血管疾患	145 100.0	52 35.9	10 6.9	85 58.6	45 31.0
	心疾患	168 100.0	82 48.8	27 16.1	136 81.0	17 10.1
	喘息	31 100.0	15 48.4	11 35.5	26 83.9	2 6.5
	肺気腫	62 100.0	35 56.5	44 71.0	54 87.1	1 1.6
	慢性気管支炎	20 100.0	12 60.0	11 55.0	16 80.0	0 0.0
	糖尿病	144 100.0	69 47.9	22 15.3	115 79.9	18 12.5
	肝疾患	22 100.0	13 59.1	7 31.8	18 81.8	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	21 48.8	15 34.9	32 74.4	6 14.0
	悪性新生物(がん)	106 100.0	45 42.5	46 43.4	80 75.5	8 7.5
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	22 100.0	5 22.7	2 9.1	13 59.1	7 31.8
	うつ病	39 100.0	21 53.8	2 5.1	30 76.9	5 12.8
	認知症	48 100.0	15 31.3	3 6.3	39 81.3	5 10.4
	統合失調症	4 100.0	1 25.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0
	その他	213 100.0	109 51.2	57 26.8	174 81.7	17 8.0

要介護度:要介護1

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理 や医療処置	医療処置	無回答	
全体	250 100.0	127 50.8	38 15.2	204 81.6	18 7.2	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	9 100.0	7 77.8	0 0.0	7 77.8	1 11.1
	関節疾患	25 100.0	13 52.0	2 8.0	17 68.0	5 20.0
	腰痛	31 100.0	13 41.9	1 3.2	24 77.4	3 9.7
	骨折	22 100.0	12 54.5	2 9.1	18 81.8	3 13.6
	高血圧	71 100.0	37 52.1	2 2.8	65 91.5	3 4.2
	脳血管疾患	50 100.0	20 40.0	1 2.0	43 86.0	6 12.0
	心疾患	57 100.0	33 57.9	4 7.0	49 86.0	3 5.3
	喘息	13 100.0	7 53.8	4 30.8	10 76.9	2 15.4
	肺気腫	14 100.0	6 42.9	6 42.9	11 78.6	2 14.3
	慢性気管支炎	7 100.0	2 28.6	2 28.6	6 85.7	1 14.3
	糖尿病	49 100.0	24 49.0	7 14.3	46 93.9	1 2.0
	肝疾患	4 100.0	2 50.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0
	腎疾患	15 100.0	11 73.3	2 13.3	14 93.3	0 0.0
	悪性新生物(がん)	25 100.0	16 64.0	8 32.0	17 68.0	1 4.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6 100.0	2 33.3	0 0.0	3 50.0	2 33.3
	うつ病	22 100.0	16 72.7	1 4.5	20 90.9	1 4.5
	認知症	70 100.0	31 44.3	4 5.7	56 80.0	6 8.6
	統合失調症	9 100.0	5 55.6	0 0.0	7 77.8	0 0.0
	その他	49 100.0	26 53.1	14 28.6	44 89.8	1 2.0

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	106 100.0	70 66.0	26 24.5	83 78.3	10 9.4	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2 100.0	1 50.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	関節疾患	8 100.0	7 87.5	1 12.5	7 87.5	0 0.0
	腰痛	9 100.0	7 77.8	1 11.1	8 88.9	0 0.0
	骨折	6 100.0	2 33.3	1 16.7	4 66.7	1 16.7
	高血圧	27 100.0	19 70.4	4 14.8	25 92.6	2 7.4
	脳血管疾患	27 100.0	15 55.6	3 11.1	16 59.3	6 22.2
	心疾患	21 100.0	16 76.2	6 28.6	17 81.0	2 9.5
	喘息	4 100.0	2 50.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0
	肺気腫	8 100.0	5 62.5	7 87.5	8 100.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	3 100.0	1 33.3	3 100.0	0 0.0
	糖尿病	20 100.0	17 85.0	3 15.0	17 85.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	10 100.0	7 70.0	5 50.0	10 100.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	11 100.0	9 81.8	6 54.5	9 81.8	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	5 100.0	4 80.0	0 0.0	3 60.0	1 20.0
	うつ病	7 100.0	5 71.4	0 0.0	4 57.1	1 14.3
	認知症	23 100.0	18 78.3	1 4.3	20 87.0	2 8.7
	統合失調症	2 100.0	2 100.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	その他	24 100.0	21 87.5	6 25.0	18 75.0	1 4.2

要介護度:要支援1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		482	201	76	341	95
		100.0	41.7	15.8	70.7	19.7
病状	安定している	369	147	64	256	74
		100.0	39.8	17.3	69.4	20.1
不安定である	不安定である	90	47	12	71	13
		100.0	52.2	13.3	78.9	14.4

要介護度:要支援2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		784	351	162	558	141
		100.0	44.8	20.7	71.2	18.0
病状	安定している	583	259	107	400	115
		100.0	44.4	18.4	68.6	19.7
不安定である	不安定である	164	79	48	132	17
		100.0	48.2	29.3	80.5	10.4

要介護度:要介護1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		250	127	38	204	18
		100.0	50.8	15.2	81.6	7.2
病状	安定している	161	72	25	124	14
		100.0	44.7	15.5	77.0	8.7
不安定である	不安定である	79	50	13	71	3
		100.0	63.3	16.5	89.9	3.8

要介護度:要介護2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		106	70	26	83	10
		100.0	66.0	24.5	78.3	9.4
病状	安定している	71	41	14	52	10
		100.0	57.7	19.7	73.2	14.1
不安定である	不安定である	32	26	10	28	0
		100.0	81.3	31.3	87.5	0.0

要介護度:要支援1

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	482 100.0	201 41.7	76 15.8	341 70.7	95 19.7	
訪問看護の利用期間	1年未満	202 100.0	83 41.1	29 14.4	136 67.3	48 23.8
	1年以上3年未満	145 100.0	63 43.4	30 20.7	106 73.1	26 17.9
	3年以上5年未満	68 100.0	27 39.7	12 17.6	53 77.9	6 8.8
	5年以上	59 100.0	28 47.5	5 8.5	45 76.3	8 13.6

要介護度:要支援2

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	784 100.0	351 44.8	162 20.7	558 71.2	141 18.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	268 100.0	106 39.6	59 22.0	176 65.7	66 24.6
	1年以上3年未満	270 100.0	121 44.8	55 20.4	196 72.6	42 15.6
	3年以上5年未満	129 100.0	56 43.4	23 17.8	94 72.9	22 17.1
	5年以上	108 100.0	61 56.5	24 22.2	85 78.7	10 9.3

要介護度:要介護1

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	250 100.0	127 50.8	38 15.2	204 81.6	18 7.2	
訪問看護の利用期間	1年未満	83 100.0	42 50.6	10 12.0	70 84.3	4 4.8
	1年以上3年未満	90 100.0	45 50.0	14 15.6	70 77.8	10 11.1
	3年以上5年未満	40 100.0	17 42.5	5 12.5	32 80.0	4 10.0
	5年以上	36 100.0	22 61.1	9 25.0	31 86.1	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	106 100.0	70 66.0	26 24.5	83 78.3	10 9.4	
訪問看護の利用期間	1年未満	33 100.0	21 63.6	9 27.3	27 81.8	2 6.1
	1年以上3年未満	45 100.0	31 68.9	8 17.8	37 82.2	4 8.9
	3年以上5年未満	12 100.0	8 66.7	3 25.0	5 41.7	3 25.0
	5年以上	14 100.0	9 64.3	5 35.7	12 85.7	1 7.1

要介護度:要支援1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		482	201	76	341	95
		100.0	41.7	15.8	70.7	19.7
1か月間の利用回数	月4回未満	154	72	24	111	24
		100.0	46.8	15.6	72.1	15.6
	月4回以上8回未満	296	119	47	214	58
		100.0	40.2	15.9	72.3	19.6
	月8回以上	20	8	3	11	6
		100.0	40.0	15.0	55.0	30.0

要介護度:要支援2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		784	351	162	558	141
		100.0	44.8	20.7	71.2	18.0
1か月間の利用回数	月4回未満	189	81	34	138	35
		100.0	42.9	18.0	73.0	18.5
	月4回以上8回未満	459	210	91	333	76
		100.0	45.8	19.8	72.5	16.6
	月8回以上	126	57	36	82	27
		100.0	45.2	28.6	65.1	21.4

要介護度:要介護1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		250	127	38	204	18
		100.0	50.8	15.2	81.6	7.2
1か月間の利用回数	月4回未満	22	9	3	19	0
		100.0	40.9	13.6	86.4	0.0
	月4回以上8回未満	174	89	23	139	16
		100.0	51.1	13.2	79.9	9.2
	月8回以上	54	29	12	46	2
		100.0	53.7	22.2	85.2	3.7

要介護度:要介護2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		106	70	26	83	10
		100.0	66.0	24.5	78.3	9.4
1か月間の利用回数	月4回未満	14	6	3	11	1
		100.0	42.9	21.4	78.6	7.1
	月4回以上8回未満	48	28	10	36	8
		100.0	58.3	20.8	75.0	16.7
	月8回以上	42	34	13	34	1
		100.0	81.0	31.0	81.0	2.4

要介護度:要支援1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		482 100.0	201 41.7	76 15.8	341 70.7	95 19.7
利用者総数	50人未満	159 100.0	65 40.9	30 18.9	126 79.2	20 12.6
	50～99人	204 100.0	88 43.1	35 17.2	140 68.6	45 22.1
	100人以上	115 100.0	45 39.1	11 9.6	73 63.5	30 26.1

要介護度:要支援2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		784 100.0	351 44.8	162 20.7	558 71.2	141 18.0
利用者総数	50人未満	255 100.0	132 51.8	56 22.0	188 73.7	35 13.7
	50～99人	382 100.0	161 42.1	80 20.9	277 72.5	70 18.3
	100人以上	137 100.0	55 40.1	24 17.5	87 63.5	34 24.8

要介護度:要介護1

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		250 100.0	127 50.8	38 15.2	204 81.6	18 7.2
利用者総数	50人未満	149 100.0	77 51.7	22 14.8	126 84.6	7 4.7
	50～99人	83 100.0	40 48.2	13 15.7	65 78.3	10 12.0
	100人以上	12 100.0	6 50.0	1 8.3	7 58.3	1 8.3

要介護度:要介護2

		合計	看護職員による医療行為			
			療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答
全体		106 100.0	70 66.0	26 24.5	83 78.3	10 9.4
利用者総数	50人未満	73 100.0	50 68.5	13 17.8	57 78.1	6 8.2
	50～99人	21 100.0	13 61.9	7 33.3	16 76.2	4 19.0
	100人以上	10 100.0	7 70.0	6 60.0	8 80.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	482 100.0	201 41.7	76 15.8	341 70.7	95 19.7	
専門職数	5人未満	120 100.0	59 49.2	24 20.0	94 78.3	17 14.2
	5人以上10人未満	200 100.0	75 37.5	31 15.5	135 67.5	43 21.5
	10人以上	113 100.0	45 39.8	12 10.6	75 66.4	30 26.5

要介護度:要支援2

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	784 100.0	351 44.8	162 20.7	558 71.2	141 18.0	
専門職数	5人未満	215 100.0	101 47.0	56 26.0	158 73.5	28 13.0
	5人以上10人未満	348 100.0	155 44.5	68 19.5	252 72.4	66 19.0
	10人以上	145 100.0	59 40.7	23 15.9	87 60.0	42 29.0

要介護度:要介護1

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	250 100.0	127 50.8	38 15.2	204 81.6	18 7.2	
専門職数	5人未満	127 100.0	67 52.8	19 15.0	108 85.0	7 5.5
	5人以上10人未満	79 100.0	36 45.6	13 16.5	63 79.7	7 8.9
	10人以上	13 100.0	5 38.5	3 23.1	11 84.6	2 15.4

要介護度:要介護2

	合計	看護職員による医療行為				
		療養上の世話	医療機器等の管理や医療処置	医療処置	無回答	
全体	106 100.0	70 66.0	26 24.5	83 78.3	10 9.4	
専門職数	5人未満	65 100.0	43 66.2	11 16.9	50 76.9	7 10.8
	5人以上10人未満	22 100.0	13 59.1	8 36.4	19 86.4	2 9.1
	10人以上	6 100.0	3 50.0	3 50.0	4 66.7	1 16.7

療養上の世話

要介護度:要支援1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	482 100.0	11 2.3	12 2.5	2 0.4	25 5.2	34 7.1	17 3.5	3 0.6	137 28.4	
年齢	40～64歳	26 100.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 11.5	0 0.0	0 0.0	3 11.5
	65～74歳	87 100.0	4 4.6	2 2.3	0 0.0	6 6.9	3 3.4	3 3.4	2 2.3	20 23.0
	75～84歳	228 100.0	0 0.0	8 3.5	1 0.4	10 4.4	19 8.3	3 1.3	0 0.0	74 32.5
	85歳以上	137 100.0	5 3.6	2 1.5	0 0.0	9 6.6	9 6.6	10 7.3	1 0.7	38 27.7

要介護度:要支援2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	784 100.0	13 1.7	29 3.7	7 0.9	107 13.6	74 9.4	55 7.0	8 1.0	164 20.9	
年齢	40～64歳	46 100.0	0 0.0	1 2.2	0 0.0	9 19.6	3 6.5	2 4.3	1 2.2	8 17.4
	65～74歳	129 100.0	1 0.8	1 0.8	1 0.8	9 7.0	6 4.7	4 3.1	1 0.8	25 19.4
	75～84歳	344 100.0	4 1.2	9 2.6	2 0.6	47 13.7	31 9.0	25 7.3	3 0.9	67 19.5
	85歳以上	260 100.0	7 2.7	18 6.9	3 1.2	41 15.8	32 12.3	23 8.8	3 1.2	63 24.2

要介護度:要介護1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	250 100.0	11 4.4	18 7.2	4 1.6	46 18.4	41 16.4	24 9.6	2 0.8	48 19.2	
年齢	40～64歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3
	65～74歳	39 100.0	2 5.1	2 5.1	0 0.0	7 17.9	6 15.4	2 5.1	1 2.6	9 23.1
	75～84歳	112 100.0	4 3.6	4 3.6	1 0.9	20 17.9	17 15.2	7 6.3	0 0.0	22 19.6
	85歳以上	90 100.0	5 5.6	11 12.2	3 3.3	17 18.9	18 20.0	14 15.6	1 1.1	15 16.7

要介護度:要介護2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	106 100.0	7 6.6	15 14.2	5 4.7	29 27.4	27 25.5	31 29.2	4 3.8	19 17.9	
年齢	40～64歳	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	2 22.2	1 11.1	0 0.0	2 22.2
	65～74歳	19 100.0	1 5.3	4 21.1	0 0.0	3 15.8	1 5.3	6 31.6	0 0.0	4 21.1
	75～84歳	43 100.0	5 11.6	5 11.6	1 2.3	12 27.9	11 25.6	11 25.6	0 0.0	10 23.3
	85歳以上	34 100.0	1 2.9	5 14.7	3 8.8	12 35.3	12 35.3	13 38.2	4 11.8	3 8.8

要介護度:要支援1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		482	11	12	2	25	34	17	3	137
		100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
世帯構成	単身世帯	197	7	5	0	12	16	6	2	62
		100.0	3.6	2.5	0.0	6.1	8.1	3.0	1.0	31.5
	高齢者のみ世帯	151	1	5	1	8	10	8	1	39
		100.0	0.7	3.3	0.7	5.3	6.6	5.3	0.7	25.8
	同一敷地内に子・孫等	84	3	1	1	3	4	3	0	20
	100.0	3.6	1.2	1.2	3.6	4.8	3.6	0.0	23.8	
その他	43	0	1	0	2	4	0	0	16	
	100.0	0.0	2.3	0.0	4.7	9.3	0.0	0.0	37.2	

要介護度:要支援2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		784	13	29	7	107	74	55	8	164
		100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
世帯構成	単身世帯	307	4	8	3	46	32	21	5	75
		100.0	1.3	2.6	1.0	15.0	10.4	6.8	1.6	24.4
	高齢者のみ世帯	203	6	11	3	25	14	16	1	32
		100.0	3.0	5.4	1.5	12.3	6.9	7.9	0.5	15.8
	同一敷地内に子・孫等	166	2	7	1	25	13	9	2	34
	100.0	1.2	4.2	0.6	15.1	7.8	5.4	1.2	20.5	
その他	87	1	3	0	6	11	7	0	19	
	100.0	1.1	3.4	0.0	6.9	12.6	8.0	0.0	21.8	

要介護度:要介護1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		250	11	18	4	46	41	24	2	48
		100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
世帯構成	単身世帯	95	5	5	0	21	14	8	1	22
		100.0	5.3	5.3	0.0	22.1	14.7	8.4	1.1	23.2
	高齢者のみ世帯	69	2	3	2	9	11	5	0	9
		100.0	2.9	4.3	2.9	13.0	15.9	7.2	0.0	13.0
	同一敷地内に子・孫等	54	2	8	1	10	10	7	0	11
	100.0	3.7	14.8	1.9	18.5	18.5	13.0	0.0	20.4	
その他	28	2	2	1	5	6	4	1	5	
	100.0	7.1	7.1	3.6	17.9	21.4	14.3	3.6	17.9	

要介護度:要介護2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		106	7	15	5	29	27	31	4	19
		100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
世帯構成	単身世帯	26	4	5	1	7	7	5	0	8
		100.0	15.4	19.2	3.8	26.9	26.9	19.2	0.0	30.8
	高齢者のみ世帯	31	1	7	2	10	7	8	1	3
		100.0	3.2	22.6	6.5	32.3	22.6	25.8	3.2	9.7
	同一敷地内に子・孫等	31	1	1	1	6	7	10	1	3
	100.0	3.2	3.2	3.2	19.4	22.6	32.3	3.2	9.7	
その他	18	1	2	1	6	6	8	2	5	
	100.0	5.6	11.1	5.6	33.3	33.3	44.4	11.1	27.8	

	合計	療養上の世話							
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体	482	11	12	2	25	34	17	3	137
	100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	12	0	0	0	1	1	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0
	関節疾患	54	1	0	0	1	2	1	1
	100.0	1.9	0.0	0.0	1.9	3.7	1.9	1.9	16.7
	腰痛	53	2	0	0	1	2	2	0
	100.0	3.8	0.0	0.0	1.9	3.8	3.8	0.0	34.0
	骨折	30	0	1	0	1	3	1	0
	100.0	0.0	3.3	0.0	3.3	10.0	3.3	0.0	13.3
	高血圧	125	4	1	0	7	15	0	0
	100.0	3.2	0.8	0.0	5.6	12.0	0.0	0.0	27.2
	脳血管疾患	94	2	1	0	2	3	1	1
	100.0	2.1	1.1	0.0	2.1	3.2	1.1	1.1	26.6
	心疾患	97	6	2	0	7	5	4	0
	100.0	6.2	2.1	0.0	7.2	5.2	4.1	0.0	34.0
	喘息	18	0	0	0	1	0	1	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6	5.6	27.8
	肺気腫	29	0	0	0	3	0	1	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	3.4	0.0	31.0
	慢性気管支炎	10	0	0	0	0	1	1	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	20.0
糖尿病	73	4	3	1	3	8	2	0	
100.0	5.5	4.1	1.4	4.1	11.0	2.7	0.0	31.5	
肝疾患	15	0	1	0	1	0	1	1	
100.0	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	6.7	6.7	33.3	
腎疾患	19	2	0	0	1	1	3	1	
100.0	10.5	0.0	0.0	5.3	5.3	15.8	5.3	31.6	
悪性新生物(がん)	49	1	3	0	4	2	3	0	
100.0	2.0	6.1	0.0	8.2	4.1	6.1	0.0	32.7	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	10	1	1	0	0	2	1	0	
100.0	10.0	10.0	0.0	0.0	20.0	10.0	0.0	10.0	
うつ病	46	1	0	0	5	6	3	1	
100.0	2.2	0.0	0.0	10.9	13.0	6.5	2.2	52.2	
認知症	42	1	2	0	0	8	0	0	
100.0	2.4	4.8	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	31.0	
統合失調症	9	1	0	1	0	0	2	1	
100.0	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	22.2	11.1	33.3	
その他	104	0	1	0	7	14	4	1	
100.0	0.0	1.0	0.0	6.7	13.5	3.8	1.0	29.8	

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	784	13	29	7	107	74	55	8	164	
	100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	32	0	1	0	6	4	2	1	4
	100.0	0.0	3.1	0.0	18.8	12.5	6.3	3.1	12.5	
	関節疾患	133	1	4	1	15	11	8	3	31
	100.0	0.8	3.0	0.8	11.3	8.3	6.0	2.3	23.3	
	腰痛	116	2	1	0	10	11	11	3	23
	100.0	1.7	0.9	0.0	8.6	9.5	9.5	2.6	19.8	
	骨折	68	0	4	1	6	4	4	0	14
	100.0	0.0	5.9	1.5	8.8	5.9	5.9	0.0	20.6	
	高血圧	223	3	7	1	28	16	20	3	46
	100.0	1.3	3.1	0.4	12.6	7.2	9.0	1.3	20.6	
	脳血管疾患	145	4	9	2	12	16	10	1	24
	100.0	2.8	6.2	1.4	8.3	11.0	6.9	0.7	16.6	
	心疾患	168	3	5	1	26	16	15	2	40
	100.0	1.8	3.0	0.6	15.5	9.5	8.9	1.2	23.8	
	喘息	31	0	1	1	4	4	1	1	6
	100.0	0.0	3.2	3.2	12.9	12.9	3.2	3.2	19.4	
	肺気腫	62	1	1	0	17	8	6	0	11
	100.0	1.6	1.6	0.0	27.4	12.9	9.7	0.0	17.7	
	慢性気管支炎	20	0	0	0	8	4	3	1	2
	100.0	0.0	0.0	0.0	40.0	20.0	15.0	5.0	10.0	
糖尿病	144	1	2	0	19	13	9	1	36	
100.0	0.7	1.4	0.0	13.2	9.0	6.3	0.7	25.0		
肝疾患	22	2	1	0	3	0	0	0	7	
100.0	9.1	4.5	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	31.8		
腎疾患	43	2	1	0	9	7	4	0	7	
100.0	4.7	2.3	0.0	20.9	16.3	9.3	0.0	16.3		
悪性新生物(がん)	106	1	8	0	13	4	6	1	21	
100.0	0.9	7.5	0.0	12.3	3.8	5.7	0.9	19.8		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	22	0	0	0	1	2	0	0	3	
100.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.1	0.0	0.0	13.6		
うつ病	39	0	2	0	2	6	2	2	10	
100.0	0.0	5.1	0.0	5.1	15.4	5.1	5.1	25.6		
認知症	48	1	0	1	5	3	2	0	4	
100.0	2.1	0.0	2.1	10.4	6.3	4.2	0.0	8.3		
統合失調症	4	0	0	0	0	0	0	0	1	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0		
その他	213	5	10	2	34	22	11	1	52	
100.0	2.3	4.7	0.9	16.0	10.3	5.2	0.5	24.4		

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	250	11	18	4	46	41	24	2	48	
	100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	9	1	1	0	3	2	0	0	4
	100.0	11.1	11.1	0.0	33.3	22.2	0.0	0.0	44.4	
	関節疾患	25	2	4	1	6	5	6	0	3
	100.0	8.0	16.0	4.0	24.0	20.0	24.0	0.0	12.0	
	腰痛	31	3	3	1	3	5	3	1	5
	100.0	9.7	9.7	3.2	9.7	16.1	9.7	3.2	16.1	
	骨折	22	2	0	0	5	5	5	1	6
	100.0	9.1	0.0	0.0	22.7	22.7	22.7	4.5	27.3	
	高血圧	71	6	7	0	12	8	10	0	13
	100.0	8.5	9.9	0.0	16.9	11.3	14.1	0.0	18.3	
	脳血管疾患	50	5	2	0	4	5	2	0	8
	100.0	10.0	4.0	0.0	8.0	10.0	4.0	0.0	16.0	
	心疾患	57	4	4	1	9	14	2	0	11
	100.0	7.0	7.0	1.8	15.8	24.6	3.5	0.0	19.3	
	喘息	13	0	2	0	3	4	4	0	2
	100.0	0.0	15.4	0.0	23.1	30.8	30.8	0.0	15.4	
	肺気腫	14	1	0	0	3	3	1	1	3
	100.0	7.1	0.0	0.0	21.4	21.4	7.1	7.1	21.4	
	慢性気管支炎	7	0	1	0	1	1	0	0	0
	100.0	0.0	14.3	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	
糖尿病	49	1	1	0	7	9	6	0	8	
100.0	2.0	2.0	0.0	14.3	18.4	12.2	0.0	16.3		
肝疾患	4	0	0	0	2	0	0	0	1	
100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0		
腎疾患	15	1	1	0	2	1	2	0	7	
100.0	6.7	6.7	0.0	13.3	6.7	13.3	0.0	46.7		
悪性新生物(がん)	25	1	2	0	9	6	1	2	5	
100.0	4.0	8.0	0.0	36.0	24.0	4.0	8.0	20.0		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	6	1	1	0	1	1	1	0	1	
100.0	16.7	16.7	0.0	16.7	16.7	16.7	0.0	16.7		
うつ病	22	2	5	2	6	2	5	0	6	
100.0	9.1	22.7	9.1	27.3	9.1	22.7	0.0	27.3		
認知症	70	4	3	2	5	11	6	1	13	
100.0	5.7	4.3	2.9	7.1	15.7	8.6	1.4	18.6		
統合失調症	9	0	0	0	1	0	1	0	4	
100.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	11.1	0.0	44.4		
その他	49	0	6	2	13	11	4	0	6	
100.0	0.0	12.2	4.1	26.5	22.4	8.2	0.0	12.2		

	合計	療養上の世話							
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体	106	7	15	5	29	27	31	4	19
	100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2	0	0	0	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	関節疾患	8	1	2	0	3	4	3	1
	100.0	12.5	25.0	0.0	37.5	50.0	37.5	12.5	12.5
	腰痛	9	0	1	1	4	6	5	2
	100.0	0.0	11.1	11.1	44.4	66.7	55.6	22.2	11.1
	骨折	6	0	0	0	2	2	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0
	高血圧	27	3	8	3	9	8	12	3
	100.0	11.1	29.6	11.1	33.3	29.6	44.4	11.1	11.1
	脳血管疾患	27	0	5	2	4	6	8	1
	100.0	0.0	18.5	7.4	14.8	22.2	29.6	3.7	22.2
	心疾患	21	1	3	2	5	5	10	0
	100.0	4.8	14.3	9.5	23.8	23.8	47.6	0.0	28.6
	喘息	4	0	2	0	1	1	1	0
	100.0	0.0	50.0	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0
	肺気腫	8	0	0	1	4	3	4	0
	100.0	0.0	0.0	12.5	50.0	37.5	50.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	3	0	1	0	1	2	3	0
	100.0	0.0	33.3	0.0	33.3	66.7	100.0	0.0	0.0
糖尿病	20	2	4	2	5	7	8	1	
100.0	10.0	20.0	10.0	25.0	35.0	40.0	5.0	35.0	
肝疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	10	0	0	0	3	3	2	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	20.0	0.0	30.0	
悪性新生物(がん)	11	0	1	0	4	3	1	0	
100.0	0.0	9.1	0.0	36.4	27.3	9.1	0.0	27.3	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	5	1	2	1	3	3	2	0	
100.0	20.0	40.0	20.0	60.0	60.0	40.0	0.0	0.0	
うつ病	7	0	2	3	3	4	4	1	
100.0	0.0	28.6	42.9	42.9	57.1	57.1	14.3	28.6	
認知症	23	5	5	2	6	7	8	2	
100.0	21.7	21.7	8.7	26.1	30.4	34.8	8.7	21.7	
統合失調症	2	2	1	0	0	0	2	0	
100.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	
その他	24	1	6	2	9	10	12	1	
100.0	4.2	25.0	8.3	37.5	41.7	50.0	4.2	16.7	

要介護度:要支援1

		合計	療養上の世話							その他の療養上の世話
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	
全体		482	11	12	2	25	34	17	3	137
		100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
病状	安定している	369	8	7	1	18	18	7	0	110
		100.0	2.2	1.9	0.3	4.9	4.9	1.9	0.0	29.8
不安定である	90	3	4	1	7	16	9	3	21	
	100.0	3.3	4.4	1.1	7.8	17.8	10.0	3.3	23.3	

要介護度:要支援2

		合計	療養上の世話							その他の療養上の世話
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	
全体		784	13	29	7	107	74	55	8	164
		100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
病状	安定している	583	6	19	4	75	53	40	4	130
		100.0	1.0	3.3	0.7	12.9	9.1	6.9	0.7	22.3
不安定である	164	6	10	3	30	16	14	4	29	
	100.0	3.7	6.1	1.8	18.3	9.8	8.5	2.4	17.7	

要介護度:要介護1

		合計	療養上の世話							その他の療養上の世話
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	
全体		250	11	18	4	46	41	24	2	48
		100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
病状	安定している	161	6	9	1	27	20	12	0	31
		100.0	3.7	5.6	0.6	16.8	12.4	7.5	0.0	19.3
不安定である	79	4	9	3	18	19	11	2	15	
	100.0	5.1	11.4	3.8	22.8	24.1	13.9	2.5	19.0	

要介護度:要介護2

		合計	療養上の世話							その他の療養上の世話
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	
全体		106	7	15	5	29	27	31	4	19
		100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
病状	安定している	71	4	10	2	16	14	18	4	8
		100.0	5.6	14.1	2.8	22.5	19.7	25.4	5.6	11.3
不安定である	32	3	5	3	11	12	11	0	10	
	100.0	9.4	15.6	9.4	34.4	37.5	34.4	0.0	31.3	

要介護度:要支援1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	482	11	12	2	25	34	17	3	137	
	100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4	
訪問看護の利用期間	1年未満	202	6	8	1	8	14	7	1	54
		100.0	3.0	4.0	0.5	4.0	6.9	3.5	0.5	26.7
	1年以上3年未満	145	4	2	1	11	9	4	0	46
		100.0	2.8	1.4	0.7	7.6	6.2	2.8	0.0	31.7
	3年以上5年未満	68	0	0	0	2	6	5	1	19
	100.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.8	7.4	1.5	27.9	
5年以上	59	1	2	0	4	5	1	1	18	
	100.0	1.7	3.4	0.0	6.8	8.5	1.7	1.7	30.5	

要介護度:要支援2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	784	13	29	7	107	74	55	8	164	
	100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9	
訪問看護の利用期間	1年未満	268	3	8	4	36	25	18	1	45
		100.0	1.1	3.0	1.5	13.4	9.3	6.7	0.4	16.8
	1年以上3年未満	270	8	11	1	35	23	20	2	57
		100.0	3.0	4.1	0.4	13.0	8.5	7.4	0.7	21.1
	3年以上5年未満	129	0	2	0	17	11	6	3	27
	100.0	0.0	1.6	0.0	13.2	8.5	4.7	2.3	20.9	
5年以上	108	1	6	2	16	14	10	2	32	
	100.0	0.9	5.6	1.9	14.8	13.0	9.3	1.9	29.6	

要介護度:要介護1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	250	11	18	4	46	41	24	2	48	
	100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2	
訪問看護の利用期間	1年未満	83	5	7	1	14	16	7	1	17
		100.0	6.0	8.4	1.2	16.9	19.3	8.4	1.2	20.5
	1年以上3年未満	90	3	4	1	16	15	12	1	14
		100.0	3.3	4.4	1.1	17.8	16.7	13.3	1.1	15.6
	3年以上5年未満	40	2	4	2	7	5	4	0	5
	100.0	5.0	10.0	5.0	17.5	12.5	10.0	0.0	12.5	
5年以上	36	1	3	0	9	5	1	0	11	
	100.0	2.8	8.3	0.0	25.0	13.9	2.8	0.0	30.6	

要介護度:要介護2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	106	7	15	5	29	27	31	4	19	
	100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9	
訪問看護の利用期間	1年未満	33	3	5	1	9	7	6	0	6
		100.0	9.1	15.2	3.0	27.3	21.2	18.2	0.0	18.2
	1年以上3年未満	45	4	6	3	12	15	18	3	9
		100.0	8.9	13.3	6.7	26.7	33.3	40.0	6.7	20.0
	3年以上5年未満	12	0	2	0	5	2	3	0	2
	100.0	0.0	16.7	0.0	41.7	16.7	25.0	0.0	16.7	
5年以上	14	0	1	1	3	3	4	1	2	
	100.0	0.0	7.1	7.1	21.4	21.4	28.6	7.1	14.3	

要介護度:要支援1

	合計	療養上の世話							
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体	482	11	12	2	25	34	17	3	137
	100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
1か月間の利用回数	月4回未満	154	3	5	1	2	9	6	60
		100.0	1.9	3.2	0.6	1.3	5.8	3.9	0.6
	月4回以上8回未満	296	8	7	1	20	22	11	72
		100.0	2.7	2.4	0.3	6.8	7.4	3.7	0.7
月8回以上	20	0	0	0	2	3	0	4	
	100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	15.0	0.0	20.0	

要介護度:要支援2

	合計	療養上の世話							
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体	784	13	29	7	107	74	55	8	164
	100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
1か月間の利用回数	月4回未満	189	2	4	2	8	10	7	58
		100.0	1.1	2.1	1.1	4.2	5.3	3.7	0.0
	月4回以上8回未満	459	9	19	4	64	54	35	89
		100.0	2.0	4.1	0.9	13.9	11.8	7.6	1.1
月8回以上	126	2	6	1	33	9	13	3	
	100.0	1.6	4.8	0.8	26.2	7.1	10.3	2.4	

要介護度:要介護1

	合計	療養上の世話							
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体	250	11	18	4	46	41	24	2	48
	100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
1か月間の利用回数	月4回未満	22	1	1	0	1	1	1	5
		100.0	4.5	4.5	0.0	4.5	4.5	4.5	0.0
	月4回以上8回未満	174	8	11	3	30	29	15	36
		100.0	4.6	6.3	1.7	17.2	16.7	8.6	0.6
月8回以上	54	2	6	1	15	11	8	1	
	100.0	3.7	11.1	1.9	27.8	20.4	14.8	1.9	

要介護度:要介護2

	合計	療養上の世話							
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体	106	7	15	5	29	27	31	4	19
	100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
1か月間の利用回数	月4回未満	14	1	2	0	0	4	0	2
		100.0	7.1	14.3	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0
	月4回以上8回未満	48	4	3	1	7	8	10	11
		100.0	8.3	6.3	2.1	14.6	16.7	20.8	0.0
月8回以上	42	2	10	4	20	17	16	3	
	100.0	4.8	23.8	9.5	47.6	40.5	38.1	7.1	

要介護度:要支援1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	482	11	12	2	25	34	17	3	137	
	100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4	
利用者総数	50人未満	159	3	6	1	6	16	10	2	41
		100.0	1.9	3.8	0.6	3.8	10.1	6.3	1.3	25.8
	50～99人	204	6	4	1	12	11	5	0	64
		100.0	2.9	2.0	0.5	5.9	5.4	2.5	0.0	31.4
100人以上	115	2	2	0	6	5	1	1	32	
	100.0	1.7	1.7	0.0	5.2	4.3	0.9	0.9	27.8	

要介護度:要支援2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	784	13	29	7	107	74	55	8	164	
	100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9	
利用者総数	50人未満	255	6	8	1	42	30	25	2	65
		100.0	2.4	3.1	0.4	16.5	11.8	9.8	0.8	25.5
	50～99人	382	7	16	6	49	34	24	4	71
		100.0	1.8	4.2	1.6	12.8	8.9	6.3	1.0	18.6
100人以上	137	0	5	0	16	9	6	2	26	
	100.0	0.0	3.6	0.0	11.7	6.6	4.4	1.5	19.0	

要介護度:要介護1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	250	11	18	4	46	41	24	2	48	
	100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2	
利用者総数	50人未満	149	9	13	2	24	23	12	1	27
		100.0	6.0	8.7	1.3	16.1	15.4	8.1	0.7	18.1
	50～99人	83	2	3	2	20	15	11	1	13
		100.0	2.4	3.6	2.4	24.1	18.1	13.3	1.2	15.7
100人以上	12	0	1	0	0	2	0	0	4	
	100.0	0.0	8.3	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	33.3	

要介護度:要介護2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	106	7	15	5	29	27	31	4	19	
	100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9	
利用者総数	50人未満	73	6	11	3	21	19	23	3	12
		100.0	8.2	15.1	4.1	28.8	26.0	31.5	4.1	16.4
	50～99人	21	0	3	2	5	7	6	1	4
		100.0	0.0	14.3	9.5	23.8	33.3	28.6	4.8	19.0
100人以上	10	1	1	0	3	1	2	0	3	
	100.0	10.0	10.0	0.0	30.0	10.0	20.0	0.0	30.0	

要介護度:要支援1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	482	11	12	2	25	34	17	3	137	
	100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4	
専門職数	5人未満	120	4	4	1	6	12	7	1	40
		100.0	3.3	3.3	0.8	5.0	10.0	5.8	0.8	33.3
	5人以上10人未満	200	2	5	1	8	14	7	0	51
		100.0	1.0	2.5	0.5	4.0	7.0	3.5	0.0	25.5
	10人以上	113	4	3	0	8	6	1	1	30
	100.0	3.5	2.7	0.0	7.1	5.3	0.9	0.9	26.5	

要介護度:要支援2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	784	13	29	7	107	74	55	8	164	
	100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9	
専門職数	5人未満	215	5	8	1	28	21	19	1	48
		100.0	2.3	3.7	0.5	13.0	9.8	8.8	0.5	22.3
	5人以上10人未満	348	2	8	2	52	32	23	5	74
		100.0	0.6	2.3	0.6	14.9	9.2	6.6	1.4	21.3
	10人以上	145	3	10	3	15	12	8	2	27
	100.0	2.1	6.9	2.1	10.3	8.3	5.5	1.4	18.6	

要介護度:要介護1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	250	11	18	4	46	41	24	2	48	
	100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2	
専門職数	5人未満	127	8	9	1	24	24	11	0	23
		100.0	6.3	7.1	0.8	18.9	18.9	8.7	0.0	18.1
	5人以上10人未満	79	0	7	2	15	10	8	0	15
		100.0	0.0	8.9	2.5	19.0	12.7	10.1	0.0	19.0
	10人以上	13	0	0	1	1	1	1	0	3
	100.0	0.0	0.0	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0	23.1	

要介護度:要介護2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	106	7	15	5	29	27	31	4	19	
	100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9	
専門職数	5人未満	65	4	8	1	18	16	22	2	9
		100.0	6.2	12.3	1.5	27.7	24.6	33.8	3.1	13.8
	5人以上10人未満	22	1	5	4	7	7	6	2	2
		100.0	4.5	22.7	18.2	31.8	31.8	27.3	9.1	9.1
	10人以上	6	1	0	0	2	0	2	0	1
	100.0	16.7	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	16.7	

要介護度:要支援1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		482	11	12	2	25	34	17	3	137
		100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
日用品の買物	している	274	8	7	2	12	14	2	1	90
		100.0	2.9	2.6	0.7	4.4	5.1	0.7	0.4	32.8
	できがしていない	78	1	2	0	2	6	5	1	17
		100.0	1.3	2.6	0.0	2.6	7.7	6.4	1.3	21.8
	できない	109	2	3	0	10	13	9	1	27
	100.0	1.8	2.8	0.0	9.2	11.9	8.3	0.9	24.8	
わからない	13	0	0	0	0	0	0	0	3	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	

要介護度:要支援2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		784	13	29	7	107	74	55	8	164
		100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
日用品の買物	している	334	2	7	2	38	18	16	2	65
		100.0	0.6	2.1	0.6	11.4	5.4	4.8	0.6	19.5
	できがしていない	156	2	9	2	20	15	13	0	30
		100.0	1.3	5.8	1.3	12.8	9.6	8.3	0.0	19.2
	できない	272	9	12	3	45	35	24	6	62
	100.0	3.3	4.4	1.1	16.5	12.9	8.8	2.2	22.8	
わからない	14	0	0	0	2	5	1	0	6	
	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	35.7	7.1	0.0	42.9	

要介護度:要介護1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		250	11	18	4	46	41	24	2	48
		100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
日用品の買物	している	85	2	3	0	11	10	5	0	18
		100.0	2.4	3.5	0.0	12.9	11.8	5.9	0.0	21.2
	できがしていない	43	2	5	1	9	7	2	0	7
		100.0	4.7	11.6	2.3	20.9	16.3	4.7	0.0	16.3
	できない	119	7	10	3	25	22	16	2	23
	100.0	5.9	8.4	2.5	21.0	18.5	13.4	1.7	19.3	
わからない	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		106	7	15	5	29	27	31	4	19
		100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
日用品の買物	している	22	2	3	0	5	1	3	0	4
		100.0	9.1	13.6	0.0	22.7	4.5	13.6	0.0	18.2
	できがしていない	17	1	3	0	3	5	2	1	3
		100.0	5.9	17.6	0.0	17.6	29.4	11.8	5.9	17.6
	できない	64	4	8	5	20	19	24	3	12
	100.0	6.3	12.5	7.8	31.3	29.7	37.5	4.7	18.8	
わからない	3	0	1	0	1	2	2	0	0	
	100.0	0.0	33.3	0.0	33.3	66.7	66.7	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	482	11	12	2	25	34	17	3	137	
	100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4	
バスや電車を使って一人で外出	している	194	3	6	1	5	10	2	1	68
		100.0	1.5	3.1	0.5	2.6	5.2	1.0	0.5	35.1
	できがしていない	74	5	2	1	4	4	3	0	17
		100.0	6.8	2.7	1.4	5.4	5.4	4.1	0.0	23.0
	できない	187	2	3	0	14	19	11	2	46
	100.0	1.1	1.6	0.0	7.5	10.2	5.9	1.1	24.6	
わからない	22	1	1	0	1	1	0	0	5	
	100.0	4.5	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	22.7	

要介護度:要支援2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	784	13	29	7	107	74	55	8	164	
	100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9	
バスや電車を使って一人で外出	している	221	3	7	2	20	12	14	1	52
		100.0	1.4	3.2	0.9	9.0	5.4	6.3	0.5	23.5
	できがしていない	116	0	4	1	16	5	4	1	24
		100.0	0.0	3.4	0.9	13.8	4.3	3.4	0.9	20.7
	できない	423	10	18	4	67	54	34	6	86
	100.0	2.4	4.3	0.9	15.8	12.8	8.0	1.4	20.3	
わからない	19	0	0	0	3	2	2	0	2	
	100.0	0.0	0.0	0.0	15.8	10.5	10.5	0.0	10.5	

要介護度:要介護1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	250	11	18	4	46	41	24	2	48	
	100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2	
バスや電車を使って一人で外出	している	45	0	2	0	7	4	4	1	11
		100.0	0.0	4.4	0.0	15.6	8.9	8.9	2.2	24.4
	できがしていない	26	0	2	0	5	5	2	0	0
		100.0	0.0	7.7	0.0	19.2	19.2	7.7	0.0	0.0
	できない	173	11	14	4	33	30	17	1	35
	100.0	6.4	8.1	2.3	19.1	17.3	9.8	0.6	20.2	
わからない	4	0	0	0	0	0	0	0	2	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	

要介護度:要介護2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	106	7	15	5	29	27	31	4	19	
	100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9	
バスや電車を使って一人で外出	している	9	1	2	0	3	1	2	0	2
		100.0	11.1	22.2	0.0	33.3	11.1	22.2	0.0	22.2
	できがしていない	8	0	0	0	1	3	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	12.5	37.5	0.0	0.0	12.5
	できない	84	5	12	5	25	22	29	4	16
	100.0	6.0	14.3	6.0	29.8	26.2	34.5	4.8	19.0	
わからない	5	1	1	0	0	1	0	0	0	
	100.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		482	11	12	2	25	34	17	3	137
		100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
食事の用意	している	287	8	7	1	10	15	2	1	93
		100.0	2.8	2.4	0.3	3.5	5.2	0.7	0.3	32.4
	できがしていない	71	2	3	1	3	7	6	1	17
		100.0	2.8	4.2	1.4	4.2	9.9	8.5	1.4	23.9
	できない	98	1	1	0	10	10	7	1	24
	100.0	1.0	1.0	0.0	10.2	10.2	7.1	1.0	24.5	
わからない	22	0	1	0	1	2	1	0	3	
	100.0	0.0	4.5	0.0	4.5	9.1	4.5	0.0	13.6	

要介護度:要支援2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		784	13	29	7	107	74	55	8	164
		100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
食事の用意	している	394	5	12	0	46	30	23	4	83
		100.0	1.3	3.0	0.0	11.7	7.6	5.8	1.0	21.1
	できがしていない	134	2	9	5	20	15	7	2	24
		100.0	1.5	6.7	3.7	14.9	11.2	5.2	1.5	17.9
	できない	236	6	8	2	37	25	22	2	54
	100.0	2.5	3.4	0.8	15.7	10.6	9.3	0.8	22.9	
わからない	18	0	0	0	3	4	2	0	3	
	100.0	0.0	0.0	0.0	16.7	22.2	11.1	0.0	16.7	

要介護度:要介護1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		250	11	18	4	46	41	24	2	48
		100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
食事の用意	している	95	3	4	0	16	12	6	1	21
		100.0	3.2	4.2	0.0	16.8	12.6	6.3	1.1	22.1
	できがしていない	35	2	4	0	5	5	1	0	3
		100.0	5.7	11.4	0.0	14.3	14.3	2.9	0.0	8.6
	できない	116	6	10	4	24	22	16	1	23
	100.0	5.2	8.6	3.4	20.7	19.0	13.8	0.9	19.8	
わからない	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	

要介護度:要介護2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		106	7	15	5	29	27	31	4	19
		100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
食事の用意	している	21	1	2	0	3	3	4	0	6
		100.0	4.8	9.5	0.0	14.3	14.3	19.0	0.0	28.6
	できがしていない	18	1	3	0	7	4	1	0	4
		100.0	5.6	16.7	0.0	38.9	22.2	5.6	0.0	22.2
	できない	64	5	10	5	18	19	26	4	9
	100.0	7.8	15.6	7.8	28.1	29.7	40.6	6.3	14.1	
わからない	3	0	0	0	1	1	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		482	11	12	2	25	34	17	3	137
		100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
請求書の支払い	している	332	9	10	2	16	19	6	2	99
		100.0	2.7	3.0	0.6	4.8	5.7	1.8	0.6	29.8
	できがしてない	65	2	2	0	4	7	7	0	17
		100.0	3.1	3.1	0.0	6.2	10.8	10.8	0.0	26.2
	できない	50	0	0	0	3	6	2	1	16
	100.0	0.0	0.0	0.0	6.0	12.0	4.0	2.0	32.0	
わからない	31	0	0	0	1	2	1	0	5	
	100.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	3.2	0.0	16.1	

要介護度:要支援2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		784	13	29	7	107	74	55	8	164
		100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
請求書の支払い	している	504	6	17	5	67	42	24	6	93
		100.0	1.2	3.4	1.0	13.3	8.3	4.8	1.2	18.5
	できがしてない	144	5	6	1	20	18	15	1	37
		100.0	3.5	4.2	0.7	13.9	12.5	10.4	0.7	25.7
	できない	98	2	5	1	17	12	13	1	27
	100.0	2.0	5.1	1.0	17.3	12.2	13.3	1.0	27.6	
わからない	33	0	0	0	2	2	2	0	6	
	100.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	6.1	0.0	18.2	

要介護度:要介護1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		250	11	18	4	46	41	24	2	48
		100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
請求書の支払い	している	108	3	5	0	21	15	8	0	19
		100.0	2.8	4.6	0.0	19.4	13.9	7.4	0.0	17.6
	できがしてない	47	1	2	0	8	7	4	0	10
		100.0	2.1	4.3	0.0	17.0	14.9	8.5	0.0	21.3
	できない	86	7	10	4	16	17	11	2	18
	100.0	8.1	11.6	4.7	18.6	19.8	12.8	2.3	20.9	
わからない	7	0	1	0	0	0	0	0	1	
	100.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	

要介護度:要介護2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		106	7	15	5	29	27	31	4	19
		100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
請求書の支払い	している	28	1	4	0	9	6	7	1	5
		100.0	3.6	14.3	0.0	32.1	21.4	25.0	3.6	17.9
	できがしてない	21	0	2	1	6	7	3	0	3
		100.0	0.0	9.5	4.8	28.6	33.3	14.3	0.0	14.3
	できない	43	6	6	4	11	10	19	3	9
	100.0	14.0	14.0	9.3	25.6	23.3	44.2	7.0	20.9	
わからない	14	0	3	0	3	4	2	0	2	
	100.0	0.0	21.4	0.0	21.4	28.6	14.3	0.0	14.3	

要介護度:要支援1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		482	11	12	2	25	34	17	3	137
		100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
預貯金の出し入れ	している	259	8	9	2	9	13	1	1	76
		100.0	3.1	3.5	0.8	3.5	5.0	0.4	0.4	29.3
	できがしていない	85	3	2	0	7	10	11	1	26
		100.0	3.5	2.4	0.0	8.2	11.8	12.9	1.2	30.6
	できない	76	0	0	0	7	8	3	1	21
	100.0	0.0	0.0	0.0	9.2	10.5	3.9	1.3	27.6	
わからない	58	0	1	0	1	3	1	0	14	
	100.0	0.0	1.7	0.0	1.7	5.2	1.7	0.0	24.1	

要介護度:要支援2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		784	13	29	7	107	74	55	8	164
		100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
預貯金の出し入れ	している	350	4	12	3	43	24	16	2	72
		100.0	1.1	3.4	0.9	12.3	6.9	4.6	0.6	20.6
	できがしていない	193	6	7	2	34	30	15	2	36
		100.0	3.1	3.6	1.0	17.6	15.5	7.8	1.0	18.7
	できない	148	3	9	2	23	13	15	3	40
	100.0	2.0	6.1	1.4	15.5	8.8	10.1	2.0	27.0	
わからない	88	0	1	0	6	7	8	1	15	
	100.0	0.0	1.1	0.0	6.8	8.0	9.1	1.1	17.0	

要介護度:要介護1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		250	11	18	4	46	41	24	2	48
		100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
預貯金の出し入れ	している	55	0	1	0	10	8	2	0	13
		100.0	0.0	1.8	0.0	18.2	14.5	3.6	0.0	23.6
	できがしていない	71	3	5	0	17	12	6	0	14
		100.0	4.2	7.0	0.0	23.9	16.9	8.5	0.0	19.7
	できない	107	8	11	4	18	18	15	2	19
	100.0	7.5	10.3	3.7	16.8	16.8	14.0	1.9	17.8	
わからない	15	0	1	0	0	1	0	0	2	
	100.0	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	13.3	

要介護度:要介護2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		106	7	15	5	29	27	31	4	19
		100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
預貯金の出し入れ	している	13	1	3	0	6	2	4	0	0
		100.0	7.7	23.1	0.0	46.2	15.4	30.8	0.0	0.0
	できがしていない	21	0	2	0	3	3	3	0	4
		100.0	0.0	9.5	0.0	14.3	14.3	14.3	0.0	19.0
	できない	55	6	6	5	16	17	22	4	12
	100.0	10.9	10.9	9.1	29.1	30.9	40.0	7.3	21.8	
わからない	17	0	4	0	4	5	2	0	3	
	100.0	0.0	23.5	0.0	23.5	29.4	11.8	0.0	17.6	

要介護度:要支援1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		482	11	12	2	25	34	17	3	137
		100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
年金などの書類が書ける	している	275	7	6	1	12	13	5	0	84
		100.0	2.5	2.2	0.4	4.4	4.7	1.8	0.0	30.5
	できがしてない	67	1	3	0	3	9	7	1	18
		100.0	1.5	4.5	0.0	4.5	13.4	10.4	1.5	26.9
	できない	62	0	1	0	7	7	3	1	21
	100.0	0.0	1.6	0.0	11.3	11.3	4.8	1.6	33.9	
わからない	73	2	2	1	2	5	1	1	14	
	100.0	2.7	2.7	1.4	2.7	6.8	1.4	1.4	19.2	

要介護度:要支援2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		784	13	29	7	107	74	55	8	164
		100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
年金などの書類が書ける	している	417	6	14	4	51	32	20	3	88
		100.0	1.4	3.4	1.0	12.2	7.7	4.8	0.7	21.1
	できがしてない	134	3	5	0	28	13	12	2	25
		100.0	2.2	3.7	0.0	20.9	9.7	9.0	1.5	18.7
	できない	135	4	9	2	23	19	17	2	33
	100.0	3.0	6.7	1.5	17.0	14.1	12.6	1.5	24.4	
わからない	96	0	1	1	4	10	5	1	18	
	100.0	0.0	1.0	1.0	4.2	10.4	5.2	1.0	18.8	

要介護度:要介護1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		250	11	18	4	46	41	24	2	48
		100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
年金などの書類が書ける	している	72	2	1	0	17	11	5	0	11
		100.0	2.8	1.4	0.0	23.6	15.3	6.9	0.0	15.3
	できがしてない	54	3	5	0	9	8	5	0	12
		100.0	5.6	9.3	0.0	16.7	14.8	9.3	0.0	22.2
	できない	102	6	10	4	17	17	11	2	22
	100.0	5.9	9.8	3.9	16.7	16.7	10.8	2.0	21.6	
わからない	20	0	2	0	2	3	2	0	3	
	100.0	0.0	10.0	0.0	10.0	15.0	10.0	0.0	15.0	

要介護度:要介護2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		106	7	15	5	29	27	31	4	19
		100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
年金などの書類が書ける	している	24	1	3	0	6	3	2	0	3
		100.0	4.2	12.5	0.0	25.0	12.5	8.3	0.0	12.5
	できがしてない	16	0	2	1	4	4	3	0	3
		100.0	0.0	12.5	6.3	25.0	25.0	18.8	0.0	18.8
	できない	45	5	6	4	13	12	24	3	9
	100.0	11.1	13.3	8.9	28.9	26.7	53.3	6.7	20.0	
わからない	21	1	4	0	6	8	2	1	4	
	100.0	4.8	19.0	0.0	28.6	38.1	9.5	4.8	19.0	

要介護度:要支援1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		482	11	12	2	25	34	17	3	137
		100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
新聞を読んでいる	している	306	5	7	1	15	16	8	1	87
		100.0	1.6	2.3	0.3	4.9	5.2	2.6	0.3	28.4
	できがしていない	86	4	3	1	4	12	6	1	20
		100.0	4.7	3.5	1.2	4.7	14.0	7.0	1.2	23.3
	できない	28	0	0	0	2	4	2	1	9
	100.0	0.0	0.0	0.0	7.1	14.3	7.1	3.6	32.1	
	わからない	57	2	2	0	3	2	0	0	21
		100.0	3.5	3.5	0.0	5.3	3.5	0.0	0.0	36.8

要介護度:要支援2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		784	13	29	7	107	74	55	8	164
		100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
新聞を読んでいる	している	504	7	16	4	67	43	27	6	97
		100.0	1.4	3.2	0.8	13.3	8.5	5.4	1.2	19.2
	できがしていない	131	3	6	3	23	15	13	2	27
		100.0	2.3	4.6	2.3	17.6	11.5	9.9	1.5	20.6
	できない	57	2	4	0	5	9	7	0	21
	100.0	3.5	7.0	0.0	8.8	15.8	12.3	0.0	36.8	
	わからない	89	1	3	0	11	7	7	0	19
		100.0	1.1	3.4	0.0	12.4	7.9	7.9	0.0	21.3

要介護度:要介護1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		250	11	18	4	46	41	24	2	48
		100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
新聞を読んでいる	している	116	6	6	0	23	14	10	0	22
		100.0	5.2	5.2	0.0	19.8	12.1	8.6	0.0	19.0
	できがしていない	54	3	4	0	11	12	5	2	12
		100.0	5.6	7.4	0.0	20.4	22.2	9.3	3.7	22.2
	できない	55	1	5	4	10	9	5	0	9
	100.0	1.8	9.1	7.3	18.2	16.4	9.1	0.0	16.4	
	わからない	23	1	3	0	1	4	3	0	5
		100.0	4.3	13.0	0.0	4.3	17.4	13.0	0.0	21.7

要介護度:要介護2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		106	7	15	5	29	27	31	4	19
		100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
新聞を読んでいる	している	43	1	5	1	10	9	7	0	6
		100.0	2.3	11.6	2.3	23.3	20.9	16.3	0.0	14.0
	できがしていない	20	3	3	2	8	8	10	2	3
		100.0	15.0	15.0	10.0	40.0	40.0	50.0	10.0	15.0
	できない	26	2	4	2	6	5	9	2	7
	100.0	7.7	15.4	7.7	23.1	19.2	34.6	7.7	26.9	
	わからない	17	1	3	0	5	5	5	0	3
		100.0	5.9	17.6	0.0	29.4	29.4	29.4	0.0	17.6

要介護度:要支援1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		482	11	12	2	25	34	17	3	137
		100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4
本や雑誌を読んでいる	している	297	6	7	1	14	17	8	0	90
		100.0	2.0	2.4	0.3	4.7	5.7	2.7	0.0	30.3
	できがしていない	85	2	2	1	5	9	2	1	18
		100.0	2.4	2.4	1.2	5.9	10.6	2.4	1.2	21.2
	できない	30	0	1	0	2	3	2	1	12
	100.0	0.0	3.3	0.0	6.7	10.0	6.7	3.3	40.0	
わからない	66	3	2	0	3	5	4	1	17	
	100.0	4.5	3.0	0.0	4.5	7.6	6.1	1.5	25.8	

要介護度:要支援2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		784	13	29	7	107	74	55	8	164
		100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9
本や雑誌を読んでいる	している	475	5	15	5	64	39	27	5	99
		100.0	1.1	3.2	1.1	13.5	8.2	5.7	1.1	20.8
	できがしていない	161	4	6	2	26	15	13	3	36
		100.0	2.5	3.7	1.2	16.1	9.3	8.1	1.9	22.4
	できない	51	3	5	0	3	9	7	0	16
	100.0	5.9	9.8	0.0	5.9	17.6	13.7	0.0	31.4	
わからない	94	1	3	0	13	11	7	0	13	
	100.0	1.1	3.2	0.0	13.8	11.7	7.4	0.0	13.8	

要介護度:要介護1

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		250	11	18	4	46	41	24	2	48
		100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2
本や雑誌を読んでいる	している	111	5	5	0	22	14	7	1	24
		100.0	4.5	4.5	0.0	19.8	12.6	6.3	0.9	21.6
	できがしていない	56	3	6	0	12	11	7	1	9
		100.0	5.4	10.7	0.0	21.4	19.6	12.5	1.8	16.1
	できない	56	1	5	4	9	11	5	0	9
	100.0	1.8	8.9	7.1	16.1	19.6	8.9	0.0	16.1	
わからない	25	2	2	0	2	3	4	0	6	
	100.0	8.0	8.0	0.0	8.0	12.0	16.0	0.0	24.0	

要介護度:要介護2

		合計	療養上の世話							
			食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話
全体		106	7	15	5	29	27	31	4	19
		100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9
本や雑誌を読んでいる	している	38	1	2	1	9	4	5	0	8
		100.0	2.6	5.3	2.6	23.7	10.5	13.2	0.0	21.1
	できがしていない	24	3	5	2	9	11	13	2	3
		100.0	12.5	20.8	8.3	37.5	45.8	54.2	8.3	12.5
	できない	22	2	4	2	4	4	7	2	6
	100.0	9.1	18.2	9.1	18.2	18.2	31.8	9.1	27.3	
わからない	22	1	4	0	7	8	6	0	2	
	100.0	4.5	18.2	0.0	31.8	36.4	27.3	0.0	9.1	

要介護度:要支援1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	482	11	12	2	25	34	17	3	137	
	100.0	2.3	2.5	0.4	5.2	7.1	3.5	0.6	28.4	
友だちの家を訪ねる	している	166	6	6	2	4	7	1	0	50
		100.0	3.6	3.6	1.2	2.4	4.2	0.6	0.0	30.1
	できがしていない	131	3	1	0	5	6	3	2	31
		100.0	2.3	0.8	0.0	3.8	4.6	2.3	1.5	23.7
	できない	125	2	4	0	13	18	10	1	33
	100.0	1.6	3.2	0.0	10.4	14.4	8.0	0.8	26.4	
わからない	55	0	1	0	2	3	2	0	23	
	100.0	0.0	1.8	0.0	3.6	5.5	3.6	0.0	41.8	

要介護度:要支援2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	784	13	29	7	107	74	55	8	164	
	100.0	1.7	3.7	0.9	13.6	9.4	7.0	1.0	20.9	
友だちの家を訪ねる	している	202	4	4	3	23	14	10	3	48
		100.0	2.0	2.0	1.5	11.4	6.9	5.0	1.5	23.8
	できがしていない	215	2	8	3	27	23	11	1	39
		100.0	0.9	3.7	1.4	12.6	10.7	5.1	0.5	18.1
	できない	272	7	15	1	47	29	26	4	59
	100.0	2.6	5.5	0.4	17.3	10.7	9.6	1.5	21.7	
わからない	91	0	2	0	9	8	7	0	16	
	100.0	0.0	2.2	0.0	9.9	8.8	7.7	0.0	17.6	

要介護度:要介護1

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	250	11	18	4	46	41	24	2	48	
	100.0	4.4	7.2	1.6	18.4	16.4	9.6	0.8	19.2	
友だちの家を訪ねる	している	45	1	3	0	9	6	3	0	8
		100.0	2.2	6.7	0.0	20.0	13.3	6.7	0.0	17.8
	できがしていない	53	0	1	0	11	8	4	0	8
		100.0	0.0	1.9	0.0	20.8	15.1	7.5	0.0	15.1
	できない	125	9	11	3	23	19	15	2	30
	100.0	7.2	8.8	2.4	18.4	15.2	12.0	1.6	24.0	
わからない	25	1	3	1	2	6	1	0	2	
	100.0	4.0	12.0	4.0	8.0	24.0	4.0	0.0	8.0	

要介護度:要介護2

	合計	療養上の世話								
		食事の援助	排泄の援助	口腔ケア	入浴・シャワー・浴介助	清拭・足浴・手浴・洗髪	整容・更衣	寝具交換	その他の療養上の世話	
全体	106	7	15	5	29	27	31	4	19	
	100.0	6.6	14.2	4.7	27.4	25.5	29.2	3.8	17.9	
友だちの家を訪ねる	している	9	3	1	1	2	1	3	0	2
		100.0	33.3	11.1	11.1	22.2	11.1	33.3	0.0	22.2
	できがしていない	21	0	3	0	5	4	4	0	4
		100.0	0.0	14.3	0.0	23.8	19.0	19.0	0.0	19.0
	できない	54	4	8	4	17	19	22	4	12
	100.0	7.4	14.8	7.4	31.5	35.2	40.7	7.4	22.2	
わからない	21	0	3	0	5	3	2	0	1	
	100.0	0.0	14.3	0.0	23.8	14.3	9.5	0.0	4.8	

管理や医療処置を行う医療機器等

要介護度:要支援1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		482 100.0	0 0.0	35 7.3	2 0.4	5 1.0	19 3.9	0 0.0	2 0.4	0 0.0	1 0.2	1 0.2	1 0.2
年齢	40～64歳	26 100.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	87 100.0	0 0.0	6 6.9	1 1.1	1 1.1	5 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	228 100.0	0 0.0	18 7.9	0 0.0	4 1.8	9 3.9	0 0.0	2 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4
	85歳以上	137 100.0	0 0.0	9 6.6	1 0.7	0 0.0	5 3.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	1 0.7	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	その他の医療機器等
全体		482 100.0	12 2.5
年齢	40～64歳	26 100.0	0 0.0
	65～74歳	87 100.0	4 4.6
	75～84歳	228 100.0	6 2.6
	85歳以上	137 100.0	1 0.7

要介護度:要支援2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		784 100.0	4 0.5	68 8.7	16 2.0	8 1.0	53 6.8	0 0.0	0 0.0	3 0.4	1 0.1	1 0.1	1 0.1
年齢	40～64歳	46 100.0	1 2.2	1 2.2	1 2.2	1 2.2	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	129 100.0	0 0.0	13 10.1	2 1.6	2 1.6	5 3.9	0 0.0	0 0.0	2 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	344 100.0	3 0.9	33 9.6	6 1.7	3 0.9	25 7.3	0 0.0	0 0.0	1 0.3	1 0.3	1 0.3	0 0.0
	85歳以上	260 100.0	0 0.0	21 8.1	7 2.7	2 0.8	22 8.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4

要介護度:要支援2

		合計	その他の医療機器等
全体		784 100.0	19 2.4
年齢	40～64歳	46 100.0	1 2.2
	65～74歳	129 100.0	2 1.6
	75～84歳	344 100.0	9 2.6
	85歳以上	260 100.0	7 2.7

要介護度:要介護1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		250 100.0	0 0.0	16 6.4	4 1.6	0 0.0	12 4.8	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	39 100.0	0 0.0	2 5.1	2 5.1	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	112 100.0	0 0.0	8 7.1	0 0.0	0 0.0	8 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	90 100.0	0 0.0	6 6.7	2 2.2	0 0.0	3 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	その他の医療機器等
全体		250 100.0	6 2.4
年齢	40～64歳	7 100.0	1 14.3
	65～74歳	39 100.0	1 2.6
	75～84歳	112 100.0	1 0.9
	85歳以上	90 100.0	3 3.3

要介護度:要介護2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		106 100.0	2 1.9	9 8.5	5 4.7	3 2.8	6 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	19 100.0	1 5.3	2 10.5	1 5.3	2 10.5	3 15.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	43 100.0	0 0.0	3 7.0	3 7.0	1 2.3	2 4.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	34 100.0	1 2.9	4 11.8	1 2.9	0 0.0	1 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	その他の医療機器等
全体		106 100.0	3 2.8
年齢	40～64歳	9 100.0	0 0.0
	65～74歳	19 100.0	0 0.0
	75～84歳	43 100.0	2 4.7
	85歳以上	34 100.0	1 2.9

要介護度:要支援1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		482 100.0	0 0.0	35 7.3	2 0.4	5 1.0	19 3.9	0 0.0	2 0.4	0 0.0	1 0.2	1 0.2	1 0.2
世帯構成	単身世帯	197 100.0	0 0.0	13 6.6	1 0.5	2 1.0	10 5.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	151 100.0	0 0.0	14 9.3	0 0.0	2 1.3	4 2.6	0 0.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	0 0.0	3 3.6	1 1.2	0 0.0	2 2.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.2	1 1.2	1 1.2
	その他	43 100.0	0 0.0	5 11.6	0 0.0	0 0.0	2 4.7	0 0.0	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	その他の医療機器等
全体		482 100.0	12 2.5
世帯構成	単身世帯	197 100.0	7 3.6
	高齢者のみ世帯	151 100.0	2 1.3
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	2 2.4
	その他	43 100.0	1 2.3

要介護度:要支援2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		784 100.0	4 0.5	68 8.7	16 2.0	8 1.0	53 6.8	0 0.0	0 0.0	3 0.4	1 0.1	1 0.1	1 0.1
世帯構成	単身世帯	307 100.0	1 0.3	24 7.8	4 1.3	3 1.0	21 6.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	203 100.0	3 1.5	31 15.3	3 1.5	3 1.5	12 5.9	0 0.0	0 0.0	2 1.0	1 0.5	1 0.5	1 0.5
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	0 0.0	9 5.4	6 3.6	1 0.6	14 8.4	0 0.0	0 0.0	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	87 100.0	0 0.0	4 4.6	3 3.4	3 1.1	6 6.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	その他の医療機器等
全体		784 100.0	19 2.4
世帯構成	単身世帯	307 100.0	3 1.0
	高齢者のみ世帯	203 100.0	5 2.5
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	7 4.2
	その他	87 100.0	2 2.3

要介護度:要介護1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		250 100.0	0 0.0	16 6.4	4 1.6	0 0.0	12 4.8	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	95 100.0	0 0.0	9 9.5	3 3.2	0 0.0	7 7.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	69 100.0	0 0.0	4 5.8	0 0.0	0 0.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	0 0.0	2 3.7	1 1.9	0 0.0	4 7.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	28 100.0	0 0.0	1 3.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	その他の医療機器等
全体		250 100.0	6 2.4
世帯構成	単身世帯	95 100.0	3 3.2
	高齢者のみ世帯	69 100.0	1 1.4
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	1 1.9
	その他	28 100.0	1 3.6

要介護度:要介護2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		106 100.0	2 1.9	9 8.5	5 4.7	3 2.8	6 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	26 100.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	4 15.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	31 100.0	1 3.2	5 16.1	2 6.5	2 3.2	2 6.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	1 3.2	2 6.5	3 9.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	18 100.0	0 0.0	1 5.6	0 0.0	2 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	その他の医療機器等
全体		106 100.0	3 2.8
世帯構成	単身世帯	26 100.0	1 3.8
	高齢者のみ世帯	31 100.0	1 3.2
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	0 0.0
	その他	18 100.0	1 5.6

		管理や医療処置を行う医療機器等											
		合計	在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		482	0	35	2	5	19	0	2	0	1	1	1
		100.0	0.0	7.3	0.4	1.0	3.9	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.2
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	関節疾患	54	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腰痛	53	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	骨折	30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高血圧	125	0	3	0	2	3	0	0	0	1	1	0
		100.0	0.0	2.4	0.0	1.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0
	脳血管疾患	94	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0
	心疾患	97	0	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	4.1	0.0	1.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	喘息	18	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
	肺気腫	29	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
	慢性気管支炎	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	73	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	1.4	0.0	2.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
肝疾患	15	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	19	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	15.8	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
悪性新生物(がん)	49	0	4	1	0	12	0	1	0	0	0	0	
	100.0	0.0	8.2	2.0	0.0	24.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
うつ病	46	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
認知症	42	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	
	100.0	0.0	4.8	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	
統合失調症	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	104	0	9	1	3	6	0	1	0	0	0	0	
	100.0	0.0	8.7	1.0	2.9	5.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	その他の 医療機器 等
全体		482	12
		100.0	2.5
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	12	2
		100.0	16.7
	関節疾患	54	0
		100.0	0.0
	腰痛	53	1
		100.0	1.9
	骨折	30	1
		100.0	3.3
	高血圧	125	1
		100.0	0.8
	脳血管疾患	94	0
		100.0	0.0
	心疾患	97	1
		100.0	1.0
	喘息	18	0
		100.0	0.0
	肺気腫	29	1
		100.0	3.4
	慢性気管支炎	10	0
		100.0	0.0
糖尿病	73	2	
	100.0	2.7	
肝疾患	15	0	
	100.0	0.0	
腎疾患	19	1	
	100.0	5.3	
悪性新生物(がん)	49	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	10	0	
	100.0	0.0	
うつ病	46	2	
	100.0	4.3	
認知症	42	0	
	100.0	0.0	
統合失調症	9	1	
	100.0	11.1	
その他	104	3	
	100.0	2.9	

	合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
		在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体	784 100.0	4 0.5	68 8.7	16 2.0	8 1.0	53 6.8	0 0.0	0 0.0	3 0.4	1 0.1	1 0.1	1 0.1
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	133 100.0	1 0.8	3 2.3	0 0.0	1 0.8	4 3.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	116 100.0	0 0.0	1 0.9	3 2.6	0 0.0	5 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	68 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	223 100.0	3 1.3	9 4.0	3 1.3	3 1.3	8 3.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	145 100.0	1 0.7	2 1.4	1 0.7	3 2.1	2 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	168 100.0	0 0.0	12 7.1	1 0.6	0 0.0	8 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	31 100.0	0 0.0	8 25.8	1 3.2	1 3.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	62 100.0	0 0.0	43 69.4	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6
	慢性気管支炎	20 100.0	0 0.0	10 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	144 100.0	3 2.1	10 6.9	2 1.4	2 1.4	4 2.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	1 0.7
	肝疾患	22 100.0	1 4.5	5 22.7	0 0.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	43 100.0	3 7.0	3 7.0	4 9.3	3 7.0	2 4.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	106 100.0	0 0.0	3 2.8	4 3.8	0 0.0	36 34.0	0 0.0	0 0.0	2 1.9	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	22 100.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	39 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	48 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	1 2.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	1 2.1
	統合失調症	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	213 100.0	2 0.9	19 8.9	10 4.7	4 1.9	21 9.9	0 0.0	0 0.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	その他の 医療機器 等
全体		784	19
		100.0	2.4
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	32	0
		100.0	0.0
	関節疾患	133	2
		100.0	1.5
	腰痛	116	0
		100.0	0.0
	骨折	68	1
		100.0	1.5
	高血圧	223	5
		100.0	2.2
	脳血管疾患	145	2
		100.0	1.4
	心疾患	168	7
		100.0	4.2
	喘息	31	1
		100.0	3.2
	肺気腫	62	3
		100.0	4.8
	慢性気管支炎	20	2
		100.0	10.0
糖尿病	144	4	
	100.0	2.8	
肝疾患	22	0	
	100.0	0.0	
腎疾患	43	3	
	100.0	7.0	
悪性新生物(がん)	106	4	
	100.0	3.8	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22	0	
	100.0	0.0	
うつ病	39	1	
	100.0	2.6	
認知症	48	0	
	100.0	0.0	
統合失調症	4	0	
	100.0	0.0	
その他	213	3	
	100.0	1.4	

		管理や医療処置を行う医療機器等										
合計		在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		250	0	16	4	0	12	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	6.4	1.6	0.0	4.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	関節疾患	25	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腰痛	31	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	骨折	22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高血圧	71	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	脳血管疾患	50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	心疾患	57	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	5.3	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	喘息	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺気腫	14	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	49	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	6.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
肝疾患	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
悪性新生物(がん)	25	0	0	1	0	7	0	0	1	0	0	
	100.0	0.0	0.0	4.0	0.0	28.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
うつ病	22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
認知症	70	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
統合失調症	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	49	0	4	1	0	5	0	0	1	0	0	
	100.0	0.0	8.2	2.0	0.0	10.2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	その他の 医療機器 等
全体		250	6
		100.0	2.4
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	9	0
		100.0	0.0
	関節疾患	25	0
		100.0	0.0
	腰痛	31	0
		100.0	0.0
	骨折	22	1
		100.0	4.5
	高血圧	71	0
		100.0	0.0
	脳血管疾患	50	0
		100.0	0.0
	心疾患	57	0
		100.0	0.0
	喘息	13	2
		100.0	15.4
	肺気腫	14	0
		100.0	0.0
	慢性気管支炎	7	0
		100.0	0.0
糖尿病	49	3	
	100.0	6.1	
肝疾患	4	0	
	100.0	0.0	
腎疾患	15	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	25	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6	0	
	100.0	0.0	
うつ病	22	0	
	100.0	0.0	
認知症	70	1	
	100.0	1.4	
統合失調症	9	0	
	100.0	0.0	
その他	49	3	
	100.0	6.1	

	合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
		在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体	106	2	9	5	3	6	0	0	0	0	0	0
	100.0	1.9	8.5	4.7	2.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	関節疾患	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腰痛	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	骨折	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高血圧	27	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	3.7	0.0	3.7	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	脳血管疾患	27	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	心疾患	21	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	4.8	14.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	喘息	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺気腫	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	20	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
肝疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	10	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
100.0	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
悪性新生物(がん)	11	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	9.1	9.1	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
うつ病	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
認知症	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
統合失調症	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	24	1	0	1	2	3	0	0	0	0	0	
100.0	4.2	0.0	4.2	8.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	その他の 医療機器 等
全体		106	3
		100.0	2.8
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	2	0
		100.0	0.0
	関節疾患	8	1
		100.0	12.5
	腰痛	9	1
		100.0	11.1
	骨折	6	0
		100.0	0.0
	高血圧	27	1
		100.0	3.7
	脳血管疾患	27	1
		100.0	3.7
	心疾患	21	2
		100.0	9.5
	喘息	4	0
		100.0	0.0
	肺気腫	8	0
		100.0	0.0
	慢性気管支炎	3	0
		100.0	0.0
糖尿病	20	0	
	100.0	0.0	
肝疾患	0	0	
	0.0	0.0	
腎疾患	10	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	11	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	5	0	
	100.0	0.0	
うつ病	7	0	
	100.0	0.0	
認知症	23	1	
	100.0	4.3	
統合失調症	2	0	
	100.0	0.0	
その他	24	0	
	100.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		482 100.0	0 0.0	35 7.3	2 0.4	5 1.0	19 3.9	0 0.0	2 0.4	0 0.0	1 0.2	1 0.2	1 0.2
病状	安定している	369 100.0	0 0.0	26 7.0	2 0.5	5 1.4	19 5.1	0 0.0	2 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3
	不安定である	90 100.0	0 0.0	9 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.1	1 1.1	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	その他の医療機器等
全体		482 100.0	12 2.5
病状	安定している	369 100.0	10 2.7
	不安定である	90 100.0	2 2.2

要介護度:要支援2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		784 100.0	4 0.5	68 8.7	16 2.0	8 1.0	53 6.8	0 0.0	0 0.0	3 0.4	1 0.1	1 0.1	1 0.1
病状	安定している	583 100.0	1 0.2	42 7.2	11 1.9	6 1.0	37 6.3	0 0.0	0 0.0	1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2
	不安定である	164 100.0	3 1.8	22 13.4	4 2.4	2 1.2	14 8.5	0 0.0	0 0.0	2 1.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	その他の医療機器等
全体		784 100.0	19 2.4
病状	安定している	583 100.0	13 2.2
	不安定である	164 100.0	5 3.0

要介護度:要介護1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		250 100.0	0 0.0	16 6.4	4 1.6	0 0.0	12 4.8	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
病状	安定している	161 100.0	0 0.0	9 5.6	3 1.9	0 0.0	10 6.2	0 0.0	0 0.0	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不安定である	79 100.0	0 0.0	7 8.9	1 1.3	0 0.0	2 2.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	その他の医療機器等
全体		250 100.0	6 2.4
病状	安定している	161 100.0	2 1.2
	不安定である	79 100.0	4 5.1

要介護度:要介護2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		106 100.0	2 1.9	9 8.5	5 4.7	3 2.8	6 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
病状	安定している	71 100.0	1 1.4	6 8.5	5 7.0	1 1.4	2 2.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不安定である	32 100.0	0 0.0	2 6.3	0 0.0	2 6.3	4 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	その他の医療機器等
全体		106 100.0	3 2.8
病状	安定している	71 100.0	1 1.4
	不安定である	32 100.0	2 6.3

要介護度:要支援1

	合計	管理や医療処置を行う医療機器等											
		在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器	
全体	482 100.0	0 0.0	35 7.3	2 0.4	5 1.0	19 3.9	0 0.0	2 0.4	0 0.0	1 0.2	1 0.2	1 0.2	
訪問看護の利用期間	1年未満	202 100.0	0 0.0	15 7.4	1 0.5	1 0.5	6 3.0	0 0.0	2 1.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	0 0.0
	1年以上3年未満	145 100.0	0 0.0	13 9.0	1 0.7	3 2.1	6 4.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7
	3年以上5年未満	68 100.0	0 0.0	4 5.9	0 0.0	1 1.5	6 8.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	59 100.0	0 0.0	3 5.1	0 0.0	0 0.0	1 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	その他の医療機器等	
全体	482 100.0	12 2.5	
訪問看護の利用期間	1年未満	202 100.0	3 1.5
	1年以上3年未満	145 100.0	7 4.8
	3年以上5年未満	68 100.0	1 1.5
	5年以上	59 100.0	1 1.7

要介護度:要支援2

	合計	管理や医療処置を行う医療機器等											
		在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器	
全体	784 100.0	4 0.5	68 8.7	16 2.0	8 1.0	53 6.8	0 0.0	0 0.0	3 0.4	1 0.1	1 0.1	1 0.1	
訪問看護の利用期間	1年未満	268 100.0	2 0.7	28 10.4	6 2.2	4 1.5	12 4.5	0 0.0	0 0.4	1 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4
	1年以上3年未満	270 100.0	1 0.4	29 10.7	3 1.1	2 0.7	16 5.9	0 0.0	0 0.0	2 0.7	1 0.4	1 0.4	0 0.0
	3年以上5年未満	129 100.0	0 0.0	5 3.9	3 2.3	1 0.8	13 10.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	108 100.0	1 0.9	6 5.6	4 3.7	4 0.9	11 10.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	その他の医療機器等	
全体	784 100.0	19 2.4	
訪問看護の利用期間	1年未満	268 100.0	7 2.6
	1年以上3年未満	270 100.0	7 2.6
	3年以上5年未満	129 100.0	3 2.3
	5年以上	108 100.0	2 1.9

要介護度:要介護1

	合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
		在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体	250 100.0	0 0.0	16 6.4	4 1.6	0 0.0	12 4.8	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
訪問看護の利用期間	1年未満	83 100.0	0 0.0	3 3.6	0 0.0	0 0.0	4 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	90 100.0	0 0.0	6 6.7	3 3.3	0 0.0	2 2.2	0 0.0	1 1.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	40 100.0	0 0.0	2 5.0	0 0.0	0 0.0	3 7.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	36 100.0	0 0.0	5 13.9	1 2.8	0 0.0	3 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	その他の医療機器等	
全体	250 100.0	6 2.4	
訪問看護の利用期間	1年未満	83 100.0	3 3.6
	1年以上3年未満	90 100.0	3 3.3
	3年以上5年未満	40 100.0	0 0.0
	5年以上	36 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
		在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体	106 100.0	2 1.9	9 8.5	5 4.7	3 2.8	6 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
訪問看護の利用期間	1年未満	33 100.0	1 3.0	2 6.1	3 9.1	0 0.0	2 6.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	45 100.0	0 0.0	4 8.9	1 2.2	1 2.2	2 4.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	1 7.1	2 14.3	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	その他の医療機器等	
全体	106 100.0	3 2.8	
訪問看護の利用期間	1年未満	33 100.0	1 3.0
	1年以上3年未満	45 100.0	1 2.2
	3年以上5年未満	12 100.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	1 7.1

要介護度:要支援1

		管理や医療処置を行う医療機器等											
		合計	在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		482	0	35	2	5	19	0	2	0	1	1	1
		100.0	0.0	7.3	0.4	1.0	3.9	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.2
1か月間の利用回数	月4回未満	154	0	9	1	1	8	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	5.8	0.6	0.6	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	月4回以上8回未満	296	0	23	1	4	9	0	2	0	1	1	1
		100.0	0.0	7.8	0.3	1.4	3.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.3	0.3
月8回以上	20	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	10.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	その他の医療機器等
全体		482	12
		100.0	2.5
1か月間の利用回数	月4回未満	154	5
		100.0	3.2
	月4回以上8回未満	296	7
		100.0	2.4
月8回以上	20	0	
	100.0	0.0	

要介護度:要支援2

		管理や医療処置を行う医療機器等											
		合計	在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		784	4	68	16	8	53	0	0	3	1	1	1
		100.0	0.5	8.7	2.0	1.0	6.8	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1
1か月間の利用回数	月4回未満	189	0	16	5	1	9	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	8.5	2.6	0.5	4.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	月4回以上8回未満	459	2	40	10	6	26	0	0	1	1	1	1
		100.0	0.4	8.7	2.2	1.3	5.7	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
月8回以上	126	2	11	1	1	18	0	0	1	0	0	0	
	100.0	1.6	8.7	0.8	0.8	14.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	その他の医療機器等
全体		784	19
		100.0	2.4
1か月間の利用回数	月4回未満	189	2
		100.0	1.1
	月4回以上8回未満	459	11
		100.0	2.4
月8回以上	126	6	
	100.0	4.8	

要介護度:要介護1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		250 100.0	0 0.0	16 6.4	4 1.6	0 0.0	12 4.8	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	22 100.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	174 100.0	0 0.0	11 6.3	2 1.1	0 0.0	6 3.4	0 0.0	0 0.0	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	54 100.0	0 0.0	4 7.4	1 1.9	0 0.0	5 9.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	その他の医療機器等
全体		250 100.0	6 2.4
1か月間の利用回数	月4回未満	22 100.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	174 100.0	4 2.3
	月8回以上	54 100.0	2 3.7

要介護度:要介護2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		106 100.0	2 1.9	9 8.5	5 4.7	3 2.8	6 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	14 100.0	0 0.0	1 7.1	2 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	48 100.0	1 2.1	4 8.3	2 4.2	1 2.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	42 100.0	1 2.4	4 9.5	1 2.4	2 4.8	6 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	その他の医療機器等
全体		106 100.0	3 2.8
1か月間の利用回数	月4回未満	14 100.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	48 100.0	2 4.2
	月8回以上	42 100.0	1 2.4

要介護度:要支援1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		482 100.0	0 0.0	35 7.3	2 0.4	5 1.0	19 3.9	0 0.0	2 0.4	0 0.0	1 0.2	1 0.2	1 0.2
利用者総数	50人未満	159 100.0	0 0.0	12 7.5	0 0.0	2 1.3	9 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	1 0.6	0 0.0
	50～99人	204 100.0	0 0.0	20 9.8	2 1.0	2 1.0	9 4.4	0 0.0	2 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5
	100人以上	115 100.0	0 0.0	3 2.6	0 0.0	1 0.9	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	その他の医療機器等
全体		482 100.0	12 2.5
利用者総数	50人未満	159 100.0	6 3.8
	50～99人	204 100.0	0 0.0
	100人以上	115 100.0	6 5.2

要介護度:要支援2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		784 100.0	4 0.5	68 8.7	16 2.0	8 1.0	53 6.8	0 0.0	0 0.0	3 0.4	1 0.1	1 0.1	1 0.1
利用者総数	50人未満	255 100.0	2 0.8	27 10.6	3 1.2	2 0.8	19 7.5	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	382 100.0	2 0.5	33 8.6	8 2.1	5 1.3	28 7.3	0 0.0	0 0.0	2 0.5	0 0.0	0 0.0	1 0.3
	100人以上	137 100.0	0 0.0	7 5.1	5 3.6	1 0.7	5 3.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	1 0.7	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	その他の医療機器等
全体		784 100.0	19 2.4
利用者総数	50人未満	255 100.0	7 2.7
	50～99人	382 100.0	7 1.8
	100人以上	137 100.0	5 3.6

要介護度:要介護1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		250 100.0	0 0.0	16 6.4	4 1.6	0 0.0	12 4.8	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	149 100.0	0 0.0	12 8.1	0 0.0	0 0.0	6 4.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	83 100.0	0 0.0	4 4.8	3 3.6	0 0.0	4 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	12 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	その他の医療機器等
全体		250 100.0	6 2.4
利用者総数	50人未満	149 100.0	3 2.0
	50～99人	83 100.0	3 3.6
	100人以上	12 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		106 100.0	2 1.9	9 8.5	5 4.7	3 2.8	6 5.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	73 100.0	2 2.7	5 6.8	1 1.4	1 1.4	3 4.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	0 0.0	3 14.3	3 14.3	1 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	10 100.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	その他の医療機器等
全体		106 100.0	3 2.8
利用者総数	50人未満	73 100.0	1 1.4
	50～99人	21 100.0	1 4.8
	100人以上	10 100.0	1 10.0

要介護度:要支援1

		管理や医療処置を行う医療機器等											
		合計	在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		482	0	35	2	5	19	0	2	0	1	1	1
		100.0	0.0	7.3	0.4	1.0	3.9	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.2
専門職数	5人未満	120	0	11	0	1	7	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	9.2	0.0	0.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5人以上10人未満	200	0	16	2	3	7	0	1	0	1	1	1
		100.0	0.0	8.0	1.0	1.5	3.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
10人以上	113	0	6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	5.3	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要支援1

		合計	その他の医療機器等
全体		482	12
		100.0	2.5
専門職数	5人未満	120	5
		100.0	4.2
	5人以上10人未満	200	1
		100.0	0.5
10人以上	113	3	
	100.0	2.7	

要介護度:要支援2

		管理や医療処置を行う医療機器等											
		合計	在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		784	4	68	16	8	53	0	0	3	1	1	1
		100.0	0.5	8.7	2.0	1.0	6.8	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1
専門職数	5人未満	215	1	26	4	0	20	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.5	12.1	1.9	0.0	9.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	5人以上10人未満	348	2	26	7	8	23	0	0	1	0	0	1
		100.0	0.6	7.5	2.0	2.3	6.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
10人以上	145	1	6	4	0	8	0	0	1	1	1	0	
	100.0	0.7	4.1	2.8	0.0	5.5	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	その他の医療機器等
全体		784	19
		100.0	2.4
専門職数	5人未満	215	7
		100.0	3.3
	5人以上10人未満	348	5
		100.0	1.4
10人以上	145	3	
	100.0	2.1	

要介護度:要介護1

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		250	0	16	4	0	12	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	6.4	1.6	0.0	4.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
専門職数	5人未満	127	0	8	1	0	6	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	6.3	0.8	0.0	4.7	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	5人以上10人未満	79	0	6	2	0	4	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	7.6	2.5	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10人以上	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	その他の医療機器等
全体		250	6
		100.0	2.4
専門職数	5人未満	127	3
		100.0	2.4
	5人以上10人未満	79	1
		100.0	1.3
10人以上	13	2	
	100.0	15.4	

要介護度:要介護2

		合計	管理や医療処置を行う医療機器等										
			在宅透析装置(腹膜灌流、血液透析)	在宅酸素(酸素供給装置)	留置カテーテル	カテーテル(自己導尿)	人工膀胱・人工肛門	ドレーン	胃ろうによる経管栄養	中心静脈栄養	経鼻経管栄養	硬膜外カテーテル	人工呼吸器
全体		106	2	9	5	3	6	0	0	0	0	0	0
		100.0	1.9	8.5	4.7	2.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
専門職数	5人未満	65	1	5	1	0	3	0	0	0	0	0	0
		100.0	1.5	7.7	1.5	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5人以上10人未満	22	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0
		100.0	4.5	18.2	13.6	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10人以上	6	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	16.7	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	その他の医療機器等
全体		106	3
		100.0	2.8
専門職数	5人未満	65	1
		100.0	1.5
	5人以上10人未満	22	0
		100.0	0.0
10人以上	6	0	
	100.0	0.0	

実施した医療処置

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6	
年齢	40～64歳	26 100.0	1 3.8	2 7.7	0 0.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	4 15.4	6 23.1	12 46.2	3 11.5
	65～74歳	87 100.0	1 1.1	3 3.4	1 1.1	0 0.0	0 0.0	1 1.1	2 2.3	13 14.9	38 43.7	36 41.4	8 9.2
	75～84歳	228 100.0	2 0.9	10 4.4	4 1.8	3 1.3	7 3.1	4 1.8	1 0.4	34 14.9	100 43.9	109 47.8	11 4.8
	85歳以上	137 100.0	2 1.5	6 4.4	5 3.6	2 1.5	4 2.9	2 1.5	0 0.0	24 17.5	64 46.7	75 54.7	9 6.6

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0	
年齢	40～64歳	46 100.0	1 2.2	4 8.7	2 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.2	12 26.1	17 37.0	6 13.0
	65～74歳	129 100.0	1 0.8	8 6.2	2 1.6	1 0.8	1 0.8	0 0.0	0 11.6	15 30.2	39 40.3	52 40.3	10 7.8
	75～84歳	344 100.0	4 1.2	16 4.7	8 2.3	5 1.5	11 3.2	1 0.3	1 0.3	43 12.5	142 41.3	170 49.4	23 6.7
	85歳以上	260 100.0	8 3.1	20 7.7	6 2.3	4 1.5	13 5.0	3 1.2	2 0.8	49 18.8	109 41.9	132 50.8	13 13.0

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0	
年齢	40～64歳	7 100.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 14.3	1 28.6	2 42.9	3 28.6	2 28.6
	65～74歳	39 100.0	0 0.0	4 10.3	1 2.6	1 2.6	0 0.0	0 0.0	0 12.8	5 56.4	22 46.2	18 12.8	5 12.8
	75～84歳	112 100.0	3 2.7	8 7.1	5 4.5	2 1.8	2 1.8	1 0.9	0 0.0	20 17.9	64 57.1	49 43.8	10 8.9
	85歳以上	90 100.0	6 6.7	4 4.4	4 4.4	2 2.2	5 5.6	3 3.3	1 1.1	14 15.6	63 70.0	38 42.2	7 7.8

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5	
年齢	40～64歳	9 100.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 22.2	2 33.3	3 33.3	3 11.1	1 11.1
	65～74歳	19 100.0	3 15.8	1 5.3	1 5.3	2 10.5	3 15.8	1 5.3	0 10.5	2 31.6	6 36.8	7 36.8	1 5.3
	75～84歳	43 100.0	3 7.0	5 11.6	2 4.7	2 2.3	1 2.3	1 2.3	0 0.0	6 14.0	22 51.2	21 48.8	7 16.3
	85歳以上	34 100.0	3 8.8	6 17.6	0 0.0	1 2.9	7 20.6	0 0.0	0 0.0	8 23.5	17 50.0	17 50.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予 防・処置	褥瘡以外 の創傷部 の処置	注射の実 施	点滴の実 施・管理	洗腸・摘 便	薬物を用 いた疼痛 管理	痰の吸引	緊急時の 対応	服薬管 理・点眼 等の実施	モニター 測定(血 圧、心拍、 酸素飽和 度等)	その他の 医療処置	
全体	482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6	
世帯構成	単身世帯	197 100.0	4 2.0	14 7.1	4 2.0	1 0.5	7 3.6	2 1.0	35 17.8	106 53.8	104 52.8	15 7.6	
	高齢者のみ世帯	151 100.0	1 0.7	6 4.0	5 3.3	1 0.7	3 2.0	2 1.3	1 0.7	23 15.2	55 36.4	77 51.0	8 5.3
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.2	2 2.4	1 1.2	3 3.6	1 1.2	13 15.5	31 36.9	32 38.1	5 6.0
	その他	43 100.0	1 2.3	1 2.3	0 0.0	1 2.3	1 2.3	0 0.0	0 0.0	4 9.3	16 37.2	19 44.2	4 9.3

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予 防・処置	褥瘡以外 の創傷部 の処置	注射の実 施	点滴の実 施・管理	洗腸・摘 便	薬物を用 いた疼痛 管理	痰の吸引	緊急時の 対応	服薬管 理・点眼 等の実施	モニター 測定(血 圧、心拍、 酸素飽和 度等)	その他の 医療処置	
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0	
世帯構成	単身世帯	307 100.0	3 1.0	19 6.2	10 3.3	6 2.0	8 2.6	0 0.0	52 16.9	148 48.2	153 49.8	27 8.8	
	高齢者のみ世帯	203 100.0	4 2.0	10 4.9	4 2.0	1 0.5	8 3.9	0 0.0	1 0.5	19 9.4	70 34.5	105 51.7	13 6.4
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	6 3.6	9 5.4	3 1.8	3 1.8	6 3.6	4 2.4	0 0.0	26 15.7	58 34.9	75 45.2	9 5.4
	その他	87 100.0	1 1.1	7 8.0	1 1.1	0 0.0	2 2.3	0 0.0	1 1.1	7 8.0	24 27.6	37 42.5	4 4.6

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予 防・処置	褥瘡以外 の創傷部 の処置	注射の実 施	点滴の実 施・管理	洗腸・摘 便	薬物を用 いた疼痛 管理	痰の吸引	緊急時の 対応	服薬管 理・点眼 等の実施	モニター 測定(血 圧、心拍、 酸素飽和 度等)	その他の 医療処置	
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0	
世帯構成	単身世帯	95 100.0	2 2.1	4 4.2	4 4.2	3 3.2	1 1.1	1 1.1	0 0.0	15 15.8	60 63.2	41 43.2	16 16.8
	高齢者のみ世帯	69 100.0	1 1.4	5 7.2	1 1.4	1 1.4	2 2.9	1 1.4	0 0.0	12 17.4	44 63.8	33 47.8	6 8.7
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	3 5.6	4 7.4	2 3.7	0 0.0	3 5.6	0 0.0	0 0.0	9 16.7	29 53.7	23 42.6	2 3.7
	その他	28 100.0	3 10.7	4 14.3	4 14.3	4 3.6	1 3.6	2 7.1	2 3.6	3 10.7	16 57.1	11 39.3	1 3.6

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予 防・処置	褥瘡以外 の創傷部 の処置	注射の実 施	点滴の実 施・管理	洗腸・摘 便	薬物を用 いた疼痛 管理	痰の吸引	緊急時の 対応	服薬管 理・点眼 等の実施	モニター 測定(血 圧、心拍、 酸素飽和 度等)	その他の 医療処置	
全体	106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5	
世帯構成	単身世帯	26 100.0	4 15.4	5 19.2	0 0.0	3 11.5	2 7.7	2 7.7	0 0.0	6 23.1	16 61.5	11 42.3	4 15.4
	高齢者のみ世帯	31 100.0	2 6.5	3 9.7	0 0.0	1 3.2	5 16.1	0 0.0	0 0.0	3 9.7	13 41.9	13 41.9	1 3.2
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	1 3.2	3 9.7	3 9.7	0 0.0	3 9.7	0 0.0	0 0.0	4 12.9	9 29.0	14 45.2	3 9.7
	その他	18 100.0	3 16.7	3 16.7	0 0.0	0 0.0	2 11.1	0 0.0	0 0.0	6 33.3	11 61.1	10 55.6	1 5.6

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	482	6	21	10	5	12	7	3	76	209	234	32
	100.0	1.2	4.4	2.1	1.0	2.5	1.5	0.6	15.8	43.4	48.5	6.6
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	12	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	16.7	25.0	16.7
	関節疾患	54	0	4	3	0	1	3	0	7	14	21
	100.0	0.0	7.4	5.6	0.0	1.9	5.6	0.0	13.0	25.9	38.9	1.9
	腰痛	53	1	2	3	0	1	3	0	6	17	27
	100.0	1.9	3.8	5.7	0.0	1.9	5.7	0.0	11.3	32.1	50.9	1.9
	骨折	30	1	1	1	0	1	2	0	4	11	14
	100.0	3.3	3.3	3.3	0.0	3.3	6.7	0.0	13.3	36.7	46.7	3.3
	高血圧	125	2	8	6	1	4	3	1	20	67	58
	100.0	1.6	6.4	4.8	0.8	3.2	2.4	0.8	16.0	53.6	46.4	4.0
	脳血管疾患	94	3	3	3	0	4	0	0	13	34	44
	100.0	3.2	3.2	3.2	0.0	4.3	0.0	0.0	13.8	36.2	46.8	3.2
	心疾患	97	2	6	6	0	3	1	0	27	54	57
	100.0	2.1	6.2	6.2	0.0	3.1	1.0	0.0	27.8	55.7	58.8	8.2
	喘息	18	0	1	1	1	0	0	1	6	11	12
	100.0	0.0	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0	5.6	33.3	61.1	66.7	5.6
	肺気腫	29	0	0	0	2	0	1	0	6	14	25
	100.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	3.4	0.0	20.7	48.3	86.2	3.4
	慢性気管支炎	10	0	0	0	1	0	0	0	3	5	8
	100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	30.0	50.0	80.0	30.0
糖尿病	73	2	8	4	0	2	1	0	14	40	39	
100.0	2.7	11.0	5.5	0.0	2.7	1.4	0.0	19.2	54.8	53.4	20.5	
肝疾患	15	0	0	1	1	1	2	0	6	6	9	
100.0	0.0	0.0	6.7	6.7	6.7	13.3	0.0	40.0	40.0	60.0	0.0	
腎疾患	19	0	2	1	0	0	1	0	5	12	10	
100.0	0.0	10.5	5.3	0.0	0.0	5.3	0.0	26.3	63.2	52.6	15.8	
悪性新生物(がん)	49	1	2	1	1	3	3	0	13	17	29	
100.0	2.0	4.1	2.0	2.0	6.1	6.1	0.0	26.5	34.7	59.2	4.1	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	10	1	0	0	0	0	0	0	3	4	8	
100.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	40.0	80.0	10.0	
うつ病	46	0	1	1	0	2	1	0	8	27	16	
100.0	0.0	2.2	2.2	0.0	4.3	2.2	0.0	17.4	58.7	34.8	15.2	
認知症	42	1	2	3	0	3	0	0	7	28	22	
100.0	2.4	4.8	7.1	0.0	7.1	0.0	0.0	16.7	66.7	52.4	4.8	
統合失調症	9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	11.1	
その他	104	1	11	4	0	4	1	3	24	46	56	
100.0	1.0	10.6	3.8	0.0	3.8	1.0	2.9	23.1	44.2	53.8	6.7	

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予 防・処置	褥瘡以外 の創傷部 の処置	注射の実 施	点滴の実 施・管理	洗腸・摘 便	薬物を用 いた疼痛 管理	痰の吸引	緊急時の 対応	服薬管 理・点眼 等の実施	モニター 測定(血 圧、心拍、 酸素飽和 度等)	その他の 医療処置	
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	1 3.1	2 6.3	6 18.8	0 0.0	1 3.1	0 0.0	0 0.0	4 12.5	9 28.1	15 46.9	2 6.3
	関節疾患	133 100.0	4 3.0	12 9.0	3 2.3	1 0.8	3 2.3	1 0.8	0 0.0	18 13.5	48 36.1	56 42.1	4 3.0
	腰痛	116 100.0	4 3.4	11 9.5	2 1.7	1 0.9	3 2.6	0 0.0	0 0.0	14 12.1	46 39.7	60 51.7	10 8.6
	骨折	68 100.0	2 2.9	4 5.9	3 4.4	1 1.5	2 2.9	0 0.0	0 0.0	7 10.3	21 30.9	21 30.9	3 4.4
	高血圧	223 100.0	4 1.8	18 8.1	4 1.8	3 1.3	6 2.7	1 0.4	0 0.0	34 15.2	103 46.2	115 51.6	13 5.8
	脳血管疾患	145 100.0	1 0.7	3 2.1	3 2.1	1 0.7	5 3.4	2 1.4	2 1.4	11 7.6	47 32.4	52 35.9	9 6.2
	心疾患	168 100.0	4 2.4	11 6.5	3 1.8	3 1.8	3 1.8	0 0.0	0 0.6	29 17.3	79 47.0	92 54.8	9 5.4
	喘息	31 100.0	0 0.0	1 3.2	1 3.2	1 3.2	2 6.5	0 0.0	0 0.0	5 16.1	12 38.7	18 58.1	2 6.5
	肺気腫	62 100.0	2 3.2	2 3.2	1 1.6	0 0.0	5 8.1	0 0.0	0 0.0	9 14.5	24 38.7	44 71.0	2 3.2
	慢性気管支炎	20 100.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	4 20.0	7 35.0	13 65.0	1 5.0
	糖尿病	144 100.0	3 2.1	13 9.0	4 2.8	0 0.0	3 2.1	0 0.0	0 0.0	20 13.9	77 53.5	85 59.0	24 16.7
	肝疾患	22 100.0	1 4.5	3 13.6	2 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.6	7 31.8	14 63.6	3 13.6
	腎疾患	43 100.0	0 0.0	3 7.0	2 4.7	0 0.0	3 7.0	0 0.0	2 4.7	12 27.9	15 34.9	21 48.8	5 11.6
	悪性新生物(がん)	106 100.0	3 2.8	6 5.7	0 0.0	1 0.9	3 2.8	2 1.9	0 0.0	12 11.3	43 40.6	56 52.8	9 8.5
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22 100.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 36.4	6 27.3	1 4.5
	うつ病	39 100.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	2 5.1	2 5.1	0 0.0	1 2.6	6 15.4	18 46.2	20 51.3	2 5.1
	認知症	48 100.0	0 0.0	2 4.2	1 2.1	0 0.0	1 2.1	0 0.0	0 0.0	9 18.8	31 64.6	26 54.2	3 6.3
	統合失調症	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0
	その他	213 100.0	7 3.3	22 10.3	6 2.8	7 3.3	5 2.3	0 0.0	1 0.5	40 18.8	88 41.3	113 53.1	22 10.3

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予 防・処置	褥瘡以外 の創傷部 の処置	注射の実 施	点滴の実 施・管理	洗腸・摘 便	薬物を用 いた疼痛 管理	痰の吸引	緊急時の 対応	服薬管 理・点眼 等の実施	モニター 測定(血 圧、心拍、 酸素飽和 度等)	その他の 医療処置	
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	9 100.0	0 0.0	2 22.2	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	5 55.6	2 22.2	1 11.1
	関節疾患	25 100.0	2 8.0	1 4.0	1 4.0	0 0.0	2 8.0	2 8.0	0 0.0	5 20.0	14 56.0	8 32.0	1 4.0
	腰痛	31 100.0	2 6.5	4 12.9	2 6.5	2 6.5	0 0.0	3 9.7	0 0.0	5 16.1	20 64.5	14 45.2	3 9.7
	骨折	22 100.0	3 13.6	3 13.6	2 9.1	1 4.5	1 4.5	2 9.1	0 0.0	6 27.3	11 50.0	11 50.0	3 13.6
	高血圧	71 100.0	3 4.2	7 9.9	3 4.2	2 2.8	2 2.8	3 4.2	0 0.0	12 16.9	53 74.6	31 43.7	7 9.9
	脳血管疾患	50 100.0	1 2.0	2 4.0	2 4.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 6.0	28 56.0	23 46.0	6 12.0
	心疾患	57 100.0	3 5.3	6 10.5	4 7.0	1 1.8	1 1.8	2 3.5	0 0.0	12 21.1	40 70.2	34 59.6	4 7.0
	喘息	13 100.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	1 7.7	0 0.0	4 30.8	10 76.9	4 30.8	2 15.4
	肺気腫	14 100.0	1 7.1	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 28.6	10 71.4	10 71.4	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	4 57.1	2 28.6	1 14.3
	糖尿病	49 100.0	1 2.0	4 8.2	5 10.2	0 0.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	8 16.3	37 75.5	24 49.0	15 30.6
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	3 75.0	0 0.0
	腎疾患	15 100.0	2 13.3	5 33.3	2 13.3	0 0.0	1 6.7	2 13.3	0 0.0	0 0.0	12 80.0	13 86.7	1 6.7
	悪性新生物(がん)	25 100.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 24.0	9 36.0	9 36.0	1 4.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	2 33.3	1 16.7
	うつ病	22 100.0	1 4.5	2 9.1	0 0.0	0 0.0	5 22.7	1 4.5	0 0.0	6 27.3	14 63.6	11 50.0	0 0.0
	認知症	70 100.0	3 4.3	3 4.3	3 4.3	0 0.0	3 4.3	2 2.9	0 0.0	9 12.9	45 64.3	24 34.3	5 7.1
	統合失調症	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 66.7	1 11.1	0 0.0
	その他	49 100.0	3 6.1	6 12.2	0 0.0	3 6.1	3 6.1	1 2.0	1 2.0	12 24.5	32 65.3	20 40.8	5 10.2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	106	10	14	3	4	12	2	0	19	49	48	9
	100.0	9.4	13.2	2.8	3.8	11.3	1.9	0.0	17.9	46.2	45.3	8.5
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
	関節疾患	8	4	1	0	1	2	0	2	6	5	0
		100.0	50.0	12.5	0.0	12.5	25.0	0.0	25.0	75.0	62.5	0.0
	腰痛	9	2	3	0	1	1	0	4	6	6	0
		100.0	22.2	33.3	0.0	11.1	11.1	0.0	44.4	66.7	66.7	0.0
	骨折	6	0	1	0	0	1	0	3	2	0	1
		100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	50.0	33.3	0.0	16.7
	高血圧	27	3	4	1	4	4	0	6	17	14	2
		100.0	11.1	14.8	3.7	14.8	14.8	0.0	22.2	63.0	51.9	7.4
	脳血管疾患	27	1	3	0	4	4	0	3	11	7	2
		100.0	3.7	11.1	0.0	14.8	14.8	0.0	11.1	40.7	25.9	7.4
	心疾患	21	2	3	0	3	2	0	3	14	11	0
		100.0	9.5	14.3	0.0	14.3	9.5	0.0	14.3	66.7	52.4	0.0
	喘息	4	1	0	0	0	2	0	2	3	1	0
		100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	75.0	25.0	0.0
	肺気腫	8	1	2	0	0	0	0	3	5	6	0
		100.0	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	62.5	75.0	0.0
	慢性気管支炎	3	2	1	0	0	1	0	2	3	2	0
		100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	66.7	100.0	66.7	0.0
糖尿病	20	2	5	1	0	0	0	7	12	13	4	
	100.0	10.0	25.0	5.0	0.0	0.0	0.0	35.0	60.0	65.0	20.0	
肝疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	10	0	1	0	0	0	0	1	5	7	2	
	100.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0	70.0	20.0	
悪性新生物(がん)	11	0	1	0	0	1	1	4	4	5	1	
	100.0	0.0	9.1	0.0	0.0	9.1	9.1	36.4	36.4	45.5	9.1	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	5	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	
	100.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	40.0	0.0	
うつ病	7	0	1	0	0	1	0	2	4	4	0	
	100.0	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3	0.0	28.6	57.1	57.1	0.0	
認知症	23	5	5	0	0	7	0	5	14	13	1	
	100.0	21.7	21.7	0.0	0.0	30.4	0.0	21.7	60.9	56.5	4.3	
統合失調症	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	
その他	24	4	4	2	0	3	1	5	11	8	4	
	100.0	16.7	16.7	8.3	0.0	12.5	4.2	20.8	45.8	33.3	16.7	

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6
病状	安定している	369 100.0	5 1.4	14 3.8	5 1.4	2 0.5	7 1.9	2 0.5	50 13.6	151 40.9	185 50.1	23 6.2
	不安定である	90 100.0	1 1.1	6 6.7	4 4.4	3 3.3	3 3.3	5 5.6	1 1.1	24 26.7	47 52.2	42 46.7

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0
病状	安定している	583 100.0	9 1.5	34 5.8	12 2.1	5 0.9	12 2.1	2 0.3	72 12.3	215 36.9	272 46.7	35 6.0
	不安定である	164 100.0	4 2.4	12 7.3	5 3.0	4 2.4	11 6.7	2 1.2	33 20.1	74 45.1	89 54.3	19 11.6

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0
病状	安定している	161 100.0	1 0.6	6 3.7	7 4.3	4 2.5	3 1.9	1 0.6	21 13.0	88 54.7	66 41.0	15 9.3
	不安定である	79 100.0	7 8.9	11 13.9	4 5.1	1 1.3	4 5.1	3 3.8	0 0.0	18 22.8	56 70.9	38 48.1

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5
病状	安定している	71 100.0	5 7.0	7 9.9	3 4.2	1 1.4	8 11.3	0 0.0	8 11.3	27 38.0	32 45.1	3 4.2
	不安定である	32 100.0	4 12.5	7 21.9	0 0.0	3 9.4	4 12.5	2 6.3	0 0.0	9 28.1	19 59.4	13 40.6

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6	
訪問看護の利用期間	1年未満	202 100.0	2 1.0	10 5.0	2 1.0	1 0.5	9 4.5	4 2.0	2 1.0	29 14.4	85 42.1	85 42.1	13 6.4
	1年以上3年未満	145 100.0	3 2.1	4 2.8	4 2.8	4 2.8	1 0.7	2 1.4	0 0.0	26 17.9	63 43.4	77 53.1	10 6.9
	3年以上5年未満	68 100.0	1 1.5	3 4.4	1 1.5	0 0.0	2 2.9	1 1.5	1 1.5	14 20.6	29 42.6	39 57.4	5 7.4
	5年以上	59 100.0	0 0.0	4 6.8	3 5.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 11.9	32 54.2	32 54.2	4 6.8

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	268 100.0	3 1.1	15 5.6	4 1.5	2 0.7	10 3.7	0 0.0	1 0.4	32 11.9	95 35.4	122 45.5	14 5.2
	1年以上3年未満	270 100.0	7 2.6	16 5.9	7 2.6	5 1.9	8 3.0	2 0.7	1 0.4	40 14.8	109 40.4	133 49.3	15 5.6
	3年以上5年未満	129 100.0	2 1.6	9 7.0	2 1.6	3 2.3	4 3.1	0 0.0	1 0.8	17 13.2	47 36.4	61 47.3	7 5.4
	5年以上	108 100.0	2 1.9	8 7.4	4 3.7	0 0.0	3 2.8	2 1.9	0 0.0	19 17.6	50 46.3	53 49.1	17 15.7

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	83 100.0	2 2.4	5 6.0	2 2.4	0 0.0	1 1.2	1 1.2	0 0.0	11 13.3	54 65.1	44 53.0	9 10.8
	1年以上3年未満	90 100.0	5 5.6	5 5.6	3 3.3	4 4.4	4 4.4	1 1.1	1 1.1	16 17.8	54 60.0	34 37.8	10 11.1
	3年以上5年未満	40 100.0	1 2.5	2 5.0	3 7.5	0 0.0	2 5.0	1 2.5	0 0.0	8 20.0	25 62.5	15 37.5	2 5.0
	5年以上	36 100.0	1 2.8	5 13.9	3 8.3	3 2.8	0 0.0	1 2.8	1 0.0	5 13.9	18 50.0	16 44.4	3 8.3

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5	
訪問看護の利用期間	1年未満	33 100.0	3 9.1	6 18.2	2 6.1	3 9.1	3 9.1	1 3.0	0 0.0	5 15.2	15 45.5	15 45.5	2 6.1
	1年以上3年未満	45 100.0	3 6.7	8 17.8	1 2.2	0 0.0	3 6.7	1 2.2	0 0.0	10 22.2	24 53.3	24 53.3	5 11.1
	3年以上5年未満	12 100.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	1 8.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0	2 16.7	4 33.3	1 8.3	0 0.0
	5年以上	14 100.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 21.4	0 0.0	0 0.0	2 14.3	6 42.9	8 57.1	2 14.3

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6
1か月間の利用回数	月4回未満	154 100.0	2 1.3	7 4.5	2 1.3	0 0.0	5 3.2	0 0.0	28 18.2	58 37.7	75 48.7	16 10.4
	月4回以上8回未満	296 100.0	4 1.4	13 4.4	5 1.7	4 1.4	7 2.4	5 1.7	3 1.0	46 15.5	142 48.0	148 50.0
	月8回以上	20 100.0	0 0.0	1 5.0	3 15.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	2 10.0	6 30.0	8 40.0

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0
1か月間の利用回数	月4回未満	189 100.0	3 1.6	12 6.3	5 2.6	6 3.2	3 1.6	0 0.0	35 18.5	69 36.5	98 51.9	10 5.3
	月4回以上8回未満	459 100.0	10 2.2	22 4.8	9 2.0	3 0.7	18 3.9	3 0.7	61 13.3	195 42.5	221 48.1	32 7.0
	月8回以上	126 100.0	1 0.8	12 9.5	4 3.2	1 0.8	4 3.2	1 0.8	0 0.0	13 10.3	39 31.0	55 43.7

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0
1か月間の利用回数	月4回未満	22 100.0	0 0.0	2 9.1	1 4.5	1 4.5	1 4.5	0 0.0	4 18.2	14 63.6	11 50.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	174 100.0	5 2.9	10 5.7	7 4.0	4 2.3	4 2.3	4 2.3	1 0.6	27 15.5	105 60.3	76 43.7
	月8回以上	54 100.0	4 7.4	5 9.3	3 5.6	0 0.0	2 3.7	0 0.0	0 0.0	9 16.7	32 59.3	22 40.7

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5
1か月間の利用回数	月4回未満	14 100.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	0 0.0	3 21.4	0 0.0	1 7.1	7 50.0	9 64.3	0 0.0
	月4回以上8回未満	48 100.0	5 10.4	5 10.4	2 4.2	0 0.0	3 6.3	1 2.1	0 0.0	10 41.7	25 52.1	5 10.4
	月8回以上	42 100.0	5 11.9	7 16.7	0 0.0	4 9.5	6 14.3	1 2.4	0 0.0	8 19.0	21 50.0	13 31.0

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6	
利用者総数	50人未満	159 100.0	2 1.3	8 5.0	5 3.1	2 1.3	4 2.5	3 1.9	2 1.3	30 18.9	87 54.7	83 52.2	12 7.5
	50～99人	204 100.0	2 1.0	10 4.9	5 2.5	3 1.5	5 2.5	4 2.0	0 0.0	33 16.2	78 38.2	101 49.5	10 4.9
	100人以上	115 100.0	2 1.7	3 2.6	0 0.0	0 0.0	3 2.6	0 0.0	1 0.9	13 11.3	42 36.5	50 43.5	9 7.8

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0	
利用者総数	50人未満	255 100.0	7 2.7	22 8.6	5 2.0	5 2.0	8 3.1	3 1.2	1 0.4	32 12.5	124 48.6	129 50.6	21 8.2
	50～99人	382 100.0	7 1.8	19 5.0	8 2.1	4 1.0	14 3.7	1 0.3	2 0.5	55 14.4	147 38.5	175 45.8	23 6.0
	100人以上	137 100.0	0 0.0	7 5.1	4 2.9	1 0.7	3 2.2	0 0.0	0 0.0	21 15.3	31 22.6	67 48.9	11 8.0

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0	
利用者総数	50人未満	149 100.0	6 4.0	11 7.4	8 5.4	2 1.3	3 2.0	3 2.0	0 0.0	18 12.1	101 67.8	58 38.9	16 10.7
	50～99人	83 100.0	3 3.6	4 4.8	3 3.6	0 0.0	3 3.6	1 1.2	1 1.2	19 22.9	41 49.4	43 51.8	8 9.6
	100人以上	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7	6 50.0	3 25.0	1 8.3

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5	
利用者総数	50人未満	73 100.0	5 6.8	10 13.7	2 2.7	4 5.5	9 12.3	2 2.7	0 0.0	9 12.3	35 47.9	32 43.8	5 6.8
	50～99人	21 100.0	3 14.3	4 19.0	1 4.8	0 0.0	2 9.5	0 0.0	0 0.0	7 33.3	11 52.4	10 47.6	2 9.5
	100人以上	10 100.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	3 30.0	4 40.0	2 20.0

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	482	6	21	10	5	12	7	3	76	209	234	32
	100.0	1.2	4.4	2.1	1.0	2.5	1.5	0.6	15.8	43.4	48.5	6.6
専門職数	5人未満	120	2	11	5	3	1	1	26	68	60	11
		100.0	1.7	9.2	4.2	2.5	0.8	0.8	21.7	56.7	50.0	9.2
	5人以上10人未満	200	2	5	2	2	8	5	28	71	99	9
		100.0	1.0	2.5	1.0	1.0	4.0	2.5	14.0	35.5	49.5	4.5
10人以上	113	2	4	2	0	3	0	15	45	54	7	
	100.0	1.8	3.5	1.8	0.0	2.7	0.0	13.3	39.8	47.8	6.2	

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	784	14	48	18	10	25	4	3	109	305	375	55
	100.0	1.8	6.1	2.3	1.3	3.2	0.5	0.4	13.9	38.9	47.8	7.0
専門職数	5人未満	215	6	17	3	2	5	1	30	96	104	17
		100.0	2.8	7.9	1.4	0.9	2.3	0.5	14.0	44.7	48.4	7.9
	5人以上10人未満	348	5	14	10	5	13	2	42	137	180	21
		100.0	1.4	4.0	2.9	1.4	3.7	0.6	12.1	39.4	51.7	6.0
10人以上	145	2	9	5	0	6	1	0	21	36	64	8
	100.0	1.4	6.2	3.4	0.0	4.1	0.7	0.0	14.5	24.8	44.1	5.5

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	250	9	17	11	5	7	4	1	40	151	109	25
	100.0	3.6	6.8	4.4	2.0	2.8	1.6	0.4	16.0	60.4	43.6	10.0
専門職数	5人未満	127	5	13	6	4	4	3	20	80	58	8
		100.0	3.9	10.2	4.7	3.1	3.1	2.4	15.7	63.0	45.7	6.3
	5人以上10人未満	79	2	2	5	0	2	1	10	44	37	10
		100.0	2.5	2.5	6.3	0.0	2.5	1.3	0.0	12.7	55.7	46.8
10人以上	13	0	1	0	1	0	0	1	4	8	7	4
	100.0	0.0	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	7.7	30.8	61.5	53.8	30.8

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	106	10	14	3	4	12	2	0	19	49	48	9
	100.0	9.4	13.2	2.8	3.8	11.3	1.9	0.0	17.9	46.2	45.3	8.5
専門職数	5人未満	65	5	9	2	4	6	2	11	33	30	2
		100.0	7.7	13.8	3.1	6.2	9.2	3.1	16.9	50.8	46.2	3.1
	5人以上10人未満	22	1	2	1	0	4	0	5	9	13	1
		100.0	4.5	9.1	4.5	0.0	18.2	0.0	0.0	22.7	40.9	59.1
10人以上	6	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	
	100.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	16.7	

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	482	6	21	10	5	12	7	3	76	209	234	32	
	100.0	1.2	4.4	2.1	1.0	2.5	1.5	0.6	15.8	43.4	48.5	6.6	
日用品の買物	している	274	5	13	5	2	6	2	42	127	136	23	
		100.0	1.8	4.7	1.8	0.7	2.2	0.7	15.3	46.4	49.6	8.4	
	できがしていない	78	1	7	2	1	2	1	15	27	40	1	
		100.0	1.3	9.0	2.6	1.3	2.6	1.3	2.6	19.2	34.6	51.3	1.3
	できない	109	0	1	3	2	4	4	0	19	48	50	7
	100.0	0.0	0.9	2.8	1.8	3.7	3.7	0.0	17.4	44.0	45.9	6.4	
わからない	13	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	38.5	7.7	

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	784	14	48	18	10	25	4	3	109	305	375	55
	100.0	1.8	6.1	2.3	1.3	3.2	0.5	0.4	13.9	38.9	47.8	7.0
日用品の買物	している	334	2	19	5	2	6	2	39	134	156	29
		100.0	0.6	5.7	1.5	0.6	1.8	0.6	11.7	40.1	46.7	8.7
	できがしていない	156	4	7	6	1	9	0	25	63	74	11
		100.0	2.6	4.5	3.8	0.6	5.8	0.0	16.0	40.4	47.4	7.1
	できない	272	8	19	6	7	10	1	2	40	98	134
	100.0	2.9	7.0	2.2	2.6	3.7	0.4	0.7	14.7	36.0	49.3	4.8
わからない	14	0	3	0	0	0	1	0	2	5	8	2
	100.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	14.3	35.7	57.1	14.3

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250	9	17	11	5	7	4	1	40	151	109	25	
	100.0	3.6	6.8	4.4	2.0	2.8	1.6	0.4	16.0	60.4	43.6	10.0	
日用品の買物	している	85	1	5	7	3	2	0	10	49	33	10	
		100.0	1.2	5.9	8.2	3.5	2.4	0.0	11.8	57.6	38.8	11.8	
	できがしていない	43	0	1	0	0	1	1	1	10	26	3	
		100.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	2.3	23.3	60.5	48.8	7.0
	できない	119	8	11	4	2	4	3	0	20	74	54	12
	100.0	6.7	9.2	3.4	1.7	3.4	2.5	0.0	16.8	62.2	45.4	10.1	
わからない	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	106	10	14	3	4	12	2	0	19	49	48	9	
	100.0	9.4	13.2	2.8	3.8	11.3	1.9	0.0	17.9	46.2	45.3	8.5	
日用品の買物	している	22	2	0	1	0	3	1	3	11	12	4	
		100.0	9.1	0.0	4.5	0.0	13.6	4.5	0.0	13.6	50.0	18.2	
	できがしていない	17	3	0	0	2	2	0	2	4	7	1	
		100.0	17.6	0.0	0.0	11.8	11.8	0.0	0.0	11.8	23.5	41.2	5.9
	できない	64	4	13	2	2	7	1	0	13	32	27	4
	100.0	6.3	20.3	3.1	3.1	10.9	1.6	0.0	20.3	50.0	42.2	6.3	
わからない	3	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	0	
	100.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	66.7	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	482	6	21	10	5	12	7	3	76	209	234	32
	100.0	1.2	4.4	2.1	1.0	2.5	1.5	0.6	15.8	43.4	48.5	6.6
バスや電車を使得一人で外出	194	4	12	5	1	8	1	1	25	89	97	16
	100.0	2.1	6.2	2.6	0.5	4.1	0.5	0.5	12.9	45.9	50.0	8.2
	74	1	2	1	1	0	1	0	14	30	31	5
	100.0	1.4	2.7	1.4	1.4	0.0	1.4	0.0	18.9	40.5	41.9	6.8
	187	1	6	4	3	4	5	2	35	80	90	11
100.0	0.5	3.2	2.1	1.6	2.1	2.7	1.1	18.7	42.8	48.1	5.9	
わからない	22	0	1	0	0	0	0	0	1	8	14	0
	100.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	36.4	63.6	0.0

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	784	14	48	18	10	25	4	3	109	305	375	55
	100.0	1.8	6.1	2.3	1.3	3.2	0.5	0.4	13.9	38.9	47.8	7.0
バスや電車を使得一人で外出	221	2	11	2	2	5	2	0	22	89	109	25
	100.0	0.9	5.0	0.9	0.9	2.3	0.9	0.0	10.0	40.3	49.3	11.3
	116	2	5	2	1	5	0	1	19	52	53	5
	100.0	1.7	4.3	1.7	0.9	4.3	0.0	0.9	16.4	44.8	45.7	4.3
	423	10	30	13	7	15	2	2	63	152	199	25
100.0	2.4	7.1	3.1	1.7	3.5	0.5	0.5	14.9	35.9	47.0	5.9	
わからない	19	0	2	0	0	0	0	0	2	8	12	0
	100.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	42.1	63.2	0.0

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	250	9	17	11	5	7	4	1	40	151	109	25
	100.0	3.6	6.8	4.4	2.0	2.8	1.6	0.4	16.0	60.4	43.6	10.0
バスや電車を使得一人で外出	45	1	2	5	1	0	0	0	5	24	13	7
	100.0	2.2	4.4	11.1	2.2	0.0	0.0	0.0	11.1	53.3	28.9	15.6
	26	0	1	1	0	3	1	0	9	11	9	0
	100.0	0.0	3.8	3.8	0.0	11.5	3.8	0.0	34.6	42.3	34.6	0.0
	173	8	14	5	4	4	3	1	26	111	84	18
100.0	4.6	8.1	2.9	2.3	2.3	1.7	0.6	15.0	64.2	48.6	10.4	
わからない	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	50.0	0.0

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	106	10	14	3	4	12	2	0	19	49	48	9
	100.0	9.4	13.2	2.8	3.8	11.3	1.9	0.0	17.9	46.2	45.3	8.5
バスや電車を使得一人で外出	9	1	0	0	0	1	1	0	0	3	4	2
	100.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0	33.3	44.4	22.2
	8	2	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0
	100.0	25.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	37.5	0.0
	84	7	14	2	3	11	1	0	19	40	38	7
100.0	8.3	16.7	2.4	3.6	13.1	1.2	0.0	22.6	47.6	45.2	8.3	
わからない	5	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0
	100.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	482	6	21	10	5	12	7	3	76	209	234	32	
	100.0	1.2	4.4	2.1	1.0	2.5	1.5	0.6	15.8	43.4	48.5	6.6	
食事の用意	している	287	3	18	7	3	6	4	1	44	131	145	19
		100.0	1.0	6.3	2.4	1.0	2.1	1.4	0.3	15.3	45.6	50.5	6.6
	できがしていない	71	2	2	2	0	0	1	1	11	30	35	6
		100.0	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	1.4	1.4	15.5	42.3	49.3	8.5
	できない	98	0	0	1	2	5	2	1	19	42	44	5
	100.0	0.0	0.0	1.0	2.0	5.1	2.0	1.0	19.4	42.9	44.9	5.1	
わからない	22	1	1	0	0	1	0	0	2	5	9	2	
	100.0	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	9.1	22.7	40.9	9.1	

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	784	14	48	18	10	25	4	3	109	305	375	55	
	100.0	1.8	6.1	2.3	1.3	3.2	0.5	0.4	13.9	38.9	47.8	7.0	
食事の用意	している	394	3	24	8	3	5	2	0	54	157	198	34
		100.0	0.8	6.1	2.0	0.8	1.3	0.5	0.0	13.7	39.8	50.3	8.6
	できがしていない	134	1	7	4	3	9	0	0	18	50	51	12
		100.0	0.7	5.2	3.0	2.2	6.7	0.0	0.0	13.4	37.3	38.1	9.0
	できない	236	10	16	5	4	11	2	3	33	95	117	8
	100.0	4.2	6.8	2.1	1.7	4.7	0.8	1.3	14.0	40.3	49.6	3.4	
わからない	18	0	1	0	0	0	0	0	3	1	9	1	
	100.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	5.6	50.0	5.6	

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250	9	17	11	5	7	4	1	40	151	109	25	
	100.0	3.6	6.8	4.4	2.0	2.8	1.6	0.4	16.0	60.4	43.6	10.0	
食事の用意	している	95	2	5	5	3	2	2	0	12	61	33	7
		100.0	2.1	5.3	5.3	3.2	2.1	2.1	0.0	12.6	64.2	34.7	7.4
	できがしていない	35	1	1	1	0	0	0	0	7	23	16	4
		100.0	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	65.7	45.7	11.4
	できない	116	6	11	5	2	5	2	1	21	64	57	14
	100.0	5.2	9.5	4.3	1.7	4.3	1.7	0.9	18.1	55.2	49.1	12.1	
わからない	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	106	10	14	3	4	12	2	0	19	49	48	9	
	100.0	9.4	13.2	2.8	3.8	11.3	1.9	0.0	17.9	46.2	45.3	8.5	
食事の用意	している	21	0	2	0	2	0	2	0	3	10	9	5
		100.0	0.0	9.5	0.0	9.5	0.0	9.5	0.0	14.3	47.6	42.9	23.8
	できがしていない	18	3	1	0	1	2	0	0	3	6	3	2
		100.0	16.7	5.6	0.0	5.6	11.1	0.0	0.0	16.7	33.3	16.7	11.1
	できない	64	6	11	2	0	10	0	0	13	31	35	2
	100.0	9.4	17.2	3.1	0.0	15.6	0.0	0.0	20.3	48.4	54.7	3.1	
わからない	3	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	
	100.0	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	482	6	21	10	5	12	7	3	76	209	234	32	
	100.0	1.2	4.4	2.1	1.0	2.5	1.5	0.6	15.8	43.4	48.5	6.6	
請求書の支払い	している	332	3	18	6	2	7	4	47	147	162	24	
		100.0	0.9	5.4	1.8	0.6	2.1	1.2	14.2	44.3	48.8	7.2	
	できがしてない	65	1	2	2	3	3	3	13	23	31	6	
		100.0	1.5	3.1	3.1	4.6	4.6	4.6	1.5	20.0	35.4	47.7	9.2
	できない	50	1	1	2	0	1	0	11	29	22	2	
	100.0	2.0	2.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0	22.0	58.0	44.0	4.0	
わからない	31	1	0	0	0	1	0	0	5	9	18	0	
	100.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	16.1	29.0	58.1	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	784	14	48	18	10	25	4	3	109	305	375	55	
	100.0	1.8	6.1	2.3	1.3	3.2	0.5	0.4	13.9	38.9	47.8	7.0	
請求書の支払い	している	504	4	32	12	5	13	3	65	203	247	37	
		100.0	0.8	6.3	2.4	1.0	2.6	0.6	12.9	40.3	49.0	7.3	
	できがしてない	144	4	4	3	4	4	0	19	43	57	11	
		100.0	2.8	2.8	2.1	2.8	2.8	0.0	0.7	13.2	29.9	39.6	7.6
	できない	98	6	9	1	0	7	1	15	46	50	6	
	100.0	6.1	9.2	1.0	0.0	7.1	1.0	0.0	15.3	46.9	51.0	6.1	
わからない	33	0	3	1	0	0	0	1	9	10	20	1	
	100.0	0.0	9.1	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	27.3	30.3	60.6	3.0	

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250	9	17	11	5	7	4	1	40	151	109	25	
	100.0	3.6	6.8	4.4	2.0	2.8	1.6	0.4	16.0	60.4	43.6	10.0	
請求書の支払い	している	108	2	3	7	3	2	2	17	63	41	12	
		100.0	1.9	2.8	6.5	2.8	1.9	1.9	0.0	15.7	58.3	38.0	11.1
	できがしてない	47	1	4	0	0	1	0	0	7	23	27	5
		100.0	2.1	8.5	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	14.9	48.9	57.4	10.6
	できない	86	5	10	3	2	3	2	1	15	59	37	8
	100.0	5.8	11.6	3.5	2.3	3.5	2.3	1.2	17.4	68.6	43.0	9.3	
わからない	7	1	0	1	0	1	0	0	1	5	3	0	
	100.0	14.3	0.0	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3	71.4	42.9	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	106	10	14	3	4	12	2	0	19	49	48	9
	100.0	9.4	13.2	2.8	3.8	11.3	1.9	0.0	17.9	46.2	45.3	8.5
請求書の支払い	している	28	4	0	0	3	1	0	4	14	14	5
		100.0	14.3	0.0	0.0	10.7	3.6	0.0	14.3	50.0	50.0	17.9
	できがしてない	21	1	2	1	1	1	0	5	6	5	2
		100.0	4.8	9.5	4.8	4.8	4.8	0.0	23.8	28.6	23.8	9.5
	できない	43	3	12	0	2	6	0	7	24	24	2
	100.0	7.0	27.9	0.0	4.7	14.0	0.0	16.3	55.8	55.8	4.7	
わからない	14	2	0	2	1	2	1	0	3	5	5	0
	100.0	14.3	0.0	14.3	7.1	14.3	7.1	0.0	21.4	35.7	35.7	0.0

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6	
預貯金のお出し入れ	している	259 100.0	3 1.2	14 5.4	5 1.9	2 0.8	6 2.3	3 1.2	1 0.4	38 14.7	115 44.4	125 48.3	19 7.3
	できがしてない	85 100.0	1 1.2	3 3.5	1 1.2	3 3.5	2 2.4	3 3.5	1 1.2	17 20.0	33 38.8	45 52.9	8 9.4
	できない	76 100.0	1 1.3	1 1.3	2 2.6	0 0.0	2 2.6	1 1.3	1 1.3	12 15.8	42 55.3	33 43.4	5 6.6
	わからない	58 100.0	1 1.7	3 5.2	2 3.4	0 0.0	2 3.4	0 0.0	0 0.0	9 15.5	18 31.0	30 51.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0	
預貯金のお出し入れ	している	350 100.0	2 0.6	18 5.1	5 1.4	3 0.9	8 2.3	2 0.6	1 0.3	46 13.1	150 42.9	179 51.1	28 8.0
	できがしてない	193 100.0	4 2.1	14 7.3	9 4.7	5 2.6	8 4.1	0 0.0	1 0.5	24 12.4	66 34.2	81 42.0	11 5.7
	できない	148 100.0	7 4.7	8 5.4	2 1.4	2 1.4	8 5.4	1 0.7	0 0.0	21 14.2	59 39.9	71 48.0	11 7.4
	わからない	88 100.0	1 1.1	8 9.1	1 1.1	0 0.0	1 1.1	1 1.1	1 1.1	17 19.3	27 30.7	42 47.7	5 5.7

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0	
預貯金のお出し入れ	している	55 100.0	0 0.0	1 1.8	4 7.3	2 3.6	1 1.8	0 0.0	10 18.2	33 60.0	23 41.8	5 9.1	
	できがしてない	71 100.0	2 2.8	5 7.0	3 4.2	0 0.0	2 2.8	2 2.8	0 0.0	9 12.7	33 46.5	32 45.1	7 9.9
	できない	107 100.0	6 5.6	11 10.3	3 2.8	3 2.8	3 2.8	2 1.9	1 0.9	20 18.7	74 69.2	47 43.9	12 11.2
	わからない	15 100.0	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	10 66.7	6 40.0	1 6.7

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5	
預貯金のお出し入れ	している	13 100.0	2 15.4	1 7.7	0 0.0	1 7.7	2 15.4	1 7.7	0 0.0	1 7.7	6 46.2	5 38.5	3 23.1
	できがしてない	21 100.0	1 4.8	2 9.5	1 4.8	2 9.5	1 4.8	0 0.0	0 0.0	4 19.0	6 28.6	8 38.1	4 19.0
	できない	55 100.0	5 9.1	11 20.0	1 1.8	0 0.0	7 12.7	0 0.0	0 0.0	11 20.0	29 52.7	29 52.7	2 3.6
	わからない	17 100.0	2 11.8	0 0.0	1 5.9	1 5.9	2 11.8	1 5.9	0 0.0	3 17.6	8 47.1	6 35.3	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	482	6	21	10	5	12	7	3	76	209	234	32
	100.0	1.2	4.4	2.1	1.0	2.5	1.5	0.6	15.8	43.4	48.5	6.6
年金などの書類が書ける	している	275	3	18	4	2	4	4	39	110	135	19
		100.0	1.1	6.5	1.5	0.7	1.5	1.5	14.2	40.0	49.1	6.9
	できがしていない	67	1	2	2	2	4	0	16	34	37	5
		100.0	1.5	3.0	3.0	3.0	6.0	0.0	15.5	50.7	55.2	7.5
	できない	62	1	1	2	2	3	2	13	35	22	3
	100.0	1.6	1.6	3.2	1.6	4.8	3.2	1.6	21.0	56.5	35.5	4.8
わからない	73	1	0	2	0	1	1	0	7	29	38	4
	100.0	1.4	0.0	2.7	0.0	1.4	1.4	0.0	9.6	39.7	52.1	5.5

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	784	14	48	18	10	25	4	3	109	305	375	55
	100.0	1.8	6.1	2.3	1.3	3.2	0.5	0.4	13.9	38.9	47.8	7.0
年金などの書類が書ける	している	417	2	21	7	5	7	3	55	153	206	29
		100.0	0.5	5.0	1.7	1.2	1.7	0.7	13.2	36.7	49.4	7.0
	できがしていない	134	4	9	4	3	4	0	14	52	55	9
		100.0	3.0	6.7	3.0	2.2	3.0	0.0	10.4	38.8	41.0	6.7
	できない	135	7	10	4	1	11	1	25	59	66	13
	100.0	5.2	7.4	3.0	0.7	8.1	0.7	18.5	43.7	48.9	9.6	
わからない	96	1	8	2	1	3	0	1	14	39	48	4
	100.0	1.0	8.3	2.1	1.0	3.1	0.0	1.0	14.6	40.6	50.0	4.2

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250	9	17	11	5	7	4	1	40	151	109	25	
	100.0	3.6	6.8	4.4	2.0	2.8	1.6	0.4	16.0	60.4	43.6	10.0	
年金などの書類が書ける	している	72	1	3	4	2	1	0	15	41	35	10	
		100.0	1.4	4.2	5.6	2.8	1.4	0.0	20.8	56.9	48.6	13.9	
	できがしていない	54	2	2	0	0	2	2	6	28	22	6	
		100.0	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	11.1	51.9	40.7	11.1
	できない	102	4	12	6	2	3	2	1	18	70	46	8
	100.0	3.9	11.8	5.9	2.0	2.9	2.0	1.0	17.6	68.6	45.1	7.8	
わからない	20	2	0	1	1	1	0	0	1	11	5	1	
	100.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	55.0	25.0	5.0	

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置										
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体	106	10	14	3	4	12	2	0	19	49	48	9
	100.0	9.4	13.2	2.8	3.8	11.3	1.9	0.0	17.9	46.2	45.3	8.5
年金などの書類が書ける	している	24	3	0	0	5	1	0	4	9	10	4
		100.0	12.5	0.0	0.0	20.8	4.2	0.0	16.7	37.5	41.7	16.7
	できがしていない	16	2	2	0	1	2	0	2	4	8	1
		100.0	12.5	12.5	0.0	6.3	12.5	0.0	12.5	25.0	50.0	6.3
	できない	45	3	11	1	2	3	0	10	26	24	4
	100.0	6.7	24.4	2.2	4.4	6.7	0.0	22.2	57.8	53.3	8.9	
わからない	21	2	1	2	1	2	1	0	3	10	6	0
	100.0	9.5	4.8	9.5	4.8	9.5	4.8	0.0	14.3	47.6	28.6	0.0

要介護度:要支援1

		合計	実施した医療処置										
			褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体		482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6
新聞を読んでいる	している	306 100.0	5 1.6	15 4.9	6 2.0	1 0.3	4 1.3	5 1.6	1 0.3	46 15.0	113 36.9	151 49.3	16 5.2
	できがしていない	86 100.0	0 0.0	4 4.7	1 1.2	4 4.7	3 3.5	2 2.3	2 2.3	18 20.9	51 59.3	42 48.8	7 8.1
	できない	28 100.0	1 3.6	0 0.0	1 3.6	0 0.0	4 14.3	0 0.0	0 0.0	7 25.0	22 78.6	16 57.1	2 7.1
	わからない	57 100.0	0 0.0	2 3.5	2 3.5	0 0.0	1 1.8	0 0.0	0 0.0	5 8.8	22 38.6	24 42.1	7 12.3

要介護度:要支援2

		合計	実施した医療処置										
			褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体		784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0
新聞を読んでいる	している	504 100.0	6 1.2	31 6.2	11 2.2	3 0.6	16 3.2	3 0.6	1 0.2	76 15.1	186 36.9	232 46.0	30 6.0
	できがしていない	131 100.0	2 1.5	5 3.8	3 2.3	2 1.5	2 1.5	0 0.0	1 0.8	15 11.5	60 45.8	64 48.9	15 11.5
	できない	57 100.0	4 7.0	6 10.5	1 1.8	3 5.3	2 3.5	1 1.8	1 1.8	8 14.0	28 49.1	34 59.6	5 8.8
	わからない	89 100.0	2 2.2	6 6.7	2 2.2	2 2.2	5 5.6	0 0.0	0 0.0	9 10.1	29 32.6	45 50.6	4 4.5

要介護度:要介護1

		合計	実施した医療処置										
			褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体		250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0
新聞を読んでいる	している	116 100.0	1 0.9	8 6.9	7 6.0	3 2.6	4 3.4	3 2.6	0 0.0	16 13.8	63 54.3	51 44.0	11 9.5
	できがしていない	54 100.0	2 3.7	1 1.9	2 3.7	2 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 18.5	33 61.1	24 44.4	6 11.1
	できない	55 100.0	4 7.3	7 12.7	2 3.6	0 0.0	2 3.6	1 1.8	1 1.8	10 18.2	42 76.4	23 41.8	4 7.3
	わからない	23 100.0	2 8.7	1 4.3	0 0.0	1 4.3	1 4.3	0 0.0	0 0.0	4 17.4	12 52.2	10 43.5	4 17.4

要介護度:要介護2

		合計	実施した医療処置										
			褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・排便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置
全体		106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5
新聞を読んでいる	している	43 100.0	6 14.0	2 4.7	2 4.7	2 4.7	5 11.6	1 2.3	0 0.0	8 18.6	17 39.5	17 39.5	4 9.3
	できがしていない	20 100.0	1 5.0	4 20.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	8 40.0	12 60.0	2 10.0
	できない	26 100.0	2 7.7	5 19.2	0 0.0	2 7.7	3 11.5	0 0.0	0 0.0	6 23.1	15 57.7	12 46.2	3 11.5
	わからない	17 100.0	1 5.9	3 17.6	1 5.9	0 0.0	2 11.8	1 5.9	0 0.0	3 17.6	9 52.9	7 41.2	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6	
本や雑誌を読んでいる	している	297 100.0	5 1.7	14 4.7	6 2.0	0 0.0	3 1.0	4 1.3	1 0.3	45 15.2	108 36.4	147 49.5	17 5.7
	できがしていない	85 100.0	0 0.0	6 7.1	1 1.2	4 4.7	4 4.7	3 3.5	2 2.4	14 16.5	45 52.9	34 40.0	8 9.4
	できない	30 100.0	1 3.3	0 0.0	1 3.3	0 0.0	3 10.0	0 0.0	0 0.0	5 16.7	23 76.7	16 53.3	3 10.0
	わからない	66 100.0	0 0.0	1 1.5	2 3.0	1 1.5	2 3.0	0 0.0	0 0.0	12 18.2	32 48.5	36 54.5	4 6.1

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0	
本や雑誌を読んでいる	している	475 100.0	4 0.8	23 4.8	8 1.7	3 0.6	9 1.9	3 0.6	0 0.0	64 13.5	169 35.6	219 46.1	31 6.5
	できがしていない	161 100.0	3 1.9	13 8.1	6 3.7	2 1.2	6 3.7	0 0.0	1 0.6	28 17.4	74 46.0	78 48.4	18 11.2
	できない	51 100.0	4 7.8	6 11.8	1 2.0	2 3.9	3 5.9	1 2.0	2 3.9	7 13.7	27 52.9	29 56.9	3 5.9
	わからない	94 100.0	3 3.2	6 6.4	2 2.1	2 3.2	3 7.4	7 0.0	0 0.0	9 9.6	33 35.1	49 52.1	3 3.2

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0	
本や雑誌を読んでいる	している	111 100.0	2 1.8	7 6.3	5 4.5	3 2.7	2 1.8	2 1.8	0 0.0	17 15.3	55 49.5	50 45.0	12 10.8
	できがしていない	56 100.0	2 3.6	0 0.0	3 5.4	0 0.0	2 3.6	1 1.8	0 0.0	11 19.6	40 71.4	24 42.9	6 10.7
	できない	56 100.0	4 7.1	7 12.5	2 3.6	0 0.0	2 3.6	1 1.8	1 1.8	10 17.9	41 73.2	25 44.6	3 5.4
	わからない	25 100.0	1 4.0	3 12.0	1 4.0	2 8.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	2 8.0	14 56.0	9 36.0	4 16.0

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5	
本や雑誌を読んでいる	している	38 100.0	2 5.3	2 5.3	0 0.0	2 5.3	3 7.9	1 2.6	0 0.0	6 15.8	15 39.5	18 47.4	2 5.3
	できがしていない	24 100.0	3 12.5	5 20.8	1 4.2	0 0.0	2 8.3	1 4.2	0 0.0	4 16.7	11 45.8	13 54.2	4 16.7
	できない	22 100.0	2 9.1	4 18.2	0 0.0	1 4.5	3 13.6	0 0.0	0 0.0	6 27.3	11 50.0	9 40.9	3 13.6
	わからない	22 100.0	3 13.6	3 13.6	2 9.1	2 4.5	4 18.2	0 0.0	0 0.0	3 13.6	12 54.5	8 36.4	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	482 100.0	6 1.2	21 4.4	10 2.1	5 1.0	12 2.5	7 1.5	3 0.6	76 15.8	209 43.4	234 48.5	32 6.6	
友だちの家を訪ねる	している	166 100.0	3 1.8	7 4.2	4 2.4	0 0.0	3 1.8	3 1.8	1 0.6	17 10.2	62 37.3	77 46.4	12 7.2
	できがしていない	131 100.0	1 0.8	5 3.8	2 1.5	3 2.3	3 2.3	3 2.3	2 1.5	23 17.6	58 44.3	70 53.4	6 4.6
	できない	125 100.0	1 0.8	6 4.8	4 3.2	2 1.6	5 4.0	1 0.8	0 0.0	28 22.4	64 51.2	57 45.6	10 8.0
	わからない	55 100.0	1 1.8	3 5.5	0 0.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	0 0.0	8 14.5	23 41.8	29 52.7	4 7.3

要介護度:要支援2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	784 100.0	14 1.8	48 6.1	18 2.3	10 1.3	25 3.2	4 0.5	3 0.4	109 13.9	305 38.9	375 47.8	55 7.0	
友だちの家を訪ねる	している	202 100.0	3 1.5	8 4.0	5 2.5	5 2.5	3 1.5	1 0.5	0 0.0	27 13.4	73 36.1	87 43.1	17 8.4
	できがしていない	215 100.0	4 1.9	15 7.0	4 1.9	4 0.5	5 2.3	2 0.9	0 0.0	33 15.3	81 37.7	104 48.4	14 6.5
	できない	272 100.0	7 2.6	19 7.0	8 2.9	3 1.1	15 5.5	1 0.4	3 1.1	39 14.3	117 43.0	141 51.8	16 5.9
	わからない	91 100.0	0 0.0	6 6.6	0 0.0	1 1.1	1 1.1	0 0.0	0 0.0	9 9.9	31 34.1	42 46.2	8 8.8

要介護度:要介護1

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	250 100.0	9 3.6	17 6.8	11 4.4	5 2.0	7 2.8	4 1.6	1 0.4	40 16.0	151 60.4	109 43.6	25 10.0	
友だちの家を訪ねる	している	45 100.0	1 2.2	1 2.2	4 8.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 11.1	5 62.2	28 44.4	20 44.4	8 17.8
	できがしていない	53 100.0	0 0.0	2 3.8	2 3.8	1 1.9	2 3.8	2 3.8	0 15.1	8 54.7	29 39.6	21 39.6	4 7.5
	できない	125 100.0	7 5.6	13 10.4	5 4.0	2 1.6	4 3.2	2 1.6	0 0.0	22 17.6	77 61.6	56 44.8	10 8.0
	わからない	25 100.0	1 4.0	1 4.0	0 0.0	2 8.0	1 4.0	0 0.0	1 4.0	5 20.0	16 64.0	11 44.0	3 12.0

要介護度:要介護2

	合計	実施した医療処置											
		褥瘡の予防・処置	褥瘡以外の創傷部の処置	注射の実施	点滴の実施・管理	洗腸・摘便	薬物を用いた疼痛管理	痰の吸引	緊急時の対応	服薬管理・点眼等の実施	モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)	その他の医療処置	
全体	106 100.0	10 9.4	14 13.2	3 2.8	4 3.8	12 11.3	2 1.9	0 0.0	19 17.9	49 46.2	48 45.3	9 8.5	
友だちの家を訪ねる	している	9 100.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 22.2	2 66.7	6 55.6	5 22.2	2 22.2
	できがしていない	21 100.0	2 9.5	1 4.8	1 4.8	2 9.5	1 4.8	1 4.8	0 9.5	2 28.6	6 23.8	5 23.8	5 23.8
	できない	54 100.0	6 11.1	10 18.5	1 1.9	1 1.9	8 14.8	1 1.9	0 0.0	12 22.2	27 50.0	26 48.1	2 3.7
	わからない	21 100.0	1 4.8	1 4.8	1 4.8	0 0.0	2 9.5	0 0.0	0 0.0	3 14.3	10 47.6	12 57.1	0 0.0

リハビリテーションが必要な心身の状態

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		482 100.0	31 6.4	22 4.6	65 13.5	73 15.1	210 43.6	11 2.3	11 2.3	6 1.2	27 5.6	31 6.4	199 41.3
年齢	40～64歳	26 100.0	12 46.2	5 19.2	4 15.4	3 11.5	10 38.5	3 11.5	3 11.5	4 15.4	0 0.0	0 0.0	6 23.1
	65～74歳	87 100.0	10 11.5	8 9.2	10 11.5	12 13.8	27 31.0	2 2.3	5 5.7	2 2.3	5 5.7	7 8.0	40 46.0
	75～84歳	228 100.0	5 2.2	5 2.2	32 14.0	34 14.9	100 43.9	3 1.3	2 0.9	0 0.0	11 4.8	14 6.1	99 43.4
	85歳以上	137 100.0	4 2.9	4 2.9	19 13.9	23 16.8	73 53.3	3 2.2	1 0.7	0 0.0	11 8.0	10 7.3	51 37.2

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		784 100.0	93 11.9	46 5.9	156 19.9	161 20.5	406 51.8	23 2.9	9 1.1	10 1.3	27 3.4	42 5.4	279 35.6
年齢	40～64歳	46 100.0	19 41.3	9 19.6	18 39.1	13 28.3	30 65.2	4 8.7	0 0.0	6 13.0	1 2.2	2 4.3	7 15.2
	65～74歳	129 100.0	32 24.8	14 10.9	25 19.4	24 18.6	65 50.4	4 3.1	3 2.3	1 0.8	1 0.8	10 7.8	43 33.3
	75～84歳	344 100.0	31 9.0	16 4.7	62 18.0	74 21.5	177 51.5	9 2.6	4 1.2	2 0.6	11 3.2	21 6.1	122 35.5
	85歳以上	260 100.0	11 4.2	7 2.7	51 19.6	49 18.8	130 50.0	6 2.3	2 0.8	1 0.4	14 5.4	8 3.1	106 40.8

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		250 100.0	22 8.8	16 6.4	35 14.0	33 13.2	113 45.2	8 3.2	5 2.0	3 1.2	41 16.4	8 3.2	110 44.0
年齢	40～64歳	7 100.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0	3 42.9	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	3 42.9
	65～74歳	39 100.0	6 15.4	3 7.7	13 33.3	7 17.9	16 41.0	3 7.7	1 2.6	1 2.6	2 5.1	3 7.7	17 43.6
	75～84歳	112 100.0	8 7.1	7 6.3	10 8.9	11 9.8	50 44.6	1 0.9	2 1.8	1 0.9	16 14.3	1 0.9	51 45.5
	85歳以上	90 100.0	6 6.7	6 6.7	11 12.2	15 16.7	42 46.7	4 4.4	1 1.1	1 1.1	20 22.2	4 4.4	39 43.3

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		106 100.0	20 18.9	13 12.3	23 21.7	15 14.2	55 51.9	5 4.7	3 2.8	1 0.9	12 11.3	7 6.6	35 33.0
年齢	40～64歳	9 100.0	6 66.7	3 33.3	5 55.6	4 44.4	6 66.7	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2
	65～74歳	19 100.0	4 21.1	3 15.8	4 21.1	1 5.3	8 42.1	1 5.3	1 5.3	1 5.3	1 5.3	1 5.3	7 36.8
	75～84歳	43 100.0	6 14.0	4 9.3	6 14.0	7 16.3	24 55.8	1 2.3	0 0.0	0 0.0	8 18.6	4 9.3	13 30.2
	85歳以上	34 100.0	4 11.8	3 8.8	8 23.5	3 8.8	16 47.1	2 5.9	1 2.9	0 0.0	2 5.9	1 2.9	13 38.2

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		482	31	22	65	73	210	11	11	6	27	31	199
		100.0	6.4	4.6	13.5	15.1	43.6	2.3	2.3	1.2	5.6	6.4	41.3
世帯構成	単身世帯	197	8	4	22	23	70	0	5	2	4	8	104
		100.0	4.1	2.0	11.2	11.7	35.5	0.0	2.5	1.0	2.0	4.1	52.8
	高齢者のみ世帯	151	12	11	17	19	68	6	1	1	14	10	61
		100.0	7.9	7.3	11.3	12.6	45.0	4.0	0.7	0.7	9.3	6.6	40.4
	同一敷地内に子・孫等	84	7	6	18	26	52	4	3	2	5	9	16
	100.0	8.3	7.1	21.4	31.0	61.9	4.8	3.6	2.4	6.0	10.7	19.0	
その他	43	4	0	7	4	16	1	2	1	4	4	15	
	100.0	9.3	0.0	16.3	9.3	37.2	2.3	4.7	2.3	9.3	9.3	34.9	

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		784	93	46	156	161	406	23	9	10	27	42	279
		100.0	11.9	5.9	19.9	20.5	51.8	2.9	1.1	1.3	3.4	5.4	35.6
世帯構成	単身世帯	307	28	13	52	51	145	7	3	1	8	6	134
		100.0	9.1	4.2	16.9	16.6	47.2	2.3	1.0	0.3	2.6	2.0	43.6
	高齢者のみ世帯	203	30	15	36	40	106	8	5	3	8	24	64
		100.0	14.8	7.4	17.7	19.7	52.2	3.9	2.5	1.5	3.9	11.8	31.5
	同一敷地内に子・孫等	166	19	12	42	45	91	5	0	2	5	7	53
	100.0	11.4	7.2	25.3	27.1	54.8	3.0	0.0	1.2	3.0	4.2	31.9	
その他	87	12	4	23	18	54	3	1	4	5	2	20	
	100.0	13.8	4.6	26.4	20.7	62.1	3.4	1.1	4.6	5.7	2.3	23.0	

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		250	22	16	35	33	113	8	5	3	41	8	110
		100.0	8.8	6.4	14.0	13.2	45.2	3.2	2.0	1.2	16.4	3.2	44.0
世帯構成	単身世帯	95	9	4	8	8	35	4	3	1	11	1	51
		100.0	9.5	4.2	8.4	8.4	36.8	4.2	3.2	1.1	11.6	1.1	53.7
	高齢者のみ世帯	69	4	3	6	6	28	0	0	1	13	1	30
		100.0	5.8	4.3	8.7	8.7	40.6	0.0	0.0	1.4	18.8	1.4	43.5
	同一敷地内に子・孫等	54	5	4	13	11	31	3	2	1	11	4	18
	100.0	9.3	7.4	24.1	20.4	57.4	5.6	3.7	1.9	20.4	7.4	33.3	
その他	28	4	5	8	8	17	1	0	0	6	2	9	
	100.0	14.3	17.9	28.6	28.6	60.7	3.6	0.0	0.0	21.4	7.1	32.1	

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		106	20	13	23	15	55	5	3	1	12	7	35
		100.0	18.9	12.3	21.7	14.2	51.9	4.7	2.8	0.9	11.3	6.6	33.0
世帯構成	単身世帯	26	4	3	3	5	10	3	0	0	4	0	11
		100.0	15.4	11.5	11.5	19.2	38.5	11.5	0.0	0.0	15.4	0.0	42.3
	高齢者のみ世帯	31	6	3	5	3	18	0	1	1	3	6	7
		100.0	19.4	9.7	16.1	9.7	58.1	0.0	3.2	3.2	9.7	19.4	22.6
	同一敷地内に子・孫等	31	7	5	9	4	20	0	2	0	4	1	9
	100.0	22.6	16.1	29.0	12.9	64.5	0.0	6.5	0.0	12.9	3.2	29.0	
その他	18	3	2	6	3	7	2	0	0	1	0	8	
	100.0	16.7	11.1	33.3	16.7	38.9	11.1	0.0	0.0	5.6	0.0	44.4	

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	482	31	22	65	73	210	11	11	6	27	31	199	
	100.0	6.4	4.6	13.5	15.1	43.6	2.3	2.3	1.2	5.6	6.4	41.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	12	0	0	9	7	9	0	0	0	0	1	
	100.0	0.0	0.0	75.0	58.3	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	
	関節疾患	54	0	0	28	25	39	0	0	0	2	13	
	100.0	0.0	0.0	51.9	46.3	72.2	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	24.1	
	腰痛	53	1	0	12	20	36	0	0	0	1	11	
	100.0	1.9	0.0	22.6	37.7	67.9	0.0	0.0	0.0	1.9	3.8	20.8	
	骨折	30	0	0	7	8	22	2	0	0	3	2	6
	100.0	0.0	0.0	23.3	26.7	73.3	6.7	0.0	0.0	10.0	6.7	20.0	
	高血圧	125	5	8	22	30	68	2	2	1	6	3	41
	100.0	4.0	6.4	17.6	24.0	54.4	1.6	1.6	0.8	4.8	2.4	32.8	
	脳血管疾患	94	29	18	14	12	52	9	9	5	8	4	17
	100.0	30.9	19.1	14.9	12.8	55.3	9.6	9.6	5.3	8.5	4.3	18.1	
	心疾患	97	3	2	7	14	34	1	1	1	10	3	53
	100.0	3.1	2.1	7.2	14.4	35.1	1.0	1.0	1.0	10.3	3.1	54.6	
	喘息	18	0	0	1	0	7	0	0	0	0	2	10
	100.0	0.0	0.0	5.6	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	55.6	
	肺気腫	29	0	0	1	1	13	0	0	0	2	6	12
	100.0	0.0	0.0	3.4	3.4	44.8	0.0	0.0	0.0	6.9	20.7	41.4	
	慢性気管支炎	10	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	5
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	50.0	
糖尿病	73	3	2	10	9	27	0	1	1	7	3	37	
100.0	4.1	2.7	13.7	12.3	37.0	0.0	1.4	1.4	9.6	4.1	50.7		
肝疾患	15	0	1	2	3	6	0	0	0	1	1	7	
100.0	0.0	6.7	13.3	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	46.7		
腎疾患	19	0	0	1	2	10	1	0	0	2	0	8	
100.0	0.0	0.0	5.3	10.5	52.6	5.3	0.0	0.0	10.5	0.0	42.1		
悪性新生物(がん)	49	0	2	1	8	14	1	1	0	4	3	27	
100.0	0.0	4.1	2.0	16.3	28.6	2.0	2.0	0.0	8.2	6.1	55.1		
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	10	2	1	2	2	4	3	1	0	1	1	3	
100.0	20.0	10.0	20.0	20.0	40.0	30.0	10.0	0.0	10.0	10.0	30.0		
うつ病	46	0	0	6	5	16	0	0	0	1	6	21	
100.0	0.0	0.0	13.0	10.9	34.8	0.0	0.0	0.0	2.2	13.0	45.7		
認知症	42	2	2	2	2	14	0	0	0	15	0	18	
100.0	4.8	4.8	4.8	4.8	33.3	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	42.9		
統合失調症	9	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	6	
100.0	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	66.7		
その他	104	2	6	8	11	41	1	0	0	6	8	55	
100.0	1.9	5.8	7.7	10.6	39.4	1.0	0.0	0.0	5.8	7.7	52.9		

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	784	93	46	156	161	406	23	9	10	27	42	279	
	100.0	11.9	5.9	19.9	20.5	51.8	2.9	1.1	1.3	3.4	5.4	35.6	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	32	1	0	14	16	17	1	0	0	0	7	
	100.0	3.1	0.0	43.8	50.0	53.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	
	関節疾患	133	11	6	62	52	84	3	1	2	9	7	29
	100.0	8.3	4.5	46.6	39.1	63.2	2.3	0.8	1.5	6.8	5.3	21.8	
	腰痛	116	10	8	29	54	69	7	1	0	4	2	29
	100.0	8.6	6.9	25.0	46.6	59.5	6.0	0.9	0.0	3.4	1.7	25.0	
	骨折	68	1	0	19	28	52	2	0	0	5	3	12
	100.0	1.5	0.0	27.9	41.2	76.5	2.9	0.0	0.0	7.4	4.4	17.6	
	高血圧	223	22	11	47	46	114	8	2	2	8	7	83
	100.0	9.9	4.9	21.1	20.6	51.1	3.6	0.9	0.9	3.6	3.1	37.2	
	脳血管疾患	145	68	24	38	30	84	5	8	9	4	6	34
	100.0	46.9	16.6	26.2	20.7	57.9	3.4	5.5	6.2	2.8	4.1	23.4	
	心疾患	168	13	9	25	33	83	5	3	3	5	6	68
	100.0	7.7	5.4	14.9	19.6	49.4	3.0	1.8	1.8	3.0	3.6	40.5	
	喘息	31	0	1	9	3	15	0	0	0	1	1	13
	100.0	0.0	3.2	29.0	9.7	48.4	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	41.9	
	肺気腫	62	0	0	6	4	32	1	0	0	1	17	22
	100.0	0.0	0.0	9.7	6.5	51.6	1.6	0.0	0.0	1.6	27.4	35.5	
	慢性気管支炎	20	0	1	2	2	10	1	0	0	0	3	6
	100.0	0.0	5.0	10.0	10.0	50.0	5.0	0.0	0.0	0.0	15.0	30.0	
糖尿病	144	15	9	20	20	61	1	1	1	4	11	61	
100.0	10.4	6.3	13.9	13.9	42.4	0.7	0.7	0.7	2.8	7.6	42.4		
肝疾患	22	2	0	4	6	11	0	0	0	2	1	9	
100.0	9.1	0.0	18.2	27.3	50.0	0.0	0.0	0.0	9.1	4.5	40.9		
腎疾患	43	6	3	5	7	20	0	1	0	2	1	19	
100.0	14.0	7.0	11.6	16.3	46.5	0.0	2.3	0.0	4.7	2.3	44.2		
悪性新生物(がん)	106	6	4	12	17	34	1	1	2	3	4	63	
100.0	5.7	3.8	11.3	16.0	32.1	0.9	0.9	1.9	2.8	3.8	59.4		
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	22	4	1	3	3	18	7	0	0	0	0	2	
100.0	18.2	4.5	13.6	13.6	81.8	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1		
うつ病	39	2	1	6	9	17	2	0	0	2	0	16	
100.0	5.1	2.6	15.4	23.1	43.6	5.1	0.0	0.0	5.1	0.0	41.0		
認知症	48	4	0	7	9	20	1	1	0	16	1	19	
100.0	8.3	0.0	14.6	18.8	41.7	2.1	2.1	0.0	33.3	2.1	39.6		
統合失調症	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	2	
100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0		
その他	213	14	10	29	41	105	4	2	0	3	13	80	
100.0	6.6	4.7	13.6	19.2	49.3	1.9	0.9	0.0	1.4	6.1	37.6		

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	250	22	16	35	33	113	8	5	3	41	8	110	
	100.0	8.8	6.4	14.0	13.2	45.2	3.2	2.0	1.2	16.4	3.2	44.0	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	9	0	0	3	3	5	0	0	2	1	3	
	100.0	0.0	0.0	33.3	33.3	55.6	0.0	0.0	0.0	22.2	11.1	33.3	
	関節疾患	25	2	2	9	12	14	0	0	4	0	9	
	100.0	8.0	8.0	36.0	48.0	56.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	36.0	
	腰痛	31	5	4	3	9	18	0	0	5	0	11	
	100.0	16.1	12.9	9.7	29.0	58.1	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	35.5	
	骨折	22	2	3	8	9	18	0	0	0	5	0	4
	100.0	9.1	13.6	36.4	40.9	81.8	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	18.2	
	高血圧	71	8	4	14	13	45	4	3	0	17	1	21
	100.0	11.3	5.6	19.7	18.3	63.4	5.6	4.2	0.0	23.9	1.4	29.6	
	脳血管疾患	50	17	10	18	10	33	4	5	1	12	2	10
	100.0	34.0	20.0	36.0	20.0	66.0	8.0	10.0	2.0	24.0	4.0	20.0	
	心疾患	57	1	2	5	6	27	1	0	0	7	2	28
	100.0	1.8	3.5	8.8	10.5	47.4	1.8	0.0	0.0	12.3	3.5	49.1	
	喘息	13	0	0	1	2	6	1	0	0	3	1	6
	100.0	0.0	0.0	7.7	15.4	46.2	7.7	0.0	0.0	23.1	7.7	46.2	
	肺気腫	14	0	0	1	1	6	0	0	0	2	1	7
	100.0	0.0	0.0	7.1	7.1	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	7.1	50.0	
	慢性気管支炎	7	1	1	1	2	4	0	0	1	1	0	2
	100.0	14.3	14.3	14.3	28.6	57.1	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	28.6	
糖尿病	49	2	2	5	3	17	0	1	1	7	1	27	
100.0	4.1	4.1	10.2	6.1	34.7	0.0	2.0	2.0	14.3	2.0	55.1		
肝疾患	4	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	2	
100.0	0.0	0.0	25.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0		
腎疾患	15	1	1	5	5	10	1	1	0	2	1	5	
100.0	6.7	6.7	33.3	33.3	66.7	6.7	6.7	0.0	13.3	6.7	33.3		
悪性新生物(がん)	25	2	2	1	3	7	1	1	2	2	2	15	
100.0	8.0	8.0	4.0	12.0	28.0	4.0	4.0	8.0	8.0	8.0	60.0		
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	6	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	2	
100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	66.7	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	33.3		
うつ病	22	1	2	3	3	13	3	0	0	6	1	9	
100.0	4.5	9.1	13.6	13.6	59.1	13.6	0.0	0.0	27.3	4.5	40.9		
認知症	70	2	0	7	7	27	2	0	0	32	3	29	
100.0	2.9	0.0	10.0	10.0	38.6	2.9	0.0	0.0	45.7	4.3	41.4		
統合失調症	9	0	0	1	1	4	0	0	0	1	0	4	
100.0	0.0	0.0	11.1	11.1	44.4	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	44.4		
その他	49	2	2	6	5	22	1	0	1	4	2	23	
100.0	4.1	4.1	12.2	10.2	44.9	2.0	0.0	2.0	8.2	4.1	46.9		

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	106	20	13	23	15	55	5	3	1	12	7	35
	100.0	18.9	12.3	21.7	14.2	51.9	4.7	2.8	0.9	11.3	6.6	33.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	関節疾患	8	0	0	5	4	4	1	0	0	2	1
	100.0	0.0	0.0	62.5	50.0	50.0	12.5	0.0	0.0	25.0	12.5	12.5
	腰痛	9	1	1	5	4	5	1	0	0	1	1
	100.0	11.1	11.1	55.6	44.4	55.6	11.1	0.0	0.0	11.1	11.1	22.2
	骨折	6	1	1	2	2	3	0	0	0	1	1
	100.0	16.7	16.7	33.3	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	33.3
	高血圧	27	4	6	7	4	13	2	1	0	3	0
	100.0	14.8	22.2	25.9	14.8	48.1	7.4	3.7	0.0	11.1	0.0	33.3
	脳血管疾患	27	11	6	12	4	14	2	3	1	1	0
	100.0	40.7	22.2	44.4	14.8	51.9	7.4	11.1	3.7	3.7	0.0	22.2
	心疾患	21	2	3	3	0	6	1	1	0	2	0
	100.0	9.5	14.3	14.3	0.0	28.6	4.8	4.8	0.0	9.5	0.0	11
	喘息	4	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
	100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
	肺気腫	8	0	0	1	0	6	1	0	0	1	1
	100.0	0.0	0.0	12.5	0.0	75.0	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5	25.0
	慢性気管支炎	3	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	33.3	33.3	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
糖尿病	20	0	1	2	2	10	2	0	0	3	2	
100.0	0.0	5.0	10.0	10.0	50.0	10.0	0.0	0.0	15.0	10.0	45.0	
肝疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	10	0	1	2	0	3	0	0	0	1	1	
100.0	0.0	10.0	20.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	70.0	
悪性新生物(がん)	11	1	0	0	1	5	0	0	0	0	1	
100.0	9.1	0.0	0.0	9.1	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	45.5	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	5	2	1	1	0	3	0	0	0	1	1	
100.0	40.0	20.0	20.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	
うつ病	7	0	0	2	1	4	1	0	0	0	1	
100.0	0.0	0.0	28.6	14.3	57.1	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	42.9	
認知症	23	0	0	2	1	10	1	0	0	11	2	
100.0	0.0	0.0	8.7	4.3	43.5	4.3	0.0	0.0	47.8	8.7	39.1	
統合失調症	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
その他	24	7	6	6	5	16	2	0	0	3	2	
100.0	29.2	25.0	25.0	20.8	66.7	8.3	0.0	0.0	12.5	8.3	20.8	

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		482	31	22	65	73	210	11	11	6	27	31	199
		100.0	6.4	4.6	13.5	15.1	43.6	2.3	2.3	1.2	5.6	6.4	41.3
病状	安定している	369	27	19	48	59	167	10	9	5	20	22	146
		100.0	7.3	5.1	13.0	16.0	45.3	2.7	2.4	1.4	5.4	6.0	39.6
不安定である	90	1	1	12	12	34	1	0	0	7	7	43	
	100.0	1.1	1.1	13.3	13.3	37.8	1.1	0.0	0.0	7.8	7.8	47.8	

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		784	93	46	156	161	406	23	9	10	27	42	279
		100.0	11.9	5.9	19.9	20.5	51.8	2.9	1.1	1.3	3.4	5.4	35.6
病状	安定している	583	76	38	124	125	314	19	7	9	19	28	195
		100.0	13.0	6.5	21.3	21.4	53.9	3.3	1.2	1.5	3.3	4.8	33.4
不安定である	164	14	7	28	32	81	4	2	1	8	14	62	
	100.0	8.5	4.3	17.1	19.5	49.4	2.4	1.2	0.6	4.9	8.5	37.8	

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		250	22	16	35	33	113	8	5	3	41	8	110
		100.0	8.8	6.4	14.0	13.2	45.2	3.2	2.0	1.2	16.4	3.2	44.0
病状	安定している	161	18	11	26	25	78	4	5	2	31	4	69
		100.0	11.2	6.8	16.1	15.5	48.4	2.5	3.1	1.2	19.3	2.5	42.9
不安定である	79	3	3	7	8	30	3	0	1	8	4	39	
	100.0	3.8	3.8	8.9	10.1	38.0	3.8	0.0	1.3	10.1	5.1	49.4	

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		106	20	13	23	15	55	5	3	1	12	7	35
		100.0	18.9	12.3	21.7	14.2	51.9	4.7	2.8	0.9	11.3	6.6	33.0
病状	安定している	71	16	11	19	11	41	1	3	1	7	3	21
		100.0	22.5	15.5	26.8	15.5	57.7	1.4	4.2	1.4	9.9	4.2	29.6
不安定である	32	4	2	4	3	13	3	0	0	5	4	13	
	100.0	12.5	6.3	12.5	9.4	40.6	9.4	0.0	0.0	15.6	12.5	40.6	

要介護度:要支援1

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	482	31	22	65	73	210	11	11	6	27	31	199
	100.0	6.4	4.6	13.5	15.1	43.6	2.3	2.3	1.2	5.6	6.4	41.3
訪問看護の利用 期間	1年未満	202	8	5	31	30	94	3	5	1	17	75
		100.0	4.0	2.5	15.3	14.9	46.5	1.5	2.5	0.5	8.4	37.1
	1年以上3年未満	145	12	10	19	29	67	3	3	3	5	56
		100.0	8.3	6.9	13.1	20.0	46.2	2.1	2.1	2.1	3.4	38.6
	3年以上5年未満	68	3	3	9	8	24	3	2	2	4	33
	100.0	4.4	4.4	13.2	11.8	35.3	4.4	2.9	2.9	5.9	5.9	48.5
5年以上	59	6	3	3	6	19	2	1	0	1	3	34
	100.0	10.2	5.1	5.1	10.2	32.2	3.4	1.7	0.0	1.7	5.1	57.6

要介護度:要支援2

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	784	93	46	156	161	406	23	9	10	27	42	279
	100.0	11.9	5.9	19.9	20.5	51.8	2.9	1.1	1.3	3.4	5.4	35.6
訪問看護の利用 期間	1年未満	268	29	13	49	59	135	12	2	4	10	101
		100.0	10.8	4.9	18.3	22.0	50.4	4.5	0.7	1.5	3.7	37.7
	1年以上3年未満	270	35	18	59	59	152	6	4	4	13	79
		100.0	13.0	6.7	21.9	21.9	56.3	2.2	1.5	1.5	4.8	29.3
	3年以上5年未満	129	13	6	25	23	67	4	1	1	2	52
	100.0	10.1	4.7	19.4	17.8	51.9	3.1	0.8	0.8	1.6	1.6	40.3
5年以上	108	15	8	21	18	46	1	2	1	1	4	46
	100.0	13.9	7.4	19.4	16.7	42.6	0.9	1.9	0.9	0.9	3.7	42.6

要介護度:要介護1

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	250	22	16	35	33	113	8	5	3	41	8	110	
	100.0	8.8	6.4	14.0	13.2	45.2	3.2	2.0	1.2	16.4	3.2	44.0	
訪問看護の利用 期間	1年未満	83	7	4	9	8	27	5	3	2	14	2	43
		100.0	8.4	4.8	10.8	9.6	32.5	6.0	3.6	2.4	16.9	2.4	51.8
	1年以上3年未満	90	5	4	15	14	49	2	1	0	17	4	34
		100.0	5.6	4.4	16.7	15.6	54.4	2.2	1.1	0.0	18.9	4.4	37.8
	3年以上5年未満	40	3	3	3	5	17	1	0	1	5	0	19
	100.0	7.5	7.5	7.5	12.5	42.5	2.5	0.0	2.5	12.5	0.0	47.5	
5年以上	36	7	5	8	6	19	0	1	0	4	2	14	
	100.0	19.4	13.9	22.2	16.7	52.8	0.0	2.8	0.0	11.1	5.6	38.9	

要介護度:要介護2

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	106	20	13	23	15	55	5	3	1	12	7	35	
	100.0	18.9	12.3	21.7	14.2	51.9	4.7	2.8	0.9	11.3	6.6	33.0	
訪問看護の利用 期間	1年未満	33	6	4	6	4	16	1	0	0	5	3	11
		100.0	18.2	12.1	18.2	12.1	48.5	3.0	0.0	0.0	15.2	9.1	33.3
	1年以上3年未満	45	6	4	10	10	22	4	1	0	5	1	18
		100.0	13.3	8.9	22.2	22.2	48.9	8.9	2.2	0.0	11.1	2.2	40.0
	3年以上5年未満	12	4	1	4	0	7	0	0	0	2	1	2
	100.0	33.3	8.3	33.3	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	16.7	8.3	16.7	
5年以上	14	3	3	2	1	8	0	2	0	0	2	4	
	100.0	21.4	21.4	14.3	7.1	57.1	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3	28.6	

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		482	31	22	65	73	210	11	11	6	27	31	199
		100.0	6.4	4.6	13.5	15.1	43.6	2.3	2.3	1.2	5.6	6.4	41.3
1か月間の利用 回数	月4回未満	154	5	5	15	18	52	1	1	1	7	10	84
		100.0	3.2	3.2	9.7	11.7	33.8	0.6	0.6	0.6	4.5	6.5	54.5
	月4回以上8回未満	296	24	16	41	45	139	10	10	5	20	19	105
		100.0	8.1	5.4	13.9	15.2	47.0	3.4	3.4	1.7	6.8	6.4	35.5
月8回以上	20	0	0	6	8	12	0	0	0	0	1	6	
	100.0	0.0	0.0	30.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	30.0	

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		784	93	46	156	161	406	23	9	10	27	42	279
		100.0	11.9	5.9	19.9	20.5	51.8	2.9	1.1	1.3	3.4	5.4	35.6
1か月間の利用 回数	月4回未満	189	10	6	24	26	97	2	1	2	4	9	80
		100.0	5.3	3.2	12.7	13.8	51.3	1.1	0.5	1.1	2.1	4.8	42.3
	月4回以上8回未満	459	60	25	96	96	237	18	4	3	16	21	154
		100.0	13.1	5.4	20.9	20.9	51.6	3.9	0.9	0.7	3.5	4.6	33.6
月8回以上	126	22	15	34	36	68	3	4	5	6	11	42	
	100.0	17.5	11.9	27.0	28.6	54.0	2.4	3.2	4.0	4.8	8.7	33.3	

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		250	22	16	35	33	113	8	5	3	41	8	110
		100.0	8.8	6.4	14.0	13.2	45.2	3.2	2.0	1.2	16.4	3.2	44.0
1か月間の利用 回数	月4回未満	22	0	1	3	3	9	0	0	0	5	2	10
		100.0	0.0	4.5	13.6	13.6	40.9	0.0	0.0	0.0	22.7	9.1	45.5
	月4回以上8回未満	174	17	11	24	24	81	7	3	2	32	4	77
		100.0	9.8	6.3	13.8	13.8	46.6	4.0	1.7	1.1	18.4	2.3	44.3
月8回以上	54	5	4	8	6	23	1	2	1	4	2	23	
	100.0	9.3	7.4	14.8	11.1	42.6	1.9	3.7	1.9	7.4	3.7	42.6	

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		106	20	13	23	15	55	5	3	1	12	7	35
		100.0	18.9	12.3	21.7	14.2	51.9	4.7	2.8	0.9	11.3	6.6	33.0
1か月間の利用 回数	月4回未満	14	3	1	4	1	6	0	1	0	1	0	6
		100.0	21.4	7.1	28.6	7.1	42.9	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	42.9
	月4回以上8回未満	48	12	7	8	8	28	3	2	0	6	4	13
		100.0	25.0	14.6	16.7	16.7	58.3	6.3	4.2	0.0	12.5	8.3	27.1
月8回以上	42	5	5	11	6	20	2	0	1	4	3	15	
	100.0	11.9	11.9	26.2	14.3	47.6	4.8	0.0	2.4	9.5	7.1	35.7	

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		482	31	22	65	73	210	11	11	6	27	31	199
		100.0	6.4	4.6	13.5	15.1	43.6	2.3	2.3	1.2	5.6	6.4	41.3
利用者総数	50人未満	159	4	5	16	21	62	4	2	1	12	14	67
		100.0	2.5	3.1	10.1	13.2	39.0	2.5	1.3	0.6	7.5	8.8	42.1
	50～99人	204	18	12	28	30	94	4	6	4	10	12	82
		100.0	8.8	5.9	13.7	14.7	46.1	2.0	2.9	2.0	4.9	5.9	40.2
100人以上	115	9	4	21	22	52	3	3	1	5	5	49	
	100.0	7.8	3.5	18.3	19.1	45.2	2.6	2.6	0.9	4.3	4.3	42.6	

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		784	93	46	156	161	406	23	9	10	27	42	279
		100.0	11.9	5.9	19.9	20.5	51.8	2.9	1.1	1.3	3.4	5.4	35.6
利用者総数	50人未満	255	21	11	49	53	137	8	3	2	13	13	86
		100.0	8.2	4.3	19.2	20.8	53.7	3.1	1.2	0.8	5.1	5.1	33.7
	50～99人	382	50	23	70	66	196	13	2	4	10	24	138
		100.0	13.1	6.0	18.3	17.3	51.3	3.4	0.5	1.0	2.6	6.3	36.1
100人以上	137	22	12	35	40	72	2	4	4	4	5	49	
	100.0	16.1	8.8	25.5	29.2	52.6	1.5	2.9	2.9	2.9	3.6	35.8	

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		250	22	16	35	33	113	8	5	3	41	8	110
		100.0	8.8	6.4	14.0	13.2	45.2	3.2	2.0	1.2	16.4	3.2	44.0
利用者総数	50人未満	149	10	8	18	20	69	7	2	3	24	5	62
		100.0	6.7	5.4	12.1	13.4	46.3	4.7	1.3	2.0	16.1	3.4	41.6
	50～99人	83	11	7	16	12	35	1	3	0	12	3	41
		100.0	13.3	8.4	19.3	14.5	42.2	1.2	3.6	0.0	14.5	3.6	49.4
100人以上	12	1	1	0	1	6	0	0	0	4	0	5	
	100.0	8.3	8.3	0.0	8.3	50.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	41.7	

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		106	20	13	23	15	55	5	3	1	12	7	35
		100.0	18.9	12.3	21.7	14.2	51.9	4.7	2.8	0.9	11.3	6.6	33.0
利用者総数	50人未満	73	12	8	17	10	34	2	2	1	8	2	29
		100.0	16.4	11.0	23.3	13.7	46.6	2.7	2.7	1.4	11.0	2.7	39.7
	50～99人	21	6	3	4	4	14	3	1	0	3	2	3
		100.0	28.6	14.3	19.0	19.0	66.7	14.3	4.8	0.0	14.3	9.5	14.3
100人以上	10	2	2	2	1	5	0	0	0	1	3	3	
	100.0	20.0	20.0	20.0	10.0	50.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	30.0	

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		482	31	22	65	73	210	11	11	6	27	31	199
		100.0	6.4	4.6	13.5	15.1	43.6	2.3	2.3	1.2	5.6	6.4	41.3
専門職数	5人未満	120	6	6	10	16	47	4	3	1	4	11	52
		100.0	5.0	5.0	8.3	13.3	39.2	3.3	2.5	0.8	3.3	9.2	43.3
	5人以上10人未満	200	13	11	29	32	94	2	4	4	15	13	75
		100.0	6.5	5.5	14.5	16.0	47.0	1.0	2.0	2.0	7.5	6.5	37.5
10人以上	113	10	4	19	18	54	4	4	1	4	5	45	
	100.0	8.8	3.5	16.8	15.9	47.8	3.5	3.5	0.9	3.5	4.4	39.8	

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		784	93	46	156	161	406	23	9	10	27	42	279
		100.0	11.9	5.9	19.9	20.5	51.8	2.9	1.1	1.3	3.4	5.4	35.6
専門職数	5人未満	215	20	11	33	45	106	6	2	1	9	13	80
		100.0	9.3	5.1	15.3	20.9	49.3	2.8	0.9	0.5	4.2	6.0	37.2
	5人以上10人未満	348	37	16	66	61	190	9	3	4	13	15	124
		100.0	10.6	4.6	19.0	17.5	54.6	2.6	0.9	1.1	3.7	4.3	35.6
10人以上	145	32	15	39	41	83	6	4	4	5	8	40	
	100.0	22.1	10.3	26.9	28.3	57.2	4.1	2.8	2.8	3.4	5.5	27.6	

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		250	22	16	35	33	113	8	5	3	41	8	110
		100.0	8.8	6.4	14.0	13.2	45.2	3.2	2.0	1.2	16.4	3.2	44.0
専門職数	5人未満	127	10	6	22	20	60	6	2	2	21	4	51
		100.0	7.9	4.7	17.3	15.7	47.2	4.7	1.6	1.6	16.5	3.1	40.2
	5人以上10人未満	79	8	5	9	9	30	1	1	0	10	4	41
		100.0	10.1	6.3	11.4	11.4	38.0	1.3	1.3	0.0	12.7	5.1	51.9
10人以上	13	3	2	0	2	10	0	1	0	4	0	3	
	100.0	23.1	15.4	0.0	15.4	76.9	0.0	7.7	0.0	30.8	0.0	23.1	

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		106	20	13	23	15	55	5	3	1	12	7	35
		100.0	18.9	12.3	21.7	14.2	51.9	4.7	2.8	0.9	11.3	6.6	33.0
専門職数	5人未満	65	9	7	16	10	33	3	2	1	6	2	24
		100.0	13.8	10.8	24.6	15.4	50.8	4.6	3.1	1.5	9.2	3.1	36.9
	5人以上10人未満	22	4	3	3	1	11	1	1	0	4	2	7
		100.0	18.2	13.6	13.6	4.5	50.0	4.5	4.5	0.0	18.2	9.1	31.8
10人以上	6	3	2	3	2	5	0	0	0	1	2	0	
	100.0	50.0	33.3	50.0	33.3	83.3	0.0	0.0	0.0	16.7	33.3	0.0	

専門職によるリハビリテーションの実施状況

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		482	161	96	36	7	114	97
		100.0	33.4	19.9	7.5	1.5	23.7	20.1
年齢	40～64歳	26	8	13	5	3	3	2
		100.0	30.8	50.0	19.2	11.5	11.5	7.7
	65～74歳	87	19	22	4	3	23	20
		100.0	21.8	25.3	4.6	3.4	26.4	23.0
75～84歳	228	80	42	17	0	57	46	
	100.0	35.1	18.4	7.5	0.0	25.0	20.2	
85歳以上	137	19	10	1	29	27		
	100.0	39.4	13.9	7.3	0.7	21.2	19.7	

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		784	325	194	53	4	166	126
		100.0	41.5	24.7	6.8	0.5	21.2	16.1
年齢	40～64歳	46	18	16	8	0	9	2
		100.0	39.1	34.8	17.4	0.0	19.6	4.3
	65～74歳	129	50	38	14	1	18	25
		100.0	38.8	29.5	10.9	0.8	14.0	19.4
75～84歳	344	157	86	20	3	65	53	
	100.0	45.6	25.0	5.8	0.9	18.9	15.4	
85歳以上	260	96	53	11	0	73	46	
	100.0	36.9	20.4	4.2	0.0	28.1	17.7	

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		250	116	35	7	1	65	49
		100.0	46.4	14.0	2.8	0.4	26.0	19.6
年齢	40～64歳	7	3	0	0	0	4	0
		100.0	42.9	0.0	0.0	0.0	57.1	0.0
	65～74歳	39	18	9	1	0	9	8
		100.0	46.2	23.1	2.6	0.0	23.1	20.5
75～84歳	112	54	14	2	1	27	24	
	100.0	48.2	12.5	1.8	0.9	24.1	21.4	
85歳以上	90	39	12	4	0	25	17	
	100.0	43.3	13.3	4.4	0.0	27.8	18.9	

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		106	61	19	5	0	14	22
		100.0	57.5	17.9	4.7	0.0	13.2	20.8
年齢	40～64歳	9	6	6	2	0	1	0
		100.0	66.7	66.7	22.2	0.0	11.1	0.0
	65～74歳	19	9	2	1	0	5	3
		100.0	47.4	10.5	5.3	0.0	26.3	15.8
75～84歳	43	25	8	2	0	3	10	
	100.0	58.1	18.6	4.7	0.0	7.0	23.3	
85歳以上	34	20	3	0	0	5	9	
	100.0	58.8	8.8	0.0	0.0	14.7	26.5	

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		482 100.0	161 33.4	96 19.9	36 7.5	7 1.5	114 23.7	97 20.1
世帯構成	単身世帯	197 100.0	64 32.5	20 10.2	11 5.6	3 1.5	57 28.9	55 27.9
	高齢者のみ世帯	151 100.0	48 31.8	36 23.8	11 7.3	1 0.7	37 24.5	24 15.9
	同一敷地内に子・孫等	84 100.0	34 40.5	25 29.8	12 14.3	2 2.4	12 14.3	6 7.1
	その他	43 100.0	14 32.6	12 27.9	2 4.7	1 2.3	7 16.3	10 23.3

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		784 100.0	325 41.5	194 24.7	53 6.8	4 0.5	166 21.2	126 16.1
世帯構成	単身世帯	307 100.0	117 38.1	50 16.3	15 4.9	1 0.3	79 25.7	65 21.2
	高齢者のみ世帯	203 100.0	92 45.3	64 31.5	11 5.4	2 1.0	39 19.2	25 12.3
	同一敷地内に子・孫等	166 100.0	69 41.6	48 28.9	14 8.4	1 0.6	32 19.3	23 13.9
	その他	87 100.0	40 46.0	25 28.7	11 12.6	0 0.0	10 11.5	12 13.8

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		250 100.0	116 46.4	35 14.0	7 2.8	1 0.4	65 26.0	49 19.6
世帯構成	単身世帯	95 100.0	40 42.1	10 10.5	2 2.1	0 0.0	26 27.4	24 25.3
	高齢者のみ世帯	69 100.0	30 43.5	9 13.0	2 2.9	0 0.0	18 26.1	14 20.3
	同一敷地内に子・孫等	54 100.0	28 51.9	11 20.4	2 3.7	1 1.9	13 24.1	6 11.1
	その他	28 100.0	16 57.1	5 17.9	1 3.6	0 0.0	7 25.0	4 14.3

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		106 100.0	61 57.5	19 17.9	5 4.7	0 0.0	14 13.2	22 20.8
世帯構成	単身世帯	26 100.0	15 57.7	3 11.5	2 7.7	0 0.0	4 15.4	6 23.1
	高齢者のみ世帯	31 100.0	20 64.5	6 19.4	2 6.5	0 0.0	2 6.5	6 19.4
	同一敷地内に子・孫等	31 100.0	15 48.4	7 22.6	1 3.2	0 0.0	6 19.4	5 16.1
	その他	18 100.0	11 61.1	3 16.7	0 0.0	0 0.0	2 11.1	5 27.8

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況						
		看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	482 100.0	161 33.4	96 19.9	36 7.5	7 1.5	114 23.7	97 20.1	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	12 100.0	4 33.3	4 33.3	3 25.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3
	関節疾患	54 100.0	12 22.2	25 46.3	7 13.0	0 0.0	3 5.6	9 16.7
	腰痛	53 100.0	18 34.0	21 39.6	2 3.8	0 0.0	7 13.2	8 15.1
	骨折	30 100.0	15 50.0	10 33.3	4 13.3	0 0.0	2 6.7	3 10.0
	高血圧	125 100.0	48 38.4	24 19.2	8 6.4	1 0.8	31 24.8	19 15.2
	脳血管疾患	94 100.0	33 35.1	29 30.9	16 17.0	5 5.3	13 13.8	9 9.6
	心疾患	97 100.0	32 33.0	10 10.3	3 3.1	0 0.0	28 28.9	27 27.8
	喘息	18 100.0	7 38.9	1 5.6	1 5.6	0 0.0	7 38.9	3 16.7
	肺気腫	29 100.0	16 55.2	2 6.9	1 3.4	1 0.0	4 13.8	8 27.6
	慢性気管支炎	10 100.0	4 40.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	3 30.0
	糖尿病	73 100.0	23 31.5	9 12.3	1 1.4	1 1.4	25 34.2	17 23.3
	肝疾患	15 100.0	5 33.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0	8 53.3	2 13.3
	腎疾患	19 100.0	7 36.8	4 21.1	1 5.3	0 0.0	5 26.3	4 21.1
	悪性新生物(がん)	49 100.0	14 28.6	4 8.2	2 4.1	0 0.0	18 36.7	13 26.5
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	10 100.0	3 30.0	5 50.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0
	うつ病	46 100.0	21 45.7	2 4.3	0 0.0	0 0.0	17 37.0	8 17.4
	認知症	42 100.0	21 50.0	2 4.8	0 0.0	0 0.0	9 21.4	10 23.8
	統合失調症	9 100.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 44.4	4 44.4
	その他	104 100.0	32 30.8	11 10.6	8 7.7	1 1.0	31 29.8	26 25.0

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況						
		看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	784 100.0	325 41.5	194 24.7	53 6.8	4 0.5	166 21.2	126 16.1	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	32 100.0	15 46.9	9 28.1	2 6.3	0 0.0	3 9.4	4 12.5
	関節疾患	133 100.0	59 44.4	48 36.1	10 7.5	0 0.0	22 16.5	13 9.8
	腰痛	116 100.0	48 41.4	41 35.3	4 3.4	0 0.0	21 18.1	12 10.3
	骨折	68 100.0	28 41.2	32 47.1	7 10.3	0 0.0	8 11.8	5 7.4
	高血圧	223 100.0	101 45.3	50 22.4	13 5.8	2 0.9	47 21.1	37 16.6
	脳血管疾患	145 100.0	64 44.1	52 35.9	20 13.8	3 2.1	14 9.7	15 10.3
	心疾患	168 100.0	64 38.1	38 22.6	10 6.0	2 1.2	42 25.0	31 18.5
	喘息	31 100.0	16 51.6	5 16.1	0 0.0	0 0.0	6 19.4	5 16.1
	肺気腫	62 100.0	38 61.3	6 9.7	2 3.2	0 0.0	10 16.1	10 16.1
	慢性気管支炎	20 100.0	15 75.0	2 10.0	1 5.0	0 0.0	2 10.0	2 10.0
	糖尿病	144 100.0	55 38.2	21 14.6	7 4.9	1 0.7	40 27.8	29 20.1
	肝疾患	22 100.0	12 54.5	4 18.2	0 0.0	0 0.0	5 22.7	5 22.7
	腎疾患	43 100.0	13 30.2	7 16.3	4 9.3	0 0.0	14 32.6	8 18.6
	悪性新生物(がん)	106 100.0	25 23.6	17 16.0	4 3.8	1 0.9	33 31.1	33 31.1
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	22 100.0	16 72.7	8 36.4	3 13.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	39 100.0	21 53.8	7 17.9	1 2.6	0 0.0	7 17.9	9 23.1
	認知症	48 100.0	24 50.0	4 8.3	1 2.1	0 0.0	13 27.1	8 16.7
	統合失調症	4 100.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	その他	213 100.0	101 47.4	37 17.4	14 6.6	1 0.5	45 21.1	40 18.8

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況						
		看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	250	116	35	7	1	65	49	
	100.0	46.4	14.0	2.8	0.4	26.0	19.6	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	9	2	2	0	0	4	2
	100.0	22.2	22.2	0.0	0.0	44.4	22.2	
	関節疾患	25	12	4	1	1	6	3
	100.0	48.0	16.0	4.0	4.0	24.0	12.0	
	腰痛	31	17	6	2	0	6	4
	100.0	54.8	19.4	6.5	0.0	19.4	12.9	
	骨折	22	13	7	0	1	7	0
	100.0	59.1	31.8	0.0	4.5	31.8	0.0	
	高血圧	71	41	11	1	1	11	12
	100.0	57.7	15.5	1.4	1.4	15.5	16.9	
	脳血管疾患	50	34	12	4	1	7	3
	100.0	68.0	24.0	8.0	2.0	14.0	6.0	
	心疾患	57	27	6	1	0	14	13
	100.0	47.4	10.5	1.8	0.0	24.6	22.8	
	喘息	13	5	1	0	0	5	2
	100.0	38.5	7.7	0.0	0.0	38.5	15.4	
	肺気腫	14	7	1	0	0	4	2
	100.0	50.0	7.1	0.0	0.0	28.6	14.3	
	慢性気管支炎	7	4	1	0	0	1	1
	100.0	57.1	14.3	0.0	0.0	14.3	14.3	
糖尿病	49	17	6	0	0	17	11	
100.0	34.7	12.2	0.0	0.0	34.7	22.4		
肝疾患	4	2	2	0	0	1	0	
100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0		
腎疾患	15	9	3	0	0	2	3	
100.0	60.0	20.0	0.0	0.0	13.3	20.0		
悪性新生物(がん)	25	8	3	1	0	4	12	
100.0	32.0	12.0	4.0	0.0	16.0	48.0		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	6	4	1	3	0	0	0	
100.0	66.7	16.7	50.0	0.0	0.0	0.0		
うつ病	22	11	3	1	0	10	0	
100.0	50.0	13.6	4.5	0.0	45.5	0.0		
認知症	70	33	4	0	0	24	10	
100.0	47.1	5.7	0.0	0.0	34.3	14.3		
統合失調症	9	4	0	0	0	3	2	
100.0	44.4	0.0	0.0	0.0	33.3	22.2		
その他	49	23	4	1	0	15	9	
100.0	46.9	8.2	2.0	0.0	30.6	18.4		

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体	106	61	19	5	0	14	22
	100.0	57.5	17.9	4.7	0.0	13.2	20.8
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2	1	0	0	0	1
	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	関節疾患	8	7	2	0	1	0
	100.0	87.5	25.0	0.0	0.0	12.5	0.0
	腰痛	9	8	3	0	0	1
	100.0	88.9	33.3	0.0	0.0	0.0	11.1
	骨折	6	3	1	1	0	2
	100.0	50.0	16.7	16.7	0.0	0.0	33.3
	高血圧	27	17	5	2	0	6
	100.0	63.0	18.5	7.4	0.0	11.1	22.2
	脳血管疾患	27	17	5	3	0	4
	100.0	63.0	18.5	11.1	0.0	11.1	14.8
	心疾患	21	11	1	1	0	7
	100.0	52.4	4.8	4.8	0.0	14.3	33.3
	喘息	4	2	0	0	0	2
	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	肺気腫	8	6	1	0	0	2
	100.0	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	25.0
	慢性気管支炎	3	2	2	0	0	1
	100.0	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3
糖尿病	20	13	3	0	0	3	
100.0	65.0	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	
肝疾患	0	0	0	0	0	0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	10	4	1	0	0	4	
100.0	40.0	10.0	0.0	0.0	20.0	40.0	
悪性新生物(がん)	11	6	1	0	0	4	
100.0	54.5	9.1	0.0	0.0	9.1	36.4	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	5	2	2	0	0	1	
100.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
うつ病	7	5	2	0	0	0	
100.0	71.4	28.6	0.0	0.0	28.6	0.0	
認知症	23	12	1	0	0	6	
100.0	52.2	4.3	0.0	0.0	21.7	26.1	
統合失調症	2	2	0	0	0	0	
100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	24	16	5	1	0	1	
100.0	66.7	20.8	4.2	0.0	16.7	4.2	

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		482	161	96	36	7	114	97
		100.0	33.4	19.9	7.5	1.5	23.7	20.1
病状	安定している	369	119	73	30	6	82	76
		100.0	32.2	19.8	8.1	1.6	22.2	20.6
不安定である		90	38	16	4	0	28	14
		100.0	42.2	17.8	4.4	0.0	31.1	15.6

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		784	325	194	53	4	166	126
		100.0	41.5	24.7	6.8	0.5	21.2	16.1
病状	安定している	583	242	149	42	4	114	93
		100.0	41.5	25.6	7.2	0.7	19.6	16.0
不安定である		164	69	32	9	0	44	26
		100.0	42.1	19.5	5.5	0.0	26.8	15.9

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		250	116	35	7	1	65	49
		100.0	46.4	14.0	2.8	0.4	26.0	19.6
病状	安定している	161	73	24	3	0	45	30
		100.0	45.3	14.9	1.9	0.0	28.0	18.6
不安定である		79	37	10	3	1	18	18
		100.0	46.8	12.7	3.8	1.3	22.8	22.8

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		106	61	19	5	0	14	22
		100.0	57.5	17.9	4.7	0.0	13.2	20.8
病状	安定している	71	40	14	4	0	10	12
		100.0	56.3	19.7	5.6	0.0	14.1	16.9
不安定である		32	19	4	1	0	4	9
		100.0	59.4	12.5	3.1	0.0	12.5	28.1

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		482	161	96	36	7	114	97
		100.0	33.4	19.9	7.5	1.5	23.7	20.1
訪問看護の利用期間	1年未満	202	71	40	22	3	40	37
		100.0	35.1	19.8	10.9	1.5	19.8	18.3
	1年以上3年未満	145	47	33	8	1	41	22
		100.0	32.4	22.8	5.5	0.7	28.3	15.2
	3年以上5年未満	68	29	8	4	4	15	18
	100.0	42.6	11.8	5.9	4.4	22.1	26.5	
	5年以上	59	14	9	1	0	18	19
		100.0	23.7	15.3	1.7	0.0	30.5	32.2

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		784	325	194	53	4	166	126
		100.0	41.5	24.7	6.8	0.5	21.2	16.1
訪問看護の利用期間	1年未満	268	99	74	21	1	63	42
		100.0	36.9	27.6	7.8	0.4	23.5	15.7
	1年以上3年未満	270	119	71	23	1	36	48
		100.0	44.1	26.3	8.5	0.4	13.3	17.8
	3年以上5年未満	129	52	27	5	1	33	23
	100.0	40.3	20.9	3.9	0.8	25.6	17.8	
	5年以上	108	49	20	4	1	32	13
		100.0	45.4	18.5	3.7	0.9	29.6	12.0

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		250	116	35	7	1	65	49
		100.0	46.4	14.0	2.8	0.4	26.0	19.6
訪問看護の利用期間	1年未満	83	32	8	3	0	21	25
		100.0	38.6	9.6	3.6	0.0	25.3	30.1
	1年以上3年未満	90	43	18	2	1	18	18
		100.0	47.8	20.0	2.2	1.1	20.0	20.0
	3年以上5年未満	40	19	4	1	0	14	4
	100.0	47.5	10.0	2.5	0.0	35.0	10.0	
	5年以上	36	21	5	1	0	12	2
		100.0	58.3	13.9	2.8	0.0	33.3	5.6

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		106	61	19	5	0	14	22
		100.0	57.5	17.9	4.7	0.0	13.2	20.8
訪問看護の利用期間	1年未満	33	21	6	2	0	1	8
		100.0	63.6	18.2	6.1	0.0	3.0	24.2
	1年以上3年未満	45	22	8	1	0	8	11
		100.0	48.9	17.8	2.2	0.0	17.8	24.4
	3年以上5年未満	12	9	1	1	0	1	1
	100.0	75.0	8.3	8.3	0.0	8.3	8.3	
	5年以上	14	8	3	0	0	4	2
		100.0	57.1	21.4	0.0	0.0	28.6	14.3

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		482	161	96	36	7	114	97
		100.0	33.4	19.9	7.5	1.5	23.7	20.1
1か月間の利用回数	月4回未満	154	41	20	9	1	47	42
		100.0	26.6	13.0	5.8	0.6	30.5	27.3
	月4回以上8回未満	296	113	60	25	6	63	49
		100.0	38.2	20.3	8.4	2.0	21.3	16.6
	月8回以上	20	5	10	2	0	3	3
		100.0	25.0	50.0	10.0	0.0	15.0	15.0

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		784	325	194	53	4	166	126
		100.0	41.5	24.7	6.8	0.5	21.2	16.1
1か月間の利用回数	月4回未満	189	74	34	10	0	43	39
		100.0	39.2	18.0	5.3	0.0	22.8	20.6
	月4回以上8回未満	459	201	111	27	2	96	69
		100.0	43.8	24.2	5.9	0.4	20.9	15.0
	月8回以上	126	46	45	14	2	27	16
		100.0	36.5	35.7	11.1	1.6	21.4	12.7

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		250	116	35	7	1	65	49
		100.0	46.4	14.0	2.8	0.4	26.0	19.6
1か月間の利用回数	月4回未満	22	9	6	0	0	6	5
		100.0	40.9	27.3	0.0	0.0	27.3	22.7
	月4回以上8回未満	174	78	23	7	0	45	34
		100.0	44.8	13.2	4.0	0.0	25.9	19.5
	月8回以上	54	29	6	0	1	14	10
		100.0	53.7	11.1	0.0	1.9	25.9	18.5

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		106	61	19	5	0	14	22
		100.0	57.5	17.9	4.7	0.0	13.2	20.8
1か月間の利用回数	月4回未満	14	7	1	0	0	3	3
		100.0	50.0	7.1	0.0	0.0	21.4	21.4
	月4回以上8回未満	48	29	12	3	0	4	10
		100.0	60.4	25.0	6.3	0.0	8.3	20.8
	月8回以上	42	24	6	2	0	6	9
		100.0	57.1	14.3	4.8	0.0	14.3	21.4

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		482	161	96	36	7	114	97
		100.0	33.4	19.9	7.5	1.5	23.7	20.1
利用者総数	50人未満	159	62	17	5	1	48	31
		100.0	39.0	10.7	3.1	0.6	30.2	19.5
	50～99人	204	68	41	17	4	50	37
		100.0	33.3	20.1	8.3	2.0	24.5	18.1
100人以上	115	28	37	14	2	16	28	
	100.0	24.3	32.2	12.2	1.7	13.9	24.3	

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		784	325	194	53	4	166	126
		100.0	41.5	24.7	6.8	0.5	21.2	16.1
利用者総数	50人未満	255	126	48	6	0	62	33
		100.0	49.4	18.8	2.4	0.0	24.3	12.9
	50～99人	382	162	95	25	1	73	69
		100.0	42.4	24.9	6.5	0.3	19.1	18.1
100人以上	137	34	49	21	3	28	21	
	100.0	24.8	35.8	15.3	2.2	20.4	15.3	

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		250	116	35	7	1	65	49
		100.0	46.4	14.0	2.8	0.4	26.0	19.6
利用者総数	50人未満	149	78	12	7	1	34	30
		100.0	52.3	8.1	4.7	0.7	22.8	20.1
	50～99人	83	32	17	0	0	28	14
		100.0	38.6	20.5	0.0	0.0	33.7	16.9
100人以上	12	5	2	0	0	1	5	
	100.0	41.7	16.7	0.0	0.0	8.3	41.7	

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		106	61	19	5	0	14	22
		100.0	57.5	17.9	4.7	0.0	13.2	20.8
利用者総数	50人未満	73	39	9	3	0	12	17
		100.0	53.4	12.3	4.1	0.0	16.4	23.3
	50～99人	21	16	8	1	0	2	0
		100.0	76.2	38.1	4.8	0.0	9.5	0.0
100人以上	10	5	0	1	0	0	5	
	100.0	50.0	0.0	10.0	0.0	0.0	50.0	

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		482	161	96	36	7	114	97
		100.0	33.4	19.9	7.5	1.5	23.7	20.1
専門職数	5人未満	120	46	11	3	0	30	34
		100.0	38.3	9.2	2.5	0.0	25.0	28.3
	5人以上10人未満	200	68	44	16	4	47	34
		100.0	34.0	22.0	8.0	2.0	23.5	17.0
	10人以上	113	32	35	16	2	24	15
		100.0	28.3	31.0	14.2	1.8	21.2	13.3

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		784	325	194	53	4	166	126
		100.0	41.5	24.7	6.8	0.5	21.2	16.1
専門職数	5人未満	215	95	43	3	0	58	32
		100.0	44.2	20.0	1.4	0.0	27.0	14.9
	5人以上10人未満	348	152	87	21	2	65	63
		100.0	43.7	25.0	6.0	0.6	18.7	18.1
	10人以上	145	44	49	26	2	27	15
		100.0	30.3	33.8	17.9	1.4	18.6	10.3

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		250	116	35	7	1	65	49
		100.0	46.4	14.0	2.8	0.4	26.0	19.6
専門職数	5人未満	127	61	17	4	1	35	21
		100.0	48.0	13.4	3.1	0.8	27.6	16.5
	5人以上10人未満	79	33	13	1	0	19	21
		100.0	41.8	16.5	1.3	0.0	24.1	26.6
	10人以上	13	9	3	0	0	2	0
		100.0	69.2	23.1	0.0	0.0	15.4	0.0

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					無回答
			看護師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		106	61	19	5	0	14	22
		100.0	57.5	17.9	4.7	0.0	13.2	20.8
専門職数	5人未満	65	36	14	1	0	6	16
		100.0	55.4	21.5	1.5	0.0	9.2	24.6
	5人以上10人未満	22	13	4	0	0	6	2
		100.0	59.1	18.2	0.0	0.0	27.3	9.1
	10人以上	6	5	0	2	0	0	0
		100.0	83.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0

看護師によるリハビリテーションの内容

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5	
年齢	40～64歳	8 100.0	5 62.5	5 62.5	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	1 12.5
	65～74歳	19 100.0	3 15.8	6 31.6	5 26.3	5 26.3	0 0.0	3 15.8	0 0.0	1 5.3	0 0.0	4 21.1	3 15.8
	75～84歳	80 100.0	26 32.5	37 46.3	25 31.3	28 35.0	5 6.3	14 17.5	2 2.5	2 2.5	6 7.5	21 26.3	5 6.3
	85歳以上	54 100.0	21 38.9	33 61.1	14 25.9	16 29.6	4 7.4	7 13.0	2 3.7	1 1.9	5 9.3	14 25.9	3 5.6

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3
年齢	40～64歳	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	0 0.0
	65～74歳	19 100.0	3 15.8	5 26.3	1 5.3	0 0.0	5 26.3	2 10.5
	75～84歳	80 100.0	4 5.0	13 16.3	1 1.3	1 1.3	8 10.0	2 2.5
	85歳以上	54 100.0	2 3.7	3 5.6	1 1.9	1 1.9	4 7.4	3 5.6

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5	
年齢	40～64歳	18 100.0	11 61.1	12 66.7	6 33.3	8 44.4	1 5.6	1 5.6	0 0.0	0 0.0	2 11.1	10 55.6	2 11.1
	65～74歳	50 100.0	24 48.0	23 46.0	13 26.0	21 42.0	1 2.0	8 16.0	1 2.0	0 0.0	6 12.0	19 38.0	5 10.0
	75～84歳	157 100.0	69 43.9	82 52.2	44 28.0	67 42.7	6 3.8	30 19.1	5 3.2	5 3.2	19 12.1	49 31.2	15 9.6
	85歳以上	96 100.0	47 49.0	54 56.3	24 25.0	42 43.8	9 9.4	7 7.3	4 4.2	1 1.0	15 15.6	30 31.3	12 12.5

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2
年齢	40～64歳	18 100.0	2 11.1	3 16.7	0 0.0	0 0.0	1 5.6	0 0.0
	65～74歳	50 100.0	0 0.0	3 6.0	1 2.0	0 0.0	3 6.0	0 0.0
	75～84歳	157 100.0	7 4.5	9 5.7	0 0.0	7 4.5	11 7.0	3 1.9
	85歳以上	96 100.0	1 1.0	3 3.1	1 1.0	6 6.3	16 16.7	5 5.2

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6
年齢	40～64歳	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	65～74歳	18 100.0	5 27.8	13 72.2	5 27.8	4 22.2	0 0.0	1 5.6	2 11.1	2 11.1	0 0.0	7 38.9	0 0.0
	75～84歳	54 100.0	23 42.6	28 51.9	13 24.1	16 29.6	2 3.7	7 13.0	0 0.0	2 3.7	3 5.6	21 38.9	6 11.1
	85歳以上	39 100.0	23 59.0	24 61.5	14 35.9	15 38.5	0 0.0	5 12.8	4 10.3	2 5.1	3 7.7	15 38.5	4 10.3

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	18 100.0	0 0.0	1 5.6	1 5.6	0 0.0	2 11.1	0 0.0	1 5.6
	75～84歳	54 100.0	0 0.0	7 13.0	1 1.9	3 5.6	7 13.0	0 0.0	1 1.9
	85歳以上	39 100.0	3 7.7	4 10.3	0 0.0	1 2.6	4 10.3	1 2.6	2 5.1

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1
年齢	40～64歳	6 100.0	3 50.0	2 33.3	2 33.3	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	3 50.0	1 16.7
	65～74歳	9 100.0	7 77.8	5 55.6	2 22.2	5 55.6	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	2 22.2	1 11.1	1 11.1
	75～84歳	25 100.0	12 48.0	13 52.0	7 28.0	9 36.0	0 0.0	3 12.0	1 4.0	0 0.0	2 8.0	8 32.0	3 12.0
	85歳以上	20 100.0	14 70.0	14 70.0	8 40.0	12 60.0	1 5.0	3 15.0	2 10.0	3 15.0	5 25.0	11 55.0	3 15.0

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0
年齢	40～64歳	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0
	65～74歳	9 100.0	1 11.1	1 11.1	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	25 100.0	0 0.0	2 8.0	1 4.0	1 4.0	7 28.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	20 100.0	1 5.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	3 15.0	3 15.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		161	55	81	47	50	9	24	4	5	13	43	12
		100.0	34.2	50.3	29.2	31.1	5.6	14.9	2.5	3.1	8.1	26.7	7.5
世帯構成	単身世帯	64	22	32	15	19	5	7	1	1	4	16	7
		100.0	34.4	50.0	23.4	29.7	7.8	10.9	1.6	1.6	6.3	25.0	10.9
	高齢者のみ世帯	48	17	22	16	17	3	10	2	1	6	15	4
		100.0	35.4	45.8	33.3	35.4	6.3	20.8	4.2	2.1	12.5	31.3	8.3
	同一敷地内に子・孫等	34	12	20	12	10	0	5	1	1	2	8	1
	100.0	35.3	58.8	35.3	29.4	0.0	14.7	2.9	2.9	5.9	23.5	2.9	
その他	14	4	6	4	4	1	2	0	2	1	4	0	
	100.0	28.6	42.9	28.6	28.6	7.1	14.3	0.0	14.3	7.1	28.6	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		161	10	23	4	3	19	7	7
		100.0	6.2	14.3	2.5	1.9	11.8	4.3	4.3
世帯構成	単身世帯	64	8	11	3	2	9	3	4
		100.0	12.5	17.2	4.7	3.1	14.1	4.7	6.3
	高齢者のみ世帯	48	2	7	1	1	6	1	2
		100.0	4.2	14.6	2.1	2.1	12.5	2.1	4.2
	同一敷地内に子・孫等	34	0	3	0	0	4	3	0
	100.0	0.0	8.8	0.0	0.0	11.8	8.8	0.0	
その他	14	0	2	0	0	0	0	1	
	100.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		325	153	174	89	140	17	46	10	6	42	108	34
		100.0	47.1	53.5	27.4	43.1	5.2	14.2	3.1	1.8	12.9	33.2	10.5
世帯構成	単身世帯	117	48	60	30	59	7	10	3	1	9	38	11
		100.0	41.0	51.3	25.6	50.4	6.0	8.5	2.6	0.9	7.7	32.5	9.4
	高齢者のみ世帯	92	42	52	24	24	2	25	5	3	15	28	11
		100.0	45.7	56.5	26.1	26.1	2.2	27.2	5.4	3.3	16.3	30.4	12.0
	同一敷地内に子・孫等	69	34	36	21	34	3	6	0	1	11	23	8
	100.0	49.3	52.2	30.4	49.3	4.3	8.7	0.0	1.4	15.9	33.3	11.6	
その他	40	26	23	11	19	5	2	2	1	7	19	4	
	100.0	65.0	57.5	27.5	47.5	12.5	5.0	5.0	2.5	17.5	47.5	10.0	

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		325	10	19	2	13	31	8	7
		100.0	3.1	5.8	0.6	4.0	9.5	2.5	2.2
世帯構成	単身世帯	117	2	6	1	6	13	2	3
		100.0	1.7	5.1	0.9	5.1	11.1	1.7	2.6
	高齢者のみ世帯	92	4	5	0	2	8	2	3
		100.0	4.3	5.4	0.0	2.2	8.7	2.2	3.3
	同一敷地内に子・孫等	69	2	4	1	3	4	2	0
	100.0	2.9	5.8	1.4	4.3	5.8	2.9	0.0	
その他	40	2	4	0	2	4	2	1	
	100.0	5.0	10.0	0.0	5.0	10.0	5.0	2.5	

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		116	54	69	33	38	3	13	6	7	7	44	10
		100.0	46.6	59.5	28.4	32.8	2.6	11.2	5.2	6.0	6.0	37.9	8.6
世帯構成	単身世帯	40	16	21	8	8	1	6	2	2	1	14	5
		100.0	40.0	52.5	20.0	20.0	2.5	15.0	5.0	5.0	2.5	35.0	12.5
	高齢者のみ世帯	30	13	18	5	10	1	1	0	1	3	14	2
		100.0	43.3	60.0	16.7	33.3	3.3	3.3	0.0	3.3	10.0	46.7	6.7
	同一敷地内に子・孫等	28	16	18	13	11	0	4	1	3	2	13	3
	100.0	57.1	64.3	46.4	39.3	0.0	14.3	3.6	10.7	7.1	46.4	10.7	
その他	16	8	11	7	9	1	1	3	1	1	3	0	
	100.0	50.0	68.8	43.8	56.3	6.3	6.3	18.8	6.3	6.3	18.8	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		116	3	13	2	4	15	1	4
		100.0	2.6	11.2	1.7	3.4	12.9	0.9	3.4
世帯構成	単身世帯	40	3	5	1	1	4	0	0
		100.0	7.5	12.5	2.5	2.5	10.0	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	30	0	4	1	2	4	1	0
		100.0	0.0	13.3	3.3	6.7	13.3	3.3	0.0
	同一敷地内に子・孫等	28	0	4	0	1	3	0	2
	100.0	0.0	14.3	0.0	3.6	10.7	0.0	7.1	
その他	16	0	0	0	0	4	0	1	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	6.3	

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		61	37	35	19	28	2	7	3	4	9	23	8
		100.0	60.7	57.4	31.1	45.9	3.3	11.5	4.9	6.6	14.8	37.7	13.1
世帯構成	単身世帯	15	7	6	7	7	0	2	1	1	3	3	2
		100.0	46.7	40.0	46.7	46.7	0.0	13.3	6.7	6.7	20.0	20.0	13.3
	高齢者のみ世帯	20	11	9	2	10	1	3	0	1	3	8	3
		100.0	55.0	45.0	10.0	50.0	5.0	15.0	0.0	5.0	15.0	40.0	15.0
	同一敷地内に子・孫等	15	11	13	5	6	0	0	1	1	2	6	2
	100.0	73.3	86.7	33.3	40.0	0.0	0.0	6.7	6.7	13.3	40.0	13.3	
その他	11	8	7	5	5	1	2	1	1	1	6	1	
	100.0	72.7	63.6	45.5	45.5	9.1	18.2	9.1	9.1	9.1	54.5	9.1	

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		61	3	4	3	2	12	2	0
		100.0	4.9	6.6	4.9	3.3	19.7	3.3	0.0
世帯構成	単身世帯	15	1	2	1	2	4	0	0
		100.0	6.7	13.3	6.7	13.3	26.7	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	20	0	1	0	0	2	1	0
		100.0	0.0	5.0	0.0	0.0	10.0	5.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	15	1	1	1	0	2	1	0
	100.0	6.7	6.7	6.7	0.0	13.3	6.7	0.0	
その他	11	1	0	1	0	4	0	0	
	100.0	9.1	0.0	9.1	0.0	36.4	0.0	0.0	

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	161	55	81	47	50	9	24	4	5	13	43	12	
	100.0	34.2	50.3	29.2	31.1	5.6	14.9	2.5	3.1	8.1	26.7	7.5	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	4	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	
	100.0	50.0	50.0	50.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	
	関節疾患	12	6	7	4	3	1	1	0	0	2	7	2
	100.0	50.0	58.3	33.3	25.0	8.3	8.3	0.0	0.0	16.7	58.3	16.7	
	腰痛	18	9	9	5	5	2	1	0	0	3	9	2
	100.0	50.0	50.0	27.8	27.8	11.1	5.6	0.0	0.0	16.7	50.0	11.1	
	骨折	15	10	11	6	5	2	0	0	0	3	4	0
	100.0	66.7	73.3	40.0	33.3	13.3	0.0	0.0	0.0	20.0	26.7	0.0	
	高血圧	48	19	30	15	16	1	2	1	1	5	13	4
	100.0	39.6	62.5	31.3	33.3	2.1	4.2	2.1	2.1	10.4	27.1	8.3	
	脳血管疾患	33	19	19	14	11	0	2	1	2	6	11	7
	100.0	57.6	57.6	42.4	33.3	0.0	6.1	3.0	6.1	18.2	33.3	21.2	
	心疾患	32	9	19	7	9	2	2	1	1	3	8	4
	100.0	28.1	59.4	21.9	28.1	6.3	6.3	3.1	3.1	9.4	25.0	12.5	
	喘息	7	1	4	4	2	0	3	0	0	0	2	1
	100.0	14.3	57.1	57.1	28.6	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	28.6	14.3	
	肺気腫	16	3	8	5	2	2	10	0	0	2	2	2
	100.0	18.8	50.0	31.3	12.5	12.5	62.5	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	
	慢性気管支炎	4	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	100.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
糖尿病	23	9	14	6	4	0	1	0	1	3	7	2	
100.0	39.1	60.9	26.1	17.4	0.0	4.3	0.0	4.3	13.0	30.4	8.7		
肝疾患	5	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
100.0	20.0	40.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0		
腎疾患	7	3	4	2	3	1	0	0	0	0	3	1	
100.0	42.9	57.1	28.6	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	14.3		
悪性新生物(がん)	14	3	5	5	4	2	3	0	2	2	5	1	
100.0	21.4	35.7	35.7	28.6	14.3	21.4	0.0	14.3	14.3	35.7	7.1		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	3	0	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	
100.0	0.0	0.0	66.7	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0		
うつ病	21	6	11	4	4	0	1	0	0	1	9	3	
100.0	28.6	52.4	19.0	19.0	0.0	4.8	0.0	0.0	4.8	42.9	14.3		
認知症	21	5	9	5	10	1	0	1	0	1	3	2	
100.0	23.8	42.9	23.8	47.6	4.8	0.0	4.8	0.0	4.8	14.3	9.5		
統合失調症	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	32	5	12	10	14	4	5	3	0	1	9	3	
100.0	15.6	37.5	31.3	43.8	12.5	15.6	9.4	0.0	3.1	28.1	9.4		

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	無回答	
全体	161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 25.0	1 25.0
	関節疾患	12 100.0	2 16.7	4 33.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	18 100.0	2 11.1	2 11.1	0 0.0	1 5.6	2 11.1	0 0.0	0 0.0
	骨折	15 100.0	1 6.7	1 6.7	2 13.3	1 6.7	4 26.7	1 6.7	0 0.0
	高血圧	48 100.0	4 8.3	5 10.4	1 2.1	1 2.1	7 14.6	2 4.2	3 6.3
	脳血管疾患	33 100.0	5 15.2	6 18.2	2 6.1	2 6.1	4 12.1	2 6.1	0 0.0
	心疾患	32 100.0	3 9.4	4 12.5	0 0.0	0 0.0	2 6.3	1 3.1	1 3.1
	喘息	7 100.0	1 14.3	1 14.3	2 28.6	0 0.0	3 42.9	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	16 100.0	1 6.3	3 18.8	0 0.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	1 6.3
	慢性気管支炎	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	23 100.0	2 8.7	4 17.4	1 4.3	0 0.0	2 8.7	1 4.3	3 13.0
	肝疾患	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	腎疾患	7 100.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	14 100.0	0 0.0	2 14.3	0 0.0	0 0.0	2 14.3	0 0.0	1 7.1
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	うつ病	21 100.0	4 19.0	4 19.0	1 4.8	1 4.8	4 19.0	1 4.8	0 0.0
	認知症	21 100.0	3 14.3	3 14.3	0 0.0	0 0.0	3 14.3	3 14.3	1 4.8
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	32 100.0	3 9.4	4 12.5	0 0.0	1 3.1	5 15.6	2 6.3	1 3.1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	15 100.0	6 40.0	5 33.3	8 53.3	9 60.0	1 6.7	3 20.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	7 46.7	1 6.7
	関節疾患	59 100.0	36 61.0	31 52.5	21 35.6	32 54.2	5 8.5	5 8.5	3 5.1	1 1.7	14 23.7	21 35.6	8 13.6
	腰痛	48 100.0	28 58.3	28 58.3	19 39.6	31 64.6	3 6.3	3 6.3	3 6.3	1 2.1	10 20.8	16 33.3	6 12.5
	骨折	28 100.0	15 53.6	20 71.4	8 28.6	17 60.7	3 10.7	3 10.7	1 3.6	0 0.0	4 14.3	11 39.3	5 17.9
	高血圧	101 100.0	48 47.5	55 54.5	28 27.7	48 47.5	6 5.9	11 10.9	5 5.0	1 1.0	15 14.9	34 33.7	8 7.9
	脳血管疾患	64 100.0	38 59.4	39 60.9	21 32.8	31 48.4	3 4.7	4 6.3	4 6.3	3 4.7	13 20.3	29 45.3	7 10.9
	心疾患	64 100.0	28 43.8	35 54.7	22 34.4	33 51.6	5 7.8	7 10.9	2 3.1	2 3.1	9 14.1	15 23.4	4 6.3
	喘息	16 100.0	2 12.5	7 43.8	3 18.8	5 31.3	0 0.0	3 18.8	0 0.0	0 0.0	4 25.0	5 31.3	0 0.0
	肺気腫	38 100.0	11 28.9	16 42.1	6 15.8	6 15.8	0 0.0	26 68.4	1 2.6	0 0.0	3 7.9	5 13.2	4 10.5
	慢性気管支炎	15 100.0	6 40.0	5 33.3	5 33.3	4 26.7	1 6.7	6 40.0	0 0.0	0 0.0	2 13.3	2 13.3	2 13.3
	糖尿病	55 100.0	23 41.8	23 41.8	11 20.0	27 49.1	2 3.6	3 5.5	1 1.8	0 0.0	6 10.9	19 34.5	4 7.3
	肝疾患	12 100.0	7 58.3	6 50.0	2 16.7	5 41.7	0 0.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	3 25.0	4 33.3	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	6 46.2	9 69.2	3 23.1	7 53.8	1 7.7	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	5 38.5	2 15.4
	悪性新生物(がん)	25 100.0	10 40.0	15 60.0	7 28.0	9 36.0	3 12.0	2 8.0	0 0.0	1 4.0	6 24.0	7 28.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	16 100.0	9 56.3	13 81.3	6 37.5	5 31.3	0 0.0	1 6.3	1 6.3	2 12.5	4 25.0	9 56.3	4 25.0
	うつ病	21 100.0	11 52.4	7 33.3	4 19.0	10 47.6	0 0.0	1 4.8	1 4.8	0 0.0	3 14.3	7 33.3	3 14.3
	認知症	24 100.0	6 25.0	11 45.8	4 16.7	11 45.8	0 0.0	2 8.3	1 4.2	0 0.0	2 8.3	3 12.5	3 12.5
	統合失調症	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	101 100.0	44 43.6	56 55.4	23 22.8	40 39.6	2 2.0	12 11.9	3 3.0	0 0.0	10 9.9	33 32.7	9 8.9

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	無回答	
全体	325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	0 0.0
	関節疾患	59 100.0	3 5.1	2 3.4	0 0.0	3 5.1	4 6.8	2 3.4	2 3.4
	腰痛	48 100.0	4 8.3	3 6.3	0 0.0	2 4.2	10 20.8	2 4.2	0 0.0
	骨折	28 100.0	1 3.6	3 10.7	0 0.0	1 3.6	2 7.1	1 3.6	0 0.0
	高血圧	101 100.0	3 3.0	6 5.9	1 1.0	2 2.0	6 5.9	5 5.0	1 1.0
	脳血管疾患	64 100.0	1 1.6	2 3.1	2 3.1	1 1.6	7 10.9	2 3.1	1 1.6
	心疾患	64 100.0	1 1.6	2 3.1	0 0.0	3 4.7	8 12.5	2 3.1	2 3.1
	喘息	16 100.0	0 0.0	2 12.5	0 0.0	1 6.3	1 6.3	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	38 100.0	0 0.0	2 5.3	0 0.0	4 10.5	5 13.2	1 2.6	0 0.0
	慢性気管支炎	15 100.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7
	糖尿病	55 100.0	3 5.5	7 12.7	0 0.0	0 0.0	7 12.7	0 0.0	1 1.8
	肝疾患	12 100.0	0 0.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	1 7.7	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	25 100.0	0 0.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	3 12.0	3 12.0	1 4.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	16 100.0	3 18.8	2 12.5	0 0.0	2 12.5	2 12.5	1 6.3	0 0.0
	うつ病	21 100.0	1 4.8	1 4.8	0 0.0	0 0.0	1 4.8	0 0.0	1 4.8
	認知症	24 100.0	2 8.3	5 20.8	0 0.0	1 4.2	5 20.8	4 16.7	0 0.0
	統合失調症	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	101 100.0	2 2.0	5 5.0	0 0.0	4 4.0	8 7.9	4 4.0	2 2.0

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	116	54	69	33	38	3	13	6	7	7	44	10
	100.0	46.6	59.5	28.4	32.8	2.6	11.2	5.2	6.0	6.0	37.9	8.6
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	関節疾患	12	7	7	3	6	0	1	1	0	1	4
	100.0	58.3	58.3	25.0	50.0	0.0	8.3	8.3	0.0	8.3	33.3	8.3
	腰痛	17	10	12	7	9	0	1	3	0	3	7
	100.0	58.8	70.6	41.2	52.9	0.0	5.9	17.6	0.0	17.6	41.2	17.6
	骨折	13	8	7	8	6	0	1	2	0	1	5
	100.0	61.5	53.8	61.5	46.2	0.0	7.7	15.4	0.0	7.7	38.5	7.7
	高血圧	41	19	24	16	16	0	2	3	2	5	18
	100.0	46.3	58.5	39.0	39.0	0.0	4.9	7.3	4.9	12.2	43.9	9.8
	脳血管疾患	34	19	23	10	11	0	0	2	5	1	21
	100.0	55.9	67.6	29.4	32.4	0.0	0.0	5.9	14.7	2.9	61.8	11.8
	心疾患	27	14	17	9	12	0	3	3	3	1	10
	100.0	51.9	63.0	33.3	44.4	0.0	11.1	11.1	11.1	3.7	37.0	3.7
	喘息	5	4	3	1	1	0	2	0	0	0	0
	100.0	80.0	60.0	20.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺気腫	7	5	4	3	2	0	3	0	0	0	2
	100.0	71.4	57.1	42.9	28.6	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0
	慢性気管支炎	4	2	1	1	3	0	1	0	0	1	1
	100.0	50.0	25.0	25.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0
糖尿病	17	8	11	3	4	0	1	0	1	0	7	
100.0	47.1	64.7	17.6	23.5	0.0	5.9	0.0	5.9	0.0	41.2	0.0	
肝疾患	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	9	7	7	5	7	0	1	2	1	0	4	
100.0	77.8	77.8	55.6	77.8	0.0	11.1	22.2	11.1	0.0	44.4	11.1	
悪性新生物(がん)	8	3	1	0	2	1	2	0	1	0	2	
100.0	37.5	12.5	0.0	25.0	12.5	25.0	0.0	12.5	0.0	25.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	4	2	3	1	0	0	0	0	1	0	1	
100.0	50.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	
うつ病	11	4	7	3	4	0	0	1	1	1	6	
100.0	36.4	63.6	27.3	36.4	0.0	0.0	9.1	9.1	9.1	54.5	18.2	
認知症	33	18	22	10	10	1	3	2	1	3	12	
100.0	54.5	66.7	30.3	30.3	3.0	9.1	6.1	3.0	9.1	36.4	9.1	
統合失調症	4	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	50.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
その他	23	11	13	9	6	0	5	0	1	3	8	
100.0	47.8	56.5	39.1	26.1	0.0	21.7	0.0	4.3	13.0	34.8	8.7	

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	無回答
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	12 100.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0
	腰痛	17 100.0	0 0.0	2 11.8	0 0.0	1 5.9	2 11.8	0 0.0
	骨折	13 100.0	0 0.0	2 15.4	1 7.7	1 7.7	2 15.4	1 7.7
	高血圧	41 100.0	1 2.4	5 12.2	0 0.0	0 0.0	6 14.6	0 0.0
	脳血管疾患	34 100.0	1 2.9	4 11.8	1 2.9	1 2.9	5 14.7	0 0.0
	心疾患	27 100.0	0 0.0	2 7.4	1 3.7	1 3.7	2 7.4	0 0.0
	喘息	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	17 100.0	1 5.9	2 11.8	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	腎疾患	9 100.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0
	悪性新生物(がん)	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
	うつ病	11 100.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	2 18.2	3 27.3	0 0.0
	認知症	33 100.0	3 9.1	3 9.1	1 3.0	2 6.1	10 30.3	0 0.0
	統合失調症	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	その他	23 100.0	0 0.0	5 21.7	0 0.0	1 4.3	7 30.4	0 0.0

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	7 100.0	5 71.4	4 57.1	4 57.1	4 57.1	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6
	腰痛	8 100.0	6 75.0	5 62.5	3 37.5	4 50.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	5 62.5
	骨折	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7
	高血圧	17 100.0	12 70.6	11 64.7	7 41.2	8 47.1	0 0.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	4 23.5	5 29.4
	脳血管疾患	17 100.0	14 82.4	10 58.8	8 47.1	11 64.7	1 5.9	1 5.9	2 11.8	4 23.5	2 11.8	6 35.3
	心疾患	11 100.0	5 45.5	4 36.4	4 36.4	6 54.5	1 9.1	2 18.2	2 18.2	2 18.2	1 9.1	3 27.3
	喘息	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	2 33.3	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7
	慢性気管支炎	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	糖尿病	13 100.0	7 53.8	8 61.5	2 15.4	7 53.8	0 0.0	3 23.1	1 7.7	1 7.7	2 15.4	5 38.5
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	2 50.0	3 75.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	悪性新生物(がん)	6 100.0	3 50.0	4 66.7	2 33.3	4 66.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	うつ病	5 100.0	3 60.0	3 60.0	3 60.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0
	認知症	12 100.0	8 66.7	7 58.3	3 25.0	4 33.3	0 0.0	3 25.0	1 8.3	0 0.0	2 16.7	4 33.3
	統合失調症	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	その他	16 100.0	11 68.8	12 75.0	4 25.0	9 56.3	0 0.0	3 18.8	1 6.3	1 6.3	4 25.0	3 18.8

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容						無回答
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3
	腰痛	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5
	骨折	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	高血圧	17 100.0	1 5.9	1 5.9	0 0.0	1 5.9	5 29.4	1 5.9
	脳血管疾患	17 100.0	2 11.8	0 0.0	1 5.9	0 0.0	3 17.6	1 5.9
	心疾患	11 100.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	1 9.1	4 36.4	0 0.0
	喘息	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	肺気腫	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	慢性気管支炎	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	糖尿病	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 30.8	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	1 20.0
	認知症	12 100.0	0 0.0	2 16.7	0 0.0	1 8.3	4 33.3	1 8.3
	統合失調症	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	その他	16 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.3	1 6.3	4 25.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		161	55	81	47	50	9	24	4	5	13	43	12
		100.0	34.2	50.3	29.2	31.1	5.6	14.9	2.5	3.1	8.1	26.7	7.5
病状	安定している	119	43	63	34	36	6	17	4	4	12	31	8
		100.0	36.1	52.9	28.6	30.3	5.0	14.3	3.4	3.4	10.1	26.1	6.7
不安定である	38	10	15	12	14	3	7	0	0	1	11	4	
	100.0	26.3	39.5	31.6	36.8	7.9	18.4	0.0	0.0	2.6	28.9	10.5	

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		161	10	23	4	3	19	7	7
		100.0	6.2	14.3	2.5	1.9	11.8	4.3	4.3
病状	安定している	119	6	17	3	3	15	5	5
		100.0	5.0	14.3	2.5	2.5	12.6	4.2	4.2
不安定である	38	4	6	1	0	4	2	2	
	100.0	10.5	15.8	2.6	0.0	10.5	5.3	5.3	

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		325	153	174	89	140	17	46	10	6	42	108	34
		100.0	47.1	53.5	27.4	43.1	5.2	14.2	3.1	1.8	12.9	33.2	10.5
病状	安定している	242	114	129	66	105	15	29	7	6	35	87	28
		100.0	47.1	53.3	27.3	43.4	6.2	12.0	2.9	2.5	14.5	36.0	11.6
不安定である	69	34	39	19	26	1	16	3	0	5	15	5	
	100.0	49.3	56.5	27.5	37.7	1.4	23.2	4.3	0.0	7.2	21.7	7.2	

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		325	10	19	2	13	31	8	7
		100.0	3.1	5.8	0.6	4.0	9.5	2.5	2.2
病状	安定している	242	9	18	2	9	21	3	6
		100.0	3.7	7.4	0.8	3.7	8.7	1.2	2.5
不安定である	69	1	1	0	4	9	5	1	
	100.0	1.4	1.4	0.0	5.8	13.0	7.2	1.4	

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
病状	安定している	73 100.0	38 52.1	46 63.0	21 28.8	24 32.9	2 2.7	7 9.6	3 4.1	5 6.8	6 8.2	30 41.1	4 5.5
	不安定である	37 100.0	13 35.1	19 51.4	10 27.0	14 37.8	1 2.7	6 16.2	3 8.1	1 2.7	1 2.7	13 35.1	5 13.5

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4	
病状	安定している	73 100.0	1 1.4	8 11.0	1 1.4	2 2.7	10 13.7	1 1.4	3 4.1
	不安定である	37 100.0	1 2.7	4 10.8	1 2.7	1 2.7	4 10.8	0 0.0	1 2.7

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1	
病状	安定している	40 100.0	27 67.5	28 70.0	11 27.5	21 52.5	1 2.5	4 10.0	1 2.5	3 7.5	8 20.0	18 45.0	8 20.0
	不安定である	19 100.0	10 52.6	6 31.6	7 36.8	6 31.6	1 5.3	2 10.5	2 10.5	1 5.3	1 5.3	5 26.3	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0	
病状	安定している	40 100.0	2 5.0	3 7.5	1 2.5	0 0.0	4 10.0	1 2.5	0 0.0
	不安定である	19 100.0	1 5.3	1 5.3	1 5.3	2 10.5	7 36.8	1 5.3	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5	
訪問看護の利用期間	1年未満	71 100.0	23 32.4	35 49.3	22 31.0	21 29.6	3 4.2	12 16.9	3 4.2	2 2.8	1 1.4	16 22.5	1 1.4
	1年以上3年未満	47 100.0	14 29.8	25 53.2	13 27.7	14 29.8	2 4.3	7 14.9	0 0.0	2 4.3	7 14.9	13 27.7	3 6.4
	3年以上5年未満	29 100.0	12 41.4	11 37.9	7 24.1	12 41.4	3 10.3	3 10.3	1 3.4	1 3.4	4 13.8	11 37.9	7 24.1
	5年以上	14 100.0	6 42.9	10 71.4	5 35.7	3 21.4	1 7.1	2 14.3	0 0.0	0 0.0	1 7.1	3 21.4	1 7.1

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3	
訪問看護の利用期間	1年未満	71 100.0	2 2.8	9 12.7	0 0.0	0 0.0	5 7.0	4 5.6	3 4.2
	1年以上3年未満	47 100.0	3 6.4	6 12.8	0 0.0	1 2.1	5 10.6	1 2.1	2 4.3
	3年以上5年未満	29 100.0	4 13.8	6 20.7	3 10.3	1 3.4	6 20.7	1 3.4	1 3.4
	5年以上	14 100.0	1 7.1	2 14.3	1 7.1	1 7.1	3 21.4	1 7.1	1 7.1

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5	
訪問看護の利用期間	1年未満	99 100.0	46 46.5	63 63.6	26 26.3	41 41.4	5 5.1	22 22.2	3 3.0	4 4.0	12 12.1	29 29.3	12 12.1
	1年以上3年未満	119 100.0	50 42.0	55 46.2	28 23.5	43 36.1	5 4.2	17 14.3	3 2.5	0 0.0	11 9.2	39 32.8	12 10.1
	3年以上5年未満	52 100.0	29 55.8	28 53.8	17 32.7	26 50.0	3 5.8	2 3.8	3 5.8	2 3.8	10 19.2	22 42.3	9 17.3
	5年以上	49 100.0	24 49.0	25 51.0	16 32.7	27 55.1	4 8.2	5 10.2	1 2.0	0 0.0	8 16.3	17 34.7	1 2.0

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2	
訪問看護の利用期間	1年未満	99 100.0	1 1.0	6 6.1	0 0.0	4 4.0	9 9.1	3 3.0	2 2.0
	1年以上3年未満	119 100.0	5 4.2	8 6.7	1 0.8	6 5.0	11 9.2	3 2.5	2 1.7
	3年以上5年未満	52 100.0	4 7.7	1 1.9	0 0.0	1 1.9	5 9.6	0 0.0	2 3.8
	5年以上	49 100.0	0 0.0	4 8.2	1 2.0	2 4.1	4 8.2	2 4.1	1 2.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116	54	69	33	38	3	13	6	7	7	44	10	
	100.0	46.6	59.5	28.4	32.8	2.6	11.2	5.2	6.0	6.0	37.9	8.6	
訪問看護の利用期間	1年未満	32	14	20	6	12	1	4	2	4	4	11	3
		100.0	43.8	62.5	18.8	37.5	3.1	12.5	6.3	12.5	12.5	34.4	9.4
	1年以上3年未満	43	21	26	15	15	1	5	2	3	1	17	3
		100.0	48.8	60.5	34.9	34.9	2.3	11.6	4.7	7.0	2.3	39.5	7.0
	3年以上5年未満	19	9	11	6	4	1	1	1	0	0	7	3
	100.0	47.4	57.9	31.6	21.1	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	36.8	15.8	
5年以上	21	9	11	6	6	0	3	1	0	1	9	1	
	100.0	42.9	52.4	28.6	28.6	0.0	14.3	4.8	0.0	4.8	42.9	4.8	

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	116	3	13	2	4	15	1	4	
	100.0	2.6	11.2	1.7	3.4	12.9	0.9	3.4	
訪問看護の利用期間	1年未満	32	2	4	1	2	3	0	3
		100.0	6.3	12.5	3.1	6.3	9.4	0.0	9.4
	1年以上3年未満	43	1	5	0	0	4	0	0
		100.0	2.3	11.6	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0
	3年以上5年未満	19	0	4	0	1	4	0	0
	100.0	0.0	21.1	0.0	5.3	21.1	0.0	0.0	
5年以上	21	0	0	1	1	3	1	1	
	100.0	0.0	0.0	4.8	4.8	14.3	4.8	4.8	

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	61	37	35	19	28	2	7	3	4	9	23	8	
	100.0	60.7	57.4	31.1	45.9	3.3	11.5	4.9	6.6	14.8	37.7	13.1	
訪問看護の利用期間	1年未満	21	13	11	8	8	1	2	1	1	5	9	5
		100.0	61.9	52.4	38.1	38.1	4.8	9.5	4.8	4.8	23.8	42.9	23.8
	1年以上3年未満	22	14	14	7	10	1	4	2	1	2	8	1
		100.0	63.6	63.6	31.8	45.5	4.5	18.2	9.1	4.5	9.1	36.4	4.5
	3年以上5年未満	9	6	4	4	6	0	0	0	0	1	3	1
	100.0	66.7	44.4	44.4	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	33.3	11.1	
5年以上	8	3	5	0	3	0	1	0	2	0	3	1	
	100.0	37.5	62.5	0.0	37.5	0.0	12.5	0.0	25.0	0.0	37.5	12.5	

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	61	3	4	3	2	12	2	0	
	100.0	4.9	6.6	4.9	3.3	19.7	3.3	0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	21	2	3	0	1	4	0	0
		100.0	9.5	14.3	0.0	4.8	19.0	0.0	0.0
	1年以上3年未満	22	1	1	2	1	5	1	0
		100.0	4.5	4.5	9.1	4.5	22.7	4.5	0.0
	3年以上5年未満	9	0	0	0	0	1	1	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	
5年以上	8	0	0	1	0	2	0	0	
	100.0	0.0	0.0	12.5	0.0	25.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		161	55	81	47	50	9	24	4	5	13	43	12
		100.0	34.2	50.3	29.2	31.1	5.6	14.9	2.5	3.1	8.1	26.7	7.5
1か月間の利用回数	月4回未満	41	15	18	8	12	2	4	0	0	2	10	1
		100.0	36.6	43.9	19.5	29.3	4.9	9.8	0.0	0.0	4.9	24.4	2.4
	月4回以上8回未満	113	37	59	37	35	7	19	4	5	11	32	10
		100.0	32.7	52.2	32.7	31.0	6.2	16.8	3.5	4.4	9.7	28.3	8.8
月8回以上	5	1	2	1	2	0	1	0	0	0	1	1	
	100.0	20.0	40.0	20.0	40.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		161	10	23	4	3	19	7	7
		100.0	6.2	14.3	2.5	1.9	11.8	4.3	4.3
1か月間の利用回数	月4回未満	41	0	4	1	1	4	3	2
		100.0	0.0	9.8	2.4	2.4	9.8	7.3	4.9
	月4回以上8回未満	113	10	18	3	2	13	4	5
		100.0	8.8	15.9	2.7	1.8	11.5	3.5	4.4
月8回以上	5	0	1	0	0	2	0	0	
	100.0	0.0	20.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		325	153	174	89	140	17	46	10	6	42	108	34
		100.0	47.1	53.5	27.4	43.1	5.2	14.2	3.1	1.8	12.9	33.2	10.5
1か月間の利用回数	月4回未満	74	28	39	14	28	2	11	0	0	9	23	6
		100.0	37.8	52.7	18.9	37.8	2.7	14.9	0.0	0.0	12.2	31.1	8.1
	月4回以上8回未満	201	96	106	59	89	13	25	6	3	27	71	24
		100.0	47.8	52.7	29.4	44.3	6.5	12.4	3.0	1.5	13.4	35.3	11.9
月8回以上	46	28	28	15	20	2	9	4	3	6	14	3	
	100.0	60.9	60.9	32.6	43.5	4.3	19.6	8.7	6.5	13.0	30.4	6.5	

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		325	10	19	2	13	31	8	7
		100.0	3.1	5.8	0.6	4.0	9.5	2.5	2.2
1か月間の利用回数	月4回未満	74	2	6	1	2	9	2	0
		100.0	2.7	8.1	1.4	2.7	12.2	2.7	0.0
	月4回以上8回未満	201	6	10	1	9	19	6	3
		100.0	3.0	5.0	0.5	4.5	9.5	3.0	1.5
月8回以上	46	2	3	0	2	3	0	3	
	100.0	4.3	6.5	0.0	4.3	6.5	0.0	6.5	

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6
1か月間の利用回数	月4回未満	9 100.0	6 66.7	8 88.9	3 33.3	3 33.3	0 0.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	5 55.6	0 0.0
	月4回以上8回未満	78 100.0	36 46.2	45 57.7	24 30.8	27 34.6	1 1.3	8 10.3	5 6.4	4 5.1	6 7.7	26 33.3	6 7.7
	月8回以上	29 100.0	12 41.4	16 55.2	6 20.7	8 27.6	2 6.9	4 13.8	0 0.0	3 10.3	1 3.4	13 44.8	4 13.8

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4
1か月間の利用回数	月4回未満	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	78 100.0	2 2.6	7 9.0	1 1.3	2 2.6	10 12.8	1 1.3	3 3.8
	月8回以上	29 100.0	1 3.4	6 20.7	1 3.4	1 3.4	3 10.3	0 0.0	1 3.4

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1
1か月間の利用回数	月4回未満	7 100.0	6 85.7	5 71.4	1 14.3	4 57.1	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	3 42.9	1 14.3
	月4回以上8回未満	29 100.0	14 48.3	15 51.7	8 27.6	8 27.6	1 3.4	4 13.8	2 6.9	2 6.9	3 10.3	13 44.8	4 13.8
	月8回以上	24 100.0	16 66.7	14 58.3	10 41.7	15 62.5	1 4.2	2 8.3	1 4.2	1 4.2	5 20.8	6 25.0	3 12.5

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	7 100.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	29 100.0	2 6.9	2 6.9	1 3.4	0 0.0	7 24.1	1 3.4	0 0.0
	月8回以上	24 100.0	0 0.0	1 4.2	1 4.2	2 8.3	4 16.7	1 4.2	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5	
利用者総数	50人未満	62 100.0	16 25.8	33 53.2	21 33.9	22 35.5	7 11.3	12 19.4	0 0.0	2 3.2	5 8.1	17 27.4	1 1.6
	50～99人	68 100.0	32 47.1	36 52.9	21 30.9	19 27.9	1 1.5	9 13.2	3 4.4	3 4.4	8 11.8	17 25.0	5 7.4
	100人以上	28 100.0	6 21.4	10 35.7	5 17.9	7 25.0	1 3.6	3 10.7	1 3.6	0 0.0	0 0.0	8 28.6	6 21.4

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3	
利用者総数	50人未満	62 100.0	3 4.8	8 12.9	0 0.0	2 3.2	9 14.5	4 6.5	3 4.8
	50～99人	68 100.0	3 4.4	8 11.8	1 1.5	1 1.5	6 8.8	0 0.0	3 4.4
	100人以上	28 100.0	4 14.3	7 25.0	3 10.7	0 0.0	3 10.7	3 10.7	1 3.6

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5	
利用者総数	50人未満	126 100.0	64 50.8	66 52.4	36 28.6	58 46.0	10 7.9	20 15.9	6 4.8	1 0.8	16 12.7	42 33.3	7 5.6
	50～99人	162 100.0	73 45.1	88 54.3	39 24.1	63 38.9	6 3.7	23 14.2	4 2.5	4 2.5	19 11.7	56 34.6	25 15.4
	100人以上	34 100.0	15 44.1	19 55.9	12 35.3	18 52.9	1 2.9	2 5.9	0 0.0	1 2.9	7 20.6	10 29.4	2 5.9

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2	
利用者総数	50人未満	126 100.0	3 2.4	8 6.3	2 1.6	7 5.6	11 8.7	4 3.2	4 3.2
	50～99人	162 100.0	5 3.1	11 6.8	0 0.0	6 3.7	17 10.5	1 0.6	3 1.9
	100人以上	34 100.0	2 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 8.8	3 8.8	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
利用者総数	50人未満	78 100.0	32 41.0	44 56.4	21 26.9	25 32.1	2 2.6	8 10.3	4 5.1	3 3.8	4 5.1	29 37.2	8 10.3
	50～99人	32 100.0	18 56.3	20 62.5	10 31.3	9 28.1	1 3.1	5 15.6	2 6.3	4 12.5	1 3.1	10 31.3	2 6.3
	100人以上	5 100.0	3 60.0	4 80.0	2 40.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	4 80.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4	
利用者総数	50人未満	78 100.0	3 3.8	8 10.3	2 2.6	2 2.6	9 11.5	0 0.0	1 1.3
	50～99人	32 100.0	0 0.0	4 12.5	0 0.0	1 3.1	4 12.5	1 3.1	3 9.4
	100人以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1	
利用者総数	50人未満	39 100.0	25 64.1	23 59.0	16 41.0	18 46.2	1 2.6	3 7.7	1 2.6	1 17.9	7 35.9	14 12.8	5 12.8
	50～99人	16 100.0	10 62.5	9 56.3	3 18.8	5 31.3	1 6.3	4 25.0	2 12.5	3 18.8	1 6.3	8 50.0	3 18.8
	100人以上	5 100.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0	
利用者総数	50人未満	39 100.0	2 5.1	2 5.1	2 5.1	2 5.1	5 12.8	2 5.1	0 0.0
	50～99人	16 100.0	1 6.3	1 6.3	1 6.3	0 0.0	7 43.8	0 0.0	0 0.0
	100人以上	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5	
専門職数	5人未満	46 100.0	9 19.6	21 45.7	11 23.9	14 30.4	5 10.9	9 19.6	0 0.0	2 4.3	2 4.3	11 23.9	2 4.3
	5人以上10人未満	68 100.0	33 48.5	42 61.8	25 36.8	23 33.8	1 1.5	9 13.2	2 2.9	2 2.9	10 14.7	21 30.9	3 4.4
	10人以上	32 100.0	8 25.0	13 40.6	7 21.9	7 21.9	1 3.1	5 15.6	0 0.0	1 3.1	1 3.1	9 28.1	7 21.9

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3	
専門職数	5人未満	46 100.0	3 6.5	6 13.0	0 0.0	1 2.2	4 8.7	1 2.2	2 4.3
	5人以上10人未満	68 100.0	2 2.9	7 10.3	1 1.5	1 1.5	10 14.7	2 2.9	4 5.9
	10人以上	32 100.0	5 15.6	8 25.0	2 6.3	0 0.0	3 9.4	1 3.1	1 3.1

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5	
専門職数	5人未満	95 100.0	52 54.7	56 58.9	27 28.4	35 36.8	5 5.3	16 16.8	2 2.1	1 1.1	10 10.5	27 28.4	4 4.2
	5人以上10人未満	152 100.0	67 44.1	78 51.3	36 23.7	70 46.1	5 3.3	21 13.8	4 2.6	1 0.7	18 11.8	53 34.9	21 13.8
	10人以上	44 100.0	19 43.2	29 65.9	16 36.4	19 43.2	3 6.8	5 11.4	1 2.3	3 6.8	10 22.7	14 31.8	5 11.4

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2	
専門職数	5人未満	95 100.0	2 2.1	4 4.2	0 0.0	0 0.0	5 5.3	1 1.1	3 3.2
	5人以上10人未満	152 100.0	5 3.3	12 7.9	2 1.3	11 7.2	14 9.2	4 2.6	4 2.6
	10人以上	44 100.0	2 4.5	1 2.3	0 0.0	0 0.0	6 13.6	3 6.8	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
専門職数	5人未満	61 100.0	29 47.5	38 62.3	16 26.2	19 31.1	1 1.6	6 9.8	4 6.6	2 3.3	1 1.6	26 42.6	5 8.2
	5人以上10人未満	33 100.0	13 39.4	17 51.5	10 30.3	11 33.3	2 6.1	3 9.1	2 6.1	2 6.1	1 3.0	9 27.3	4 12.1
	10人以上	9 100.0	4 44.4	6 66.7	2 22.2	4 44.4	0 0.0	2 22.2	0 0.0	1 11.1	2 22.2	5 55.6	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4	
専門職数	5人未満	61 100.0	1 1.6	5 8.2	1 1.6	1 1.6	4 6.6	0 0.0	1 1.6
	5人以上10人未満	33 100.0	2 6.1	5 15.2	0 0.0	1 3.0	5 15.2	1 3.0	2 6.1
	10人以上	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	1 11.1

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1	
専門職数	5人未満	36 100.0	21 58.3	21 58.3	13 36.1	16 44.4	1 2.8	4 11.1	0 0.0	1 2.8	4 11.1	11 30.6	1 2.8
	5人以上10人未満	13 100.0	9 69.2	8 61.5	3 23.1	5 38.5	1 7.7	2 15.4	3 23.1	3 15.4	2 46.2	6 30.8	4 30.8
	10人以上	5 100.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0	
専門職数	5人未満	36 100.0	1 2.8	2 5.6	3 8.3	2 5.6	8 22.2	2 5.6	0 0.0
	5人以上10人未満	13 100.0	1 7.7	1 7.7	0 0.0	0 0.0	3 23.1	0 0.0	0 0.0
	10人以上	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5
日用品の買物	している	84 100.0	29 34.5	38 45.2	21 25.0	23 27.4	4 4.8	10 11.9	2 2.4	4 4.8	4 4.8	18 21.4	6 7.1
	できるがしていない	28 100.0	9 32.1	13 46.4	10 35.7	13 46.4	1 3.6	5 17.9	0 0.0	1 3.6	5 17.9	13 46.4	3 10.7
	できない	40 100.0	15 37.5	26 65.0	12 30.0	13 32.5	3 7.5	9 22.5	1 2.5	0 0.0	3 7.5	9 22.5	3 7.5
	わからない	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3
日用品の買物	している	84 100.0	6 7.1	10 11.9	2 2.4	2 2.4	13 15.5	3 3.6	5 6.0
	できるがしていない	28 100.0	3 10.7	7 25.0	1 3.6	1 3.6	2 7.1	2 7.1	0 0.0
	できない	40 100.0	1 2.5	3 7.5	1 2.5	0 0.0	4 10.0	2 5.0	0 0.0
	わからない	4 100.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5
日用品の買物	している	128 100.0	55 43.0	65 50.8	35 27.3	58 45.3	6 4.7	8 6.3	2 1.6	3 2.3	13 10.2	44 34.4	14 10.9
	できるがしていない	62 100.0	30 48.4	32 51.6	20 32.3	27 43.5	4 6.5	12 19.4	5 8.1	2 3.2	11 17.7	20 32.3	6 9.7
	できない	124 100.0	64 51.6	72 58.1	34 27.4	49 39.5	7 5.6	26 21.0	3 2.4	1 0.8	16 12.9	43 34.7	14 11.3
	わからない	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 33.3	2 16.7	1 0.0

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2
日用品の買物	している	128 100.0	3 2.3	6 4.7	1 0.8	2 1.6	11 8.6	3 2.3	4 3.1
	できるがしていない	62 100.0	3 4.8	5 8.1	0 0.0	4 6.5	6 9.7	0 0.0	1 1.6
	できない	124 100.0	3 2.4	7 5.6	0 0.0	7 5.6	13 10.5	4 3.2	2 1.6
	わからない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 16.7	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6
日用品の買物	している	25 100.0	17 68.0	19 76.0	8 32.0	12 48.0	0 0.0	1 4.0	2 8.0	0 0.0	1 4.0	4 16.0	1 4.0
	できるがしていない	22 100.0	9 40.9	10 45.5	5 22.7	4 18.2	1 4.5	2 9.1	0 0.0	5 22.7	1 4.5	11 50.0	1 4.5
	できない	68 100.0	28 41.2	40 58.8	20 29.4	22 32.4	2 2.9	9 13.2	4 5.9	2 2.9	5 7.4	29 42.6	8 11.8
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自具製作	住環境調整	その他	無回答
全体		116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4
日用品の買物	している	25 100.0	3 12.0	4 16.0	1 4.0	0 0.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	22 100.0	0 0.0	4 18.2	0 0.0	0 0.0	2 9.1	0 0.0	1 4.5
	できない	68 100.0	0 0.0	5 7.4	1 1.5	4 5.9	12 17.6	1 1.5	3 4.4
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1
日用品の買物	している	12 100.0	7 58.3	8 66.7	2 16.7	3 25.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	1 8.3	5 41.7	1 8.3
	できるがしていない	11 100.0	6 54.5	5 45.5	2 18.2	8 72.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	4 36.4	1 9.1
	できない	37 100.0	23 62.2	21 56.8	15 40.5	17 45.9	2 5.4	5 13.5	3 8.1	2 5.4	7 18.9	13 35.1	6 16.2
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自具製作	住環境調整	その他	無回答
全体		61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0
日用品の買物	している	12 100.0	1 8.3	2 16.7	2 16.7	2 16.7	3 25.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	11 100.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0
	できない	37 100.0	2 5.4	1 2.7	1 2.7	0 0.0	7 18.9	2 5.4	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5
バスや電車を使って一人で外出	している	50 100.0	17 34.0	24 48.0	15 30.0	15 30.0	3 6.0	3 6.0	1 2.0	2 4.0	2 22.0	4 8.0
	できがしていない	27 100.0	13 48.1	14 51.9	9 33.3	11 40.7	1 3.7	5 18.5	0 0.0	2 7.4	3 11.1	8 29.6
	できない	71 100.0	23 32.4	38 53.5	22 31.0	21 29.6	4 5.6	15 21.1	2 2.8	0 0.0	8 11.3	20 28.2
	わからない	11 100.0	2 18.2	4 36.4	0 0.0	3 27.3	0 0.0	1 9.1	1 9.1	1 9.1	0 0.0	4 36.4

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3
バスや電車を使って一人で外出	している	50 100.0	3 6.0	7 14.0	1 2.0	2 4.0	7 14.0	3 6.0
	できがしていない	27 100.0	2 7.4	3 11.1	0 0.0	0 0.0	4 14.8	0 0.0
	できない	71 100.0	5 7.0	10 14.1	3 4.2	1 1.4	8 11.3	3 4.2
	わからない	11 100.0	0 0.0	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5
バスや電車を使って一人で外出	している	70 100.0	30 42.9	31 44.3	15 21.4	33 47.1	4 5.7	9 12.9	2 2.9	1 1.4	5 7.1	18 25.7
	できがしていない	54 100.0	22 40.7	31 57.4	21 38.9	22 40.7	2 3.7	7 13.0	1 1.9	1 1.9	6 11.1	16 29.6
	できない	191 100.0	97 50.8	103 53.9	53 27.7	83 43.5	11 5.8	29 15.2	7 3.7	3 1.6	30 15.7	70 36.6
	わからない	8 100.0	4 50.0	7 87.5	0 0.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	4 50.0

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2
バスや電車を使って一人で外出	している	70 100.0	1 1.4	3 4.3	1 1.4	1 1.4	6 8.6	1 1.4
	できがしていない	54 100.0	4 7.4	4 7.4	0 0.0	1 1.9	1 1.9	1 1.9
	できない	191 100.0	5 2.6	12 6.3	1 0.5	11 5.8	23 12.0	5 2.6
	わからない	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
バスや電車を使って一人で外出	している	9 100.0	6 66.7	7 77.8	1 11.1	2 22.2	0 0.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	0 0.0	2 22.2	1 11.1
	できがしていない	11 100.0	5 45.5	6 54.5	3 27.3	6 54.5	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 36.4	0 0.0
	できない	94 100.0	42 44.7	55 58.5	28 29.8	29 30.9	2 2.1	11 11.7	6 6.4	6 6.4	7 7.4	37 39.4	9 9.6
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4	
バスや電車を使って一人で外出	している	9 100.0	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できがしていない	11 100.0	0 0.0	3 27.3	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	
	できない	94 100.0	2 2.1	9 9.6	1 1.1	4 4.3	14 14.9	1 1.1	4 4.3
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1	
バスや電車を使って一人で外出	している	6 100.0	3 50.0	3 50.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7
	できがしていない	7 100.0	4 57.1	4 57.1	1 14.3	5 71.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	3 42.9	0 0.0
	できない	46 100.0	29 63.0	27 58.7	17 37.0	22 47.8	2 4.3	6 13.0	3 6.5	4 8.7	7 15.2	17 37.0	7 15.2
	わからない	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0	
バスや電車を使って一人で外出	している	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	2 33.3	1 16.7	0 0.0	
	できがしていない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	
	できない	46 100.0	3 6.5	2 4.3	2 4.3	0 0.0	9 19.6	2 4.3	0 0.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5
食事の用意	している	86 100.0	27 31.4	40 46.5	24 27.9	27 31.4	6 7.0	11 12.8	1 1.2	2 2.3	5 5.8	19 22.1	5 5.8
	できるがしていない	28 100.0	13 46.4	15 53.6	10 35.7	12 42.9	0 0.0	5 17.9	1 3.6	2 7.1	2 7.1	10 35.7	3 10.7
	できない	37 100.0	11 29.7	20 54.1	11 29.7	8 21.6	2 5.4	8 21.6	1 2.7	1 2.7	5 13.5	12 32.4	3 8.1
	わからない	8 100.0	4 50.0	5 62.5	1 12.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3
食事の用意	している	86 100.0	7 8.1	14 16.3	2 2.3	3 3.5	13 15.1	4 4.7	4 4.7
	できるがしていない	28 100.0	3 10.7	5 17.9	1 3.6	0 0.0	1 3.6	0 0.0	0 0.0
	できない	37 100.0	0 0.0	1 2.7	1 2.7	0 0.0	5 13.5	2 5.4	2 5.4
	わからない	8 100.0	0 0.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5
食事の用意	している	164 100.0	82 50.0	88 53.7	45 27.4	79 48.2	9 5.5	15 9.1	5 3.0	1 0.6	17 10.4	50 30.5	13 7.9
	できるがしていない	52 100.0	23 44.2	27 51.9	17 32.7	22 42.3	3 5.8	8 15.4	2 3.8	5 9.6	4 7.7	18 34.6	5 9.6
	できない	103 100.0	46 44.7	58 56.3	25 24.3	36 35.0	5 4.9	21 20.4	3 2.9	0 0.0	21 20.4	40 38.8	16 15.5
	わからない	5 100.0	2 40.0	0 0.0	2 40.0	2 60.0	3 0.0	0 40.0	2 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2
食事の用意	している	164 100.0	4 2.4	7 4.3	2 1.2	3 1.8	12 7.3	2 1.2	2 1.2
	できるがしていない	52 100.0	2 3.8	5 9.6	0 0.0	4 7.7	4 7.7	1 1.9	3 5.8
	できない	103 100.0	4 3.9	7 6.8	0 0.0	6 5.8	15 14.6	4 3.9	2 1.9
	わからない	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6
食事の用意	している	30 100.0	15 50.0	19 63.3	10 33.3	11 36.7	1 3.3	4 13.3	2 6.7	1 3.3	1 3.3	8 26.7	3 10.0
	できがしていない	15 100.0	4 26.7	5 33.3	2 13.3	4 26.7	2 13.3	1 6.7	0 0.0	2 13.3	1 6.7	6 40.0	0 0.0
	できない	68 100.0	33 48.5	43 63.2	20 29.4	22 32.4	0 0.0	7 10.3	4 5.9	4 5.9	5 7.4	29 42.6	7 10.3
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4
食事の用意	している	30 100.0	1 3.3	2 6.7	1 3.3	1 3.3	5 16.7	0 0.0	1 3.3
	できがしていない	15 100.0	1 6.7	2 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	68 100.0	1 1.5	9 13.2	1 1.5	3 4.4	10 14.7	1 1.5	3 4.4
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1
食事の用意	している	11 100.0	5 45.5	6 54.5	4 36.4	1 9.1	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1 9.1	4 36.4	1 9.1
	できがしていない	12 100.0	5 41.7	5 41.7	1 8.3	8 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	3 25.0	1 8.3
	できない	37 100.0	26 70.3	24 64.9	13 35.1	18 48.6	1 2.7	6 16.2	3 8.1	3 8.1	7 18.9	16 43.2	6 16.2
	わからない	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0
食事の用意	している	11 100.0	1 9.1	1 9.1	1 9.1	1 9.1	3 27.3	1 9.1	0 0.0
	できがしていない	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0
	できない	37 100.0	2 5.4	2 5.4	2 5.4	0 0.0	7 18.9	1 2.7	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		161	55	81	47	50	9	24	4	5	13	43	12
		100.0	34.2	50.3	29.2	31.1	5.6	14.9	2.5	3.1	8.1	26.7	7.5
請求書の支払い	している	97	35	56	29	30	7	13	1	3	5	25	6
		100.0	36.1	57.7	29.9	30.9	7.2	13.4	1.0	3.1	5.2	25.8	6.2
	できがしていない	23	8	8	8	11	0	8	0	1	3	8	3
		100.0	34.8	34.8	34.8	47.8	0.0	34.8	0.0	4.3	13.0	34.8	13.0
	できない	26	8	10	5	7	1	1	2	1	1	6	2
	100.0	30.8	38.5	19.2	26.9	3.8	3.8	7.7	3.8	3.8	23.1	7.7	
わからない	13	4	6	4	2	0	2	1	0	4	4	1	
	100.0	30.8	46.2	30.8	15.4	0.0	15.4	7.7	0.0	30.8	30.8	7.7	

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		161	10	23	4	3	19	7	7
		100.0	6.2	14.3	2.5	1.9	11.8	4.3	4.3
請求書の支払い	している	97	5	13	2	2	12	2	5
		100.0	5.2	13.4	2.1	2.1	12.4	2.1	5.2
	できがしていない	23	3	4	0	0	1	0	0
		100.0	13.0	17.4	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0
	できない	26	2	2	2	1	5	4	1
	100.0	7.7	7.7	7.7	3.8	19.2	15.4	3.8	
わからない	13	0	3	0	0	1	1	0	
	100.0	0.0	23.1	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		325	153	174	89	140	17	46	10	6	42	108	34
		100.0	47.1	53.5	27.4	43.1	5.2	14.2	3.1	1.8	12.9	33.2	10.5
請求書の支払い	している	215	102	113	59	101	9	27	7	5	23	71	22
		100.0	47.4	52.6	27.4	47.0	4.2	12.6	3.3	2.3	10.7	33.0	10.2
	できがしていない	64	32	35	19	24	6	10	0	1	10	22	7
		100.0	50.0	54.7	29.7	37.5	9.4	15.6	0.0	1.6	15.6	34.4	10.9
	できない	36	16	21	9	14	2	7	1	0	8	12	4
	100.0	44.4	58.3	25.0	38.9	5.6	19.4	2.8	0.0	22.2	33.3	11.1	
わからない	9	3	4	2	1	0	2	2	0	1	3	1	
	100.0	33.3	44.4	22.2	11.1	0.0	22.2	22.2	0.0	11.1	33.3	11.1	

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		325	10	19	2	13	31	8	7
		100.0	3.1	5.8	0.6	4.0	9.5	2.5	2.2
請求書の支払い	している	215	6	12	2	8	19	4	6
		100.0	2.8	5.6	0.9	3.7	8.8	1.9	2.8
	できがしていない	64	2	2	0	3	6	1	1
		100.0	3.1	3.1	0.0	4.7	9.4	1.6	1.6
	できない	36	2	5	0	2	5	3	0
	100.0	5.6	13.9	0.0	5.6	13.9	8.3	0.0	
わからない	9	0	0	0	0	1	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
請求書の支払い	している	39 100.0	18 46.2	20 51.3	11 28.2	12 30.8	2 5.1	4 10.3	1 2.6	1 0.0	0 28.2	3 7.7	
	できがしていない	26 100.0	10 38.5	14 53.8	6 23.1	11 42.3	0 0.0	3 11.5	1 3.8	2 7.7	4 15.4	3 42.3	
	できない	46 100.0	22 47.8	32 69.6	14 30.4	13 28.3	1 2.2	4 8.7	4 8.7	3 6.5	3 6.5	20 43.5	4 8.7
	わからない	4 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4
請求書の支払い	している	39 100.0	2 5.1	3 7.7	1 2.6	1 2.6	4 10.3	0 0.0
	できがしていない	26 100.0	1 3.8	7 26.9	0 0.0	0 0.0	1 3.8	1 3.8
	できない	46 100.0	0 0.0	3 6.5	1 2.2	3 6.5	10 21.7	0 0.0
	わからない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1
請求書の支払い	している	16 100.0	10 62.5	10 62.5	5 31.3	6 37.5	0 0.0	2 12.5	0 0.0	0 0.0	1 6.3	6 37.5
	できがしていない	13 100.0	6 46.2	6 46.2	3 23.1	9 69.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	2 15.4	4 30.8
	できない	26 100.0	16 61.5	15 57.7	8 30.8	9 34.6	2 7.7	5 19.2	3 11.5	3 11.5	5 19.2	11 42.3
	わからない	6 100.0	5 83.3	4 66.7	3 50.0	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0
請求書の支払い	している	16 100.0	1 6.3	1 6.3	2 12.5	2 12.5	3 18.8	0 0.0
	できがしていない	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0
	できない	26 100.0	2 7.7	2 7.7	1 3.8	0 0.0	8 30.8	2 7.7
	わからない	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5
預貯金の出し入れ	している	70 100.0	26 37.1	39 55.7	24 34.3	22 31.4	5 7.1	9 12.9	1 1.4	2 2.9	3 4.3	16 22.9	4 5.7
	できがしていない	31 100.0	12 38.7	14 45.2	9 29.0	14 45.2	1 3.2	10 32.3	0 0.0	2 6.5	3 9.7	10 32.3	1 3.2
	できない	37 100.0	11 29.7	16 43.2	9 24.3	9 24.3	1 2.7	3 8.1	2 5.4	1 2.7	2 5.4	10 27.0	5 13.5
	わからない	21 100.0	6 28.6	11 52.4	4 19.0	5 23.8	1 4.8	2 9.5	1 4.8	0 0.0	5 23.8	7 33.3	2 9.5

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3
預貯金の出し入れ	している	70 100.0	4 5.7	10 14.3	2 2.9	2 2.9	11 15.7	2 2.9	3 4.3
	できがしていない	31 100.0	1 3.2	4 12.9	0 0.0	0 0.0	1 3.2	0 0.0	1 3.2
	できない	37 100.0	4 10.8	5 13.5	2 5.4	1 2.7	7 18.9	4 10.8	1 2.7
	わからない	21 100.0	1 4.8	3 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.8	1 4.8

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5
預貯金の出し入れ	している	152 100.0	67 44.1	77 50.7	45 29.6	67 44.1	5 3.3	21 13.8	5 3.3	3 2.0	17 11.2	48 31.6	15 9.9
	できがしていない	82 100.0	43 52.4	43 52.4	21 25.6	36 43.9	6 7.3	12 14.6	2 2.4	2 2.4	11 13.4	27 32.9	6 7.3
	できない	58 100.0	28 48.3	36 62.1	17 29.3	22 37.9	6 10.3	11 19.0	3 5.2	0 0.0	10 17.2	24 41.4	12 20.7
	わからない	31 100.0	14 45.2	16 51.6	5 16.1	15 48.4	0 0.0	2 6.5	0 0.0	1 3.2	4 12.9	9 29.0	1 3.2

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2
預貯金の出し入れ	している	152 100.0	4 2.6	6 3.9	1 0.7	5 3.3	14 9.2	3 2.0	5 3.3
	できがしていない	82 100.0	3 3.7	5 6.1	0 0.0	6 7.3	6 7.3	1 1.2	2 2.4
	できない	58 100.0	3 5.2	7 12.1	0 0.0	2 3.4	9 15.5	3 5.2	0 0.0
	わからない	31 100.0	0 0.0	1 3.2	1 3.2	0 0.0	2 6.5	2 3.2	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
預貯金の出し入れ	している	18 100.0	8 44.4	8 44.4	2 11.1	4 22.2	1 5.6	2 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 27.8	1 5.6
	できがしていいない	31 100.0	10 32.3	16 51.6	8 25.8	14 45.2	1 3.2	2 6.5	1 3.2	2 6.5	3 9.7	12 38.7	4 12.9
	できない	59 100.0	30 50.8	39 66.1	20 33.9	17 28.8	1 1.7	7 11.9	5 8.5	4 6.8	3 5.1	23 39.0	5 8.5
	わからない	7 100.0	6 85.7	6 85.7	3 42.9	3 42.9	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	4 57.1	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4	
預貯金の出し入れ	している	18 100.0	1 5.6	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.6
	できがしていいない	31 100.0	1 3.2	6 19.4	1 3.2	1 3.2	2 6.5	1 3.2	1 3.2
	できない	59 100.0	1 1.7	6 10.2	1 1.7	3 5.1	13 22.0	0 0.0	2 3.4
	わからない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1	
預貯金の出し入れ	している	8 100.0	5 62.5	5 62.5	2 25.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	4 50.0	1 12.5
	できがしていいない	13 100.0	6 46.2	7 53.8	2 15.4	2 61.5	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	1 15.4	2 7.7	1 7.7
	できない	35 100.0	22 62.9	20 57.1	13 37.1	15 42.9	2 5.7	6 17.1	3 8.6	3 8.6	6 17.1	15 42.9	6 17.1
	わからない	5 100.0	4 80.0	3 60.0	2 40.0	2 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0	
預貯金の出し入れ	している	8 100.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0	
	できがしていいない	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	
	できない	35 100.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	0 0.0	9 25.7	2 5.7	
	わからない	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5	
年金などの書類が書ける	している	72 100.0	30 41.7	43 59.7	23 31.9	22 30.6	5 6.9	13 18.1	1 1.4	3 4.2	4 5.6	17 23.6	4 5.6
	できがしていない	31 100.0	8 25.8	9 29.0	8 25.8	13 41.9	0 0.0	7 22.6	0 0.0	1 3.2	3 9.7	11 35.5	2 6.5
	できない	30 100.0	11 36.7	15 50.0	9 30.0	9 30.0	1 3.3	4 13.3	1 3.3	1 3.3	2 6.7	8 26.7	5 16.7
	わからない	26 100.0	6 23.1	13 50.0	6 23.1	6 23.1	2 7.7	0 0.0	2 7.7	0 0.0	4 15.4	7 26.9	1 3.8

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3	
年金などの書類が書ける	している	72 100.0	3 4.2	11 15.3	2 2.8	2 2.8	9 12.5	1 1.4	4 5.6
	できがしていない	31 100.0	3 9.7	3 9.7	0 0.0	0 0.0	3 9.7	2 6.5	1 3.2
	できない	30 100.0	4 13.3	5 16.7	2 6.7	1 3.3	6 20.0	2 6.7	1 3.3
	わからない	26 100.0	0 0.0	3 11.5	0 0.0	0 0.0	1 3.8	2 7.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5	
年金などの書類が書ける	している	175 100.0	74 42.3	87 49.7	54 30.9	76 43.4	11 6.3	29 16.6	7 4.0	3 1.7	19 10.9	59 33.7	18 10.3
	できがしていない	57 100.0	30 52.6	32 56.1	17 29.8	26 45.6	5 8.8	6 10.5	1 1.8	1 1.8	8 14.0	15 26.3	5 8.8
	できない	55 100.0	30 54.5	30 54.5	14 25.5	20 36.4	1 1.8	8 14.5	1 1.8	1 1.8	12 21.8	23 41.8	10 18.2
	わからない	37 100.0	19 51.4	24 64.9	4 10.8	18 48.6	0 0.0	3 8.1	1 2.7	1 2.7	3 8.1	11 29.7	1 2.7

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2	
年金などの書類が書ける	している	175 100.0	3 1.7	8 4.6	2 1.1	8 4.6	13 7.4	1 0.6	5 2.9
	できがしていない	57 100.0	4 7.0	4 7.0	0 0.0	2 3.5	5 8.8	1 1.8	2 3.5
	できない	55 100.0	3 5.5	5 9.1	0 0.0	2 3.6	8 14.5	4 7.3	0 0.0
	わからない	37 100.0	0 0.0	2 5.4	0 0.0	1 2.7	5 13.5	2 5.4	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
年金などの書類が書ける	している	28 100.0	12 42.9	13 46.4	6 21.4	8 28.6	1 3.6	5 17.9	0 0.0	0 0.0	1 3.6	10 35.7	2 7.1
	できがしてない	24 100.0	10 41.7	14 58.3	4 16.7	8 33.3	1 4.2	1 4.2	1 4.2	2 8.3	2 8.3	8 33.3	4 16.7
	できない	53 100.0	26 49.1	35 66.0	18 34.0	17 32.1	1 1.9	5 9.4	5 9.4	3 5.7	3 5.7	23 43.4	4 7.5
	わからない	10 100.0	6 60.0	7 70.0	5 50.0	5 50.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	2 20.0	1 10.0	3 30.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4	
年金などの書類が書ける	している	28 100.0	1 3.6	4 14.3	1 3.6	0 0.0	1 3.6	0 0.0	1 3.6
	できがしてない	24 100.0	2 8.3	4 16.7	0 0.0	1 4.2	1 4.2	1 4.2	2 8.3
	できない	53 100.0	0 0.0	5 9.4	1 1.9	3 5.7	12 22.6	0 0.0	1 1.9
	わからない	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1	
年金などの書類が書ける	している	13 100.0	10 76.9	9 69.2	3 23.1	3 23.1	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	7 53.8	1 7.7	
	できがしてない	12 100.0	5 41.7	5 41.7	3 25.0	7 58.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0	1 8.3	2 16.7	2 16.7	
	できない	26 100.0	15 57.7	16 61.5	8 30.8	11 42.3	1 3.8	5 19.2	3 11.5	2 7.7	5 19.2	5 19.2	
	わからない	10 100.0	7 70.0	5 50.0	5 50.0	7 70.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0	
年金などの書類が書ける	している	13 100.0	1 7.7	2 15.4	2 15.4	2 15.4	4 30.8	0 0.0	0 0.0
	できがしてない	12 100.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0
	できない	26 100.0	2 7.7	2 7.7	0 0.0	0 0.0	6 23.1	1 3.8	0 0.0
	わからない	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5
新聞を読んでいる	している	84 100.0	32 38.1	48 57.1	33 39.3	27 32.1	6 7.1	13 15.5	1 1.2	4 4.8	8 9.5	23 27.4	4 4.8
	できるがしていない	40 100.0	15 37.5	18 45.0	7 17.5	14 35.0	1 2.5	8 20.0	1 2.5	1 2.5	2 5.0	12 30.0	4 10.0
	できない	15 100.0	3 20.0	5 33.3	3 20.0	4 26.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7	3 20.0
	わからない	19 100.0	5 26.3	8 42.1	3 15.8	5 26.3	1 5.3	3 15.8	2 10.5	0 0.0	3 15.8	4 21.1	1 5.3

要介護度:要支援1

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3
新聞を読んでいる	している	84 100.0	4 4.8	9 10.7	1 1.2	3 3.6	8 9.5	2 2.4	3 3.6
	できるがしていない	40 100.0	3 7.5	7 17.5	2 5.0	0 0.0	7 17.5	1 2.5	1 2.5
	できない	15 100.0	3 20.0	4 26.7	1 6.7	0 0.0	2 13.3	2 13.3	1 6.7
	わからない	19 100.0	0 0.0	2 10.5	0 0.0	0 0.0	2 10.5	2 10.5	1 5.3

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5
新聞を読んでいる	している	208 100.0	94 45.2	115 55.3	66 31.7	79 38.0	12 5.8	35 16.8	8 3.8	6 2.9	25 12.0	67 32.2	22 10.6
	できるがしていない	54 100.0	26 48.1	28 51.9	10 18.5	31 57.4	3 5.6	6 11.1	1 1.9	0 0.0	7 13.0	17 31.5	8 14.8
	できない	27 100.0	15 55.6	13 48.1	7 25.9	12 44.4	0 0.0	3 11.1	1 3.7	0 0.0	7 25.9	9 33.3	2 7.4
	わからない	34 100.0	18 52.9	17 50.0	5 14.7	17 50.0	2 5.9	2 5.9	2 0.0	0 0.0	3 8.8	15 44.1	2 5.9

要介護度:要支援2

		合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2
新聞を読んでいる	している	208 100.0	4 1.9	10 4.8	1 0.5	9 4.3	17 8.2	5 2.4	7 3.4
	できるがしていない	54 100.0	3 5.6	3 5.6	1 1.9	1 1.9	6 11.1	0 0.0	0 0.0
	できない	27 100.0	3 11.1	4 14.8	0 0.0	2 7.4	6 22.2	2 7.4	0 0.0
	わからない	34 100.0	0 0.0	2 5.9	0 0.0	1 2.9	2 5.9	1 2.9	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
新聞を読んでいる	している	52 100.0	24 46.2	28 53.8	14 26.9	23 44.2	3 5.8	4 7.7	2 3.8	4 7.7	4 32.7	5 9.6	
	できがしていない	22 100.0	12 54.5	15 68.2	6 27.3	3 13.6	0 0.0	4 18.2	1 4.5	2 4.5	1 50.0	2 9.1	
	できない	28 100.0	10 35.7	17 60.7	10 35.7	8 28.6	0 0.0	3 10.7	3 10.7	1 3.6	2 7.1	14 50.0	3 10.7
	わからない	13 100.0	8 61.5	9 69.2	3 23.1	4 30.8	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4	
新聞を読んでいる	している	52 100.0	1 1.9	6 11.5	1 1.9	1 1.9	5 9.6	1 1.9	3 5.8
	できがしていない	22 100.0	1 4.5	5 22.7	0 0.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0
	できない	28 100.0	0 0.0	2 7.1	1 3.6	3 10.7	7 25.0	0 0.0	1 3.6
	わからない	13 100.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1	
新聞を読んでいる	している	25 100.0	17 68.0	14 56.0	6 24.0	11 44.0	0 0.0	2 8.0	0 0.0	1 4.0	3 12.0	4 40.0	4 16.0
	できがしていない	14 100.0	7 50.0	7 50.0	8 57.1	8 57.1	1 7.1	1 7.1	1 7.1	0 0.0	0 35.7	5 0.0	0 0.0
	できない	11 100.0	6 54.5	8 72.7	4 36.4	4 36.4	1 9.1	2 18.2	2 18.2	2 18.2	3 27.3	5 45.5	3 27.3
	わからない	11 100.0	7 63.6	6 54.5	1 9.1	5 45.5	0 0.0	2 18.2	0 0.0	1 9.1	3 27.3	3 27.3	1 9.1

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0
新聞を読んでいる	している	25 100.0	1 4.0	2 8.0	1 4.0	2 8.0	4 16.0	0 0.0
	できがしていない	14 100.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	0 0.0	3 21.4	1 7.1
	できない	11 100.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0	3 27.3	1 9.1
	わからない	11 100.0	1 9.1	0 0.0	1 9.1	0 0.0	2 18.2	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5	
本や雑誌を読んでいる	している	83 100.0	34 41.0	50 60.2	29 34.9	30 36.1	6 7.2	13 15.7	1 1.2	5 6.0	8 9.6	20 24.1	4 4.8
	できがしていない	41 100.0	13 31.7	18 43.9	10 24.4	11 26.8	1 2.4	7 17.1	1 2.4	0 0.0	2 4.9	16 39.0	3 7.3
	できない	15 100.0	4 26.7	6 40.0	4 26.7	4 26.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	4 26.7	4 26.7
	わからない	20 100.0	4 20.0	6 30.0	3 15.0	5 25.0	1 5.0	4 20.0	1 5.0	0 0.0	3 15.0	3 15.0	1 5.0

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3	
本や雑誌を読んでいる	している	83 100.0	4 4.8	9 10.8	1 1.2	3 3.6	10 12.0	3 3.6	2 2.4
	できがしていない	41 100.0	3 7.3	7 17.1	2 4.9	0 0.0	5 12.2	1 2.4	1 2.4
	できない	15 100.0	3 20.0	4 26.7	1 6.7	0 0.0	3 20.0	2 13.3	0 0.0
	わからない	20 100.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0	3 15.0

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5	
本や雑誌を読んでいる	している	195 100.0	86 44.1	111 56.9	62 31.8	77 39.5	8 4.1	32 16.4	8 4.1	6 3.1	24 12.3	68 34.9	20 10.3
	できがしていない	69 100.0	32 46.4	34 49.3	15 21.7	36 52.2	6 8.7	5 7.2	0 0.0	0 0.0	8 11.6	21 30.4	10 14.5
	できない	21 100.0	13 61.9	10 47.6	6 28.6	11 52.4	0 0.0	2 9.5	1 4.8	0 0.0	6 28.6	9 42.9	2 9.5
	わからない	39 100.0	22 56.4	18 46.2	6 15.4	16 41.0	3 7.7	7 17.9	1 2.6	0 0.0	4 10.3	10 25.6	2 5.1

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2	
本や雑誌を読んでいる	している	195 100.0	4 2.1	9 4.6	2 1.0	8 4.1	17 8.7	4 2.1	5 2.6
	できがしていない	69 100.0	3 4.3	4 5.8	0 0.0	2 2.9	5 7.2	1 1.4	2 2.9
	できない	21 100.0	2 9.5	2 9.5	0 0.0	1 4.8	5 23.8	1 4.8	0 0.0
	わからない	39 100.0	1 2.6	4 10.3	0 0.0	2 5.1	4 10.3	2 5.1	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
本や雑誌を読んでいる	している	51 100.0	26 51.0	28 54.9	16 31.4	21 41.2	3 5.9	5 9.8	3 5.9	4 7.8	4 35.3	6 11.8	
	できがしていない	20 100.0	9 45.0	13 65.0	2 10.0	4 20.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0	2 5.0	1 45.0	1 5.0	
	できない	31 100.0	11 35.5	19 61.3	10 32.3	7 22.6	0 0.0	4 12.9	2 6.5	1 3.2	2 6.5	15 48.4	2 6.5
	わからない	13 100.0	8 61.5	9 69.2	5 38.5	6 46.2	0 0.0	1 7.7	1 7.7	0 0.0	0 0.0	2 15.4	1 7.7

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4	
本や雑誌を読んでいる	している	51 100.0	3 5.9	7 13.7	1 2.0	1 2.0	5 9.8	1 2.0	3 5.9
	できがしていない	20 100.0	0 0.0	4 20.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0
	できない	31 100.0	0 0.0	2 6.5	1 3.2	3 9.7	7 22.6	0 0.0	1 3.2
	わからない	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1
本や雑誌を読んでいる	している	21 100.0	10 47.6	9 42.9	5 23.8	5 23.8	1 4.8	1 4.8	0 0.0	1 4.8	3 14.3	4 42.9
	できがしていない	18 100.0	12 66.7	11 61.1	7 38.9	11 61.1	0 0.0	2 11.1	1 5.6	0 5.6	1 38.9	1 5.6
	できない	8 100.0	5 62.5	7 87.5	4 50.0	4 50.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	2 25.0	3 37.5	3 37.5
	わからない	14 100.0	10 71.4	8 57.1	3 21.4	3 57.1	0 0.0	2 14.3	0 0.0	1 7.1	2 14.3	4 28.6

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0	
本や雑誌を読んでいる	している	21 100.0	2 9.5	2 9.5	0 0.0	1 4.8	4 19.0	1 4.8	0 0.0
	できがしていない	18 100.0	0 0.0	1 5.6	2 11.1	1 5.6	4 22.2	0 0.0	0 0.0
	できない	8 100.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0
	わからない	14 100.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	2 14.3	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	161 100.0	55 34.2	81 50.3	47 29.2	50 31.1	9 5.6	24 14.9	4 2.5	5 3.1	13 8.1	43 26.7	12 7.5	
友だちの家を訪ねる	している	45 100.0	21 46.7	29 64.4	16 35.6	11 24.4	3 6.7	5 11.1	0 0.0	2 4.4	5 11.1	12 26.7	3 6.7
	できがしていない	43 100.0	13 30.2	19 44.2	15 34.9	18 41.9	2 4.7	9 20.9	0 0.0	1 2.3	2 4.7	13 30.2	1 2.3
	できない	55 100.0	15 27.3	26 47.3	12 21.8	15 27.3	3 5.5	9 16.4	2 3.6	1 1.8	5 9.1	15 27.3	8 14.5
	わからない	16 100.0	6 37.5	6 37.5	3 18.8	6 37.5	0 0.0	1 6.3	2 12.5	1 6.3	1 6.3	3 18.8	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	161 100.0	10 6.2	23 14.3	4 2.5	3 1.9	19 11.8	7 4.3	7 4.3	
友だちの家を訪ねる	している	45 100.0	1 2.2	4 8.9	0 0.0	2 4.4	3 6.7	1 2.2	3 6.7
	できがしていない	43 100.0	2 4.7	7 16.3	0 0.0	0 0.0	5 11.6	2 4.7	0 0.0
	できない	55 100.0	7 12.7	9 16.4	3 5.5	1 1.8	9 16.4	3 5.5	3 5.5
	わからない	16 100.0	0 0.0	2 12.5	1 6.3	0 0.0	2 12.5	1 6.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	325 100.0	153 47.1	174 53.5	89 27.4	140 43.1	17 5.2	46 14.2	10 3.1	6 1.8	42 12.9	108 33.2	34 10.5	
友だちの家を訪ねる	している	73 100.0	34 46.6	42 57.5	21 28.8	28 38.4	3 4.1	6 8.2	4 5.5	2 2.7	9 12.3	19 26.0	5 6.8
	できがしていない	94 100.0	38 40.4	46 48.9	26 27.7	45 47.9	5 5.3	14 14.9	2 2.1	1 1.1	9 9.6	34 36.2	10 10.6
	できない	127 100.0	64 50.4	68 53.5	37 29.1	51 40.2	8 6.3	24 18.9	4 3.1	2 1.6	20 15.7	46 36.2	17 13.4
	わからない	30 100.0	17 56.7	17 56.7	5 16.7	16 53.3	1 3.3	2 6.7	0 0.0	1 3.3	1 13.3	4 30.0	2 6.7

要介護度:要支援2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	325 100.0	10 3.1	19 5.8	2 0.6	13 4.0	31 9.5	8 2.5	7 2.2	
友だちの家を訪ねる	している	73 100.0	2 2.7	5 6.8	1 1.4	4 5.5	8 11.0	1 1.4	2 2.7
	できがしていない	94 100.0	5 5.3	8 8.5	1 1.1	2 2.1	4 4.3	3 3.2	2 2.1
	できない	127 100.0	3 2.4	5 3.9	0 0.0	7 5.5	17 13.4	3 2.4	2 1.6
	わからない	30 100.0	0 0.0	1 3.3	0 0.0	0 0.0	2 6.7	1 3.3	1 3.3

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	116 100.0	54 46.6	69 59.5	33 28.4	38 32.8	3 2.6	13 11.2	6 5.2	7 6.0	7 6.0	44 37.9	10 8.6	
友だちの家を訪ねる	している	20 100.0	10 50.0	10 50.0	7 35.0	7 35.0	1 5.0	5 25.0	1 5.0	4 20.0	0 0.0	5 25.0	2 10.0
	できがしていない	22 100.0	12 54.5	11 50.0	2 9.1	6 27.3	1 4.5	2 9.1	0 0.0	0 0.0	2 9.1	9 40.9	2 9.1
	できない	64 100.0	28 43.8	42 65.6	21 32.8	20 31.3	1 1.6	3 4.7	4 6.3	3 4.7	5 7.8	29 45.3	6 9.4
	わからない	9 100.0	4 44.4	6 66.7	3 33.3	5 55.6	0 0.0	2 22.2	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	116 100.0	3 2.6	13 11.2	2 1.7	4 3.4	15 12.9	1 0.9	4 3.4	
友だちの家を訪ねる	している	20 100.0	1 5.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0
	できがしていない	22 100.0	2 9.1	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	1 4.5
	できない	64 100.0	0 0.0	8 12.5	1 1.6	4 6.3	11 17.2	1 1.6	3 4.7
	わからない	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	61 100.0	37 60.7	35 57.4	19 31.1	28 45.9	2 3.3	7 11.5	3 4.9	4 6.6	9 14.8	23 37.7	8 13.1
友だちの家を訪ねる	している	6 100.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7
	できがしていない	14 100.0	7 50.0	7 50.0	2 14.3	7 50.0	0 0.0	0 0.0	0 7.1	1 7.1	5 35.7	1 7.1
	できない	33 100.0	22 66.7	20 60.6	14 42.4	15 45.5	2 6.1	5 15.2	2 6.1	3 18.2	14 42.4	5 15.2
	わからない	8 100.0	6 75.0	6 75.0	1 12.5	5 62.5	0 0.0	2 25.0	0 0.0	0 12.5	1 37.5	1 12.5

要介護度:要介護2

	合計	看護師によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	61 100.0	3 4.9	4 6.6	3 4.9	2 3.3	12 19.7	2 3.3	0 0.0	
友だちの家を訪ねる	している	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	3 50.0	0 0.0	0 0.0
	できがしていない	14 100.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	2 14.3	0 0.0	0 0.0
	できない	33 100.0	2 6.1	2 6.1	2 6.1	0 0.0	7 21.2	2 6.1	0 0.0
	わからない	8 100.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

理学療法士によるリハビリテーションの内容

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96 100.0	82 85.4	88 91.7	52 54.2	34 35.4	3 3.1	3 3.1	0 0.0	1 1.0	28 29.2	64 66.7	31 32.3
年齢	40～64歳	13 100.0	12 92.3	12 92.3	7 53.8	4 30.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 30.8	9 69.2	7 53.8
	65～74歳	22 100.0	18 81.8	19 86.4	13 59.1	7 31.8	0 0.0	2 9.1	0 0.0	1 4.5	7 31.8	16 72.7	3 13.6
	75～84歳	42 100.0	34 81.0	38 90.5	24 57.1	14 33.3	2 4.8	1 2.4	0 0.0	0 0.0	12 28.6	26 61.9	18 42.9
	85歳以上	19 100.0	18 94.7	19 100.0	8 42.1	9 47.4	1 5.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 26.3	13 68.4	3 15.8

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		96 100.0	6 6.3	21 21.9	6 6.3	11 11.5	10 10.4	7 7.3	0 0.0
年齢	40～64歳	13 100.0	2 15.4	3 23.1	3 23.1	3 23.1	2 15.4	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	2 9.1	5 22.7	2 9.1	2 9.1	0 0.0	3 13.6	0 0.0
	75～84歳	42 100.0	2 4.8	10 23.8	1 2.4	5 11.9	6 14.3	4 9.5	0 0.0
	85歳以上	19 100.0	0 0.0	3 15.8	0 0.0	1 5.3	2 10.5	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194 100.0	154 79.4	167 86.1	116 59.8	63 32.5	5 2.6	15 7.7	3 1.5	1 0.5	67 34.5	117 60.3	59 30.4
年齢	40～64歳	16 100.0	14 87.5	13 81.3	11 68.8	7 43.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 31.3	10 62.5	5 31.3
	65～74歳	38 100.0	32 84.2	29 76.3	22 57.9	12 31.6	2 5.3	2 5.3	1 2.6	1 2.6	10 26.3	22 57.9	9 23.7
	75～84歳	86 100.0	64 74.4	76 88.4	54 62.8	21 24.4	2 2.3	9 10.5	2 2.3	0 0.0	31 36.0	55 64.0	31 36.0
	85歳以上	53 100.0	43 81.1	48 90.6	28 52.8	22 41.5	1 1.9	4 7.5	0 0.0	0 0.0	20 37.7	30 56.6	14 26.4

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		194 100.0	7 3.6	36 18.6	15 7.7	24 12.4	43 22.2	14 7.2	10 5.2
年齢	40～64歳	16 100.0	1 6.3	5 31.3	5 31.3	1 6.3	3 18.8	3 18.8	0 0.0
	65～74歳	38 100.0	1 2.6	3 7.9	3 7.9	3 7.9	6 15.8	5 13.2	2 5.3
	75～84歳	86 100.0	3 3.5	14 16.3	4 4.7	14 16.3	22 25.6	5 5.8	5 5.8
	85歳以上	53 100.0	2 3.8	14 26.4	3 5.7	6 11.3	12 22.6	1 1.9	3 5.7

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	9 100.0	4 44.4	7 77.8	4 44.4	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	7 77.8	4 44.4
	75～84歳	14 100.0	9 64.3	10 71.4	4 28.6	5 35.7	0 0.0	1 7.1	0 0.0	1 7.1	2 14.3	5 35.7	3 21.4
	85歳以上	12 100.0	9 75.0	11 91.7	8 66.7	2 16.7	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 25.0	9 75.0	7 58.3

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	9 100.0	1 11.1	1 11.1	3 33.3	1 11.1	3 33.3	0 0.0	1 11.1
	75～84歳	14 100.0	1 7.1	3 21.4	1 7.1	0 0.0	1 7.1	0 0.0	3 21.4
	85歳以上	12 100.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	3 25.0	5 41.7	1 8.3	1 8.3

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
年齢	40～64歳	6 100.0	6 100.0	6 100.0	5 83.3	4 66.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	5 83.3	4 66.7
	65～74歳	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0
	75～84歳	8 100.0	8 100.0	8 100.0	6 75.0	3 37.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	6 75.0	3 37.5
	85歳以上	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0
年齢	40～64歳	6 100.0	2 33.3	1 16.7	1 16.7	2 33.3	2 33.3	1 16.7	0 0.0
	65～74歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
		100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
世帯構成	単身世帯	20	17	19	12	10	1	1	0	0	5	16	8
		100.0	85.0	95.0	60.0	50.0	5.0	5.0	0.0	0.0	25.0	80.0	40.0
	高齢者のみ世帯	36	31	32	18	11	1	2	0	1	12	25	13
		100.0	86.1	88.9	50.0	30.6	2.8	5.6	0.0	2.8	33.3	69.4	36.1
	同一敷地内に子・孫等	25	22	24	15	11	1	0	0	0	7	11	4
	100.0	88.0	96.0	60.0	44.0	4.0	0.0	0.0	0.0	28.0	44.0	16.0	
その他	12	10	10	6	2	0	0	0	0	3	10	5	
	100.0	83.3	83.3	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	83.3	41.7	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		96	6	21	6	11	10	7	0
		100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
世帯構成	単身世帯	20	2	5	5	6	2	0	0
		100.0	10.0	25.0	25.0	30.0	10.0	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	36	3	10	0	2	3	2	0
		100.0	8.3	27.8	0.0	5.6	8.3	5.6	0.0
	同一敷地内に子・孫等	25	1	3	0	2	4	5	0
	100.0	4.0	12.0	0.0	8.0	16.0	20.0	0.0	
その他	12	0	3	1	0	0	0	0	
	100.0	0.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
		100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
世帯構成	単身世帯	50	38	43	30	17	2	4	0	0	11	25	15
		100.0	76.0	86.0	60.0	34.0	4.0	8.0	0.0	0.0	22.0	50.0	30.0
	高齢者のみ世帯	64	50	53	37	20	1	8	2	0	26	42	14
		100.0	78.1	82.8	57.8	31.3	1.6	12.5	3.1	0.0	40.6	65.6	21.9
	同一敷地内に子・孫等	48	41	43	29	18	1	0	0	1	19	34	15
	100.0	85.4	89.6	60.4	37.5	2.1	0.0	0.0	2.1	39.6	70.8	31.3	
その他	25	19	22	15	5	0	3	1	0	8	13	12	
	100.0	76.0	88.0	60.0	20.0	0.0	12.0	4.0	0.0	32.0	52.0	48.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		194	7	36	15	24	43	14	10
		100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
世帯構成	単身世帯	50	3	8	3	3	13	2	4
		100.0	6.0	16.0	6.0	6.0	26.0	4.0	8.0
	高齢者のみ世帯	64	1	10	4	11	13	5	3
		100.0	1.6	15.6	6.3	17.2	20.3	7.8	4.7
	同一敷地内に子・孫等	48	1	10	6	5	8	4	2
	100.0	2.1	20.8	12.5	10.4	16.7	8.3	4.2	
その他	25	2	5	1	3	6	2	1	
	100.0	8.0	20.0	4.0	12.0	24.0	8.0	4.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35	22	28	16	8	2	1	0	1	6	21	14
		100.0	62.9	80.0	45.7	22.9	5.7	2.9	0.0	2.9	17.1	60.0	40.0
世帯構成	単身世帯	10	7	7	4	4	0	1	0	1	1	5	4
		100.0	70.0	70.0	40.0	40.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	50.0	40.0
	高齢者のみ世帯	9	6	8	3	2	0	0	0	0	1	4	2
		100.0	66.7	88.9	33.3	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	44.4	22.2
	同一敷地内に子・孫等	11	7	9	6	2	2	0	0	0	4	9	5
	100.0	63.6	81.8	54.5	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	36.4	81.8	45.5	
その他	5	2	4	3	0	0	0	0	0	0	3	3	
	100.0	40.0	80.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35	2	5	5	4	9	1	5
		100.0	5.7	14.3	14.3	11.4	25.7	2.9	14.3
世帯構成	単身世帯	10	1	2	3	1	2	0	2
		100.0	10.0	20.0	30.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	高齢者のみ世帯	9	0	1	0	1	2	1	1
		100.0	0.0	11.1	0.0	11.1	22.2	11.1	11.1
	同一敷地内に子・孫等	11	1	2	1	2	4	0	1
	100.0	9.1	18.2	9.1	18.2	36.4	0.0	9.1	
その他	5	0	0	1	0	1	0	1	
	100.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19	19	19	14	10	1	2	0	1	6	15	7
		100.0	100.0	100.0	73.7	52.6	5.3	10.5	0.0	5.3	31.6	78.9	36.8
世帯構成	単身世帯	3	3	3	3	1	0	0	0	0	2	3	2
		100.0	100.0	100.0	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	66.7
	高齢者のみ世帯	6	6	6	3	3	0	0	0	1	2	3	3
		100.0	100.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	16.7	33.3	50.0	50.0
	同一敷地内に子・孫等	7	7	7	5	4	0	0	0	0	2	6	2
	100.0	100.0	100.0	71.4	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	85.7	28.6	
その他	3	3	3	3	2	1	2	0	0	0	3	0	
	100.0	100.0	100.0	100.0	66.7	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19	3	3	2	2	5	1	0
		100.0	15.8	15.8	10.5	10.5	26.3	5.3	0.0
世帯構成	単身世帯	3	2	1	0	0	1	0	0
		100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	6	1	0	0	1	1	1	0
		100.0	16.7	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7	0.0
	同一敷地内に子・孫等	7	0	1	2	0	2	0	0
	100.0	0.0	14.3	28.6	0.0	28.6	0.0	0.0	
その他	3	0	1	0	1	1	0	0	
	100.0	0.0	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31	
	100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	4	4	4	3	1	0	0	0	1	1	0	
	100.0	100.0	100.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	
	関節疾患	25	24	23	15	10	2	0	0	8	15	12	
	100.0	96.0	92.0	60.0	40.0	8.0	0.0	0.0	0.0	32.0	60.0	48.0	
	腰痛	21	19	20	9	9	1	0	0	3	12	7	
	100.0	90.5	95.2	42.9	42.9	4.8	0.0	0.0	0.0	14.3	57.1	33.3	
	骨折	10	8	10	6	3	1	0	0	4	8	5	
	100.0	80.0	100.0	60.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	40.0	80.0	50.0	
	高血圧	24	20	23	12	9	1	0	0	8	20	9	
	100.0	83.3	95.8	50.0	37.5	4.2	0.0	0.0	0.0	33.3	83.3	37.5	
	脳血管疾患	29	27	27	20	8	0	0	0	1	12	21	10
	100.0	93.1	93.1	69.0	27.6	0.0	0.0	0.0	3.4	41.4	72.4	34.5	
	心疾患	10	9	10	4	2	0	0	0	0	4	8	4
	100.0	90.0	100.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	80.0	40.0	
	喘息	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	
	肺気腫	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
	100.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	
	慢性気管支炎	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
糖尿病	9	5	8	4	5	1	0	0	0	3	8	3	
100.0	55.6	88.9	44.4	55.6	11.1	0.0	0.0	0.0	33.3	88.9	33.3		
肝疾患	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	
100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0		
腎疾患	4	3	4	3	1	0	0	0	0	2	4	1	
100.0	75.0	100.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	25.0		
悪性新生物(がん)	4	2	2	1	1	0	1	0	0	1	3	3	
100.0	50.0	50.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	75.0	75.0		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	5	3	5	2	2	0	0	0	0	0	3	2	
100.0	60.0	100.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0		
うつ病	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	
100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0		
認知症	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	
100.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0		
統合失調症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	11	8	10	7	4	0	1	0	0	5	7	0	
100.0	72.7	90.9	63.6	36.4	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	45.5	63.6	0.0	

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他		
全体	96 100.0	6 6.3	21 21.9	6 6.3	11 11.5	10 10.4	7 7.3	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	関節疾患	25 100.0	2 8.0	6 24.0	1 4.0	5 20.0	2 8.0	2 8.0	0 0.0
	腰痛	21 100.0	1 4.8	4 19.0	0 0.0	1 4.8	2 9.5	2 9.5	0 0.0
	骨折	10 100.0	1 10.0	3 30.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	24 100.0	2 8.3	6 25.0	0 0.0	0 0.0	2 8.3	1 4.2	0 0.0
	脳血管疾患	29 100.0	3 10.3	7 24.1	4 13.8	3 10.3	1 3.4	2 6.9	0 0.0
	心疾患	10 100.0	1 10.0	3 30.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	9 100.0	0 0.0	3 33.3	1 11.1	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	11 100.0	0 0.0	3 27.3	0 0.0	2 18.2	2 18.2	1 9.1	0 0.0

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	194 100.0	154 79.4	167 86.1	116 59.8	63 32.5	5 2.6	15 7.7	3 1.5	1 0.5	67 34.5	117 60.3	59 30.4	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	9 100.0	8 88.9	8 88.9	5 55.6	2 22.2	2 22.2	0 0.0	0 0.0	5 55.6	6 66.7	5 55.6	
	関節疾患	48 100.0	38 79.2	45 93.8	32 66.7	17 35.4	2 4.2	4 8.3	2 4.2	18 37.5	28 58.3	17 35.4	
	腰痛	41 100.0	36 87.8	37 90.2	28 68.3	18 43.9	3 7.3	2 4.9	1 2.4	19 46.3	28 68.3	19 46.3	
	骨折	32 100.0	23 71.9	31 96.9	23 71.9	10 31.3	2 6.3	2 6.3	1 3.1	17 53.1	27 84.4	17 53.1	
	高血圧	50 100.0	39 78.0	42 84.0	26 52.0	20 40.0	1 2.0	6 12.0	0 0.0	21 42.0	29 58.0	16 32.0	
	脳血管疾患	52 100.0	47 90.4	41 78.8	34 65.4	16 30.8	0 0.0	0 0.0	1 1.9	1 1.9	20 38.5	38 73.1	17 32.7
	心疾患	38 100.0	31 81.6	33 86.8	23 60.5	12 31.6	1 2.6	3 7.9	1 2.6	0 0.0	15 39.5	21 55.3	11 28.9
	喘息	5 100.0	3 60.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0
	肺気腫	6 100.0	5 83.3	6 100.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	5 83.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7
	慢性気管支炎	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	糖尿病	21 100.0	16 76.2	17 81.0	11 52.4	5 23.8	0 0.0	5 23.8	0 0.0	0 0.0	6 28.6	16 76.2	3 14.3
	肝疾患	4 100.0	3 75.0	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	0 0.0
	腎疾患	7 100.0	5 71.4	7 100.0	4 57.1	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	6 85.7	3 42.9
	悪性新生物(がん)	17 100.0	14 82.4	13 76.5	9 52.9	10 58.8	3 17.6	1 5.9	1 5.9	0 0.0	8 47.1	9 52.9	5 29.4
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	8 100.0	7 87.5	7 87.5	7 87.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	5 62.5	2 25.0
	うつ病	7 100.0	4 57.1	6 85.7	4 57.1	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	3 42.9	3 42.9
	認知症	4 100.0	3 75.0	4 100.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	37 100.0	26 70.3	32 86.5	16 43.2	11 29.7	1 2.7	5 13.5	1 2.7	0 0.0	9 24.3	23 62.2	11 29.7

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他		
全体	194 100.0	7 3.6	36 18.6	15 7.7	24 12.4	43 22.2	14 7.2	10 5.2	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	9 100.0	2 22.2	3 33.3	1 11.1	2 22.2	4 44.4	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	48 100.0	4 8.3	9 18.8	5 10.4	8 16.7	8 16.7	1 2.1	2 4.2
	腰痛	41 100.0	2 4.9	8 19.5	4 9.8	7 17.1	12 29.3	3 7.3	1 2.4
	骨折	32 100.0	4 12.5	10 31.3	3 9.4	4 12.5	9 28.1	0 0.0	1 3.1
	高血圧	50 100.0	2 4.0	11 22.0	3 6.0	7 14.0	11 22.0	5 10.0	4 8.0
	脳血管疾患	52 100.0	4 7.7	12 23.1	7 13.5	8 15.4	13 25.0	7 13.5	3 5.8
	心疾患	38 100.0	1 2.6	9 23.7	1 2.6	3 7.9	11 28.9	3 7.9	3 7.9
	喘息	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	肺気腫	6 100.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	糖尿病	21 100.0	0 0.0	4 19.0	0 0.0	3 14.3	5 23.8	1 4.8	2 9.5
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0
	悪性新生物(がん)	17 100.0	0 0.0	3 17.6	1 5.9	3 17.6	3 17.6	1 5.9	1 5.9
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8 100.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	3 37.5	1 12.5	1 12.5
	うつ病	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0
	認知症	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	37 100.0	0 0.0	9 24.3	2 5.4	2 5.4	7 18.9	1 2.7	1 2.7

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	
	関節疾患	4 100.0	4 100.0	4 100.0	3 75.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	4 100.0	3 75.0	
	腰痛	6 100.0	5 83.3	4 66.7	3 50.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	3 50.0	
	骨折	7 100.0	6 85.7	6 85.7	6 85.7	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	3 42.9	
	高血圧	11 100.0	9 81.8	10 90.9	5 45.5	4 36.4	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1 9.1	2 18.2	8 72.7	6 54.5
	脳血管疾患	12 100.0	8 66.7	11 91.7	6 50.0	3 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	2 16.7	9 75.0	6 50.0
	心疾患	6 100.0	2 33.3	5 83.3	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7	2 33.3
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	6 100.0	3 50.0	3 50.0	2 33.3	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7
	肝疾患	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0
	腎疾患	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	1 33.3
	悪性新生物(がん)	3 100.0	1 33.3	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	認知症	4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	2 50.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	3 75.0	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	無回答	
全体	35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7
	骨折	7 100.0	2 28.6	3 42.9	2 28.6	2 28.6	2 28.6	0 0.0	0 0.0
	高血圧	11 100.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	2 18.2	4 36.4	0 0.0	1 9.1
	脳血管疾患	12 100.0	0 0.0	1 8.3	3 25.0	1 8.3	5 41.7	0 0.0	1 8.3
	心疾患	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	肺気腫	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	2 33.3
	肝疾患	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	腎疾患	3 100.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	悪性新生物(がん)	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	うつ病	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	関節疾患	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0
	腰痛	3 100.0	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	1 33.3
	骨折	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	高血圧	5 100.0	5 100.0	5 100.0	4 80.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	4 80.0	2 40.0
	脳血管疾患	5 100.0	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	3 60.0	2 40.0
	心疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	慢性気管支炎	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	糖尿病	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0
	うつ病	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0
	認知症	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	5 100.0	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0	2 40.0

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	
全体	19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	腰痛	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	1 33.3
	骨折	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	高血圧	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0
	脳血管疾患	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
		100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
病状	安定している	73	61	66	39	25	2	2	0	1	21	48	26
		100.0	83.6	90.4	53.4	34.2	2.7	2.7	0.0	1.4	28.8	65.8	35.6
不安定である	16	14	15	9	6	1	1	0	0	6	11	4	
	100.0	87.5	93.8	56.3	37.5	6.3	6.3	0.0	0.0	37.5	68.8	25.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		96	6	21	6	11	10	7	0
		100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
病状	安定している	73	5	16	2	8	8	5	0
		100.0	6.8	21.9	2.7	11.0	11.0	6.8	0.0
不安定である	16	1	4	3	3	2	1	0	
	100.0	6.3	25.0	18.8	18.8	12.5	6.3	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
		100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
病状	安定している	149	118	130	92	53	5	7	3	1	50	99	49
		100.0	79.2	87.2	61.7	35.6	3.4	4.7	2.0	0.7	33.6	66.4	32.9
不安定である	32	25	27	16	5	0	7	0	0	11	11	7	
	100.0	78.1	84.4	50.0	15.6	0.0	21.9	0.0	0.0	34.4	34.4	21.9	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		194	7	36	15	24	43	14	10
		100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
病状	安定している	149	6	31	12	18	35	10	6
		100.0	4.0	20.8	8.1	12.1	23.5	6.7	4.0
不安定である	32	1	5	2	6	7	1	3	
	100.0	3.1	15.6	6.3	18.8	21.9	3.1	9.4	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
病状	安定している	24 100.0	16 66.7	18 75.0	14 58.3	5 20.8	2 8.3	1 4.2	0 0.0	1 4.2	5 20.8	16 66.7	12 50.0
	不安定である	10 100.0	5 50.0	9 90.0	1 10.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	4 40.0	1 10.0

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3
病状	安定している	24 100.0	2 8.3	5 20.8	4 16.7	4 16.7	7 29.2	1 4.2	4 16.7
	不安定である	10 100.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
病状	安定している	14 100.0	14 100.0	14 100.0	9 64.3	6 42.9	0 0.0	1 7.1	0 0.0	1 7.1	5 35.7	10 71.4	5 35.7
	不安定である	4 100.0	4 100.0	4 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	4 100.0	2 50.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0
病状	安定している	14 100.0	1 7.1	1 7.1	2 14.3	0 0.0	4 28.6	0 0.0	0 0.0
	不安定である	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31	
	100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3	
訪問看護の利用期間	1年未満	40	35	36	23	17	2	2	0	1	9	28	16
		100.0	87.5	90.0	57.5	42.5	5.0	5.0	0.0	2.5	22.5	70.0	40.0
	1年以上3年未満	33	27	30	18	10	1	0	0	0	12	21	9
		100.0	81.8	90.9	54.5	30.3	3.0	0.0	0.0	0.0	36.4	63.6	27.3
	3年以上5年未満	8	7	8	5	2	0	0	0	0	4	6	3
	100.0	87.5	100.0	62.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	75.0	37.5	
5年以上	9	7	8	4	3	0	1	0	0	2	5	2	
	100.0	77.8	88.9	44.4	33.3	0.0	11.1	0.0	0.0	22.2	55.6	22.2	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	96	6	21	6	11	10	7	0	
	100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	40	3	5	3	4	5	4	0
		100.0	7.5	12.5	7.5	10.0	12.5	10.0	0.0
	1年以上3年未満	33	2	8	1	5	5	2	0
		100.0	6.1	24.2	3.0	15.2	15.2	6.1	0.0
	3年以上5年未満	8	1	3	2	2	0	0	0
	100.0	12.5	37.5	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	
5年以上	9	0	3	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59	
	100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4	
訪問看護の利用期間	1年未満	74	59	63	48	19	2	5	0	31	51	20	
		100.0	79.7	85.1	64.9	25.7	2.7	6.8	0.0	41.9	68.9	27.0	
	1年以上3年未満	71	55	59	35	21	3	8	2	23	42	29	
		100.0	77.5	83.1	49.3	29.6	4.2	11.3	2.8	1.4	32.4	59.2	40.8
	3年以上5年未満	27	24	25	20	13	0	1	0	0	7	14	6
	100.0	88.9	92.6	74.1	48.1	0.0	3.7	0.0	0.0	25.9	51.9	22.2	
5年以上	20	15	19	12	9	0	1	1	0	5	10	4	
	100.0	75.0	95.0	60.0	45.0	0.0	5.0	5.0	0.0	25.0	50.0	20.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	194	7	36	15	24	43	14	10	
	100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2	
訪問看護の利用期間	1年未満	74	4	15	5	6	16	4	4
		100.0	5.4	20.3	6.8	8.1	21.6	5.4	5.4
	1年以上3年未満	71	2	16	6	13	15	8	5
		100.0	2.8	22.5	8.5	18.3	21.1	11.3	7.0
	3年以上5年未満	27	1	3	1	2	8	2	0
	100.0	3.7	11.1	3.7	7.4	29.6	7.4	0.0	
5年以上	20	0	2	3	3	4	0	0	
	100.0	0.0	10.0	15.0	15.0	20.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
訪問看護の利用期間	1年未満	8 100.0	4 50.0	5 62.5	4 50.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	4 50.0	3 37.5
	1年以上3年未満	18 100.0	12 66.7	15 83.3	7 38.9	3 16.7	2 11.1	1 5.6	0 0.0	5 27.8	11 61.1	7 38.9
	3年以上5年未満	4 100.0	4 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0
	5年以上	5 100.0	2 40.0	4 80.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3	
訪問看護の利用期間	1年未満	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	3 37.5	
	1年以上3年未満	18 100.0	1 5.6	2 11.1	2 11.1	3 16.7	6 33.3	2 11.1	
	3年以上5年未満	4 100.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	1 50.0	2 0.0	0 0.0	
	5年以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
訪問看護の利用期間	1年未満	6 100.0	6 100.0	6 100.0	5 83.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	5 83.3	2 33.3
	1年以上3年未満	8 100.0	8 100.0	8 100.0	6 75.0	6 75.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	3 37.5	7 87.5	3 37.5
	3年以上5年未満	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	5年以上	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	6 100.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	
	1年以上3年未満	8 100.0	2 25.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	3 37.5	1 12.5	
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
		100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
1か月間の利用回数	月4回未満	20	17	18	11	7	0	1	0	0	9	14	6
		100.0	85.0	90.0	55.0	35.0	0.0	5.0	0.0	0.0	45.0	70.0	30.0
	月4回以上8回未満	60	51	55	35	22	3	0	0	1	16	42	20
		100.0	85.0	91.7	58.3	36.7	5.0	0.0	0.0	1.7	26.7	70.0	33.3
月8回以上	10	8	10	4	3	0	1	0	0	2	5	4	
	100.0	80.0	100.0	40.0	30.0	0.0	10.0	0.0	0.0	20.0	50.0	40.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		96	6	21	6	11	10	7	0
		100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	20	0	8	1	5	5	0	0
		100.0	0.0	40.0	5.0	25.0	25.0	0.0	0.0
	月4回以上8回未満	60	4	10	5	6	4	5	0
		100.0	6.7	16.7	8.3	10.0	6.7	8.3	0.0
月8回以上	10	1	2	0	0	1	0	0	
	100.0	10.0	20.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
		100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
1か月間の利用回数	月4回未満	34	30	31	14	12	1	2	1	0	12	16	12
		100.0	88.2	91.2	41.2	35.3	2.9	5.9	2.9	0.0	35.3	47.1	35.3
	月4回以上8回未満	111	87	96	68	36	3	7	1	1	41	70	31
		100.0	78.4	86.5	61.3	32.4	2.7	6.3	0.9	0.9	36.9	63.1	27.9
月8回以上	45	35	39	32	14	1	6	1	0	14	29	16	
	100.0	77.8	86.7	71.1	31.1	2.2	13.3	2.2	0.0	31.1	64.4	35.6	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		194	7	36	15	24	43	14	10
		100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
1か月間の利用回数	月4回未満	34	2	4	1	2	5	4	0
		100.0	5.9	11.8	2.9	5.9	14.7	11.8	0.0
	月4回以上8回未満	111	4	23	9	17	29	7	5
		100.0	3.6	20.7	8.1	15.3	26.1	6.3	4.5
月8回以上	45	1	9	5	5	9	3	3	
	100.0	2.2	20.0	11.1	11.1	20.0	6.7	6.7	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
1か月間の利用回数	月4回未満	6 100.0	2 33.3	4 66.7	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 66.7	2 33.3
	月4回以上8回未満	23 100.0	15 65.2	19 82.6	13 56.5	4 17.4	2 8.7	1 4.3	0 0.0	0 0.0	6 26.1	12 52.2	10 43.5
	月8回以上	6 100.0	5 83.3	5 83.3	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	5 83.3	2 33.3

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3
1か月間の利用回数	月4回未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	月4回以上8回未満	23 100.0	2 8.7	3 13.0	4 17.4	4 17.4	8 34.8	1 4.3	3 13.0
	月8回以上	6 100.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
1か月間の利用回数	月4回未満	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	12 100.0	12 100.0	9 75.0	5 41.7	0 0.0	2 16.7	0 0.0	8.3	3 25.0	10 83.3	4 33.3
	月8回以上	6 100.0	6 100.0	6 100.0	5 83.3	4 66.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	5 83.3	3 50.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	2 16.7	3 25.0	1 8.3	0 0.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	6 100.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	2 33.3	3 50.0	1 16.7	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96 100.0	82 85.4	88 91.7	52 54.2	34 35.4	3 3.1	3 3.1	0 0.0	1 1.0	28 29.2	64 66.7	31 32.3
利用者総数	50人未満	17 100.0	13 76.5	14 82.4	11 64.7	9 52.9	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 23.5	11 64.7	7 41.2
	50～99人	41 100.0	39 95.1	37 90.2	24 58.5	14 34.1	0 0.0	2 4.9	0 0.0	0 0.0	12 29.3	24 58.5	10 24.4
	100人以上	37 100.0	30 81.1	36 97.3	17 45.9	11 29.7	2 5.4	1 2.7	0 0.0	1 2.7	11 29.7	28 75.7	14 37.8

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		96 100.0	6 6.3	21 21.9	6 6.3	11 11.5	10 10.4	7 7.3	0 0.0
利用者総数	50人未満	17 100.0	3 17.6	3 17.6	1 5.9	1 5.9	2 11.8	1 5.9	0 0.0
	50～99人	41 100.0	1 2.4	7 17.1	1 2.4	3 7.3	4 9.8	3 7.3	0 0.0
	100人以上	37 100.0	2 5.4	11 29.7	4 10.8	7 18.9	4 10.8	3 8.1	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194 100.0	154 79.4	167 86.1	116 59.8	63 32.5	5 2.6	15 7.7	3 1.5	1 0.5	67 34.5	117 60.3	59 30.4
利用者総数	50人未満	48 100.0	31 64.6	39 81.3	22 45.8	17 35.4	1 2.1	6 12.5	0 0.0	0 0.0	18 37.5	24 50.0	15 31.3
	50～99人	95 100.0	79 83.2	80 84.2	56 58.9	30 31.6	2 2.1	4 4.2	3 3.2	1 1.1	32 33.7	57 60.0	29 30.5
	100人以上	49 100.0	43 87.8	46 93.9	38 77.6	16 32.7	2 4.1	5 10.2	0 0.0	0 0.0	17 34.7	35 71.4	15 30.6

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		194 100.0	7 3.6	36 18.6	15 7.7	24 12.4	43 22.2	14 7.2	10 5.2
利用者総数	50人未満	48 100.0	1 2.1	6 12.5	2 4.2	6 12.5	11 22.9	0 0.0	6 12.5
	50～99人	95 100.0	4 4.2	20 21.1	10 10.5	12 12.6	13 13.7	12 12.6	3 3.2
	100人以上	49 100.0	2 4.1	10 20.4	2 4.1	6 12.2	19 38.8	2 4.1	1 2.0

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
利用者総数	50人未満	12 100.0	6 50.0	10 83.3	1 8.3	3 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	7 58.3	3 25.0
	50~99人	17 100.0	13 76.5	14 82.4	14 82.4	3 17.6	2 11.8	1 5.9	0 0.0	1 5.9	4 23.5	11 64.7	11 64.7
	100人以上	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3
利用者総数	50人未満	12 100.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7
	50~99人	17 100.0	1 5.9	3 17.6	4 23.5	4 23.5	7 41.2	0 0.0	2 11.8
	100人以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
利用者総数	50人未満	9 100.0	9 100.0	9 100.0	8 88.9	6 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	7 77.8	3 33.3
	50~99人	8 100.0	8 100.0	8 100.0	6 75.0	2 25.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	1 12.5	2 25.0	7 87.5	4 50.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0
利用者総数	50人未満	9 100.0	2 22.2	1 11.1	1 11.1	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0
	50~99人	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	4 50.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
	100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
専門職数	5人未満	11	9	9	7	7	1	0	0	1	5	3
		100.0	81.8	81.8	63.6	63.6	9.1	0.0	0.0	9.1	45.5	27.3
	5人以上10人未満	44	39	40	23	14	0	2	0	13	26	15
		100.0	88.6	90.9	52.3	31.8	0.0	4.5	0.0	29.5	59.1	34.1
10人以上	35	29	33	17	11	2	1	0	1	12	27	10
	100.0	82.9	94.3	48.6	31.4	5.7	2.9	0.0	2.9	34.3	77.1	28.6

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	96	6	21	6	11	10	7	0
	100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
専門職数	5人未満	11	3	0	1	2	0	0
		100.0	9.1	27.3	0.0	9.1	18.2	0.0
	5人以上10人未満	44	3	6	2	2	3	0
		100.0	6.8	13.6	4.5	4.5	6.8	0.0
10人以上	35	2	10	4	7	4	4	0
	100.0	5.7	28.6	11.4	20.0	11.4	11.4	0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
	100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
専門職数	5人未満	43	29	35	16	13	1	4	1	9	17	16
		100.0	67.4	81.4	37.2	30.2	2.3	9.3	2.3	20.9	39.5	37.2
	5人以上10人未満	87	68	77	50	27	2	3	1	33	53	24
		100.0	78.2	88.5	57.5	31.0	2.3	3.4	1.1	37.9	60.9	27.6
10人以上	49	44	43	38	16	1	4	1	1	17	36	14
	100.0	89.8	87.8	77.6	32.7	2.0	8.2	2.0	2.0	34.7	73.5	28.6

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	194	7	36	15	24	43	14	10
	100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
専門職数	5人未満	43	2	4	2	6	3	3
		100.0	4.7	9.3	4.7	9.3	14.0	7.0
	5人以上10人未満	87	2	16	7	9	13	8
		100.0	2.3	18.4	8.0	10.3	14.9	9.2
10人以上	49	3	15	5	8	18	2	1
	100.0	6.1	30.6	10.2	16.3	36.7	4.1	2.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
専門職数	5人未満	17 100.0	9 52.9	14 82.4	3 17.6	4 23.5	0 0.0	1 5.9	0 0.0	2 11.8	9 52.9	4 23.5
	5人以上10人未満	13 100.0	8 61.5	9 69.2	9 69.2	2 15.4	2 15.4	0 0.0	1 7.7	4 30.8	9 69.2	7 53.8
	10人以上	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3	
専門職数	5人未満	17 100.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	0 0.0	2 11.8	2 11.8	
	5人以上10人未満	13 100.0	1 7.7	4 30.8	4 30.8	4 30.8	0 0.0	3 23.1	
	10人以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8	
専門職数	5人未満	14 100.0	14 100.0	14 100.0	11 78.6	9 64.3	1 7.1	2 14.3	0 0.0	0 0.0	4 28.6	11 78.6	3 21.4
	5人以上10人未満	4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	3 75.0	3 75.0	
	10人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0	
専門職数	5人未満	14 100.0	2 14.3	1 7.1	1 7.1	2 14.3	3 21.4	1 7.1	
	5人以上10人未満	4 100.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	
	10人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
		100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
日用品の買物	している	49	41	44	26	20	2	0	0	1	11	31	18
		100.0	83.7	89.8	53.1	40.8	4.1	0.0	0.0	2.0	22.4	63.3	36.7
	できがしていない	16	12	15	8	5	0	1	0	0	4	12	6
		100.0	75.0	93.8	50.0	31.3	0.0	6.3	0.0	0.0	25.0	75.0	37.5
	できない	27	25	25	15	9	1	2	0	0	11	18	7
	100.0	92.6	92.6	55.6	33.3	3.7	7.4	0.0	0.0	40.7	66.7	25.9	
わからない	3	3	3	2	0	0	0	0	0	1	2	0	
	100.0	100.0	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		96	6	21	6	11	10	7	0
		100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
日用品の買物	している	49	1	10	3	5	5	3	0
		100.0	2.0	20.4	6.1	10.2	10.2	6.1	0.0
	できがしていない	16	1	7	1	3	2	1	0
		100.0	6.3	43.8	6.3	18.8	12.5	6.3	0.0
	できない	27	4	4	1	3	3	3	0
	100.0	14.8	14.8	3.7	11.1	11.1	11.1	0.0	
わからない	3	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
		100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
日用品の買物	している	77	60	66	45	24	1	6	1	0	24	40	22
		100.0	77.9	85.7	58.4	31.2	1.3	7.8	1.3	0.0	31.2	51.9	28.6
	できがしていない	43	34	40	28	16	3	5	2	0	16	28	16
		100.0	79.1	93.0	65.1	37.2	7.0	11.6	4.7	0.0	37.2	65.1	37.2
	できない	69	57	58	40	21	1	3	0	0	26	47	20
	100.0	82.6	84.1	58.0	30.4	1.4	4.3	0.0	0.0	37.7	68.1	29.0	
わからない	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	
	100.0	66.7	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		194	7	36	15	24	43	14	10
		100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
日用品の買物	している	77	4	14	5	9	17	7	3
		100.0	5.2	18.2	6.5	11.7	22.1	9.1	3.9
	できがしていない	43	3	11	5	9	11	3	3
		100.0	7.0	25.6	11.6	20.9	25.6	7.0	7.0
	できない	69	0	10	5	6	15	3	4
	100.0	0.0	14.5	7.2	8.7	21.7	4.3	5.8	
わからない	3	0	0	0	0	0	1	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
日用品の買物	している	7 100.0	2 28.6	3 42.9	3 42.9	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3
	できがしていない	8 100.0	4 50.0	6 75.0	3 37.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	2 25.0	5 62.5	3 37.5
	できない	20 100.0	16 80.0	19 95.0	10 50.0	4 20.0	2 10.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	4 20.0	14 70.0	10 50.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3
日用品の買物	している	7 100.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.9
	できがしていない	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5
	できない	20 100.0	1 5.0	3 15.0	2 10.0	4 20.0	8 40.0	1 5.0	1 5.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
日用品の買物	している	4 100.0	4 100.0	4 100.0	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
	できがしていない	6 100.0	6 100.0	6 100.0	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	3 50.0	4 66.7	3 50.0
	できない	8 100.0	8 100.0	8 100.0	7 87.5	4 50.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	8 100.0	3 37.5
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0
日用品の買物	している	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できがしていない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0
	できない	8 100.0	2 25.0	2 25.0	2 25.0	2 25.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	96 100.0	82 85.4	88 91.7	52 54.2	34 35.4	3 3.1	3 3.1	0 0.0	1 1.0	28 29.2	64 66.7	31 32.3
バスや電車を使って一人で外出	している	30 100.0	25 83.3	26 86.7	16 53.3	12 40.0	1 3.3	0 0.0	0 0.0	7 23.3	19 63.3	12 40.0
	できがしていない	17 100.0	14 82.4	17 100.0	8 47.1	7 41.2	1 5.9	0 0.0	0 0.0	3 17.6	11 64.7	6 35.3
	できない	44 100.0	39 88.6	40 90.9	27 61.4	14 31.8	1 2.3	3 6.8	0 0.0	0 38.6	17 68.2	13 29.5
	わからない	5 100.0	4 80.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自具製作	住環境調整	その他	無回答	
全体	96 100.0	6 6.3	21 21.9	6 6.3	11 11.5	10 10.4	7 7.3	0 0.0	
バスや電車を使って一人で外出	している	30 100.0	1 3.3	7 23.3	2 6.7	3 10.0	2 6.7	3 10.0	0 0.0
	できがしていない	17 100.0	1 5.9	4 23.5	0 0.0	4 23.5	3 17.6	2 11.8	0 0.0
	できない	44 100.0	4 9.1	9 20.5	4 9.1	4 9.1	5 11.4	2 4.5	0 0.0
	わからない	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	194 100.0	154 79.4	167 86.1	116 59.8	63 32.5	5 2.6	15 7.7	3 1.5	1 0.5	67 34.5	117 60.3	59 30.4	
バスや電車を使って一人で外出	している	45 100.0	37 82.2	38 84.4	29 64.4	15 33.3	0 0.0	2 4.4	1 2.2	0 0.0	16 35.6	22 48.9	13 28.9
	できがしていない	24 100.0	21 87.5	23 95.8	13 54.2	10 41.7	0 0.0	4 16.7	0 0.0	0 41.7	10 70.8	8 33.3	
	できない	118 100.0	93 78.8	99 83.9	73 61.9	36 30.5	5 4.2	8 6.8	2 1.7	1 0.8	41 34.7	77 65.3	38 32.2
	わからない	6 100.0	3 50.0	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 16.7	1 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自具製作	住環境調整	その他	無回答	
全体	194 100.0	7 3.6	36 18.6	15 7.7	24 12.4	43 22.2	14 7.2	10 5.2	
バスや電車を使って一人で外出	している	45 100.0	5 11.1	9 20.0	0 0.0	7 15.6	9 20.0	5 11.1	2 4.4
	できがしていない	24 100.0	0 0.0	6 25.0	2 8.3	5 20.8	7 29.2	1 4.2	1 4.2
	できない	118 100.0	2 1.7	20 16.9	13 11.0	12 10.2	27 22.9	8 6.8	7 5.9
	わからない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
バスや電車を使って一人で外出	している	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	できがしていない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	29 100.0	20 69.0	25 86.2	14 48.3	7 24.1	2 6.9	1 3.4	1 3.4	6 20.7	19 65.5	14 48.3
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3	
バスや電車を使って一人で外出	している	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	
	できがしていない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	29 100.0	2 6.9	5 17.2	4 13.8	4 13.8	9 31.0	2 6.9	
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
バスや電車を使って一人で外出	している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できがしていない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	1 33.3
	できない	15 100.0	15 100.0	15 100.0	11 73.3	7 46.7	1 6.7	2 13.3	0 0.0	1 33.3	5 86.7	6 40.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0	
バスや電車を使って一人で外出	している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できがしていない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	
	できない	15 100.0	3 20.0	3 20.0	2 13.3	2 13.3	4 26.7	1 6.7	
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
		100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
食事の用意	している	53	46	48	32	19	1	1	0	0	12	35	18
		100.0	86.8	90.6	60.4	35.8	1.9	1.9	0.0	0.0	22.6	66.0	34.0
	できがしていない	14	11	13	5	5	0	0	0	0	2	8	3
		100.0	78.6	92.9	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	57.1	21.4
	できない	25	21	23	12	10	2	2	0	0	12	18	9
	100.0	84.0	92.0	48.0	40.0	8.0	8.0	0.0	0.0	48.0	72.0	36.0	
わからない	4	4	4	3	0	0	0	0	0	1	2	3	1
	100.0	100.0	100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	75.0	25.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		96	6	21	6	11	10	7	0
		100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
食事の用意	している	53	4	14	3	7	5	3	0
		100.0	7.5	26.4	5.7	13.2	9.4	5.7	0.0
	できがしていない	14	0	4	2	2	3	1	0
		100.0	0.0	28.6	14.3	14.3	21.4	7.1	0.0
	できない	25	2	3	1	2	2	3	0
	100.0	8.0	12.0	4.0	8.0	8.0	12.0	0.0	
わからない	4	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
		100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
食事の用意	している	92	74	82	52	33	2	9	0	0	30	51	27
		100.0	80.4	89.1	56.5	35.9	2.2	9.8	0.0	0.0	32.6	55.4	29.3
	できがしていない	32	23	21	16	12	1	1	0	0	8	20	13
		100.0	71.9	65.6	50.0	37.5	3.1	3.1	0.0	0.0	25.0	62.5	40.6
	できない	64	54	59	43	17	2	5	3	1	28	42	17
	100.0	84.4	92.2	67.2	26.6	3.1	7.8	4.7	1.6	43.8	65.6	26.6	
わからない	6	3	5	5	1	0	0	0	0	1	4	2	
	100.0	50.0	83.3	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7	33.3	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		194	7	36	15	24	43	14	10
		100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
食事の用意	している	92	6	17	4	13	22	7	5
		100.0	6.5	18.5	4.3	14.1	23.9	7.6	5.4
	できがしていない	32	0	6	1	5	9	4	5
		100.0	0.0	18.8	3.1	15.6	28.1	12.5	15.6
	できない	64	1	13	10	6	12	3	0
	100.0	1.6	20.3	15.6	9.4	18.8	4.7	0.0	
わからない	6	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35	22	28	16	8	2	1	0	1	6	21	14
		100.0	62.9	80.0	45.7	22.9	5.7	2.9	0.0	2.9	17.1	60.0	40.0
食事の用意	している	13	9	11	6	3	2	1	0	1	5	7	5
		100.0	69.2	84.6	46.2	23.1	15.4	7.7	0.0	7.7	38.5	53.8	38.5
	できがしていない	3	2	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1
		100.0	66.7	33.3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
	できない	17	10	15	8	2	0	0	0	0	1	12	8
	100.0	58.8	88.2	47.1	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	70.6	47.1	
わからない	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35	2	5	5	4	9	1	5
		100.0	5.7	14.3	14.3	11.4	25.7	2.9	14.3
食事の用意	している	13	2	3	3	2	3	0	1
		100.0	15.4	23.1	23.1	15.4	23.1	0.0	7.7
	できがしていない	3	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
	できない	17	0	2	2	2	6	1	2
	100.0	0.0	11.8	11.8	11.8	35.3	5.9	11.8	
わからない	1	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19	19	19	14	10	1	2	0	1	6	15	7
		100.0	100.0	100.0	73.7	52.6	5.3	10.5	0.0	5.3	31.6	78.9	36.8
食事の用意	している	6	6	6	6	4	0	0	0	0	3	6	4
		100.0	100.0	100.0	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	66.7
	できがしていない	3	3	3	2	1	0	0	0	0	1	1	2
		100.0	100.0	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	66.7
	できない	9	9	9	5	4	1	2	0	0	3	8	1
	100.0	100.0	100.0	55.6	44.4	11.1	22.2	0.0	0.0	33.3	88.9	11.1	
わからない	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19	3	3	2	2	5	1	0
		100.0	15.8	15.8	10.5	10.5	26.3	5.3	0.0
食事の用意	している	6	2	1	1	1	2	1	0
		100.0	33.3	16.7	16.7	16.7	33.3	16.7	0.0
	できがしていない	3	0	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	できない	9	1	2	1	1	2	0	0
	100.0	11.1	22.2	11.1	11.1	22.2	0.0	0.0	
わからない	1	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
		100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
請求書の支払い	している	60	53	55	31	25	2	2	0	0	12	35	21
		100.0	88.3	91.7	51.7	41.7	3.3	3.3	0.0	0.0	20.0	58.3	35.0
	できがしていない	20	15	18	11	7	1	1	0	1	6	15	6
		100.0	75.0	90.0	55.0	35.0	5.0	5.0	0.0	5.0	30.0	75.0	30.0
	できない	8	7	7	4	1	0	0	0	0	6	7	3
	100.0	87.5	87.5	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	87.5	37.5	
わからない	8	7	8	6	1	0	0	0	0	4	7	1	
	100.0	87.5	100.0	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	87.5	12.5	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		96	6	21	6	11	10	7	0
		100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
請求書の支払い	している	60	3	13	5	8	8	3	0
		100.0	5.0	21.7	8.3	13.3	13.3	5.0	0.0
	できがしていない	20	3	6	0	1	1	3	0
		100.0	15.0	30.0	0.0	5.0	5.0	15.0	0.0
	できない	8	0	2	1	2	1	0	0
	100.0	0.0	25.0	12.5	25.0	12.5	0.0	0.0	
わからない	8	0	0	0	0	0	1	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
		100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
請求書の支払い	している	113	87	99	67	42	2	14	1	0	36	60	29
		100.0	77.0	87.6	59.3	37.2	1.8	12.4	0.9	0.0	31.9	53.1	25.7
	できがしていない	53	45	44	30	15	3	1	1	0	22	37	19
		100.0	84.9	83.0	56.6	28.3	5.7	1.9	1.9	0.0	41.5	69.8	35.8
	できない	18	15	16	13	4	0	0	1	0	7	14	7
	100.0	83.3	88.9	72.2	22.2	0.0	0.0	5.6	0.0	38.9	77.8	38.9	
わからない	10	7	8	6	2	0	0	0	1	2	6	4	
	100.0	70.0	80.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	60.0	40.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		194	7	36	15	24	43	14	10
		100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
請求書の支払い	している	113	5	21	6	16	26	8	5
		100.0	4.4	18.6	5.3	14.2	23.0	7.1	4.4
	できがしていない	53	1	11	6	7	14	4	4
		100.0	1.9	20.8	11.3	13.2	26.4	7.5	7.5
	できない	18	1	4	1	1	2	0	1
	100.0	5.6	22.2	5.6	5.6	11.1	0.0	5.6	
わからない	10	0	0	2	0	1	2	0	
	100.0	0.0	0.0	20.0	0.0	10.0	20.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35	22	28	16	8	2	1	0	1	6	21	14
		100.0	62.9	80.0	45.7	22.9	5.7	2.9	0.0	2.9	17.1	60.0	40.0
請求書の支払い	している	16	8	12	6	1	1	1	0	0	3	8	6
		100.0	50.0	75.0	37.5	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	18.8	50.0	37.5
	できがしてない	10	6	8	7	2	1	0	0	1	3	8	5
		100.0	60.0	80.0	70.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0	30.0	80.0	50.0
	できない	7	6	6	1	4	0	0	0	0	0	3	2
	100.0	85.7	85.7	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	28.6	
わからない	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	2	1	
	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	50.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35	2	5	5	4	9	1	5
		100.0	5.7	14.3	14.3	11.4	25.7	2.9	14.3
請求書の支払い	している	16	1	2	3	3	6	0	3
		100.0	6.3	12.5	18.8	18.8	37.5	0.0	18.8
	できがしてない	10	1	3	2	1	1	0	1
		100.0	10.0	30.0	20.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	できない	7	0	0	0	0	1	1	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	14.3	
わからない	2	0	0	0	0	1	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19	19	19	14	10	1	2	0	1	6	15	7
		100.0	100.0	100.0	73.7	52.6	5.3	10.5	0.0	5.3	31.6	78.9	36.8
請求書の支払い	している	5	5	5	5	3	0	1	0	0	3	4	3
		100.0	100.0	100.0	100.0	60.0	0.0	20.0	0.0	0.0	60.0	80.0	60.0
	できがしてない	4	4	4	2	2	0	0	0	1	2	3	3
		100.0	100.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	75.0	75.0
	できない	5	5	5	3	3	1	1	0	0	0	4	1
	100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0	20.0	
わからない	5	5	5	4	2	0	0	0	0	1	4	0	
	100.0	100.0	100.0	80.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19	3	3	2	2	5	1	0
		100.0	15.8	15.8	10.5	10.5	26.3	5.3	0.0
請求書の支払い	している	5	2	2	0	0	2	0	0
		100.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0
	できがしてない	4	0	0	1	0	2	0	0
		100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	できない	5	1	1	1	2	1	1	0
	100.0	20.0	20.0	20.0	40.0	20.0	20.0	0.0	
わからない	5	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
		100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
預貯金の出し入れ	している	50	42	45	23	21	1	1	0	0	11	30	18
		100.0	84.0	90.0	46.0	42.0	2.0	2.0	0.0	0.0	22.0	60.0	36.0
	できがしていいない	19	14	18	10	7	2	0	0	0	4	14	8
		100.0	73.7	94.7	52.6	36.8	10.5	0.0	0.0	0.0	21.1	73.7	42.1
	できない	16	15	14	11	3	0	2	0	0	8	11	3
	100.0	93.8	87.5	68.8	18.8	0.0	12.5	0.0	0.0	50.0	68.8	18.8	
わからない	11	11	11	8	3	0	0	0	1	5	9	2	
	100.0	100.0	100.0	72.7	27.3	0.0	0.0	0.0	9.1	45.5	81.8	18.2	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		96	6	21	6	11	10	7	0
		100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
預貯金の出し入れ	している	50	2	10	4	7	5	4	0
		100.0	4.0	20.0	8.0	14.0	10.0	8.0	0.0
	できがしていいない	19	3	7	0	1	3	2	0
		100.0	15.8	36.8	0.0	5.3	15.8	10.5	0.0
	できない	16	1	3	1	3	2	1	0
	100.0	6.3	18.8	6.3	18.8	12.5	6.3	0.0	
わからない	11	0	1	1	0	0	0	0	
	100.0	0.0	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
		100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
預貯金の出し入れ	している	76	60	68	49	27	1	10	0	0	25	39	21
		100.0	78.9	89.5	64.5	35.5	1.3	13.2	0.0	0.0	32.9	51.3	27.6
	できがしていいない	56	46	47	30	14	3	3	1	0	22	36	17
		100.0	82.1	83.9	53.6	25.0	5.4	5.4	1.8	0.0	39.3	64.3	30.4
	できない	33	26	27	22	8	1	1	2	0	12	24	12
	100.0	78.8	81.8	66.7	24.2	3.0	3.0	6.1	0.0	36.4	72.7	36.4	
わからない	28	21	24	15	13	0	1	0	1	7	17	9	
	100.0	75.0	85.7	53.6	46.4	0.0	3.6	0.0	3.6	25.0	60.7	32.1	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		194	7	36	15	24	43	14	10
		100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
預貯金の出し入れ	している	76	3	16	5	11	18	5	3
		100.0	3.9	21.1	6.6	14.5	23.7	6.6	3.9
	できがしていいない	56	2	10	5	5	17	6	3
		100.0	3.6	17.9	8.9	8.9	30.4	10.7	5.4
	できない	33	1	6	3	4	4	1	4
	100.0	3.0	18.2	9.1	12.1	12.1	3.0	12.1	
わからない	28	1	3	2	4	4	2	0	
	100.0	3.6	10.7	7.1	14.3	14.3	7.1	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
預貯金の出し入れ	している	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	できがしていない	14 100.0	7 50.0	12 85.7	7 50.0	2 14.3	0 0.0	1 7.1	0 0.0	1 7.1	4 28.6	11 78.6	6 42.9
	できない	14 100.0	11 78.6	11 78.6	5 35.7	5 35.7	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	6 42.9	5 35.7
	わからない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	2 66.7

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自具製作	住環境調整	その他		
全体		35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3	
預貯金の出し入れ	している	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	
	できがしていない	14 100.0	2 14.3	4 28.6	4 28.6	2 14.3	4 28.6	0 0.0	1 7.1	
	できない	14 100.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	1 7.1	3 21.4	1 7.1	2 14.3	
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
預貯金の出し入れ	している	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0
	できがしていない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	3 75.0	3 75.0
	できない	7 100.0	7 100.0	7 100.0	5 71.4	4 57.1	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	1 14.3	6 85.7	2 28.6
	わからない	6 100.0	6 100.0	6 100.0	5 83.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	5 83.3	1 16.7

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自具製作	住環境調整	その他		
全体		19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0	
預貯金の出し入れ	している	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できがしていない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	7 100.0	2 28.6	2 28.6	1 14.3	2 28.6	2 28.6	1 14.3	0 0.0	
	わからない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31	
	100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3	
年金などの書類が書ける	している	57	49	52	30	24	1	1	0	15	37	22	
		100.0	86.0	91.2	52.6	42.1	1.8	1.8	0.0	1.8	26.3	64.9	38.6
	できがしていない	11	8	11	6	5	2	0	0	2	8	3	
		100.0	72.7	100.0	54.5	45.5	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	72.7	27.3
	できない	10	9	8	6	3	0	1	0	0	4	7	4
	100.0	90.0	80.0	60.0	30.0	0.0	10.0	0.0	0.0	40.0	70.0	40.0	
わからない	18	16	17	10	2	0	1	0	0	7	12	2	
	100.0	88.9	94.4	55.6	11.1	0.0	5.6	0.0	0.0	38.9	66.7	11.1	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	96	6	21	6	11	10	7	0	
	100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0	
年金などの書類が書ける	している	57	4	13	4	7	6	4	0
		100.0	7.0	22.8	7.0	12.3	10.5	7.0	0.0
	できがしていない	11	1	3	1	1	2	1	0
		100.0	9.1	27.3	9.1	9.1	18.2	9.1	0.0
	できない	10	1	3	1	2	1	1	0
	100.0	10.0	30.0	10.0	20.0	10.0	10.0	0.0	
わからない	18	0	2	0	1	1	1	0	
	100.0	0.0	11.1	0.0	5.6	5.6	5.6	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59	
	100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4	
年金などの書類が書ける	している	102	82	92	68	35	2	11	0	40	60	26	
		100.0	80.4	90.2	66.7	34.3	2.0	10.8	0.0	39.2	58.8	25.5	
	できがしていない	38	31	27	18	10	2	3	1	12	25	14	
		100.0	81.6	71.1	47.4	26.3	5.3	7.9	2.6	0.0	31.6	65.8	36.8
	できない	24	17	21	13	7	1	0	2	0	8	15	6
	100.0	70.8	87.5	54.2	29.2	4.2	0.0	8.3	0.0	33.3	62.5	25.0	
わからない	30	24	27	17	11	0	1	0	1	7	17	13	
	100.0	80.0	90.0	56.7	36.7	0.0	3.3	0.0	3.3	23.3	56.7	43.3	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	194	7	36	15	24	43	14	10	
	100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2	
年金などの書類が書ける	している	102	3	20	8	13	24	7	3
		100.0	2.9	19.6	7.8	12.7	23.5	6.9	2.9
	できがしていない	38	1	8	3	6	11	5	4
		100.0	2.6	21.1	7.9	15.8	28.9	13.2	10.5
	できない	24	2	5	3	1	4	0	3
	100.0	8.3	20.8	12.5	4.2	16.7	0.0	12.5	
わからない	30	1	3	1	4	4	2	0	
	100.0	3.3	10.0	3.3	13.3	13.3	6.7	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35	22	28	16	8	2	1	0	1	6	21	14
		100.0	62.9	80.0	45.7	22.9	5.7	2.9	0.0	2.9	17.1	60.0	40.0
年金などの書類が書ける	している	12	6	9	5	1	0	0	0	0	1	8	5
		100.0	50.0	75.0	41.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	66.7	41.7
	できがしていない	8	4	7	6	2	0	0	0	1	3	5	5
		100.0	50.0	87.5	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5	37.5	62.5	62.5
	できない	10	7	7	1	4	0	1	0	0	0	3	1
	100.0	70.0	70.0	10.0	40.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	30.0	10.0	
わからない	5	5	5	4	1	2	0	0	0	2	5	3	
	100.0	100.0	100.0	80.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0	60.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35	2	5	5	4	9	1	5
		100.0	5.7	14.3	14.3	11.4	25.7	2.9	14.3
年金などの書類が書ける	している	12	1	3	3	2	4	0	2
		100.0	8.3	25.0	25.0	16.7	33.3	0.0	16.7
	できがしていない	8	1	2	2	1	2	0	1
		100.0	12.5	25.0	25.0	12.5	25.0	0.0	12.5
	できない	10	0	0	0	0	1	1	2
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	20.0	
わからない	5	0	0	0	1	2	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19	19	19	14	10	1	2	0	1	6	15	7
		100.0	100.0	100.0	73.7	52.6	5.3	10.5	0.0	5.3	31.6	78.9	36.8
年金などの書類が書ける	している	6	6	6	6	3	0	0	0	0	4	5	5
		100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	83.3	83.3
	できがしていない	4	4	4	2	3	0	1	0	1	1	3	2
		100.0	100.0	100.0	50.0	75.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0	75.0	50.0
	できない	4	4	4	2	2	1	1	0	0	0	3	0
	100.0	100.0	100.0	50.0	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	
わからない	5	5	5	4	2	0	0	0	0	1	4	0	
	100.0	100.0	100.0	80.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19	3	3	2	2	5	1	0
		100.0	15.8	15.8	10.5	10.5	26.3	5.3	0.0
年金などの書類が書ける	している	6	2	1	1	0	4	0	0
		100.0	33.3	16.7	16.7	0.0	66.7	0.0	0.0
	できがしていない	4	1	1	0	1	0	1	0
		100.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0
	できない	4	0	1	1	1	1	0	0
	100.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	
わからない	5	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
		100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
新聞を読んでいる	している	66	59	61	37	25	1	2	0	1	17	44	23
		100.0	89.4	92.4	56.1	37.9	1.5	3.0	0.0	1.5	25.8	66.7	34.8
	できるがしていない	12	7	10	3	4	2	1	0	0	4	8	5
		100.0	58.3	83.3	25.0	33.3	16.7	8.3	0.0	0.0	33.3	66.7	41.7
	できない	4	3	3	4	1	0	0	0	0	2	4	1
	100.0	75.0	75.0	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	25.0	
わからない	14	13	14	8	4	0	0	0	0	5	8	2	
	100.0	92.9	100.0	57.1	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	57.1	14.3	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		96	6	21	6	11	10	7	0
		100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
新聞を読んでいる	している	66	3	10	4	6	8	6	0
		100.0	4.5	15.2	6.1	9.1	12.1	9.1	0.0
	できるがしていない	12	3	7	1	3	2	1	0
		100.0	25.0	58.3	8.3	25.0	16.7	8.3	0.0
	できない	4	0	1	1	1	0	0	0
	100.0	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	14	0	3	0	1	0	0	0	
	100.0	0.0	21.4	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
		100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
新聞を読んでいる	している	139	113	122	88	44	4	14	3	0	49	79	39
		100.0	81.3	87.8	63.3	31.7	2.9	10.1	2.2	0.0	35.3	56.8	28.1
	できるがしていない	23	15	19	11	7	0	1	0	0	5	18	11
		100.0	65.2	82.6	47.8	30.4	0.0	4.3	0.0	0.0	21.7	78.3	47.8
	できない	5	4	5	3	1	1	0	0	0	4	4	2
	100.0	80.0	100.0	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0	80.0	40.0	
わからない	27	22	21	14	11	0	0	0	1	9	16	7	
	100.0	81.5	77.8	51.9	40.7	0.0	0.0	0.0	3.7	33.3	59.3	25.9	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		194	7	36	15	24	43	14	10
		100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
新聞を読んでいる	している	139	5	24	12	22	35	9	6
		100.0	3.6	17.3	8.6	15.8	25.2	6.5	4.3
	できるがしていない	23	1	6	1	1	5	3	3
		100.0	4.3	26.1	4.3	4.3	21.7	13.0	13.0
	できない	5	1	1	0	0	0	0	0
	100.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	27	0	5	2	1	3	2	1	
	100.0	0.0	18.5	7.4	3.7	11.1	7.4	3.7	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
新聞を読んでいる	している	24 100.0	13 54.2	18 75.0	12 50.0	5 20.8	1 4.2	0 0.0	1 4.2	3 12.5	14 58.3	9 37.5
	できるがしていない	7 100.0	6 85.7	6 85.7	3 42.9	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	4 57.1	4 57.1
	できない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	わからない	2 100.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3	
新聞を読んでいる	している	24 100.0	1 4.2	4 16.7	5 20.8	2 8.3	6 25.0	4 16.7	
	できるがしていない	7 100.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	
	できない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
新聞を読んでいる	している	10 100.0	10 100.0	10 100.0	8 80.0	5 50.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	4 40.0	8 80.0	5 50.0
	できるがしていない	5 100.0	5 100.0	5 100.0	4 80.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	5 100.0	2 40.0
	できない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0	
新聞を読んでいる	している	10 100.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	3 30.0	0 0.0	
	できるがしていない	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	2 20.0	1 0.0	
	できない	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		96	82	88	52	34	3	3	0	1	28	64	31
		100.0	85.4	91.7	54.2	35.4	3.1	3.1	0.0	1.0	29.2	66.7	32.3
本や雑誌を読んでいる	している	69	59	63	37	28	2	2	0	1	18	45	25
		100.0	85.5	91.3	53.6	40.6	2.9	2.9	0.0	1.4	26.1	65.2	36.2
	できがしていない	9	7	8	4	2	1	1	0	0	3	7	3
		100.0	77.8	88.9	44.4	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	33.3	77.8	33.3
	できない	5	3	4	4	1	0	0	0	0	2	5	1
	100.0	60.0	80.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0	20.0	
わからない	13	13	13	7	3	0	0	0	0	5	7	2	
	100.0	100.0	100.0	53.8	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5	53.8	15.4	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		96	6	21	6	11	10	7	0
		100.0	6.3	21.9	6.3	11.5	10.4	7.3	0.0
本や雑誌を読んでいる	している	69	4	13	4	6	9	6	0
		100.0	5.8	18.8	5.8	8.7	13.0	8.7	0.0
	できがしていない	9	2	5	1	3	1	1	0
		100.0	22.2	55.6	11.1	33.3	11.1	11.1	0.0
	できない	5	0	2	1	1	0	0	0
	100.0	0.0	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	13	0	1	0	1	0	0	0	
	100.0	0.0	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		194	154	167	116	63	5	15	3	1	67	117	59
		100.0	79.4	86.1	59.8	32.5	2.6	7.7	1.5	0.5	34.5	60.3	30.4
本や雑誌を読んでいる	している	133	109	114	82	44	4	14	3	0	50	79	40
		100.0	82.0	85.7	61.7	33.1	3.0	10.5	2.3	0.0	37.6	59.4	30.1
	できがしていない	28	18	23	12	9	0	1	0	0	5	20	9
		100.0	64.3	82.1	42.9	32.1	0.0	3.6	0.0	0.0	17.9	71.4	32.1
	できない	6	6	5	3	2	1	0	0	0	5	4	2
	100.0	100.0	83.3	50.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	83.3	66.7	33.3	
わからない	26	20	24	18	8	0	0	0	1	7	14	8	
	100.0	76.9	92.3	69.2	30.8	0.0	0.0	0.0	3.8	26.9	53.8	30.8	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		194	7	36	15	24	43	14	10
		100.0	3.6	18.6	7.7	12.4	22.2	7.2	5.2
本や雑誌を読んでいる	している	133	5	30	13	23	37	9	6
		100.0	3.8	22.6	9.8	17.3	27.8	6.8	4.5
	できがしていない	28	1	4	2	1	6	2	4
		100.0	3.6	14.3	7.1	3.6	21.4	7.1	14.3
	できない	6	1	2	0	0	0	0	0
	100.0	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	26	0	0	0	0	0	0	2	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
本や雑誌を読んでいる	している	21 100.0	11 52.4	16 76.2	11 52.4	4 19.0	1 4.8	0 0.0	0 0.0	1 4.8	4 19.0	14 66.7	9 42.9
	できがしていない	9 100.0	8 88.9	8 88.9	4 44.4	3 33.3	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	4 44.4	4 44.4
	できない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	わからない	3 100.0	1 33.3	2 66.7	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	1 33.3

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体		35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3	
本や雑誌を読んでいる	している	21 100.0	2 9.5	5 23.8	5 23.8	2 9.5	5 23.8	0 0.0	3 14.3	
	できがしていない	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	1 11.1	
	できない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
本や雑誌を読んでいる	している	12 100.0	12 100.0	12 100.0	10 83.3	6 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	5 41.7	10 83.3	7 58.3
	できがしていない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	4 100.0	0 0.0
	できない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体		19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0	
本や雑誌を読んでいる	している	12 100.0	3 25.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	4 33.3	1 8.3	0 0.0	
	できがしていない	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	96 100.0	82 85.4	88 91.7	52 54.2	34 35.4	3 3.1	3 3.1	0 0.0	1 1.0	28 29.2	64 66.7	31 32.3	
友だちの家を訪ねる	している	41 100.0	35 85.4	36 87.8	20 48.8	18 43.9	2 4.9	2 4.9	0 0.0	1 2.4	10 24.4	25 61.0	15 36.6
	できがしていない	20 100.0	17 85.0	19 95.0	10 50.0	9 45.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	5 25.0	15 75.0	7 35.0	
	できない	19 100.0	17 89.5	18 94.7	13 68.4	3 15.8	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 42.1	8 73.7	14 26.3	5 26.3
	わからない	16 100.0	13 81.3	15 93.8	9 56.3	4 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 31.3	5 62.5	10 62.5	4 25.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	96 100.0	6 6.3	21 21.9	6 6.3	11 11.5	10 10.4	7 7.3	0 0.0	
友だちの家を訪ねる	している	41 100.0	3 7.3	8 19.5	3 7.3	6 14.6	5 12.2	4 9.8	0 0.0
	できがしていない	20 100.0	2 10.0	5 25.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	2 10.0	0 0.0
	できない	19 100.0	1 5.3	5 26.3	2 10.5	4 21.1	2 10.5	0 0.0	0 0.0
	わからない	16 100.0	0 0.0	3 18.8	1 6.3	1 6.3	1 6.3	1 6.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	194 100.0	154 79.4	167 86.1	116 59.8	63 32.5	5 2.6	15 7.7	3 1.5	1 0.5	67 34.5	117 60.3	59 30.4	
友だちの家を訪ねる	している	53 100.0	43 81.1	45 84.9	29 54.7	21 39.6	3 5.7	4 7.5	0 0.0	0 34.0	18 54.7	29 28.3	15 28.3
	できがしていない	59 100.0	44 74.6	48 81.4	36 61.0	16 27.1	1 1.7	5 8.5	2 3.4	0 27.1	16 50.8	30 25.4	15 25.4
	できない	57 100.0	52 91.2	54 94.7	35 61.4	20 35.1	1 1.8	6 10.5	1 1.8	0 40.4	23 75.4	43 36.8	21 36.8
	わからない	24 100.0	14 58.3	19 79.2	16 66.7	6 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.2	9 37.5	15 62.5	7 29.2

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	194 100.0	7 3.6	36 18.6	15 7.7	24 12.4	43 22.2	14 7.2	10 5.2	
友だちの家を訪ねる	している	53 100.0	3 5.7	10 18.9	5 9.4	6 11.3	11 20.8	5 9.4	4 7.5
	できがしていない	59 100.0	2 3.4	10 16.9	4 6.8	10 16.9	14 23.7	5 8.5	5 8.5
	できない	57 100.0	2 3.5	12 21.1	4 7.0	6 10.5	12 21.1	2 3.5	0 0.0
	わからない	24 100.0	0 0.0	3 12.5	2 8.3	2 4.2	5 20.8	2 8.3	1 4.2

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	22 62.9	28 80.0	16 45.7	8 22.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0	1 2.9	6 17.1	21 60.0	14 40.0
友だちの家を訪ねる	している	7 100.0	4 57.1	5 71.4	3 42.9	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	4 57.1	2 28.6
	できがしていない	9 100.0	4 44.4	6 66.7	3 33.3	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	5 55.6	3 33.3
	できない	18 100.0	14 77.8	16 88.9	9 50.0	4 22.2	2 11.1	1 5.6	0 0.0	0 0.0	3 16.7	11 61.1	8 44.4
	わからない	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35 100.0	2 5.7	5 14.3	5 14.3	4 11.4	9 25.7	1 2.9	5 14.3
友だちの家を訪ねる	している	7 100.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6
	できがしていない	9 100.0	2 22.2	3 33.3	1 11.1	1 11.1	2 22.2	0 0.0	2 22.2
	できない	18 100.0	0 0.0	1 5.6	1 5.6	3 16.7	6 33.3	1 5.6	1 5.6
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		19 100.0	19 100.0	19 100.0	14 73.7	10 52.6	1 5.3	2 10.5	0 0.0	1 5.3	6 31.6	15 78.9	7 36.8
友だちの家を訪ねる	している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できがしていない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	3 75.0	2 50.0
	できない	11 100.0	11 100.0	11 100.0	9 81.8	7 63.6	1 9.1	2 18.2	0 0.0	0 0.0	3 27.3	10 90.9	4 36.4
	わからない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		19 100.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	2 10.5	5 26.3	1 5.3	0 0.0
友だちの家を訪ねる	している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できがしていない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	できない	11 100.0	3 27.3	3 27.3	2 18.2	2 18.2	3 27.3	1 9.1	0 0.0
	わからない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0

作業療法士によるリハビリテーションの内容

要介護度:要支援1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
年齢	40～64歳	5 100.0	2 40.0	2 40.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0
	65～74歳	4 100.0	3 75.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	2 50.0	1 25.0
	75～84歳	17 100.0	14 82.4	14 82.4	12 70.6	7 41.2	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 41.2	12 70.6	12 70.6
	85歳以上	10 100.0	9 90.0	10 100.0	7 70.0	4 40.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	8 80.0	4 40.0

要介護度:要支援1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8
年齢	40～64歳	5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0
	65～74歳	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	17 100.0	1 5.9	6 35.3	0 0.0	4 23.5	7 41.2	1 5.9	0 0.0
	85歳以上	10 100.0	1 10.0	5 50.0	0 0.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
年齢	40～64歳	8 100.0	7 87.5	6 75.0	3 37.5	4 50.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	4 50.0	6 75.0	2 25.0
	65～74歳	14 100.0	10 71.4	10 71.4	8 57.1	5 35.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	6 42.9	9 64.3	5 35.7
	75～84歳	20 100.0	15 75.0	17 85.0	12 60.0	8 40.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	8 40.0	13 65.0	7 35.0
	85歳以上	11 100.0	8 72.7	7 63.6	5 45.5	3 27.3	0 0.0	2 18.2	0 0.0	1 9.1	2 18.2	7 63.6	2 18.2

要介護度:要支援2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5
年齢	40～64歳	8 100.0	3 37.5	2 25.0	0 0.0	1 12.5	3 37.5	1 12.5	0 0.0
	65～74歳	14 100.0	3 21.4	4 28.6	1 7.1	3 21.4	4 28.6	3 21.4	1 7.1
	75～84歳	20 100.0	1 5.0	6 30.0	3 15.0	1 5.0	6 30.0	1 5.0	1 5.0
	85歳以上	11 100.0	1 9.1	2 18.2	1 9.1	1 9.1	4 36.4	0 0.0	2 18.2

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	75～84歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	85歳以上	4 100.0	4 100.0	4 100.0	3 75.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	4 100.0	3 75.0

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体		7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	65～74歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	75～84歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	
	85歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
年齢	40～64歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0
	65～74歳	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体		5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	
年齢	40～64歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	
	65～74歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	
	75～84歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
世帯構成	単身世帯	11 100.0	9 81.8	7 63.6	7 63.6	3 27.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 27.3	7 63.6	9 81.8
	高齢者のみ世帯	11 100.0	9 81.8	10 90.9	8 72.7	4 36.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 45.5	8 72.7	6 54.5
	同一敷地内に子・孫等	12 100.0	10 83.3	12 100.0	9 75.0	4 33.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 25.0	8 66.7	3 25.0
	その他	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8
世帯構成	単身世帯	11 100.0	3 27.3	2 18.2	2 18.2	4 36.4	2 18.2	1 9.1	0 0.0
	高齢者のみ世帯	11 100.0	2 18.2	7 63.6	1 9.1	2 18.2	6 54.5	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	12 100.0	0 0.0	5 41.7	0 0.0	2 16.7	2 16.7	1 8.3	0 0.0
	その他	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0

要介護度:要支援2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
世帯構成	単身世帯	15 100.0	12 80.0	13 86.7	9 60.0	7 46.7	0 0.0	2 13.3	0 0.0	0 0.0	6 40.0	8 53.3	5 33.3
	高齢者のみ世帯	11 100.0	7 63.6	7 63.6	7 63.6	5 45.5	0 0.0	1 9.1	0 0.0	1 9.1	4 36.4	7 63.6	3 27.3
	同一敷地内に子・孫等	14 100.0	10 71.4	8 57.1	7 50.0	5 35.7	2 14.3	0 0.0	0 0.0	1 7.1	6 42.9	11 78.6	4 28.6
	その他	11 100.0	10 90.9	10 90.9	4 36.4	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	3 27.3	8 72.7	4 36.4

要介護度:要支援2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5
世帯構成	単身世帯	15 100.0	2 13.3	1 6.7	1 6.7	1 6.7	5 33.3	1 6.7	1 6.7
	高齢者のみ世帯	11 100.0	2 18.2	4 36.4	2 18.2	2 18.2	5 45.5	1 9.1	2 18.2
	同一敷地内に子・孫等	14 100.0	2 14.3	6 42.9	2 14.3	2 14.3	5 35.7	1 7.1	0 0.0
	その他	11 100.0	2 18.2	2 18.2	0 0.0	1 9.1	1 9.1	2 18.2	1 9.1

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
世帯構成	単身世帯	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	高齢者のみ世帯	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0
	その他	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3
世帯構成	単身世帯	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0
	同一敷地内に子・孫等	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
世帯構成	単身世帯	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0
	高齢者のみ世帯	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0
世帯構成	単身世帯	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	同一敷地内に子・孫等	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7
	関節疾患	7 100.0	7 100.0	7 100.0	4 57.1	3 42.9	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 28.6	2 57.1	3 42.9
	腰痛	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0
	骨折	4 100.0	3 75.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	4 100.0	3 75.0
	高血圧	8 100.0	7 87.5	7 87.5	5 62.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 75.0	4 50.0
	脳血管疾患	16 100.0	12 75.0	12 75.0	12 75.0	3 18.8	1 6.3	0 0.0	0 0.0	0 25.0	4 75.0	5 31.3
	心疾患	3 100.0	2 66.7	2 66.7	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 33.3	1 66.7	3 100.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	悪性新生物(がん)	2 100.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	2 100.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	8 100.0	7 87.5	7 87.5	5 62.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 50.0	4 75.0	5 62.5

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他		
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0
	腰痛	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	4 100.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	16 100.0	3 18.8	7 43.8	3 18.8	3 18.8	3 18.8	1 6.3	1 6.3
	心疾患	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	8 100.0	1 12.5	5 62.5	0 0.0	1 12.5	4 50.0	1 12.5	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0
	関節疾患	10 100.0	8 80.0	8 80.0	4 40.0	1 10.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	8 20.0
	腰痛	4 100.0	4 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	1 25.0
	骨折	7 100.0	6 85.7	6 85.7	3 42.9	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.9	6 85.7
	高血圧	13 100.0	8 61.5	7 53.8	3 23.1	3 23.1	0 0.0	2 15.4	0 0.0	1 7.7	4 30.8	9 69.2
	脳血管疾患	20 100.0	16 80.0	13 65.0	10 50.0	6 30.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	6 30.0	12 60.0
	心疾患	10 100.0	8 80.0	7 70.0	6 60.0	5 50.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	3 30.0	5 50.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	1 50.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0
	慢性気管支炎	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	糖尿病	7 100.0	6 85.7	6 85.7	2 28.6	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	6 85.7
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	3 75.0	4 100.0	3 75.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7
	うつ病	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	14 100.0	9 64.3	11 78.6	5 35.7	8 57.1	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 50.0	8 57.1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他		
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	10 100.0	1 10.0	3 30.0	1 10.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0
	腰痛	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	7 100.0	2 28.6	3 42.9	1 14.3	1 14.3	4 57.1	0 0.0	1 14.3
	高血圧	13 100.0	2 15.4	2 15.4	1 7.7	1 7.7	4 30.8	1 7.7	2 15.4
	脳血管疾患	20 100.0	4 20.0	5 25.0	3 15.0	1 5.0	5 25.0	2 10.0	2 10.0
	心疾患	10 100.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	2 20.0	4 40.0	1 10.0	2 20.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	7 100.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3
	うつ病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	14 100.0	0 0.0	2 14.3	1 7.1	3 21.4	4 28.6	2 14.3	1 7.1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
	腰痛	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	2 100.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	脳血管疾患	4 100.0	3 75.0	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	3 75.0
	心疾患	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	3 100.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0
	うつ病	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	脳血管疾患	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	心疾患	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	うつ病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
	高血圧	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0
	脳血管疾患	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3
	心疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	無回答
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	高血圧	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	脳血管疾患	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	心疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
病状	安定している	30 100.0	23 76.7	26 86.7	21 70.0	12 40.0	2 6.7	0 0.0	0 0.0	9 30.0	21 70.0	15 50.0
	不安定である	4 100.0	4 100.0	4 100.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	2 50.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8
病状	安定している	30 100.0	4 13.3	11 36.7	3 10.0	8 26.7	9 30.0	2 6.7
	不安定である	4 100.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
病状	安定している	42 100.0	30 71.4	32 76.2	23 54.8	16 38.1	2 4.8	3 7.1	0 0.0	2 4.8	16 38.1	28 66.7
	不安定である	9 100.0	8 88.9	6 66.7	3 33.3	3 33.3	0 0.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	3 33.3	6 66.7

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5
病状	安定している	42 100.0	5 11.9	12 28.6	5 11.9	5 11.9	15 35.7	4 9.5
	不安定である	9 100.0	3 33.3	2 22.2	0 0.0	1 11.1	2 22.2	1 11.1

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		7	5	6	3	4	0	0	0	0	2	5	4
		100.0	71.4	85.7	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4	57.1
病状	安定している	3	2	2	2	2	0	0	0	0	1	2	2
		100.0	66.7	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	66.7
不安定である	3	2	3	1	1	0	0	0	0	1	2	2	
	100.0	66.7	100.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	66.7	

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		7	1	0	1	0	2	0	1
		100.0	14.3	0.0	14.3	0.0	28.6	0.0	14.3
病状	安定している	3	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
不安定である	3	1	0	1	0	2	0	0	
	100.0	33.3	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容									
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練
全体		5	4	4	3	3	0	0	0	3	2	2
		100.0	80.0	80.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	40.0
病状	安定している	4	3	3	2	2	0	0	0	2	1	1
		100.0	75.0	75.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	25.0	25.0
不安定である	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		5	2	1	0	1	3	0	1
		100.0	40.0	20.0	0.0	20.0	60.0	0.0	20.0
病状	安定している	4	1	0	0	1	3	0	1
		100.0	25.0	0.0	0.0	25.0	75.0	0.0	25.0
不安定である	1	1	1	1	0	0	0	0	
	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
訪問看護の利用期間	1年未満	22 100.0	18 81.8	19 86.4	15 68.2	7 31.8	2 9.1	0 0.0	0 0.0	6 27.3	14 63.6	12 54.5
	1年以上3年未満	8 100.0	7 87.5	8 100.0	6 75.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	6 75.0	4 50.0
	3年以上5年未満	4 100.0	2 50.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0
	5年以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8
訪問看護の利用期間	1年未満	22 100.0	3 13.6	7 31.8	2 9.1	5 22.7	5 22.7	2 9.1
	1年以上3年未満	8 100.0	1 12.5	4 50.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	0 0.0
	3年以上5年未満	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
	5年以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
訪問看護の利用期間	1年未満	21 100.0	14 66.7	15 71.4	11 52.4	9 42.9	1 4.8	0 0.0	0 0.0	7 33.3	14 66.7	8 38.1
	1年以上3年未満	23 100.0	18 78.3	17 73.9	10 43.5	6 26.1	1 4.3	4 17.4	0 0.0	2 8.7	9 39.1	5 21.7
	3年以上5年未満	5 100.0	4 80.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	3 60.0	3 60.0
	5年以上	4 100.0	4 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	2 75.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5
訪問看護の利用期間	1年未満	21 100.0	5 23.8	6 28.6	1 4.8	2 9.5	7 33.3	3 14.3
	1年以上3年未満	23 100.0	2 8.7	4 17.4	1 4.3	3 13.0	8 34.8	2 8.7
	3年以上5年未満	5 100.0	1 20.0	3 60.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0
	5年以上	4 100.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
訪問看護の利用期間	1年未満	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	3 100.0	2 66.7
	1年以上3年未満	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	3年以上5年未満	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	5年以上	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	
訪問看護の利用期間	1年未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	
	1年以上3年未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
訪問看護の利用期間	1年未満	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0
	1年以上3年未満	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	
	1年以上3年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
1か月間の利用回数	月4回未満	9 100.0	8 88.9	8 88.9	6 66.7	4 44.4	1 11.1	0 0.0	0 0.0	3 33.3	7 77.8	6 66.7
	月4回以上8回未満	25 100.0	18 72.0	20 80.0	19 76.0	8 32.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 32.0	16 64.0	10 40.0
	月8回以上	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8	
1か月間の利用回数	月4回未満	9 100.0	2 22.2	5 55.6	1 11.1	2 22.2	5 55.6	0 0.0	
	月4回以上8回未満	25 100.0	3 12.0	9 36.0	2 8.0	5 20.0	3 12.0	2 8.0	
	月8回以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
1か月間の利用回数	月4回未満	10 100.0	8 80.0	8 80.0	7 70.0	6 60.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	5 50.0	8 80.0	4 40.0
	月4回以上8回未満	27 100.0	20 74.1	21 77.8	11 40.7	11 40.7	0 0.0	2 7.4	1 3.7	9 33.3	14 51.9	5 18.5
	月8回以上	14 100.0	11 78.6	10 71.4	9 64.3	2 14.3	2 14.3	2 14.3	0 0.0	1 7.1	5 35.7	12 85.7

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5	
1か月間の利用回数	月4回未満	10 100.0	1 10.0	6 60.0	1 10.0	1 10.0	1 0.0	0 0.0	
	月4回以上8回未満	27 100.0	4 14.8	5 18.5	4 14.8	3 11.1	9 33.3	3 11.1	
	月8回以上	14 100.0	3 21.4	2 14.3	0 0.0	2 14.3	6 42.9	2 14.3	

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
	月8回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3
	月8回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	月8回以上	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3
	月8回以上	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
利用者総数	50人未満	5 100.0	5 100.0	4 80.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	4 80.0	3 60.0
	50～99人	17 100.0	11 64.7	15 88.2	12 70.6	6 35.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 17.6	11 64.7	6 35.3
	100人以上	14 100.0	12 85.7	11 78.6	9 64.3	5 35.7	2 14.3	0 0.0	0 0.0	5 35.7	9 64.3	9 64.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8
利用者総数	50人未満	5 100.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0
	50～99人	17 100.0	2 11.8	3 17.6	1 5.9	3 17.6	3 17.6	1 5.9
	100人以上	14 100.0	3 21.4	7 50.0	2 14.3	4 28.6	4 28.6	1 7.1

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
利用者総数	50人未満	6 100.0	4 66.7	3 50.0	2 33.3	3 50.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	2 33.3	3 50.0
	50～99人	25 100.0	18 72.0	18 72.0	10 40.0	9 36.0	1 4.0	1 4.0	0 0.0	1 4.0	10 40.0	15 60.0
	100人以上	21 100.0	18 85.7	18 85.7	16 76.2	8 38.1	1 4.8	2 9.5	0 0.0	1 4.8	8 38.1	16 76.2

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5
利用者総数	50人未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3
	50～99人	25 100.0	4 16.0	4 16.0	1 4.0	2 8.0	6 24.0	2 8.0
	100人以上	21 100.0	4 19.0	10 47.6	3 14.3	2 9.5	9 42.9	2 9.5

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
利用者総数	50人未満	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
	50～99人	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3
利用者総数	50人未満	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0
	50～99人	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
利用者総数	50人未満	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7
	50～99人	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
		1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0
利用者総数	50人未満	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	50～99人	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
専門職数	5人未満	3 100.0	3 100.0	2 66.7	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	3 100.0	3 100.0
	5人以上10人未満	16 100.0	13 81.3	15 93.8	10 62.5	7 43.8	2 12.5	0 0.0	0 0.0	3 18.8	10 62.5	6 37.5
	10人以上	16 100.0	12 75.0	13 81.3	12 75.0	5 31.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 37.5	11 68.8	9 56.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8
専門職数	5人未満	3 100.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0
	5人以上10人未満	16 100.0	2 12.5	4 25.0	1 6.3	2 12.5	5 31.3	0 0.0
	10人以上	16 100.0	3 18.8	8 50.0	2 12.5	5 31.3	3 18.8	2 12.5

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
専門職数	5人未満	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0
	5人以上10人未満	21 100.0	14 66.7	13 61.9	11 52.4	7 33.3	1 4.8	1 4.8	0 4.8	5 23.8	14 66.7	8 38.1
	10人以上	26 100.0	23 88.5	22 84.6	15 57.7	10 38.5	1 3.8	2 7.7	0 0.0	2 46.2	18 69.2	7 26.9

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5
専門職数	5人未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	5人以上10人未満	21 100.0	3 14.3	4 19.0	0 0.0	4 19.0	7 33.3	4 19.0
	10人以上	26 100.0	5 19.2	9 34.6	4 15.4	1 3.8	8 30.8	1 3.8

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
専門職数	5人未満	4 100.0	3 75.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	2 50.0
	5人以上10人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3
専門職数	5人未満	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	5人以上10人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	10人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
専門職数	5人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5人以上10人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10人以上	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0
専門職数	5人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	5人以上10人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10人以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
日用品の買物	している	11 100.0	8 72.7	8 72.7	7 63.6	2 18.2	2 18.2	0 0.0	0 0.0	2 18.2	5 45.5	4 36.4
	できがしていない	9 100.0	5 55.6	8 88.9	6 66.7	4 44.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	6 66.7	4 44.4
	できない	13 100.0	12 92.3	11 84.6	11 84.6	5 38.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 46.2	10 76.9	9 69.2
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8	
日用品の買物	している	11 100.0	1 9.1	6 54.5	1 9.1	1 9.1	2 18.2	1 9.1	0 0.0
	できがしていない	9 100.0	2 22.2	4 44.4	1 11.1	2 22.2	3 33.3	0 0.0	1 11.1
	できない	13 100.0	2 15.4	4 30.8	1 7.7	5 38.5	5 38.5	1 7.7	0 0.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
日用品の買物	している	24 100.0	19 79.2	19 79.2	15 62.5	11 45.8	1 4.2	1 4.2	0 0.0	2 8.3	7 29.2	7 62.5
	できがしていない	9 100.0	7 77.8	8 88.9	8 88.9	4 44.4	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	4 44.4	7 77.8
	できない	18 100.0	13 72.2	13 72.2	4 22.2	5 27.8	1 5.6	2 11.1	0 0.0	0 0.0	8 44.4	11 61.1
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5	
日用品の買物	している	24 100.0	3 12.5	7 29.2	2 8.3	2 8.3	7 29.2	5 20.8	2 8.3
	できがしていない	9 100.0	1 11.1	3 33.3	2 22.2	2 22.2	6 66.7	0 0.0	0 0.0
	できない	18 100.0	4 22.2	4 22.2	1 5.6	2 11.1	4 22.2	0 0.0	2 11.1
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
日用品の買物	している	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	できるがしていない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0
	できない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	2 66.7
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	
日用品の買物	している	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	
	できるがしていない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
日用品の買物	している	3 100.0	3 100.0	3 100.0	3 100.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7
	できるがしていない	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	
日用品の買物	している	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	
	できるがしていない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 50.0	1 50.0	
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
バスや電車を使って一人で外出	している	6 100.0	2 33.3	4 66.7	4 66.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7
	できがしていない	8 100.0	7 87.5	7 87.5	6 75.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	3 37.5	5 62.5	4 50.0
	できない	20 100.0	17 85.0	17 85.0	13 65.0	6 30.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	7 35.0	15 75.0	13 65.0
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8
バスや電車を使って一人で外出	している	6 100.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7
	できがしていない	8 100.0	0 0.0	5 62.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0
	できない	20 100.0	4 20.0	6 30.0	2 10.0	6 30.0	9 45.0	1 5.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
バスや電車を使って一人で外出	している	16 100.0	14 87.5	13 81.3	10 62.5	6 37.5	0 0.0	1 6.3	2 12.5	5 31.3	8 50.0	5 31.3
	できがしていない	8 100.0	8 100.0	7 87.5	4 50.0	4 50.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	4 50.0	6 75.0	3 37.5
	できない	27 100.0	17 63.0	19 70.4	13 48.1	9 33.3	1 3.7	3 11.1	0 0.0	1 3.7	10 37.0	7 25.9
	わからない	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 100.0	1 50.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5
バスや電車を使って一人で外出	している	16 100.0	0 0.0	2 12.5	0 0.0	1 6.3	5 31.3	4 25.0
	できがしていない	8 100.0	2 25.0	3 37.5	0 0.0	3 37.5	5 62.5	1 12.5
	できない	27 100.0	5 18.5	8 29.6	5 18.5	2 7.4	7 25.9	0 0.0
	わからない	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
バスや電車を使って一人で外出	している	3 100.0	1 33.3	2 66.7	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7
	できがしていない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	4 100.0	2 50.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	
バスや電車を使って一人で外出	している	3 100.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	
	できがしていない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
バスや電車を使って一人で外出	している	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	できがしていない	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	できない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	
バスや電車を使って一人で外出	している	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	
	できがしていない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	
	できない	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
食事の用意	している	16 100.0	11 68.8	13 81.3	8 50.0	4 25.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	4 25.0	8 50.0	7 43.8
	できるがしていない	5 100.0	5 100.0	5 100.0	4 80.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	5 100.0	3 60.0
	できない	11 100.0	9 81.8	9 81.8	11 100.0	6 54.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 45.5	10 90.9	8 72.7
	わからない	4 100.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8	
食事の用意	している	16 100.0	2 12.5	8 50.0	1 6.3	6 37.5	5 31.3	1 6.3	0 0.0
	できるがしていない	5 100.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0
	できない	11 100.0	3 27.3	2 18.2	2 18.2	2 18.2	4 36.4	1 9.1	0 0.0
	わからない	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2	
食事の用意	している	21 100.0	17 81.0	17 81.0	13 61.9	12 57.1	1 4.8	1 4.8	0 0.0	2 9.5	11 52.4	14 66.7	7 33.3
	できるがしていない	13 100.0	10 76.9	11 84.6	7 53.8	4 30.8	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 23.1	3 61.5	8 15.4	2 15.4
	できない	16 100.0	11 68.8	10 62.5	7 43.8	3 18.8	1 6.3	2 12.5	0 0.0	1 6.3	6 37.5	11 68.8	7 43.8
	わからない	3 100.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5	
食事の用意	している	21 100.0	3 14.3	5 23.8	1 4.8	4 19.0	9 42.9	3 14.3	2 9.5
	できるがしていない	13 100.0	2 15.4	4 30.8	1 7.7	1 7.7	4 30.8	1 7.7	2 15.4
	できない	16 100.0	3 18.8	5 31.3	3 18.8	0 0.0	4 25.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 33.3	1 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
食事の用意	している	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	できるがしていない	4 100.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	2 50.0
	できない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	
食事の用意	している	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できるがしていない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	
	できない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
食事の用意	している	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0
	できるがしていない	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	できない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	
食事の用意	している	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	
	できるがしていない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	
	できない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
請求書の支払い	している	20 100.0	13 65.0	15 75.0	13 65.0	6 30.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	5 25.0	10 50.0	11 55.0
	できがしてない	8 100.0	8 100.0	8 100.0	5 62.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	6 75.0	3 37.5
	できない	5 100.0	4 80.0	4 80.0	5 100.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	5 100.0	4 80.0
	わからない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8
請求書の支払い	している	20 100.0	4 20.0	6 30.0	2 10.0	6 30.0	5 25.0	1 5.0
	できがしてない	8 100.0	1 12.5	5 62.5	1 12.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5
	できない	5 100.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0
	わからない	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
請求書の支払い	している	31 100.0	23 74.2	23 74.2	18 58.1	16 51.6	1 3.2	2 6.5	0 0.0	2 6.5	11 35.5	19 61.3
	できがしてない	14 100.0	10 71.4	12 85.7	6 42.9	3 21.4	0 0.0	2 14.3	0 0.0	0 42.9	6 71.4	2 14.3
	できない	6 100.0	5 83.3	4 66.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 33.3	2 83.3	2 33.3
	わからない	2 100.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5
請求書の支払い	している	31 100.0	4 12.9	6 19.4	3 9.7	5 16.1	13 41.9	4 12.9
	できがしてない	14 100.0	2 14.3	6 42.9	2 14.3	1 7.1	3 21.4	0 0.0
	できない	6 100.0	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7	5	6	3	4	0	0	0	0	2	5	4
	100.0	71.4	85.7	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4	57.1
請求書の支払い	している	3	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1
		100.0	33.3	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
	できがしてない	3	3	3	2	2	0	0	0	2	3	2
		100.0	100.0	100.0	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	66.7
	できない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7	1	0	1	0	2	0	1	
	100.0	14.3	0.0	14.3	0.0	28.6	0.0	14.3	
請求書の支払い	している	3	1	0	1	0	0	1	
		100.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	
	できがしてない	3	0	0	0	2	0	0	
		100.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	
	できない	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
わからない	1	0	0	0	0	0	0		
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5	4	4	3	3	0	0	0	0	3	2	2
	100.0	80.0	80.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	40.0
請求書の支払い	している	3	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2
		100.0	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	66.7	66.7
	できがしてない	2	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0
		100.0	100.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	できない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	5	2	1	0	1	3	0	1	
	100.0	40.0	20.0	0.0	20.0	60.0	0.0	20.0	
請求書の支払い	している	3	2	1	0	1	0	1	
		100.0	66.7	33.3	0.0	33.3	33.3	33.3	
	できがしてない	2	0	0	0	2	0	0	
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
	できない	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
わからない	0	0	0	0	0	0	0		
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
預貯金の出し入れ	している	15 100.0	9 60.0	10 66.7	10 66.7	5 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7	7 46.7	8 53.3
	できがしていない	7 100.0	7 100.0	7 100.0	4 57.1	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	2 28.6
	できない	8 100.0	6 75.0	7 87.5	6 75.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	3 37.5	7 87.5	7 87.5
	わからない	6 100.0	6 100.0	6 100.0	5 83.3	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	5 83.3	1 16.7

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8
預貯金の出し入れ	している	15 100.0	2 13.3	4 26.7	2 13.3	5 33.3	2 13.3	1 6.7
	できがしていない	7 100.0	0 0.0	5 71.4	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0
	できない	8 100.0	2 25.0	3 37.5	1 12.5	2 25.0	6 75.0	0 0.0
	わからない	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
預貯金の出し入れ	している	19 100.0	15 78.9	15 78.9	13 68.4	12 63.2	0 0.0	1 5.3	2 10.5	7 36.8	12 63.2	7 36.8
	できがしていない	16 100.0	11 68.8	12 75.0	8 50.0	3 18.8	2 12.5	2 12.5	0 0.0	6 37.5	10 62.5	2 12.5
	できない	8 100.0	5 62.5	5 62.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0	6 75.0	3 37.5
	わからない	8 100.0	7 87.5	6 75.0	5 62.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	3 37.5	6 75.0	3 37.5

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5
預貯金の出し入れ	している	19 100.0	1 5.3	4 21.1	2 10.5	2 10.5	6 31.6	2 10.5
	できがしていない	16 100.0	5 31.3	7 43.8	2 12.5	2 12.5	7 43.8	1 6.3
	できない	8 100.0	2 25.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0	0 12.5
	わからない	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
預貯金の出し入れ	している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できがしてない	4 100.0	3 75.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	2 50.0
	できない	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	
預貯金の出し入れ	している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できがしてない	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	
	できない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
預貯金の出し入れ	している	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7
	できがしてない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	
預貯金の出し入れ	している	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	
	できがしてない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
年金などの書類が書ける	している	21 100.0	17 81.0	17 81.0	15 71.4	7 33.3	1 4.8	0 0.0	0 0.0	7 33.3	13 61.9	11 52.4
	できがしてない	5 100.0	3 60.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	3 60.0
	できない	4 100.0	4 100.0	3 75.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	4 100.0	3 75.0
	わからない	6 100.0	4 66.7	5 83.3	3 50.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8	
年金などの書類が書ける	している	21 100.0	4 19.0	8 38.1	3 14.3	6 28.6	6 28.6	2 9.5	0 0.0
	できがしてない	5 100.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0
	できない	4 100.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2	
年金などの書類が書ける	している	27 100.0	21 77.8	21 77.8	18 66.7	16 59.3	1 3.7	2 7.4	0 0.0	2 7.4	13 48.1	17 63.0	9 33.3
	できがしてない	13 100.0	8 61.5	8 61.5	4 30.8	1 7.7	1 7.7	2 15.4	0 0.0	0 0.0	4 30.8	9 69.2	2 15.4
	できない	9 100.0	7 77.8	8 88.9	4 44.4	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	5 55.6	3 33.3
	わからない	4 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	4 100.0	2 50.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5	
年金などの書類が書ける	している	27 100.0	2 7.4	7 25.9	2 7.4	5 18.5	11 40.7	4 14.8	2 7.4
	できがしてない	13 100.0	6 46.2	6 46.2	1 7.7	0 0.0	3 23.1	0 0.0	1 7.7
	できない	9 100.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	2 22.2	0 0.0	1 11.1
	わからない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		7	5	6	3	4	0	0	0	0	2	5	4
		100.0	71.4	85.7	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4	57.1
年金などの書類が書ける	している	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	できがしていない	3	3	3	1	2	0	0	0	0	1	3	1
		100.0	100.0	100.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0	33.3
	できない	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
	100.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	
わからない	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		7	1	0	1	0	2	0	1
		100.0	14.3	0.0	14.3	0.0	28.6	0.0	14.3
年金などの書類が書ける	している	1	1	0	1	0	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	できがしていない	3	0	0	0	0	2	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0
	できない	2	0	0	0	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
わからない	1	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		5	4	4	3	3	0	0	0	0	3	2	2
		100.0	80.0	80.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	40.0
年金などの書類が書ける	している	3	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	2
		100.0	66.7	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	66.7	66.7
	できがしていない	2	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
		100.0	100.0	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	できない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		5	2	1	0	1	3	0	1
		100.0	40.0	20.0	0.0	20.0	60.0	0.0	20.0
年金などの書類が書ける	している	3	2	1	0	1	1	0	1
		100.0	66.7	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3
	できがしていない	2	0	0	0	0	2	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	できない	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
新聞を読んでいる	している	22 100.0	17 77.3	21 95.5	16 72.7	8 36.4	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	15 68.2	9 40.9
	できるがしていない	7 100.0	5 71.4	5 71.4	4 57.1	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6	4 57.1	5 71.4
	できない	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
	わからない	6 100.0	5 83.3	4 66.7	4 66.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	4 66.7	3 50.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8	
新聞を読んでいる	している	22 100.0	3 13.6	9 40.9	2 9.1	5 22.7	6 27.3	1 4.5	0 0.0
	できるがしていない	7 100.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	2 28.6	3 42.9	1 14.3	0 0.0
	できない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	6 100.0	1 16.7	3 50.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2	
新聞を読んでいる	している	35 100.0	27 77.1	30 85.7	22 62.9	16 45.7	0 0.0	4 11.4	0 0.0	2 5.7	13 37.1	26 74.3	11 31.4
	できるがしていない	8 100.0	4 50.0	3 37.5	3 37.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 37.5	3 12.5	1 12.5
	できない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	9 100.0	8 88.9	6 66.7	3 33.3	4 44.4	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 66.7	6 66.7	4 44.4	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5	
新聞を読んでいる	している	35 100.0	4 11.4	11 31.4	4 11.4	5 14.3	14 40.0	3 8.6	1 2.9
	できるがしていない	8 100.0	3 37.5	3 37.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0
	できない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	9 100.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	1 11.1	1 11.1

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		7	5	6	3	4	0	0	0	0	2	5	4
		100.0	71.4	85.7	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	71.4	57.1
新聞を読んでいる	している	6	4	5	2	3	0	0	0	0	1	4	3
		100.0	66.7	83.3	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	66.7	50.0
	できがしていない	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	できない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自具製作	住環境調整	その他	無回答
全体		7	1	0	1	0	2	0	1
		100.0	14.3	0.0	14.3	0.0	28.6	0.0	14.3
新聞を読んでいる	している	6	1	0	1	0	1	0	1
		100.0	16.7	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	16.7
	できがしていない	1	0	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	できない	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		5	4	4	3	3	0	0	0	0	3	2	2
		100.0	80.0	80.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	40.0
新聞を読んでいる	している	4	3	3	2	2	0	0	0	0	3	2	2
		100.0	75.0	75.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	50.0	50.0
	できがしていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	できない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自具製作	住環境調整	その他	無回答
全体		5	2	1	0	1	3	0	1
		100.0	40.0	20.0	0.0	20.0	60.0	0.0	20.0
新聞を読んでいる	している	4	2	1	0	1	2	0	1
		100.0	50.0	25.0	0.0	25.0	50.0	0.0	25.0
	できがしていない	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	できない	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
わからない	1	0	0	0	0	1	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
本や雑誌を読んでいる	している	23 100.0	16 69.6	20 87.0	16 69.6	7 30.4	1 4.3	0 0.0	0 0.0	4 17.4	14 60.9	8 34.8
	できがしていない	8 100.0	8 100.0	7 87.5	5 62.5	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	4 50.0	6 75.0	6 75.0
	できない	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
	わからない	4 100.0	3 75.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	3 75.0	3 75.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8	
本や雑誌を読んでいる	している	23 100.0	4 17.4	8 34.8	3 13.0	6 26.1	5 21.7	2 8.7	0 0.0
	できがしていない	8 100.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0	1 12.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0
	できない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2	
本や雑誌を読んでいる	している	38 100.0	28 73.7	29 76.3	21 55.3	16 42.1	2 5.3	4 10.5	0 0.0	2 5.3	17 44.7	28 73.7	12 31.6
	できがしていない	8 100.0	5 62.5	5 62.5	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 37.5	3 12.5	
	できない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 33.3	1 33.3	1 33.3	
	わからない	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	3 100.0	2 66.7

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5	
本や雑誌を読んでいる	している	38 100.0	6 15.8	12 31.6	5 13.2	6 15.8	16 42.1	2 5.3	2 5.3
	できがしていない	8 100.0	2 25.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0
	できない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
本や雑誌を読んでいる	している	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
	できるがしていない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	
本や雑誌を読んでいる	している	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3
	できるがしていない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
本や雑誌を読んでいる	している	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7
	できるがしていない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	
本や雑誌を読んでいる	している	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3
	できるがしていない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	36 100.0	28 77.8	30 83.3	25 69.4	12 33.3	2 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 30.6	24 66.7	18 50.0
友だちの家を訪ねる	している	9 100.0	7 77.8	8 88.9	7 77.8	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	4 44.4	4 44.4
	できるがしていない	10 100.0	7 70.0	7 70.0	6 60.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	5 50.0	3 30.0
	できない	11 100.0	9 81.8	9 81.8	7 63.6	4 36.4	1 9.1	0 0.0	0 0.0	3 27.3	9 81.8	9 81.8
	わからない	6 100.0	5 83.3	6 100.0	5 83.3	3 50.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	2 33.3	6 100.0	2 33.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	36 100.0	5 13.9	14 38.9	3 8.3	8 22.2	10 27.8	2 5.6	1 2.8	
友だちの家を訪ねる	している	9 100.0	1 11.1	4 44.4	2 22.2	3 33.3	2 22.2	1 11.1	0 0.0
	できるがしていない	10 100.0	2 20.0	4 40.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0
	できない	11 100.0	2 18.2	4 36.4	0 0.0	3 27.3	6 54.5	0 0.0	0 0.0
	わからない	6 100.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	53 100.0	40 75.5	40 75.5	28 52.8	20 37.7	2 3.8	4 7.5	0 0.0	3 5.7	20 37.7	35 66.0	16 30.2
友だちの家を訪ねる	している	16 100.0	13 81.3	13 81.3	10 62.5	8 50.0	0 0.0	0 0.0	1 6.3	5 31.3	12 75.0	6 37.5
	できるがしていない	9 100.0	5 55.6	5 55.6	4 44.4	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0	3 33.3	5 55.6	2 22.2
	できない	19 100.0	16 84.2	17 89.5	10 52.6	8 42.1	1 5.3	3 15.8	0 0.0	1 5.3	9 47.4	5 26.3
	わからない	9 100.0	6 66.7	5 55.6	4 44.4	3 33.3	0 0.0	0 0.0	1 11.1	3 33.3	4 44.4	3 33.3

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	53 100.0	8 15.1	14 26.4	5 9.4	6 11.3	17 32.1	5 9.4	4 7.5	
友だちの家を訪ねる	している	16 100.0	3 18.8	5 31.3	2 12.5	0 0.0	8 50.0	1 6.3	2 12.5
	できるがしていない	9 100.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	1 11.1	2 22.2	2 22.2	2 22.2
	できない	19 100.0	2 10.5	6 31.6	2 10.5	4 21.1	7 36.8	0 0.0	0 0.0
	わからない	9 100.0	2 22.2	2 22.2	1 11.1	1 11.1	0 0.0	2 22.2	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	4 57.1
友だちの家を訪ねる	している	4 100.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	2 50.0
	できるがしていない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	できない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	
友だちの家を訪ねる	している	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	
	できるがしていない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0
友だちの家を訪ねる	している	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	できるがしていない	3 100.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	できない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	
友だちの家を訪ねる	している	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	
	できるがしていない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3	
	できない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

言語聴覚士によるリハビリテーションの内容

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	75～84歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	1 33.3
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
世帯構成	単身世帯	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	高齢者のみ世帯	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	同一敷地内に子・孫等	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	高齢者のみ世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	同一敷地内に子・孫等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						その他	無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整			
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容												
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練		
全体	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	高血圧	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	
	脳血管疾患	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	心疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	糖尿病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	悪性新生物(がん)	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	無回答
全体	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						無回答
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		7	0	1	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0
		100.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	100.0	0.0	0.0	0.0
病状	安定している	6	0	1	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0
		100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	100.0	0.0	0.0	0.0
	不安定である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		7	0	0	0	0	0	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0
病状	安定している	6	0	0	0	0	0	1	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
	不安定である	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		4	1	1	0	1	0	0	2	3	1	1	0
		100.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0	75.0	25.0	25.0	0.0
病状	安定している	4	1	1	0	1	0	0	2	3	1	1	0
		100.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0	75.0	25.0	25.0	0.0
	不安定である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		4	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
病状	安定している	4	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	不安定である	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
病状	安定している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不安定である	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
病状	安定している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不安定である	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
病状	安定している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不安定である	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
病状	安定している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不安定である	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
訪問看護の利用期間	1年未満	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	
	1年以上3年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	3年以上5年未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
訪問看護の利用期間	1年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	5年以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	1年以上3年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
訪問看護の利用期間	1年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	1年以上3年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	3年以上5年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
訪問看護の利用期間	1年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
訪問看護の利用期間	1年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	1年以上3年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	3年以上5年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	月8回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	
	100人以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	1 33.3	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
合計		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		7	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0
		100.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	100.0	0.0	0.0	0.0
専門職数	5人未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5人以上10人未満	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
10人以上	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要支援1

		言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
合計		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		7	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
専門職数	5人未満	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5人以上10人未満	4	0	0	0	0	0	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
10人以上	2	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要支援2

		言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
合計		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		4	1	1	0	1	0	0	2	3	1	1
		100.0	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0	75.0	25.0	25.0	0.0
専門職数	5人未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5人以上10人未満	2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0
		100.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0
10人以上	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
合計		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		4	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
専門職数	5人未満	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5人以上10人未満	2	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10人以上	2	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	5人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5人以上10人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	5人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5人以上10人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	5人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5人以上10人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	5人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5人以上10人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	10人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0