

要支援者・要介護者のIADL等に関する状態像と
サービス利用内容に関する調査研究事業
報告書

－ 詳細資料編 －

訪問リハビリテーションサービス利用者調査 詳細クロス集計結果

平成25年3月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

『目 次』

1. 要支援・要介護状態の直接の原因	1
2. 受診状況	13
3. 併用サービスの有無	23
4. 併用サービス	33
5. 訪問リハビリテーションの利用期間	53
6. 過去1年間の入院等の有無	62
7. 1 か月間の利用回数	72
8. 加算の有無	81
9. 訪問リハビリテーションを継続している理由	91
10. リハビリテーションが必要な心身の状態	101
11. 専門職によるリハビリテーションの実施状況	111
12. 理学療法士によるリハビリテーションの内容	121
13. 作業療法士によるリハビリテーションの内容	165
14. 言語聴覚士によるリハビリテーションの内容	209

資料編に掲載している「2. 訪問リハビリテーションサービス利用者調査 各種クロス集計結果」の各項目について、要介護度（要支援1、要支援2、要介護1、要介護2）で二重クロス集計を実施した。

なお、集計表の上段は実数、下段は%を表示している。

訪問リハビリテーションサービス利用者調査 詳細クロス集計結果

要支援・要介護状態の直接の原因

要介護度: 要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		473	15	174	125	104	98	143	54	12	8	4	36
		100.0	3.2	36.8	26.4	22.0	20.7	30.2	11.4	2.5	1.7	0.8	7.6
年齢	40～64歳	35	0	2	1	2	10	30	0	0	0	0	2
		100.0	0.0	5.7	2.9	5.7	28.6	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
	65～74歳	102	4	16	14	11	14	47	8	1	0	0	12
		100.0	3.9	15.7	13.7	10.8	13.7	46.1	7.8	1.0	0.0	0.0	11.8
	75～84歳	214	7	99	60	59	41	47	23	6	7	4	16
	100.0	3.3	46.3	28.0	27.6	19.2	22.0	10.7	2.8	3.3	1.9	7.5	
85歳以上	120	4	55	49	32	33	19	23	5	1	0	6	
	100.0	3.3	45.8	40.8	26.7	27.5	15.8	19.2	4.2	0.8	0.0	5.0	

要介護度: 要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		473	8	13	16	28	20	16	0	64	0
		100.0	1.7	2.7	3.4	5.9	4.2	3.4	0.0	13.5	0.0
年齢	40～64歳	35	0	0	0	1	1	0	0	3	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	8.6	0.0
	65～74歳	102	1	1	6	9	5	0	0	24	0
		100.0	1.0	1.0	5.9	8.8	4.9	0.0	0.0	23.5	0.0
	75～84歳	214	6	3	6	14	11	7	0	26	0
	100.0	2.8	1.4	2.8	6.5	5.1	3.3	0.0	12.1	0.0	
85歳以上	120	1	9	4	4	3	9	0	11	0	
	100.0	0.8	7.5	3.3	3.3	2.5	7.5	0.0	9.2	0.0	

要介護度: 要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		907	40	322	240	191	189	310	105	15	10	4	80
		100.0	4.4	35.5	26.5	21.1	20.8	34.2	11.6	1.7	1.1	0.4	8.8
年齢	40～64歳	113	4	12	6	7	20	93	5	1	0	0	8
		100.0	3.5	10.6	5.3	6.2	17.7	82.3	4.4	0.9	0.0	0.0	7.1
	65～74歳	194	4	43	35	32	36	96	11	5	1	0	24
		100.0	2.1	22.2	18.0	16.5	18.6	49.5	5.7	2.6	0.5	0.0	12.4
	75～84歳	383	21	160	129	89	77	90	41	5	4	2	30
	100.0	5.5	41.8	33.7	23.2	20.1	23.5	10.7	1.3	1.0	0.5	7.8	
85歳以上	217	11	107	70	63	56	31	48	4	5	2	18	
	100.0	5.1	49.3	32.3	29.0	25.8	14.3	22.1	1.8	2.3	0.9	8.3	

要介護度: 要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		907	8	34	23	76	28	22	6	155	0
		100.0	0.9	3.7	2.5	8.4	3.1	2.4	0.7	17.1	0.0
年齢	40～64歳	113	1	2	1	2	1	0	0	14	0
		100.0	0.9	1.8	0.9	1.8	0.9	0.0	0.0	12.4	0.0
	65～74歳	194	3	10	7	18	6	1	4	35	0
		100.0	1.5	5.2	3.6	9.3	3.1	0.5	2.1	18.0	0.0
	75～84歳	383	0	15	8	42	18	7	2	78	0
	100.0	0.0	3.9	2.1	11.0	4.7	1.8	0.5	20.4	0.0	
85歳以上	217	4	7	7	14	3	14	0	28	0	
	100.0	1.8	3.2	3.2	6.5	1.4	6.5	0.0	12.9	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		282 100.0	14 5.0	68 24.1	60 21.3	60 21.3	50 17.7	112 39.7	35 12.4	1 0.4	6 2.1	6 2.1	23 8.2
年齢	40～64歳	32 100.0	2 6.3	2 6.3	1 3.1	4 12.5	7 21.9	22 68.8	2 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 9.4
	65～74歳	51 100.0	3 5.9	5 9.8	4 7.8	7 13.7	8 15.7	27 52.9	5 9.8	0 0.0	0 0.0	1 2.0	4 7.8
	75～84歳	108 100.0	8 7.4	30 27.8	29 26.9	20 18.5	18 16.7	42 38.9	10 9.3	0 0.0	2 1.9	2 1.9	9 8.3
	85歳以上	88 100.0	1 1.1	31 35.2	26 29.5	28 31.8	17 19.3	20 22.7	17 19.3	1 1.1	4 4.5	3 3.4	7 8.0

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		282 100.0	2 0.7	13 4.6	14 5.0	19 6.7	14 5.0	24 8.5	1 0.4	44 15.6	3 1.1
年齢	40～64歳	32 100.0	0 0.0	2 6.3	1 3.1	1 3.1	0 0.0	0 0.0	1 3.1	7 21.9	0 0.0
	65～74歳	51 100.0	0 0.0	2 3.9	3 5.9	4 7.8	3 5.9	0 0.0	0 0.0	7 13.7	0 0.0
	75～84歳	108 100.0	1 0.9	7 6.5	8 7.4	11 10.2	6 5.6	11 10.2	0 0.0	19 17.6	1 0.9
	85歳以上	88 100.0	1 1.1	2 2.3	2 2.3	3 3.4	5 5.7	13 14.8	0 0.0	11 12.5	1 1.1

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		130 100.0	8 6.2	44 33.8	41 31.5	36 27.7	33 25.4	55 42.3	14 10.8	6 4.6	3 2.3	4 3.1	15 11.5
年齢	40～64歳	17 100.0	0 0.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	4 23.5	14 82.4	1 5.9	1 5.9	1 5.9	1 5.9	1 5.9
	65～74歳	22 100.0	3 13.6	8 36.4	5 22.7	3 13.6	6 27.3	12 54.5	4 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.6
	75～84歳	51 100.0	3 5.9	19 37.3	19 37.3	15 29.4	13 25.5	15 29.4	3 5.9	4 7.8	1 2.0	2 3.9	6 11.8
	85歳以上	38 100.0	2 5.3	15 39.5	15 39.5	17 44.7	10 26.3	13 34.2	6 15.8	1 2.6	1 2.6	1 2.6	5 13.2

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		130 100.0	0 0.0	6 4.6	4 3.1	13 10.0	9 6.9	15 11.5	1 0.8	10 7.7	0 0.0
年齢	40～64歳	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	0 0.0	2 9.1	2 9.1	1 4.5	4 18.2	1 4.5	0 0.0	2 9.1	0 0.0
	75～84歳	51 100.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	10 19.6	4 7.8	6 11.8	1 2.0	3 5.9	0 0.0
	85歳以上	38 100.0	0 0.0	4 10.5	0 0.0	1 2.6	1 2.6	8 21.1	0 0.0	4 10.5	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		473 100.0	15 3.2	174 36.8	125 26.4	104 22.0	98 20.7	143 30.2	54 11.4	12 2.5	8 1.7	4 0.8	36 7.6
世帯構成	単身世帯	123 100.0	4 3.3	54 43.9	37 30.1	33 26.8	27 22.0	27 22.0	13 10.6	6 4.9	1 0.8	0 0.0	9 7.3
	高齢者のみ世帯	138 100.0	3 2.2	40 29.0	32 23.2	23 16.7	22 15.9	52 37.7	20 14.5	4 2.9	3 2.2	2 1.4	7 5.1
	同一敷地内に子・孫等	152 100.0	7 4.6	67 44.1	46 30.3	35 23.0	34 22.4	37 24.3	16 10.5	2 1.3	2 1.3	1 0.7	16 10.5
	その他	58 100.0	1 1.7	13 22.4	9 15.5	12 20.7	15 25.9	27 46.6	5 8.6	0 0.0	2 3.4	1 1.7	4 6.9

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		473 100.0	8 1.7	13 2.7	16 3.4	28 5.9	20 4.2	16 3.4	0 0.0	64 13.5	0 0.0
世帯構成	単身世帯	123 100.0	2 1.6	2 1.6	0 0.0	5 4.1	3 2.4	5 4.1	0 0.0	13 10.6	0 0.0
	高齢者のみ世帯	138 100.0	1 0.7	5 3.6	7 5.1	11 8.0	6 4.3	2 1.4	0 0.0	18 13.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	152 100.0	5 3.3	4 2.6	8 5.3	8 5.3	6 3.9	6 3.9	0 0.0	24 15.8	0 0.0
	その他	58 100.0	0 0.0	2 3.4	1 1.7	3 5.2	4 6.9	2 3.4	0 0.0	9 15.5	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		907 100.0	40 4.4	322 35.5	240 26.5	191 21.1	189 20.8	310 34.2	105 11.6	15 1.7	10 1.1	4 0.4	80 8.8
世帯構成	単身世帯	235 100.0	11 4.7	95 40.4	80 34.0	59 25.1	57 24.3	72 30.6	26 11.1	3 1.3	1 0.4	1 0.4	21 8.9
	高齢者のみ世帯	240 100.0	7 2.9	86 35.8	64 26.7	41 17.1	49 20.4	76 31.7	27 11.3	3 1.3	6 2.5	1 0.4	26 10.8
	同一敷地内に子・孫等	293 100.0	13 4.4	95 32.4	63 21.5	66 22.5	58 19.8	97 33.1	37 12.6	4 1.4	3 1.0	2 0.7	23 7.8
	その他	128 100.0	9 7.0	42 32.8	28 21.9	24 18.8	24 18.8	61 47.7	15 11.7	5 3.9	0 0.0	0 0.0	9 7.0

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		907 100.0	8 0.9	34 3.7	23 2.5	76 8.4	28 3.1	22 2.4	6 0.7	155 17.1	0 0.0
世帯構成	単身世帯	235 100.0	3 1.3	8 3.4	5 2.1	15 6.4	5 2.1	5 2.1	2 0.9	31 13.2	0 0.0
	高齢者のみ世帯	240 100.0	1 0.4	11 4.6	10 4.2	24 10.0	12 5.0	5 2.1	3 1.3	47 19.6	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	293 100.0	2 0.7	11 3.8	4 1.4	26 8.9	9 3.1	8 2.7	1 0.3	59 20.1	0 0.0
	その他	128 100.0	1 0.8	2 1.6	3 2.3	10 7.8	2 1.6	4 3.1	0 0.0	18 14.1	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		282 100.0	14 5.0	68 24.1	60 21.3	60 21.3	50 17.7	112 39.7	35 12.4	1 0.4	6 2.1	6 2.1	23 8.2
世帯構成	単身世帯	66 100.0	5 7.6	18 27.3	14 21.2	12 18.2	3 4.5	19 28.8	5 7.6	0 0.0	3 4.5	2 3.0	4 6.1
	高齢者のみ世帯	86 100.0	4 4.7	22 25.6	17 19.8	22 25.6	15 17.4	32 37.2	14 16.3	0 0.0	1 1.2	2 2.3	6 7.0
	同一敷地内に子・孫等	74 100.0	3 4.1	16 21.6	15 20.3	17 23.0	17 23.0	34 45.9	10 13.5	1 1.4	1 1.4	1 1.4	4 5.4
	その他	51 100.0	1 2.0	10 19.6	12 23.5	8 15.7	12 23.5	26 51.0	6 11.8	0 0.0	1 2.0	1 2.0	8 15.7
	合計	282 100.0	14 5.0	68 24.1	60 21.3	60 21.3	50 17.7	112 39.7	35 12.4	1 0.4	6 2.1	6 2.1	23 8.2

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		282 100.0	2 0.7	13 4.6	14 5.0	19 6.7	14 5.0	24 8.5	1 0.4	44 15.6	3 1.1
世帯構成	単身世帯	66 100.0	1 1.5	2 3.0	2 3.0	4 6.1	4 6.1	5 7.6	0 0.0	14 21.2	1 1.5
	高齢者のみ世帯	86 100.0	0 0.0	5 5.8	6 7.0	8 9.3	5 5.8	10 11.6	1 1.2	11 12.8	1 1.2
	同一敷地内に子・孫等	74 100.0	0 0.0	6 8.1	4 5.4	3 4.1	3 4.1	5 6.8	0 0.0	13 17.6	0 0.0
	その他	51 100.0	1 2.0	0 0.0	1 2.0	3 5.9	2 3.9	4 7.8	0 0.0	6 11.8	0 0.0
	合計	282 100.0	2 0.7	13 4.6	14 5.0	19 6.7	14 5.0	24 8.5	1 0.4	44 15.6	3 1.1

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		130 100.0	8 6.2	44 33.8	41 31.5	36 27.7	33 25.4	55 42.3	14 10.8	6 4.6	3 2.3	4 3.1	15 11.5
世帯構成	単身世帯	27 100.0	2 7.4	11 40.7	13 48.1	9 33.3	7 25.9	7 25.9	3 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 14.8
	高齢者のみ世帯	38 100.0	2 5.3	13 34.2	14 36.8	11 28.9	12 31.6	13 34.2	4 10.5	1 2.6	1 2.6	1 2.6	3 7.9
	同一敷地内に子・孫等	47 100.0	4 8.5	18 38.3	14 29.8	11 23.4	13 27.7	25 53.2	6 12.8	5 10.6	2 4.3	3 6.4	6 12.8
	その他	17 100.0	0 0.0	2 11.8	0 0.0	5 29.4	1 5.9	9 52.9	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 11.8
	合計	130 100.0	8 6.2	44 33.8	41 31.5	36 27.7	33 25.4	55 42.3	14 10.8	6 4.6	3 2.3	4 3.1	15 11.5

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		130 100.0	0 0.0	6 4.6	4 3.1	13 10.0	9 6.9	15 11.5	1 0.8	10 7.7	0 0.0
世帯構成	単身世帯	27 100.0	0 0.0	0 0.0	3 11.1	2 7.4	3 11.1	3 11.1	0 0.0	1 3.7	0 0.0
	高齢者のみ世帯	38 100.0	0 0.0	3 7.9	0 0.0	7 18.4	1 2.6	3 7.9	0 0.0	2 5.3	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	47 100.0	0 0.0	1 2.1	1 2.1	2 4.3	3 6.4	8 17.0	0 0.0	5 10.6	0 0.0
	その他	17 100.0	0 0.0	2 11.8	0 0.0	2 11.8	2 11.8	2 5.9	1 5.9	1 11.8	2 0.0
	合計	130 100.0	0 0.0	6 4.6	4 3.1	13 10.0	9 6.9	15 11.5	1 0.8	10 7.7	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	473	15	174	125	104	98	143	54	12	8	4	36
	100.0	3.2	36.8	26.4	22.0	20.7	30.2	11.4	2.5	1.7	0.8	7.6
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	193	7	69	50	42	35	52	26	7	4	14
		100.0	3.6	35.8	25.9	21.8	18.1	26.9	13.5	3.6	2.1	7.3
	1年以上3年未満	193	5	67	62	49	46	57	19	5	3	15
		100.0	2.6	34.7	32.1	25.4	23.8	29.5	9.8	2.6	1.6	7.8
	3年以上5年未満	57	2	25	9	7	12	19	6	0	1	4
	100.0	3.5	43.9	15.8	12.3	21.1	33.3	10.5	0.0	1.8	7.0	
5年以上	29	0	12	4	6	5	14	3	0	0	0	2
	100.0	0.0	41.4	13.8	20.7	17.2	48.3	10.3	0.0	0.0	0.0	6.9

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	473	8	13	16	28	20	16	0	64	0	
	100.0	1.7	2.7	3.4	5.9	4.2	3.4	0.0	13.5	0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	193	4	6	3	10	8	7	0	30	0
		100.0	2.1	3.1	1.6	5.2	4.1	3.6	0.0	15.5	0.0
	1年以上3年未満	193	4	5	9	16	5	6	0	23	0
		100.0	2.1	2.6	4.7	8.3	2.6	3.1	0.0	11.9	0.0
	3年以上5年未満	57	0	2	2	1	5	1	0	9	0
	100.0	0.0	3.5	3.5	1.8	8.8	1.8	0.0	15.8	0.0	
5年以上	29	0	0	2	1	2	2	0	2	0	
	100.0	0.0	0.0	6.9	3.4	6.9	6.9	0.0	6.9	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	907	40	322	240	191	189	310	105	15	10	4	80
	100.0	4.4	35.5	26.5	21.1	20.8	34.2	11.6	1.7	1.1	0.4	8.8
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	342	16	118	87	74	67	91	42	4	5	26
		100.0	4.7	34.5	25.4	21.6	19.6	26.6	12.3	1.2	1.5	7.6
	1年以上3年未満	355	16	115	87	70	81	130	39	8	5	37
		100.0	4.5	32.4	24.5	19.7	22.8	36.6	11.0	2.3	1.4	10.4
	3年以上5年未満	132	5	55	44	35	25	48	19	1	0	10
	100.0	3.8	41.7	33.3	26.5	18.9	36.4	14.4	0.8	0.0	7.6	
5年以上	73	3	31	21	12	16	38	5	1	0	7	
	100.0	4.1	42.5	28.8	16.4	21.9	52.1	6.8	1.4	0.0	9.6	

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	907	8	34	23	76	28	22	6	155	0	
	100.0	0.9	3.7	2.5	8.4	3.1	2.4	0.7	17.1	0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	342	4	17	8	35	13	12	1	66	0
		100.0	1.2	5.0	2.3	10.2	3.8	3.5	0.3	19.3	0.0
	1年以上3年未満	355	2	11	9	22	10	8	3	58	0
		100.0	0.6	3.1	2.5	6.2	2.8	2.3	0.8	16.3	0.0
	3年以上5年未満	132	2	6	4	15	4	1	2	22	0
	100.0	1.5	4.5	3.0	11.4	3.0	0.8	1.5	16.7	0.0	
5年以上	73	0	0	2	4	1	0	0	9	0	
	100.0	0.0	0.0	2.7	5.5	1.4	0.0	0.0	12.3	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	282 100.0	14 5.0	68 24.1	60 21.3	60 21.3	50 17.7	112 39.7	35 12.4	1 0.4	6 2.1	6 2.1	23 8.2	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	118 100.0	6 5.1	29 24.6	25 21.2	29 24.6	23 19.5	50 42.4	15 12.7	0 0.0	4 3.4	2 1.7	9 7.6
	1年以上3年未満	98 100.0	3 3.1	22 22.4	24 24.5	20 20.4	16 16.3	37 37.8	11 11.2	1 1.0	1 1.0	3 3.1	9 9.2
	3年以上5年未満	39 100.0	2 5.1	11 28.2	8 20.5	6 15.4	9 23.1	15 38.5	5 12.8	0 0.0	0 0.0	1 2.6	2 5.1
	5年以上	26 100.0	3 11.5	6 23.1	3 11.5	5 19.2	2 7.7	10 38.5	4 15.4	0 0.0	1 3.8	0 0.0	3 11.5

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	282 100.0	2 0.7	13 4.6	14 5.0	19 6.7	14 5.0	24 8.5	1 0.4	44 15.6	3 1.1	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	118 100.0	2 1.7	3 2.5	7 5.9	10 8.5	4 3.4	13 11.0	1 0.8	14 11.9	1 0.8
	1年以上3年未満	98 100.0	0 0.0	6 6.1	7 7.1	4 4.1	8 8.2	8 8.2	0 0.0	19 19.4	0 0.0
	3年以上5年未満	39 100.0	0 0.0	4 10.3	0 0.0	3 7.7	1 2.6	3 7.7	0 0.0	5 12.8	1 2.6
	5年以上	26 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 7.7	1 3.8	0 0.0	0 0.0	6 23.1	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	130 100.0	8 6.2	44 33.8	41 31.5	36 27.7	33 25.4	55 42.3	14 10.8	6 4.6	3 2.3	4 3.1	15 11.5	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	50 100.0	3 6.0	14 28.0	21 42.0	19 38.0	10 20.0	18 36.0	6 12.0	2 4.0	2 4.0	2 4.0	3 6.0
	1年以上3年未満	48 100.0	3 6.3	18 37.5	12 25.0	11 22.9	12 25.0	18 37.5	3 6.3	2 4.2	1 2.1	1 2.1	4 8.3
	3年以上5年未満	17 100.0	2 11.8	8 47.1	6 35.3	4 23.5	8 47.1	9 52.9	5 29.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 41.2
	5年以上	14 100.0	0 0.0	4 28.6	2 14.3	2 7.1	2 14.3	10 71.4	0 0.0	2 14.3	0 0.0	1 7.1	1 7.1

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	130 100.0	0 0.0	6 4.6	4 3.1	13 10.0	9 6.9	15 11.5	1 0.8	10 7.7	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	50 100.0	0 0.0	2 4.0	1 2.0	4 8.0	3 6.0	11 22.0	1 2.0	6 12.0	0 0.0
	1年以上3年未満	48 100.0	0 0.0	3 6.3	2 4.2	7 14.6	4 8.3	2 4.2	0 0.0	2 4.2	0 0.0
	3年以上5年未満	17 100.0	0 0.0	1 5.9	1 5.9	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0
	5年以上	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 14.3	1 7.1	1 7.1	0 0.0	1 7.1	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	473	15	174	125	104	98	143	54	12	8	4	36
	100.0	3.2	36.8	26.4	22.0	20.7	30.2	11.4	2.5	1.7	0.8	7.6
1か月間の利用回数	月4回未満	98	2	34	25	17	18	31	14	4	2	8
		100.0	2.0	34.7	25.5	17.3	18.4	31.6	14.3	4.1	2.0	8.2
	月4回以上8回未満	312	11	114	82	75	64	98	38	8	6	24
		100.0	3.5	36.5	26.3	24.0	20.5	31.4	12.2	2.6	1.9	0.6
月8回以上	63	2	26	18	12	16	14	2	0	0	0	4
	100.0	3.2	41.3	28.6	19.0	25.4	22.2	3.2	0.0	0.0	0.0	6.3

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	473	8	13	16	28	20	16	0	64	0	
	100.0	1.7	2.7	3.4	5.9	4.2	3.4	0.0	13.5	0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	98	2	2	3	11	5	1	13	0	
		100.0	2.0	2.0	3.1	11.2	5.1	1.0	13.3	0.0	
	月4回以上8回未満	312	5	7	11	13	11	13	40	0	
		100.0	1.6	2.2	3.5	4.2	3.5	4.2	12.8	0.0	
月8回以上	63	1	4	2	4	4	2	0	11	0	
	100.0	1.6	6.3	3.2	6.3	6.3	3.2	0.0	17.5	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	907	40	322	240	191	189	310	105	15	10	4	80
	100.0	4.4	35.5	26.5	21.1	20.8	34.2	11.6	1.7	1.1	0.4	8.8
1か月間の利用回数	月4回未満	140	3	48	39	34	42	51	19	4	2	15
		100.0	2.1	34.3	27.9	24.3	30.0	36.4	13.6	2.9	1.4	10.7
	月4回以上8回未満	484	25	171	126	89	88	162	59	9	6	40
		100.0	5.2	35.3	26.0	18.4	18.2	33.5	12.2	1.9	1.2	0.4
月8回以上	279	12	103	73	66	59	95	27	2	2	1	25
	100.0	4.3	36.9	26.2	23.7	21.1	34.1	9.7	0.7	0.7	0.4	9.0

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	907	8	34	23	76	28	22	6	155	0	
	100.0	0.9	3.7	2.5	8.4	3.1	2.4	0.7	17.1	0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	140	5	8	4	10	3	6	21	0	
		100.0	3.6	5.7	2.9	7.1	2.1	4.3	15.0	0.0	
	月4回以上8回未満	484	2	12	13	39	16	14	85	0	
		100.0	0.4	2.5	2.7	8.1	3.3	2.9	17.6	0.0	
月8回以上	279	1	13	6	27	8	2	4	48	0	
	100.0	0.4	4.7	2.2	9.7	2.9	0.7	1.4	17.2	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	282	14	68	60	60	50	112	35	1	6	6	23
	100.0	5.0	24.1	21.3	21.3	17.7	39.7	12.4	0.4	2.1	2.1	8.2
1か月間の利用回数	月4回未満	35	1	7	10	10	8	18	4	0	1	4
		100.0	2.9	20.0	28.6	28.6	22.9	51.4	11.4	0.0	2.9	11.4
	月4回以上8回未満	147	9	41	32	30	22	54	21	0	4	12
		100.0	6.1	27.9	21.8	20.4	15.0	36.7	14.3	0.0	2.7	8.2
月8回以上	99	4	20	18	20	20	40	10	1	1	3	
	100.0	4.0	20.2	18.2	20.2	20.2	40.4	10.1	1.0	1.0	7.1	

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体	282	2	13	14	19	14	24	1	44	3
	100.0	0.7	4.6	5.0	6.7	5.0	8.5	0.4	15.6	1.1
1か月間の利用回数	月4回未満	35	0	2	1	2	1	0	4	1
		100.0	0.0	5.7	2.9	5.7	2.9	0.0	11.4	2.9
	月4回以上8回未満	147	1	6	5	10	9	20	20	1
		100.0	0.7	4.1	3.4	6.8	6.1	13.6	0.7	13.6
月8回以上	99	1	5	8	7	4	3	0	20	
	100.0	1.0	5.1	8.1	7.1	4.0	3.0	0.0	20.2	

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	130	8	44	41	36	33	55	14	6	3	4	15
	100.0	6.2	33.8	31.5	27.7	25.4	42.3	10.8	4.6	2.3	3.1	11.5
1か月間の利用回数	月4回未満	17	1	7	8	6	6	0	2	1	2	2
		100.0	5.9	41.2	47.1	35.3	35.3	0.0	11.8	5.9	11.8	11.8
	月4回以上8回未満	61	4	18	18	12	15	28	7	3	1	8
		100.0	6.6	29.5	29.5	19.7	24.6	45.9	11.5	4.9	1.6	3.3
月8回以上	52	3	19	15	18	12	21	7	1	1	0	
	100.0	5.8	36.5	28.8	34.6	23.1	40.4	13.5	1.9	1.9	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体	130	0	6	4	13	9	15	1	10	0
	100.0	0.0	4.6	3.1	10.0	6.9	11.5	0.8	7.7	0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	17	0	1	0	2	1	0	1	0
		100.0	0.0	5.9	0.0	11.8	5.9	0.0	5.9	0.0
	月4回以上8回未満	61	0	3	2	6	1	6	0	7
		100.0	0.0	4.9	3.3	9.8	1.6	9.8	0.0	11.5
月8回以上	52	0	2	2	5	7	9	0	2	
	100.0	0.0	3.8	3.8	9.6	13.5	17.3	0.0	3.8	

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		473 100.0	15 3.2	174 36.8	125 26.4	104 22.0	98 20.7	143 30.2	54 11.4	12 2.5	8 1.7	4 0.8	36 7.6
利用者総数	25人未満	89 100.0	3 3.4	48 53.9	26 29.2	18 20.2	19 21.3	24 27.0	11 12.4	3 3.4	2 2.2	0 0.0	5 5.6
	25～49人	124 100.0	4 3.2	44 35.5	33 26.6	26 21.0	29 23.4	43 34.7	13 10.5	1 0.8	1 0.8	1 0.8	14 11.3
	50～99人	180 100.0	6 3.3	64 35.6	52 28.9	40 22.2	38 21.1	55 30.6	21 11.7	5 2.8	2 1.1	1 0.6	13 7.2
	100人以上	80 100.0	2 2.5	18 22.5	14 17.5	20 25.0	12 15.0	21 26.3	9 11.3	3 3.8	3 3.8	2 2.5	4 5.0

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		473 100.0	8 1.7	13 2.7	16 3.4	28 5.9	20 4.2	16 3.4	0 0.0	64 13.5	0 0.0
利用者総数	25人未満	89 100.0	0 0.0	1 1.1	0 0.0	3 3.4	3 3.4	4 4.5	0 0.0	9 10.1	0 0.0
	25～49人	124 100.0	4 3.2	2 1.6	5 4.0	9 7.3	3 2.4	5 4.0	0 0.0	18 14.5	0 0.0
	50～99人	180 100.0	3 1.7	8 4.4	8 4.4	10 5.6	8 4.4	7 3.9	0 0.0	28 15.6	0 0.0
	100人以上	80 100.0	1 1.3	2 2.5	3 3.8	6 7.5	6 7.5	0 0.0	0 0.0	9 11.3	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		907 100.0	40 4.4	322 35.5	240 26.5	191 21.1	189 20.8	310 34.2	105 11.6	15 1.7	10 1.1	4 0.4	80 8.8
利用者総数	25人未満	186 100.0	9 4.8	86 46.2	49 26.3	34 18.3	37 19.9	55 29.6	24 12.9	3 1.6	3 1.6	2 1.1	16 8.6
	25～49人	322 100.0	16 5.0	114 35.4	82 25.5	75 23.3	66 20.5	109 33.9	37 11.5	6 1.9	4 1.2	1 0.3	24 7.5
	50～99人	289 100.0	9 3.1	94 32.5	78 27.0	59 20.4	64 22.1	107 37.0	27 9.3	4 1.4	3 1.0	0 0.0	28 9.7
	100人以上	109 100.0	6 5.5	28 25.7	31 28.4	23 21.1	22 20.2	39 35.8	17 15.6	2 1.8	0 0.0	1 0.9	12 11.0

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		907 100.0	8 0.9	34 3.7	23 2.5	76 8.4	28 3.1	22 2.4	6 0.7	155 17.1	0 0.0
利用者総数	25人未満	186 100.0	1 0.5	9 4.8	5 2.7	15 8.1	6 3.2	5 2.7	3 1.6	32 17.2	0 0.0
	25～49人	322 100.0	4 1.2	8 2.5	7 2.2	21 6.5	9 2.8	10 3.1	0 0.0	54 16.8	0 0.0
	50～99人	289 100.0	0 0.0	14 4.8	9 3.1	31 10.7	11 3.8	3 1.0	2 0.7	45 15.6	0 0.0
	100人以上	109 100.0	3 2.8	3 2.8	2 1.8	9 8.3	2 1.8	4 3.7	1 0.9	23 21.1	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		282 100.0	14 5.0	68 24.1	60 21.3	60 21.3	50 17.7	112 39.7	35 12.4	1 0.4	6 2.1	6 2.1	23 8.2
利用者総数	25人未満	110 100.0	7 6.4	25 22.7	27 24.5	27 24.5	19 17.3	43 39.1	11 10.0	0 0.0	4 3.6	1 0.9	8 7.3
	25～49人	108 100.0	7 6.5	28 25.9	20 18.5	20 18.5	21 19.4	47 43.5	13 12.0	1 0.9	2 1.9	2 1.9	12 11.1
	50～99人	48 100.0	0 0.0	9 18.8	10 20.8	10 20.8	9 18.8	17 35.4	8 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.2
	100人以上	10 100.0	0 0.0	5 50.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0	5 50.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		282 100.0	2 0.7	13 4.6	14 5.0	19 6.7	14 5.0	24 8.5	1 0.4	44 15.6	3 1.1
利用者総数	25人未満	110 100.0	0 0.0	6 5.5	7 6.4	8 7.3	4 3.6	13 11.8	1 0.9	16 14.5	2 1.8
	25～49人	108 100.0	2 1.9	5 4.6	3 2.8	5 4.6	4 3.7	7 6.5	0 0.0	19 17.6	1 0.9
	50～99人	48 100.0	0 0.0	2 4.2	4 8.3	6 12.5	4 8.3	4 8.3	0 0.0	6 12.5	0 0.0
	100人以上	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		130 100.0	8 6.2	44 33.8	41 31.5	36 27.7	33 25.4	55 42.3	14 10.8	6 4.6	3 2.3	4 3.1	15 11.5
利用者総数	25人未満	68 100.0	7 10.3	27 39.7	28 41.2	17 25.0	20 29.4	31 45.6	5 7.4	5 7.4	2 2.9	4 5.9	10 14.7
	25～49人	33 100.0	1 3.0	14 42.4	11 33.3	11 33.3	11 33.3	11 33.3	6 18.2	1 3.0	0 0.0	0 0.0	3 9.1
	50～99人	21 100.0	0 0.0	3 14.3	0 0.0	5 23.8	2 9.5	9 42.9	2 9.5	0 0.0	1 4.8	0 0.0	2 9.5
	100人以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		130 100.0	0 0.0	6 4.6	4 3.1	13 10.0	9 6.9	15 11.5	1 0.8	10 7.7	0 0.0
利用者総数	25人未満	68 100.0	0 0.0	5 7.4	1 1.5	6 8.8	6 8.8	6 8.8	1 1.5	4 5.9	0 0.0
	25～49人	33 100.0	0 0.0	1 3.0	1 3.0	3 9.1	1 3.0	5 15.2	0 0.0	3 9.1	0 0.0
	50～99人	21 100.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	3 14.3	1 4.8	4 19.0	0 0.0	2 9.5	0 0.0
	100人以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	473 100.0	15 3.2	174 36.8	125 26.4	104 22.0	98 20.7	143 30.2	54 11.4	12 2.5	8 1.7	4 0.8	36 7.6
専門職数	1人未満	59 100.0	0 0.0	23 39.0	14 23.7	10 16.9	18 30.5	26 44.1	6 10.2	1 1.7	1 1.7	8 13.6
	1人以上3人未満	149 100.0	6 4.0	69 46.3	51 34.2	31 20.8	27 18.1	38 25.5	17 11.4	4 2.7	3 2.0	10 6.7
	3人以上	203 100.0	4 2.0	60 29.6	46 22.7	49 24.1	39 19.2	58 28.6	25 12.3	4 2.0	4 1.0	13 6.4

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	473 100.0	8 1.7	13 2.7	16 3.4	28 5.9	20 4.2	16 3.4	0 0.0	64 13.5	0 0.0	
専門職数	1人未満	59 100.0	0 0.0	0 0.0	2 3.4	5 8.5	2 3.4	3 5.1	0 0.0	6 10.2	0 0.0
	1人以上3人未満	149 100.0	3 2.0	2 1.3	1 0.7	10 6.7	3 2.0	5 3.4	0 0.0	18 12.1	0 0.0
	3人以上	203 100.0	3 1.5	8 3.9	11 5.4	10 4.9	13 6.4	4 2.0	0 0.0	33 16.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	907 100.0	40 4.4	322 35.5	240 26.5	191 21.1	189 20.8	310 34.2	105 11.6	15 1.7	10 1.1	4 0.4	80 8.8
専門職数	1人未満	129 100.0	4 3.1	58 45.0	38 29.5	31 24.0	32 24.8	35 27.1	16 12.4	3 2.3	3 1.6	12 9.3
	1人以上3人未満	341 100.0	19 5.6	133 39.0	88 25.8	70 20.5	61 17.9	116 34.0	40 11.7	4 1.2	3 0.9	27 7.9
	3人以上	309 100.0	16 5.2	90 29.1	80 25.9	63 20.4	68 22.0	115 37.2	32 10.4	4 1.3	1 0.3	30 9.7

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	907 100.0	8 0.9	34 3.7	23 2.5	76 8.4	28 3.1	22 2.4	6 0.7	155 17.1	0 0.0	
専門職数	1人未満	129 100.0	2 1.6	5 3.9	7 5.4	17 13.2	7 5.4	5 3.9	0 0.0	16 12.4	0 0.0
	1人以上3人未満	341 100.0	2 0.6	11 3.2	7 2.1	17 5.0	5 1.5	8 2.3	4 1.2	60 17.6	0 0.0
	3人以上	309 100.0	4 1.3	14 4.5	4 1.3	33 10.7	15 4.9	8 2.6	1 0.3	52 16.8	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	282 100.0	14 5.0	68 24.1	60 21.3	60 21.3	50 17.7	112 39.7	35 12.4	1 0.4	6 2.1	6 2.1	23 8.2	
専門職数	1人未満	52 100.0	1 1.9	13 25.0	10 19.2	8 15.4	8 15.4	22 42.3	4 7.7	0 0.0	1 1.9	0 0.0	3 5.8
	1人以上3人未満	128 100.0	10 7.8	24 18.8	24 18.8	30 23.4	25 19.5	50 39.1	12 9.4	1 0.8	4 3.1	2 1.6	12 9.4
	3人以上	54 100.0	1 1.9	15 27.8	10 18.5	9 16.7	11 20.4	22 40.7	10 18.5	0 0.0	1 1.9	3 5.6	5 9.3

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	282 100.0	2 0.7	13 4.6	14 5.0	19 6.7	14 5.0	24 8.5	1 0.4	44 15.6	3 1.1	
専門職数	1人未満	52 100.0	0 0.0	2 3.8	6 11.5	3 5.8	1 1.9	4 7.7	0 0.0	5 9.6	1 1.9
	1人以上3人未満	128 100.0	0 0.0	4 3.1	3 2.3	9 7.0	8 6.3	13 10.2	0 0.0	23 18.0	1 0.8
	3人以上	54 100.0	1 1.9	2 3.7	2 3.7	2 1.9	5 9.3	3 5.6	0 0.0	5 9.3	1 1.9

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	130 100.0	8 6.2	44 33.8	41 31.5	36 27.7	33 25.4	55 42.3	14 10.8	6 4.6	3 2.3	4 3.1	15 11.5	
専門職数	1人未満	33 100.0	5 15.2	13 39.4	12 36.4	8 24.2	10 30.3	10 30.3	3 9.1	2 6.1	0 0.0	1 3.0	2 6.1
	1人以上3人未満	45 100.0	3 6.7	17 37.8	20 44.4	14 31.1	12 26.7	20 44.4	5 11.1	3 6.7	2 4.4	3 6.7	9 20.0
	3人以上	36 100.0	0 0.0	11 30.6	5 13.9	11 30.6	10 27.8	17 47.2	6 16.7	1 2.8	1 2.8	0 0.0	2 5.6

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	130 100.0	0 0.0	6 4.6	4 3.1	13 10.0	9 6.9	15 11.5	1 0.8	10 7.7	0 0.0	
専門職数	1人未満	33 100.0	0 0.0	2 6.1	0 0.0	6 18.2	2 6.1	2 6.1	1 3.0	3 9.1	0 0.0
	1人以上3人未満	45 100.0	0 0.0	4 8.9	2 4.4	1 2.2	3 6.7	7 15.6	0 0.0	3 6.7	0 0.0
	3人以上	36 100.0	0 0.0	0 0.0	2 5.6	5 13.9	4 11.1	4 11.1	0 0.0	1 2.8	0 0.0

受診状況

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		473 100.0	421 89.0	37 7.8	7 1.5	13 2.7
年齢	40～64歳	35 100.0	34 97.1	0 0.0	1 2.9	0 0.0
	65～74歳	102 100.0	95 93.1	4 3.9	1 1.0	3 2.9
	75～84歳	214 100.0	190 88.8	16 7.5	2 0.9	8 3.7
	85歳以上	120 100.0	102 85.0	15 12.5	3 2.5	2 1.7

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		907 100.0	783 86.3	68 7.5	19 2.1	39 4.3
年齢	40～64歳	113 100.0	102 90.3	4 3.5	1 0.9	6 5.3
	65～74歳	194 100.0	172 88.7	8 4.1	3 1.5	11 5.7
	75～84歳	383 100.0	332 86.7	29 7.6	10 2.6	14 3.7
	85歳以上	217 100.0	177 81.6	27 12.4	5 2.3	8 3.7

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		282 100.0	215 76.2	42 14.9	3 1.1	25 8.9
年齢	40～64歳	32 100.0	28 87.5	3 9.4	0 0.0	2 6.3
	65～74歳	51 100.0	44 86.3	3 5.9	0 0.0	4 7.8
	75～84歳	108 100.0	89 82.4	14 13.0	0 0.0	5 4.6
	85歳以上	88 100.0	52 59.1	22 25.0	3 3.4	13 14.8

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		130 100.0	96 73.8	25 19.2	4 3.1	7 5.4
年齢	40～64歳	17 100.0	11 64.7	5 29.4	1 5.9	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	17 77.3	2 9.1	0 0.0	3 13.6
	75～84歳	51 100.0	37 72.5	11 21.6	2 3.9	2 3.9
	85歳以上	38 100.0	30 78.9	6 15.8	1 2.6	2 5.3

要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	473 100.0	421 89.0	37 7.8	7 1.5	13 2.7	
世帯構成	単身世帯	123 100.0	102 82.9	13 10.6	2 1.6	6 4.9
	高齢者のみ世帯	138 100.0	125 90.6	9 6.5	1 0.7	6 4.3
	同一敷地内に子・孫等	152 100.0	141 92.8	8 5.3	4 2.6	0 0.0
	その他	58 100.0	51 87.9	7 12.1	0 0.0	1 1.7

要介護度:要支援2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	907 100.0	783 86.3	68 7.5	19 2.1	39 4.3	
世帯構成	単身世帯	235 100.0	206 87.7	22 9.4	3 1.3	6 2.6
	高齢者のみ世帯	240 100.0	215 89.6	11 4.6	3 1.3	11 4.6
	同一敷地内に子・孫等	293 100.0	247 84.3	23 7.8	12 4.1	11 3.8
	その他	128 100.0	106 82.8	12 9.4	1 0.8	9 7.0

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	282 100.0	215 76.2	42 14.9	3 1.1	25 8.9	
世帯構成	単身世帯	66 100.0	47 71.2	11 16.7	1 1.5	8 12.1
	高齢者のみ世帯	86 100.0	65 75.6	14 16.3	1 1.2	7 8.1
	同一敷地内に子・孫等	74 100.0	60 81.1	7 9.5	1 1.4	6 8.1
	その他	51 100.0	42 82.4	7 13.7	0 0.0	3 5.9

要介護度:要介護2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	130 100.0	96 73.8	25 19.2	4 3.1	7 5.4	
世帯構成	単身世帯	27 100.0	18 66.7	5 18.5	2 7.4	3 11.1
	高齢者のみ世帯	38 100.0	31 81.6	4 10.5	1 2.6	3 7.9
	同一敷地内に子・孫等	47 100.0	36 76.6	10 21.3	0 0.0	1 2.1
	その他	17 100.0	11 64.7	5 29.4	1 5.9	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	473 100.0	421 89.0	37 7.8	7 1.5	13 2.7	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	15 100.0	15 100.0	0 0.0	0 0.0	
	関節疾患	174 100.0	153 87.9	18 10.3	2 1.1	3 1.7
	腰痛	125 100.0	110 88.0	15 12.0	1 0.8	2 1.6
	骨折	104 100.0	93 89.4	8 7.7	1 1.0	2 1.9
	高血圧	98 100.0	83 84.7	11 11.2	2 2.0	3 3.1
	脳血管疾患	143 100.0	128 89.5	7 4.9	3 2.1	5 3.5
	心疾患	54 100.0	48 88.9	4 7.4	1 1.9	1 1.9
	喘息	12 100.0	9 75.0	2 16.7	1 8.3	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	6 75.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5
	慢性気管支炎	4 100.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	糖尿病	36 100.0	33 91.7	2 5.6	0 0.0	1 2.8
	肝疾患	8 100.0	6 75.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5
	腎疾患	13 100.0	12 92.3	1 7.7	0 0.0	1 7.7
	悪性新生物(がん)	16 100.0	15 93.8	2 12.5	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	28 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	20 100.0	16 80.0	3 15.0	0 0.0	1 5.0
	認知症	16 100.0	11 68.8	3 18.8	0 0.0	2 12.5
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	64 100.0	59 92.2	3 4.7	0 0.0	2 3.1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	907 100.0	783 86.3	68 7.5	19 2.1	39 4.3	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	40 100.0	35 87.5	3 7.5	0 0.0	2 5.0
	関節疾患	322 100.0	274 85.1	32 9.9	6 1.9	12 3.7
	腰痛	240 100.0	201 83.8	22 9.2	4 1.7	13 5.4
	骨折	191 100.0	165 86.4	15 7.9	7 3.7	4 2.1
	高血圧	189 100.0	160 84.7	17 9.0	1 0.5	12 6.3
	脳血管疾患	310 100.0	265 85.5	22 7.1	3 1.0	20 6.5
	心疾患	105 100.0	83 79.0	11 10.5	2 1.9	9 8.6
	喘息	15 100.0	14 93.3	0 0.0	0 0.0	1 6.7
	肺気腫	10 100.0	6 60.0	3 30.0	0 0.0	1 10.0
	慢性気管支炎	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	80 100.0	68 85.0	6 7.5	1 1.3	5 6.3
	肝疾患	8 100.0	7 87.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0
	腎疾患	34 100.0	28 82.4	0 0.0	0 0.0	6 17.6
	悪性新生物(がん)	23 100.0	18 78.3	3 13.0	1 4.3	1 4.3
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	76 100.0	68 89.5	5 6.6	1 1.3	3 3.9
	うつ病	28 100.0	27 96.4	0 0.0	1 3.6	0 0.0
	認知症	22 100.0	18 81.8	3 13.6	1 4.5	0 0.0
	統合失調症	6 100.0	5 83.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0
	その他	155 100.0	138 89.0	8 5.2	3 1.9	6 3.9

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	282 100.0	215 76.2	42 14.9	3 1.1	25 8.9	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	14 100.0	9 64.3	5 35.7	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	68 100.0	51 75.0	12 17.6	0 0.0	6 8.8
	腰痛	60 100.0	41 68.3	14 23.3	0 0.0	6 10.0
	骨折	60 100.0	42 70.0	11 18.3	1 1.7	8 13.3
	高血圧	50 100.0	36 72.0	10 20.0	0 0.0	6 12.0
	脳血管疾患	112 100.0	92 82.1	14 12.5	1 0.9	6 5.4
	心疾患	35 100.0	29 82.9	4 11.4	0 0.0	2 5.7
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	4 66.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0
	慢性気管支炎	6 100.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3
	糖尿病	23 100.0	16 69.6	5 21.7	1 4.3	1 4.3
	肝疾患	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	11 84.6	1 7.7	0 0.0	1 7.7
	悪性新生物(がん)	14 100.0	10 71.4	1 7.1	0 0.0	3 21.4
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19 100.0	16 84.2	4 21.1	0 0.0	0 0.0
	うつ病	14 100.0	8 57.1	2 14.3	0 0.0	4 28.6
	認知症	24 100.0	16 66.7	6 25.0	0 0.0	2 8.3
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	44 100.0	36 81.8	4 9.1	2 4.5	2 4.5

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	130 100.0	96 73.8	25 19.2	4 3.1	7 5.4	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	8 100.0	6 75.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	44 100.0	32 72.7	10 22.7	1 2.3	1 2.3
	腰痛	41 100.0	29 70.7	7 17.1	3 7.3	2 4.9
	骨折	36 100.0	28 77.8	6 16.7	2 5.6	1 2.8
	高血圧	33 100.0	27 81.8	5 15.2	1 3.0	0 0.0
	脳血管疾患	55 100.0	39 70.9	12 21.8	1 1.8	3 5.5
	心疾患	14 100.0	12 85.7	1 7.1	1 7.1	0 0.0
	喘息	6 100.0	3 50.0	2 33.3	0 0.0	1 16.7
	肺気腫	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	15 100.0	11 73.3	4 26.7	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13 100.0	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	9 100.0	6 66.7	2 22.2	0 0.0	1 11.1
	認知症	15 100.0	11 73.3	5 33.3	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	10 100.0	7 70.0	3 30.0	0 0.0	1 10.0

要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	473 100.0	421 89.0	37 7.8	7 1.5	13 2.7	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	193 100.0	173 89.6	16 8.3	2 1.0	4 2.1
	1年以上3年未満	193 100.0	173 89.6	12 6.2	3 1.6	8 4.1
	3年以上5年未満	57 100.0	49 86.0	7 12.3	1 1.8	0 0.0
	5年以上	29 100.0	25 86.2	2 6.9	1 3.4	1 3.4

要介護度:要支援2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	907 100.0	783 86.3	68 7.5	19 2.1	39 4.3	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	342 100.0	299 87.4	17 5.0	9 2.6	17 5.0
	1年以上3年未満	355 100.0	312 87.9	29 8.2	9 2.5	7 2.0
	3年以上5年未満	132 100.0	106 80.3	14 10.6	1 0.8	11 8.3
	5年以上	73 100.0	62 84.9	7 9.6	0 0.0	4 5.5

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	282 100.0	215 76.2	42 14.9	3 1.1	25 8.9	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	118 100.0	97 82.2	14 11.9	1 0.8	6 5.1
	1年以上3年未満	98 100.0	72 73.5	14 14.3	0 0.0	13 13.3
	3年以上5年未満	39 100.0	29 74.4	7 17.9	0 0.0	4 10.3
	5年以上	26 100.0	17 65.4	7 26.9	2 7.7	1 3.8

要介護度:要介護2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	130 100.0	96 73.8	25 19.2	4 3.1	7 5.4	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	50 100.0	36 72.0	9 18.0	3 6.0	3 6.0
	1年以上3年未満	48 100.0	40 83.3	6 12.5	1 2.1	2 4.2
	3年以上5年未満	17 100.0	13 76.5	4 23.5	0 0.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	6 42.9	6 42.9	0 0.0	2 14.3

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		473 100.0	421 89.0	37 7.8	7 1.5	13 2.7
1か月間の利用 回数	月4回未満	98 100.0	90 91.8	2 2.0	2 2.0	4 4.1
	月4回以上8回未満	312 100.0	276 88.5	29 9.3	4 1.3	6 1.9
	月8回以上	63 100.0	55 87.3	6 9.5	1 1.6	3 4.8

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		907 100.0	783 86.3	68 7.5	19 2.1	39 4.3
1か月間の利用 回数	月4回未満	140 100.0	121 86.4	11 7.9	2 1.4	7 5.0
	月4回以上8回未満	484 100.0	413 85.3	39 8.1	12 2.5	21 4.3
	月8回以上	279 100.0	245 87.8	18 6.5	5 1.8	11 3.9

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		282 100.0	215 76.2	42 14.9	3 1.1	25 8.9
1か月間の利用 回数	月4回未満	35 100.0	29 82.9	4 11.4	0 0.0	2 5.7
	月4回以上8回未満	147 100.0	110 74.8	27 18.4	1 0.7	12 8.2
	月8回以上	99 100.0	76 76.8	11 11.1	2 2.0	10 10.1

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		130 100.0	96 73.8	25 19.2	4 3.1	7 5.4
1か月間の利用 回数	月4回未満	17 100.0	15 88.2	2 11.8	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	61 100.0	47 77.0	10 16.4	1 1.6	3 4.9
	月8回以上	52 100.0	34 65.4	13 25.0	3 5.8	4 7.7

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		473 100.0	421 89.0	37 7.8	7 1.5	13 2.7
利用者総数	25人未満	89 100.0	80 89.9	9 10.1	0 0.0	1 1.1
	25～49人	124 100.0	109 87.9	7 5.6	3 2.4	5 4.0
	50～99人	180 100.0	163 90.6	10 5.6	3 1.7	6 3.3
	100人以上	80 100.0	69 86.3	11 13.8	1 1.3	1 1.3

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		907 100.0	783 86.3	68 7.5	19 2.1	39 4.3
利用者総数	25人未満	186 100.0	156 83.9	17 9.1	4 2.2	9 4.8
	25～49人	322 100.0	281 87.3	22 6.8	7 2.2	14 4.3
	50～99人	289 100.0	252 87.2	21 7.3	4 1.4	12 4.2
	100人以上	109 100.0	93 85.3	8 7.3	4 3.7	4 3.7

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		282 100.0	215 76.2	42 14.9	3 1.1	25 8.9
利用者総数	25人未満	110 100.0	79 71.8	14 12.7	3 2.7	14 12.7
	25～49人	108 100.0	85 78.7	18 16.7	0 0.0	6 5.6
	50～99人	48 100.0	42 87.5	6 12.5	0 0.0	2 4.2
	100人以上	10 100.0	8 80.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		130 100.0	96 73.8	25 19.2	4 3.1	7 5.4
利用者総数	25人未満	68 100.0	48 70.6	12 17.6	4 5.9	4 5.9
	25～49人	33 100.0	29 87.9	3 9.1	0 0.0	1 3.0
	50～99人	21 100.0	15 71.4	6 28.6	0 0.0	2 9.5
	100人以上	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	473 100.0	421 89.0	37 7.8	7 1.5	13 2.7	
専門職数	1人未満	59 100.0	54 91.5	4 6.8	0 0.0	2 3.4
	1人以上3人未満	149 100.0	138 92.6	9 6.0	1 0.7	3 2.0
	3人以上	203 100.0	172 84.7	20 9.9	6 3.0	6 3.0

要介護度:要支援2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	907 100.0	783 86.3	68 7.5	19 2.1	39 4.3	
専門職数	1人未満	129 100.0	112 86.8	11 8.5	2 1.6	4 3.1
	1人以上3人未満	341 100.0	289 84.8	27 7.9	8 2.3	19 5.6
	3人以上	309 100.0	267 86.4	24 7.8	6 1.9	12 3.9

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	282 100.0	215 76.2	42 14.9	3 1.1	25 8.9	
専門職数	1人未満	52 100.0	38 73.1	7 13.5	0 0.0	8 15.4
	1人以上3人未満	128 100.0	100 78.1	18 14.1	2 1.6	8 6.3
	3人以上	54 100.0	41 75.9	10 18.5	0 0.0	4 7.4

要介護度:要介護2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限 る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	130 100.0	96 73.8	25 19.2	4 3.1	7 5.4	
専門職数	1人未満	33 100.0	26 78.8	4 12.1	2 6.1	1 3.0
	1人以上3人未満	45 100.0	34 75.6	7 15.6	1 2.2	3 6.7
	3人以上	36 100.0	29 80.6	8 22.2	0 0.0	1 2.8

併用サービスの有無

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		473 100.0	280 59.2	191 40.4	2 0.4
年齢	40～64歳	35 100.0	23 65.7	12 34.3	0 0.0
	65～74歳	102 100.0	67 65.7	34 33.3	1 1.0
	75～84歳	214 100.0	131 61.2	82 38.3	1 0.5
	85歳以上	120 100.0	59 49.2	61 50.8	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		907 100.0	418 46.1	486 53.6	3 0.3
年齢	40～64歳	113 100.0	53 46.9	60 53.1	0 0.0
	65～74歳	194 100.0	105 54.1	89 45.9	0 0.0
	75～84歳	383 100.0	174 45.4	207 54.0	2 0.5
	85歳以上	217 100.0	86 39.6	130 59.9	1 0.5

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		282 100.0	75 26.6	203 72.0	4 1.4
年齢	40～64歳	32 100.0	9 28.1	23 71.9	0 0.0
	65～74歳	51 100.0	16 31.4	34 66.7	1 2.0
	75～84歳	108 100.0	26 24.1	82 75.9	0 0.0
	85歳以上	88 100.0	23 26.1	63 71.6	2 2.3

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		130 100.0	34 26.2	96 73.8	0 0.0
年齢	40～64歳	17 100.0	6 35.3	11 64.7	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	7 31.8	15 68.2	0 0.0
	75～84歳	51 100.0	10 19.6	41 80.4	0 0.0
	85歳以上	38 100.0	11 28.9	27 71.1	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		473	280	191	2
		100.0	59.2	40.4	0.4
世帯構成	単身世帯	123	51	71	1
		100.0	41.5	57.7	0.8
	高齢者のみ世帯	138	88	50	0
		100.0	63.8	36.2	0.0
	同一敷地内に子・孫等	152	102	49	1
	100.0	67.1	32.2	0.7	
その他	58	39	19	0	
	100.0	67.2	32.8	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		907	418	486	3
		100.0	46.1	53.6	0.3
世帯構成	単身世帯	235	68	167	0
		100.0	28.9	71.1	0.0
	高齢者のみ世帯	240	128	111	1
		100.0	53.3	46.3	0.4
	同一敷地内に子・孫等	293	153	139	1
	100.0	52.2	47.4	0.3	
その他	128	64	63	1	
	100.0	50.0	49.2	0.8	

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		282	75	203	4
		100.0	26.6	72.0	1.4
世帯構成	単身世帯	66	14	51	1
		100.0	21.2	77.3	1.5
	高齢者のみ世帯	86	22	64	0
		100.0	25.6	74.4	0.0
	同一敷地内に子・孫等	74	25	49	0
	100.0	33.8	66.2	0.0	
その他	51	13	36	2	
	100.0	25.5	70.6	3.9	

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		130	34	96	0
		100.0	26.2	73.8	0.0
世帯構成	単身世帯	27	2	25	0
		100.0	7.4	92.6	0.0
	高齢者のみ世帯	38	16	22	0
		100.0	42.1	57.9	0.0
	同一敷地内に子・孫等	47	10	37	0
	100.0	21.3	78.7	0.0	
その他	17	6	11	0	
	100.0	35.3	64.7	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	473 100.0	280 59.2	191 40.4	2 0.4	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	15 100.0	6 40.0	9 60.0	0 0.0
	関節疾患	174 100.0	99 56.9	74 42.5	1 0.6
	腰痛	125 100.0	73 58.4	51 40.8	1 0.8
	骨折	104 100.0	56 53.8	48 46.2	0 0.0
	高血圧	98 100.0	56 57.1	41 41.8	1 1.0
	脳血管疾患	143 100.0	91 63.6	51 35.7	1 0.7
	心疾患	54 100.0	28 51.9	25 46.3	1 1.9
	喘息	12 100.0	6 50.0	6 50.0	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	6 75.0	2 25.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0
	糖尿病	36 100.0	23 63.9	13 36.1	0 0.0
	肝疾患	8 100.0	4 50.0	4 50.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	9 69.2	4 30.8	0 0.0
	悪性新生物(がん)	16 100.0	10 62.5	6 37.5	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	28 100.0	16 57.1	12 42.9	0 0.0
	うつ病	20 100.0	11 55.0	9 45.0	0 0.0
	認知症	16 100.0	8 50.0	8 50.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	64 100.0	43 67.2	21 32.8	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	907 100.0	418 46.1	486 53.6	3 0.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	40 100.0	21 52.5	19 47.5	0 0.0
	関節疾患	322 100.0	148 46.0	173 53.7	1 0.3
	腰痛	240 100.0	117 48.8	122 50.8	1 0.4
	骨折	191 100.0	84 44.0	107 56.0	0 0.0
	高血圧	189 100.0	90 47.6	98 51.9	1 0.5
	脳血管疾患	310 100.0	137 44.2	172 55.5	1 0.3
	心疾患	105 100.0	46 43.8	58 55.2	1 1.0
	喘息	15 100.0	9 60.0	6 40.0	0 0.0
	肺気腫	10 100.0	4 40.0	6 60.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0
	糖尿病	80 100.0	38 47.5	41 51.3	1 1.3
	肝疾患	8 100.0	5 62.5	3 37.5	0 0.0
	腎疾患	34 100.0	20 58.8	14 41.2	0 0.0
	悪性新生物(がん)	23 100.0	13 56.5	10 43.5	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	76 100.0	24 31.6	50 65.8	2 2.6
	うつ病	28 100.0	15 53.6	12 42.9	1 3.6
	認知症	22 100.0	8 36.4	13 59.1	1 4.5
	統合失調症	6 100.0	2 33.3	4 66.7	0 0.0
	その他	155 100.0	74 47.7	81 52.3	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	282 100.0	75 26.6	203 72.0	4 1.4	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	14 100.0	2 14.3	12 85.7	0 0.0
	関節疾患	68 100.0	15 22.1	53 77.9	0 0.0
	腰痛	60 100.0	16 26.7	44 73.3	0 0.0
	骨折	60 100.0	7 11.7	52 86.7	1 1.7
	高血圧	50 100.0	14 28.0	36 72.0	0 0.0
	脳血管疾患	112 100.0	27 24.1	83 74.1	2 1.8
	心疾患	35 100.0	9 25.7	26 74.3	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	2 33.3	4 66.7	0 0.0
	慢性気管支炎	6 100.0	0 0.0	6 100.0	0 0.0
	糖尿病	23 100.0	8 34.8	15 65.2	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	3 23.1	10 76.9	0 0.0
	悪性新生物(がん)	14 100.0	5 35.7	9 64.3	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19 100.0	6 31.6	13 68.4	0 0.0
	うつ病	14 100.0	2 14.3	12 85.7	0 0.0
	認知症	24 100.0	5 20.8	19 79.2	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	その他	44 100.0	16 36.4	28 63.6	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	130 100.0	34 26.2	96 73.8	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	8 100.0	1 12.5	7 87.5	0 0.0
	関節疾患	44 100.0	9 20.5	35 79.5	0 0.0
	腰痛	41 100.0	11 26.8	30 73.2	0 0.0
	骨折	36 100.0	10 27.8	26 72.2	0 0.0
	高血圧	33 100.0	10 30.3	23 69.7	0 0.0
	脳血管疾患	55 100.0	12 21.8	43 78.2	0 0.0
	心疾患	14 100.0	5 35.7	9 64.3	0 0.0
	喘息	6 100.0	2 33.3	4 66.7	0 0.0
	肺気腫	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0
	糖尿病	15 100.0	5 33.3	10 66.7	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	2 33.3	4 66.7	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13 100.0	4 30.8	9 69.2	0 0.0
	うつ病	9 100.0	2 22.2	7 77.8	0 0.0
	認知症	15 100.0	1 6.7	14 93.3	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	その他	10 100.0	2 20.0	8 80.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	473 100.0	280 59.2	191 40.4	2 0.4	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	193 100.0	113 58.5	80 41.5	0 0.0
	1年以上3年未満	193 100.0	116 60.1	75 38.9	2 1.0
	3年以上5年未満	57 100.0	34 59.6	23 40.4	0 0.0
	5年以上	29 100.0	16 55.2	13 44.8	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	907 100.0	418 46.1	486 53.6	3 0.3	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	342 100.0	169 49.4	171 50.0	2 0.6
	1年以上3年未満	355 100.0	158 44.5	196 55.2	1 0.3
	3年以上5年未満	132 100.0	59 44.7	73 55.3	0 0.0
	5年以上	73 100.0	28 38.4	45 61.6	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	282 100.0	75 26.6	203 72.0	4 1.4	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	118 100.0	33 28.0	84 71.2	1 0.8
	1年以上3年未満	98 100.0	30 30.6	67 68.4	1 1.0
	3年以上5年未満	39 100.0	6 15.4	32 82.1	1 2.6
	5年以上	26 100.0	6 23.1	20 76.9	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	130 100.0	34 26.2	96 73.8	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	50 100.0	10 20.0	40 80.0	0 0.0
	1年以上3年未満	48 100.0	16 33.3	32 66.7	0 0.0
	3年以上5年未満	17 100.0	6 35.3	11 64.7	0 0.0
	5年以上	14 100.0	2 14.3	12 85.7	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		473	280	191	2
		100.0	59.2	40.4	0.4
1か月間の利用回数	月4回未満	98	40	58	0
		100.0	40.8	59.2	0.0
	月4回以上8回未満	312	186	124	2
		100.0	59.6	39.7	0.6
月8回以上		63	54	9	0
		100.0	85.7	14.3	0.0

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		907	418	486	3
		100.0	46.1	53.6	0.3
1か月間の利用回数	月4回未満	140	58	81	1
		100.0	41.4	57.9	0.7
	月4回以上8回未満	484	206	276	2
		100.0	42.6	57.0	0.4
月8回以上		279	151	128	0
		100.0	54.1	45.9	0.0

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		282	75	203	4
		100.0	26.6	72.0	1.4
1か月間の利用回数	月4回未満	35	7	28	0
		100.0	20.0	80.0	0.0
	月4回以上8回未満	147	38	108	1
		100.0	25.9	73.5	0.7
月8回以上		99	30	67	2
		100.0	30.3	67.7	2.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		130	34	96	0
		100.0	26.2	73.8	0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	17	3	14	0
		100.0	17.6	82.4	0.0
	月4回以上8回未満	61	16	45	0
		100.0	26.2	73.8	0.0
月8回以上		52	15	37	0
		100.0	28.8	71.2	0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		473 100.0	280 59.2	191 40.4	2 0.4
利用者総数	25人未満	89 100.0	48 53.9	41 46.1	0 0.0
	25～49人	124 100.0	74 59.7	50 40.3	0 0.0
	50～99人	180 100.0	105 58.3	73 40.6	2 1.1
	100人以上	80 100.0	53 66.3	27 33.8	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		907 100.0	418 46.1	486 53.6	3 0.3
利用者総数	25人未満	186 100.0	79 42.5	105 56.5	2 1.1
	25～49人	322 100.0	159 49.4	162 50.3	1 0.3
	50～99人	289 100.0	132 45.7	157 54.3	0 0.0
	100人以上	109 100.0	47 43.1	62 56.9	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		282 100.0	75 26.6	203 72.0	4 1.4
利用者総数	25人未満	110 100.0	27 24.5	81 73.6	2 1.8
	25～49人	108 100.0	28 25.9	78 72.2	2 1.9
	50～99人	48 100.0	13 27.1	35 72.9	0 0.0
	100人以上	10 100.0	5 50.0	5 50.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		130 100.0	34 26.2	96 73.8	0 0.0
利用者総数	25人未満	68 100.0	18 26.5	50 73.5	0 0.0
	25～49人	33 100.0	8 24.2	25 75.8	0 0.0
	50～99人	21 100.0	4 19.0	17 81.0	0 0.0
	100人以上	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	473 100.0	280 59.2	191 40.4	2 0.4	
専門職数	1人未満	59 100.0	36 61.0	23 39.0	0 0.0
	1人以上3人未満	149 100.0	82 55.0	66 44.3	1 0.7
	3人以上	203 100.0	124 61.1	78 38.4	1 0.5

要介護度:要支援2

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	907 100.0	418 46.1	486 53.6	3 0.3	
専門職数	1人未満	129 100.0	63 48.8	65 50.4	1 0.8
	1人以上3人未満	341 100.0	149 43.7	192 56.3	0 0.0
	3人以上	309 100.0	141 45.6	168 54.4	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	282 100.0	75 26.6	203 72.0	4 1.4	
専門職数	1人未満	52 100.0	15 28.8	36 69.2	1 1.9
	1人以上3人未満	128 100.0	33 25.8	94 73.4	1 0.8
	3人以上	54 100.0	16 29.6	37 68.5	1 1.9

要介護度:要介護2

	合計	併用サービスの有無			
		訪問リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	130 100.0	34 26.2	96 73.8	0 0.0	
専門職数	1人未満	33 100.0	9 27.3	24 72.7	0 0.0
	1人以上3人未満	45 100.0	12 26.7	33 73.3	0 0.0
	3人以上	36 100.0	8 22.2	28 77.8	0 0.0

併用サービス

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	473 100.0	12 2.5	87 18.4	1 0.2	52 11.0	32 6.8	0 0.0	0 0.0	4 0.8	17 3.6	12 2.5	0 0.0
年齢	40～64歳	35 100.0	0 0.0	5 14.3	0 0.0	1 2.9	5 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 5.7	0 0.0
	65～74歳	102 100.0	2 2.0	13 12.7	0 0.0	10 9.8	7 6.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 3.9	1 1.0
	75～84歳	214 100.0	4 1.9	34 15.9	0 0.0	27 12.6	14 6.5	0 0.0	0 0.0	3 1.4	6 2.8	9 4.2
	85歳以上	120 100.0	6 5.0	33 27.5	1 0.8	14 11.7	6 5.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	5 4.2	2 1.7

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
		全体	473 100.0
年齢	40～64歳	35 100.0	0 0.0
	65～74歳	102 100.0	1 1.0
	75～84歳	214 100.0	1 0.5
	85歳以上	120 100.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	907 100.0	27 3.0	260 28.7	11 1.2	138 15.2	78 8.6	3 0.3	1 0.1	22 2.4	37 4.1	20 2.2	0 0.0
年齢	40～64歳	113 100.0	5 4.4	25 22.1	1 0.9	14 12.4	20 17.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.8	2 1.8
	65～74歳	194 100.0	2 1.0	46 23.7	3 1.5	21 10.8	17 8.8	1 0.5	0 0.0	2 1.0	7 3.6	5 2.6
	75～84歳	383 100.0	10 2.6	121 31.6	1 0.3	66 17.2	26 6.8	2 0.5	0 0.0	9 2.3	16 4.2	9 2.3
	85歳以上	217 100.0	10 4.6	68 31.3	6 2.8	37 17.1	15 6.9	0 0.0	1 0.5	11 5.1	12 5.5	4 1.8

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
		全体	907 100.0
年齢	40～64歳	113 100.0	0 0.0
	65～74歳	194 100.0	0 0.0
	75～84歳	383 100.0	2 0.5
	85歳以上	217 100.0	1 0.5

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	282 100.0	26 9.2	91 32.3	12 4.3	64 22.7	55 19.5	4 1.4	0 0.0	8 2.8	5 1.8	3 1.1	0 0.0
年齢	40～64歳	32 100.0	5 15.6	5 15.6	1 3.1	6 18.8	10 31.3	0 0.0	0 0.0	1 3.1	2 6.3	0 0.0
	65～74歳	51 100.0	2 3.9	15 29.4	1 2.0	11 21.6	9 17.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.9	1 2.0
	75～84歳	108 100.0	8 7.4	34 31.5	5 4.6	30 27.8	25 23.1	1 0.9	0 0.0	4 3.7	1 0.9	2 1.9
	85歳以上	88 100.0	11 12.5	36 40.9	5 5.7	17 19.3	11 12.5	3 3.4	0 0.0	3 3.4	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
			全体
年齢	40～64歳	32 100.0	0 0.0
	65～74歳	51 100.0	1 2.0
	75～84歳	108 100.0	0 0.0
	85歳以上	88 100.0	2 2.3

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	130 100.0	12 9.2	38 29.2	10 7.7	41 31.5	22 16.9	5 3.8	1 0.8	6 4.6	9 6.9	4 3.1	0 0.0
年齢	40～64歳	17 100.0	1 5.9	3 17.6	2 11.8	7 41.2	4 23.5	2 11.8	0 0.0	1 5.9	1 5.9	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	2 9.1	6 27.3	1 4.5	4 18.2	3 13.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5
	75～84歳	51 100.0	5 9.8	16 31.4	3 5.9	18 35.3	10 19.6	1 2.0	0 0.0	4 7.8	4 7.8	1 2.0
	85歳以上	38 100.0	3 7.9	12 31.6	4 10.5	12 31.6	4 10.5	1 2.6	1 2.6	0 0.0	1 2.6	1 2.6

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
			全体
年齢	40～64歳	17 100.0	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	0 0.0
	75～84歳	51 100.0	0 0.0
	85歳以上	38 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	473 100.0	12 2.5	87 18.4	1 0.2	52 11.0	32 6.8	0 0.0	0 0.0	4 0.8	17 3.6	12 2.5	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	123 100.0	5 4.1	47 38.2	0 0.0	16 13.0	7 5.7	0 0.0	0 0.0	3 2.4	3 2.4	5 4.1	0 0.0
	高齢者のみ世帯	138 100.0	2 1.4	21 15.2	0 0.0	15 10.9	11 8.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	3 2.2	2 1.4	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	152 100.0	5 3.3	11 7.2	1 0.7	13 8.6	9 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 5.9	3 2.0	0 0.0
	その他	58 100.0	0 0.0	8 13.8	0 0.0	7 12.1	4 6.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.4	2 3.4	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
		全体	473 100.0
世帯構成	単身世帯	123 100.0	1 0.8
	高齢者のみ世帯	138 100.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	152 100.0	1 0.7
	その他	58 100.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	907 100.0	27 3.0	260 28.7	11 1.2	138 15.2	78 8.6	3 0.3	1 0.1	22 2.4	37 4.1	20 2.2	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	235 100.0	9 3.8	144 61.3	4 1.7	29 12.3	15 6.4	1 0.4	1 0.4	6 2.6	8 3.4	4 1.7	0 0.0
	高齢者のみ世帯	240 100.0	8 3.3	51 21.3	2 0.8	31 12.9	14 5.8	0 0.0	0 0.0	8 3.3	9 3.8	7 2.9	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	293 100.0	4 1.4	41 14.0	3 1.0	57 19.5	29 9.9	2 0.7	0 0.0	7 2.4	13 4.4	6 2.0	0 0.0
	その他	128 100.0	6 4.7	21 16.4	1 0.8	19 14.8	19 14.8	0 0.0	0 0.0	1 0.8	6 4.7	3 2.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
		全体	907 100.0
世帯構成	単身世帯	235 100.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	240 100.0	1 0.4
	同一敷地内に子・孫等	293 100.0	1 0.3
	その他	128 100.0	1 0.8

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	282 100.0	26 9.2	91 32.3	12 4.3	64 22.7	55 19.5	4 1.4	0 0.0	8 2.8	5 1.8	3 1.1	0 0.0
世帯構成	単身世帯	66 100.0	5 7.6	43 65.2	4 6.1	13 19.7	7 10.6	0 0.0	0 0.0	2 3.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	86 100.0	12 14.0	21 24.4	5 5.8	19 22.1	18 20.9	1 1.2	0 0.0	0 0.0	1 1.2	2 2.3
	同一敷地内に子・孫等	74 100.0	6 8.1	10 13.5	0 0.0	16 21.6	19 25.7	2 2.7	0 0.0	3 4.1	3 4.1	1 1.4
	その他	51 100.0	3 5.9	14 27.5	3 5.9	15 29.4	11 21.6	1 2.0	0 0.0	3 5.9	1 2.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
		全体	282 100.0
世帯構成	単身世帯	66 100.0	1 1.5
	高齢者のみ世帯	86 100.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	74 100.0	0 0.0
	その他	51 100.0	2 3.9

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	130 100.0	12 9.2	38 29.2	10 7.7	41 31.5	22 16.9	5 3.8	1 0.8	6 4.6	9 6.9	4 3.1	0 0.0
世帯構成	単身世帯	27 100.0	4 14.8	18 66.7	3 11.1	10 37.0	1 3.7	1 0.0	0 0.0	1 3.7	1 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	38 100.0	3 7.9	13 34.2	2 5.3	11 28.9	3 7.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 5.3	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	47 100.0	3 6.4	4 8.5	3 6.4	17 36.2	14 29.8	2 4.3	1 2.1	2 4.3	6 12.8	2 4.3
	その他	17 100.0	2 11.8	3 17.6	2 11.8	3 17.6	3 17.6	1 5.9	0 0.0	2 11.8	0 0.0	1 5.9

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
		全体	130 100.0
世帯構成	単身世帯	27 100.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	38 100.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	47 100.0	0 0.0
	その他	17 100.0	0 0.0

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	473	12	87	1	52	32	0	0	4	17	12	0	
	100.0	2.5	18.4	0.2	11.0	6.8	0.0	0.0	0.8	3.6	2.5	0.0	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	15	0	5	0	2	1	0	0	0	2	0	
	100.0	0.0	33.3	0.0	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	
	関節疾患	174	5	37	1	19	10	0	0	4	4	3	0
	100.0	2.9	21.3	0.6	10.9	5.7	0.0	0.0	2.3	2.3	1.7	0.0	
	腰痛	125	5	28	0	11	4	0	0	1	4	4	0
	100.0	4.0	22.4	0.0	8.8	3.2	0.0	0.0	0.8	3.2	3.2	0.0	
	骨折	104	3	26	0	11	5	0	0	0	7	4	0
	100.0	2.9	25.0	0.0	10.6	4.8	0.0	0.0	0.0	6.7	3.8	0.0	
	高血圧	98	1	18	1	9	7	0	0	0	6	1	0
	100.0	1.0	18.4	1.0	9.2	7.1	0.0	0.0	0.0	6.1	1.0	0.0	
	脳血管疾患	143	1	18	0	17	16	0	0	1	4	2	0
	100.0	0.7	12.6	0.0	11.9	11.2	0.0	0.0	0.7	2.8	1.4	0.0	
	心疾患	54	3	11	0	8	2	0	0	1	3	3	0
	100.0	5.6	20.4	0.0	14.8	3.7	0.0	0.0	1.9	5.6	5.6	0.0	
	喘息	12	0	4	0	2	1	0	0	1	1	0	0
	100.0	0.0	33.3	0.0	16.7	8.3	0.0	0.0	8.3	8.3	0.0	0.0	
	肺気腫	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	100.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	慢性気管支炎	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
糖尿病	36	1	7	0	3	1	0	0	0	1	1	0	
100.0	2.8	19.4	0.0	8.3	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0		
肝疾患	8	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
100.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0		
腎疾患	13	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
100.0	7.7	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0		
悪性新生物(がん)	16	0	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0	
100.0	0.0	25.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	28	2	1	0	5	3	0	0	0	2	0	0	
100.0	7.1	3.6	0.0	17.9	10.7	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0		
うつ病	20	1	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	5.0	25.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
認知症	16	2	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
100.0	12.5	31.3	0.0	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
統合失調症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	64	2	10	0	5	5	0	0	0	1	1	0	
100.0	3.1	15.6	0.0	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0		

要介護度:要支援1

		合計	無回答
全体		473	2
		100.0	0.4
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	15	0
		100.0	0.0
	関節疾患	174	1
		100.0	0.6
	腰痛	125	1
		100.0	0.8
	骨折	104	0
		100.0	0.0
	高血圧	98	1
		100.0	1.0
	脳血管疾患	143	1
		100.0	0.7
	心疾患	54	1
		100.0	1.9
	喘息	12	0
		100.0	0.0
	肺気腫	8	0
		100.0	0.0
	慢性気管支炎	4	0
		100.0	0.0
糖尿病	36	0	
	100.0	0.0	
肝疾患	8	0	
	100.0	0.0	
腎疾患	13	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	16	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28	0	
	100.0	0.0	
うつ病	20	0	
	100.0	0.0	
認知症	16	0	
	100.0	0.0	
統合失調症	0	0	
	0.0	0.0	
その他	64	0	
	100.0	0.0	

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所レクリエーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	907	27	260	11	138	78	3	1	22	37	20	0
	100.0	3.0	28.7	1.2	15.2	8.6	0.3	0.1	2.4	4.1	2.2	0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	40	1	10	0	6	2	0	0	3	1	0
		100.0	2.5	25.0	0.0	15.0	5.0	0.0	0.0	7.5	2.5	0.0
	関節疾患	322	7	102	5	48	19	1	1	8	11	8
		100.0	2.2	31.7	1.6	14.9	5.9	0.3	0.3	2.5	3.4	2.5
	腰痛	240	8	74	3	44	8	0	1	6	5	5
		100.0	3.3	30.8	1.3	18.3	3.3	0.0	0.4	2.5	2.1	2.1
	骨折	191	3	65	2	38	10	2	0	3	13	5
		100.0	1.6	34.0	1.0	19.9	5.2	1.0	0.0	1.6	6.8	2.6
	高血圧	189	3	64	3	24	10	0	0	2	9	3
		100.0	1.6	33.9	1.6	12.7	5.3	0.0	0.0	1.1	4.8	1.6
	脳血管疾患	310	7	84	4	51	42	0	0	6	11	6
		100.0	2.3	27.1	1.3	16.5	13.5	0.0	0.0	1.9	3.5	1.9
	心疾患	105	6	39	0	13	1	0	0	5	3	1
		100.0	5.7	37.1	0.0	12.4	1.0	0.0	0.0	4.8	2.9	1.0
	喘息	15	0	2	1	2	1	0	0	0	1	0
		100.0	0.0	13.3	6.7	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0
	肺気腫	10	1	2	0	1	0	0	0	2	1	0
		100.0	10.0	20.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	10.0	0.0
	慢性気管支炎	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	80	2	19	0	16	4	0	0	0	6	0	
	100.0	2.5	23.8	0.0	20.0	5.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	
肝疾患	8	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	34	3	9	1	1	0	0	0	1	0	0	
	100.0	8.8	26.5	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	
悪性新生物(がん)	23	1	8	0	0	1	0	0	0	2	1	
	100.0	4.3	34.8	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	8.7	4.3	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	76	3	22	1	19	10	1	0	3	3	1	
	100.0	3.9	28.9	1.3	25.0	13.2	1.3	0.0	3.9	3.9	1.3	
うつ病	28	1	7	0	2	1	0	0	0	1	0	
	100.0	3.6	25.0	0.0	7.1	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	
認知症	22	2	7	0	4	2	0	1	3	0	0	
	100.0	9.1	31.8	0.0	18.2	9.1	0.0	4.5	13.6	0.0	0.0	
統合失調症	6	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	
	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	
その他	155	6	38	2	26	13	0	0	3	8	3	
	100.0	3.9	24.5	1.3	16.8	8.4	0.0	0.0	1.9	5.2	1.9	

要介護度:要支援2

		合計	無回答
全体		907	3
		100.0	0.3
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	40	0
		100.0	0.0
	関節疾患	322	1
		100.0	0.3
	腰痛	240	1
		100.0	0.4
	骨折	191	0
		100.0	0.0
	高血圧	189	1
		100.0	0.5
	脳血管疾患	310	1
		100.0	0.3
	心疾患	105	1
		100.0	1.0
	喘息	15	0
		100.0	0.0
	肺気腫	10	0
		100.0	0.0
	慢性気管支炎	4	0
		100.0	0.0
糖尿病	80	1	
	100.0	1.3	
肝疾患	8	0	
	100.0	0.0	
腎疾患	34	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	23	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	76	2	
	100.0	2.6	
うつ病	28	1	
	100.0	3.6	
認知症	22	1	
	100.0	4.5	
統合失調症	6	0	
	100.0	0.0	
その他	155	0	
	100.0	0.0	

	合計	併用サービス										
		(介護予 防)訪問 看護	(介護予 防)訪問 介護	(介護予 防)訪問 入浴	(介護予 防)通所 介護	(介護予 防)通所 ハビリテ- ション	(介護予 防)短期 入所生活 介護	(介護予 防)短期 入所療養 介護	(介護予 防)居宅 療養管理 指導	(介護予 防)福祉 用具貸与	その他	わから ない
全体	282 100.0	26 9.2	91 32.3	12 4.3	64 22.7	55 19.5	4 1.4	0 0.0	8 2.8	5 1.8	3 1.1	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	14 100.0	1 7.1	8 57.1	1 7.1	3 21.4	1 7.1	2 14.3	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	68 100.0	9 13.2	31 45.6	3 4.4	15 22.1	13 19.1	2 2.9	0 0.0	2 2.9	2 2.9	1 1.5
	腰痛	60 100.0	5 8.3	23 38.3	4 6.7	11 18.3	11 18.3	3 5.0	0 0.0	4 6.7	1 1.7	0 0.0
	骨折	60 100.0	7 11.7	22 36.7	3 5.0	16 26.7	15 25.0	2 3.3	0 0.0	1 1.7	1 1.7	1 1.7
	高血圧	50 100.0	3 6.0	14 28.0	0 0.0	19 38.0	9 18.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	1 2.0	0 0.0
	脳血管疾患	112 100.0	11 9.8	25 22.3	3 2.7	33 29.5	28 25.0	0 0.0	0 0.0	2 1.8	3 2.7	1 0.9
	心疾患	35 100.0	5 14.3	10 28.6	2 5.7	6 17.1	10 28.6	1 2.9	0 0.0	1 2.9	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	6 100.0	0 0.0	3 50.0	1 16.7	3 50.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	糖尿病	23 100.0	3 13.0	6 26.1	1 4.3	4 17.4	2 8.7	0 0.0	0 0.0	3 13.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	2 15.4	2 15.4	1 7.7	3 23.1	2 15.4	1 7.7	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7
	悪性新生物(がん)	14 100.0	1 7.1	4 28.6	0 0.0	3 21.4	2 14.3	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19 100.0	1 5.3	8 42.1	2 10.5	3 15.8	5 26.3	0 0.0	0 0.0	2 10.5	1 5.3	0 0.0
	うつ病	14 100.0	1 7.1	6 42.9	1 7.1	3 21.4	3 21.4	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0
	認知症	24 100.0	4 16.7	11 45.8	1 4.2	4 16.7	4 16.7	0 0.0	0 0.0	2 8.3	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	44 100.0	3 6.8	13 29.5	1 2.3	10 22.7	8 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.5

要介護度:要介護1

		合計	無回答
全体		282	4
		100.0	1.4
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	14	0
		100.0	0.0
	関節疾患	68	0
		100.0	0.0
	腰痛	60	0
		100.0	0.0
	骨折	60	1
		100.0	1.7
	高血圧	50	0
		100.0	0.0
	脳血管疾患	112	2
		100.0	1.8
	心疾患	35	0
		100.0	0.0
	喘息	1	0
		100.0	0.0
	肺気腫	6	0
		100.0	0.0
	慢性気管支炎	6	0
		100.0	0.0
糖尿病	23	0	
	100.0	0.0	
肝疾患	2	0	
	100.0	0.0	
腎疾患	13	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	14	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19	0	
	100.0	0.0	
うつ病	14	0	
	100.0	0.0	
認知症	24	0	
	100.0	0.0	
統合失調症	1	0	
	100.0	0.0	
その他	44	0	
	100.0	0.0	

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	130 100.0	12 9.2	38 29.2	10 7.7	41 31.5	22 16.9	5 3.8	1 0.8	6 4.6	9 6.9	4 3.1	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	8 100.0	1 12.5	4 50.0	2 25.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0
	関節疾患	44 100.0	7 15.9	16 36.4	5 11.4	14 31.8	7 15.9	1 2.3	0 0.0	3 6.8	4 9.1	1 2.3
	腰痛	41 100.0	7 17.1	19 46.3	4 9.8	9 22.0	2 4.9	2 4.9	0 0.0	2 4.9	3 7.3	2 4.9
	骨折	36 100.0	1 2.8	13 36.1	4 11.1	10 27.8	4 11.1	1 2.8	0 0.0	0 0.0	2 5.6	1 2.8
	高血圧	33 100.0	2 6.1	11 33.3	1 3.0	14 42.4	3 9.1	1 3.0	0 0.0	2 6.1	3 9.1	0 0.0
	脳血管疾患	55 100.0	4 7.3	11 20.0	3 5.5	22 40.0	17 30.9	4 7.3	0 0.0	4 7.3	6 10.9	1 1.8
	心疾患	14 100.0	2 14.3	4 28.6	1 7.1	4 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	6 100.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0
	肺気腫	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	15 100.0	1 6.7	3 20.0	1 6.7	4 26.7	2 13.3	1 6.7	0 0.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	3 50.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	13 100.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	5 38.5	1 7.7	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	9 100.0	1 11.1	3 33.3	0 0.0	4 44.4	2 22.2	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0
	認知症	15 100.0	2 13.3	4 26.7	1 6.7	8 53.3	4 26.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	10 100.0	1 10.0	3 30.0	1 10.0	3 30.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0

要介護度:要介護2

		合計	無回答
全体		130	0
		100.0	0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	8	0
		100.0	0.0
	関節疾患	44	0
		100.0	0.0
	腰痛	41	0
		100.0	0.0
	骨折	36	0
		100.0	0.0
	高血圧	33	0
		100.0	0.0
	脳血管疾患	55	0
		100.0	0.0
	心疾患	14	0
		100.0	0.0
	喘息	6	0
		100.0	0.0
	肺気腫	3	0
		100.0	0.0
	慢性気管支炎	4	0
		100.0	0.0
糖尿病	15	0	
	100.0	0.0	
肝疾患	0	0	
	0.0	0.0	
腎疾患	6	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	4	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13	0	
	100.0	0.0	
うつ病	9	0	
	100.0	0.0	
認知症	15	0	
	100.0	0.0	
統合失調症	1	0	
	100.0	0.0	
その他	10	0	
	100.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										わからない	
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他		
全体	473 100.0	12 2.5	87 18.4	1 0.2	52 11.0	32 6.8	0 0.0	0 0.0	4 0.8	17 3.6	12 2.5	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	193 100.0	5 2.6	29 15.0	1 0.5	25 13.0	15 7.8	0 0.0	0 0.0	4 2.1	6 3.1	7 3.6	0 0.0
	1年以上3年未満	193 100.0	5 2.6	38 19.7	0 0.0	18 9.3	12 6.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 4.1	3 1.6	0 0.0
	3年以上5年未満	57 100.0	2 3.5	11 19.3	0 0.0	6 10.5	2 3.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 5.3	1 1.8	0 0.0
	5年以上	29 100.0	0 0.0	9 31.0	0 0.0	3 10.3	3 10.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.4	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
			全体
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	193 100.0	0 0.0
	1年以上3年未満	193 100.0	2 1.0
	3年以上5年未満	57 100.0	0 0.0
	5年以上	29 100.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										わからない	
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他		
全体	907 100.0	27 3.0	260 28.7	11 1.2	138 15.2	78 8.6	3 0.3	1 0.1	22 2.4	37 4.1	20 2.2	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	342 100.0	11 3.2	97 28.4	4 1.2	48 14.0	23 6.7	3 0.9	1 0.3	7 2.0	10 2.9	6 1.8	0 0.0
	1年以上3年未満	355 100.0	14 3.9	97 27.3	4 1.1	55 15.5	37 10.4	0 0.0	0 0.0	9 2.5	17 4.8	9 2.5	0 0.0
	3年以上5年未満	132 100.0	1 0.8	38 28.8	2 1.5	22 16.7	10 7.6	0 0.0	0 0.0	5 3.8	4 3.0	3 2.3	0 0.0
	5年以上	73 100.0	1 1.4	28 38.4	1 1.4	13 17.8	7 9.6	0 0.0	0 0.0	1 1.4	6 8.2	2 2.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
			全体
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	342 100.0	2 0.6
	1年以上3年未満	355 100.0	1 0.3
	3年以上5年未満	132 100.0	0 0.0
	5年以上	73 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	282 100.0	26 9.2	91 32.3	12 4.3	64 22.7	55 19.5	4 1.4	0 0.0	8 2.8	5 1.8	3 1.1	0 0.0
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	118 100.0	11 9.3	40 33.9	4 3.4	22 18.6	24 20.3	3 2.5	0 0.0	2 1.7	3 2.5	0 0.0
	1年以上3年未満	98 100.0	7 7.1	31 31.6	4 4.1	22 22.4	17 17.3	1 1.0	0 0.0	5 5.1	1 1.0	2 2.0
	3年以上5年未満	39 100.0	4 10.3	12 30.8	3 7.7	14 35.9	9 23.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	1 2.6
	5年以上	26 100.0	4 15.4	8 30.8	1 3.8	6 23.1	5 19.2	0 0.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
全体	282 100.0	4 1.4	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	118 100.0	1 0.8
	1年以上3年未満	98 100.0	1 1.0
	3年以上5年未満	39 100.0	1 2.6
	5年以上	26 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	130 100.0	12 9.2	38 29.2	10 7.7	41 31.5	22 16.9	5 3.8	1 0.8	6 4.6	9 6.9	4 3.1	0 0.0
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	50 100.0	6 12.0	16 32.0	5 10.0	20 40.0	8 16.0	3 6.0	0 0.0	1 2.0	4 8.0	2 4.0
	1年以上3年未満	48 100.0	3 6.3	10 20.8	3 6.3	14 29.2	6 12.5	1 2.1	1 2.1	1 2.1	0 0.0	1 2.1
	3年以上5年未満	17 100.0	2 11.8	4 23.5	0 0.0	5 29.4	2 11.8	0 0.0	0 0.0	1 5.9	2 11.8	0 0.0
	5年以上	14 100.0	1 7.1	7 50.0	2 14.3	2 14.3	6 42.9	1 7.1	0 0.0	3 21.4	3 21.4	1 7.1

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
全体	130 100.0	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	50 100.0	0 0.0
	1年以上3年未満	48 100.0	0 0.0
	3年以上5年未満	17 100.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	473 100.0	12 2.5	87 18.4	1 0.2	52 11.0	32 6.8	0 0.0	0 0.0	4 0.8	17 3.6	12 2.5	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	98 100.0	3 3.1	18 18.4	0 0.0	18 18.4	17 17.3	0 0.0	0 0.0	1 1.0	7 7.1	4 4.1	0 0.0
	月4回以上8回未満	312 100.0	7 2.2	64 20.5	0 0.0	34 10.9	14 4.5	0 0.0	0 0.0	3 1.0	10 3.2	8 2.6	0 0.0
	月8回以上	63 100.0	2 3.2	5 7.9	1 1.6	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
全体	473 100.0	2 0.4	
1か月間の利用回数	月4回未満	98 100.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	312 100.0	2 0.6
	月8回以上	63 100.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	907 100.0	27 3.0	260 28.7	11 1.2	138 15.2	78 8.6	3 0.3	1 0.1	22 2.4	37 4.1	20 2.2	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	140 100.0	4 2.9	42 30.0	2 1.4	31 22.1	15 10.7	0 0.0	0 0.0	5 3.6	4 2.9	3 2.1	0 0.0
	月4回以上8回未満	484 100.0	13 2.7	143 29.5	7 1.4	76 15.7	52 10.7	2 0.4	1 0.2	10 2.1	19 3.9	10 2.1	0 0.0
	月8回以上	279 100.0	10 3.6	75 26.9	2 0.7	30 10.8	11 3.9	1 0.4	0 0.0	7 2.5	14 5.0	7 2.5	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
全体	907 100.0	3 0.3	
1か月間の利用回数	月4回未満	140 100.0	1 0.7
	月4回以上8回未満	484 100.0	2 0.4
	月8回以上	279 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	282 100.0	26 9.2	91 32.3	12 4.3	64 22.7	55 19.5	4 1.4	0 0.0	8 2.8	5 1.8	3 1.1	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	35 100.0	2 5.7	12 34.3	1 2.9	8 22.9	8 22.9	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	1 2.9	0 0.0
	月4回以上8回未満	147 100.0	16 10.9	51 34.7	7 4.8	39 26.5	27 18.4	1 0.7	0 0.0	5 3.4	1 0.7	1 0.7	0 0.0
	月8回以上	99 100.0	8 8.1	28 28.3	4 4.0	17 17.2	20 20.2	2 2.0	0 0.0	2 2.0	2 2.0	1 1.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
		全体	282 100.0
1か月間の利用回数	月4回未満	35 100.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	147 100.0	1 0.7
	月8回以上	99 100.0	2 2.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	130 100.0	12 9.2	38 29.2	10 7.7	41 31.5	22 16.9	5 3.8	1 0.8	6 4.6	9 6.9	4 3.1	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	17 100.0	0 0.0	6 35.3	1 5.9	5 29.4	7 41.2	1 5.9	0 0.0	1 5.9	3 17.6	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	61 100.0	8 13.1	14 23.0	6 9.8	22 36.1	9 14.8	4 6.6	0 0.0	4 6.6	1 1.6	3 4.9	0 0.0
	月8回以上	52 100.0	4 7.7	18 34.6	3 5.8	14 26.9	6 11.5	0 0.0	1 1.9	1 1.9	5 9.6	1 1.9	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
		全体	130 100.0
1か月間の利用回数	月4回未満	17 100.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	61 100.0	0 0.0
	月8回以上	52 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	473 100.0	12 2.5	87 18.4	1 0.2	52 11.0	32 6.8	0 0.0	0 0.0	4 0.8	17 3.6	12 2.5	0 0.0
利用者総数	25人未満	89 100.0	7 7.9	16 18.0	0 0.0	12 13.5	4 4.5	0 0.0	0 0.0	0 1.1	3 3.4	0 0.0
	25～49人	124 100.0	0 0.0	22 17.7	1 0.8	16 12.9	10 8.1	0 0.0	0 1.6	4 3.2	4 3.2	0 0.0
	50～99人	180 100.0	4 2.2	36 20.0	0 0.0	18 10.0	15 8.3	0 0.0	0 1.1	2 2.8	5 2.8	0 0.0
	100人以上	80 100.0	1 1.3	13 16.3	0 0.0	6 7.5	3 3.8	0 0.0	0 0.0	7 8.8	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
		全体	473 100.0
利用者総数	25人未満	89 100.0	0 0.0
	25～49人	124 100.0	0 0.0
	50～99人	180 100.0	2 1.1
	100人以上	80 100.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										わからない	
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他		
全体	907 100.0	27 3.0	260 28.7	11 1.2	138 15.2	78 8.6	3 0.3	1 0.1	22 2.4	37 4.1	20 2.2	0 0.0	
利用者総数	25人未満	186 100.0	9 4.8	53 28.5	5 2.7	24 12.9	19 10.2	3 1.6	0 0.0	5 2.7	7 3.8	8 4.3	0 0.0
	25～49人	322 100.0	6 1.9	86 26.7	2 0.6	48 14.9	28 8.7	0 0.0	1 0.3	7 2.2	10 3.1	6 1.9	0 0.0
	50～99人	289 100.0	9 3.1	89 30.8	3 1.0	46 15.9	26 9.0	0 0.0	0 0.0	7 2.4	11 3.8	6 2.1	0 0.0
	100人以上	109 100.0	3 2.8	32 29.4	1 0.9	20 18.3	5 4.6	0 0.0	0 0.0	3 2.8	9 8.3	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
		全体	907 100.0
利用者総数	25人未満	186 100.0	2 1.1
	25～49人	322 100.0	1 0.3
	50～99人	289 100.0	0 0.0
	100人以上	109 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	282 100.0	26 9.2	91 32.3	12 4.3	64 22.7	55 19.5	4 1.4	0 0.0	8 2.8	5 1.8	3 1.1	0 0.0	
利用者総数	25人未満	110 100.0	9 8.2	36 32.7	6 5.5	21 19.1	23 20.9	2 1.8	0 0.0	3 2.7	2 1.8	1 0.9	0 0.0
	25～49人	108 100.0	10 9.3	37 34.3	3 2.8	28 25.9	18 16.7	1 0.9	0 0.0	4 3.7	0 0.0	2 1.9	0 0.0
	50～99人	48 100.0	6 12.5	13 27.1	2 4.2	12 25.0	10 20.8	1 2.1	0 0.0	1 2.1	3 6.3	0 0.0	0 0.0
	100人以上	10 100.0	1 10.0	3 30.0	0 0.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
		全体	282 100.0
利用者総数	25人未満	110 100.0	2 1.8
	25～49人	108 100.0	2 1.9
	50～99人	48 100.0	0 0.0
	100人以上	10 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所ハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	130 100.0	12 9.2	38 29.2	10 7.7	41 31.5	22 16.9	5 3.8	1 0.8	6 4.6	9 6.9	4 3.1	0 0.0	
利用者総数	25人未満	68 100.0	8 11.8	24 35.3	6 8.8	19 27.9	14 20.6	3 4.4	0 0.0	5 7.4	6 8.8	2 2.9	0 0.0
	25～49人	33 100.0	1 3.0	9 27.3	2 6.1	12 36.4	3 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 6.1	0 0.0
	50～99人	21 100.0	0 0.0	5 23.8	1 4.8	9 42.9	5 23.8	1 4.8	1 4.8	0 0.0	3 14.3	0 0.0	0 0.0
	100人以上	5 100.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
		全体	130 100.0
利用者総数	25人未満	68 100.0	0 0.0
	25～49人	33 100.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	0 0.0
	100人以上	5 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	473 100.0	12 2.5	87 18.4	1 0.2	52 11.0	32 6.8	0 0.0	0 0.0	4 0.8	17 3.6	12 2.5	0 0.0
専門職数	1人未満	59 100.0	0 0.0	11 18.6	0 0.0	3 5.1	6 10.2	0 0.0	0 0.0	0 1.7	1 5.1	3 0.0
	1人以上3人未満	149 100.0	5 3.4	29 19.5	1 0.7	18 12.1	11 7.4	0 0.0	0 1.3	2 2.7	4 2.0	3 0.0
	3人以上	203 100.0	4 2.0	39 19.2	0 0.0	23 11.3	11 5.4	0 0.0	0 1.0	2 5.4	11 2.5	5 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
全体	473 100.0	2 0.4	
専門職数	1人未満	59 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	149 100.0	1 0.7
	3人以上	203 100.0	1 0.5

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	907 100.0	27 3.0	260 28.7	11 1.2	138 15.2	78 8.6	3 0.3	1 0.1	22 2.4	37 4.1	20 2.2	0 0.0
専門職数	1人未満	129 100.0	5 3.9	33 25.6	2 1.6	16 12.4	12 9.3	0 0.0	1 0.8	2 1.6	8 6.2	5 3.9
	1人以上3人未満	341 100.0	9 2.6	95 27.9	5 1.5	51 15.0	34 10.0	3 0.9	0 2.9	10 3.5	12 2.3	8 0.0
	3人以上	309 100.0	12 3.9	95 30.7	2 0.6	53 17.2	23 7.4	0 0.0	0 0.0	7 2.3	12 3.9	6 1.9

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
全体	907 100.0	3 0.3	
専門職数	1人未満	129 100.0	1 0.8
	1人以上3人未満	341 100.0	0 0.0
	3人以上	309 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	282 100.0	26 9.2	91 32.3	12 4.3	64 22.7	55 19.5	4 1.4	0 0.0	8 2.8	5 1.8	3 1.1	0 0.0
専門職数	1人未満	52 100.0	4 7.7	20 38.5	3 5.8	5 9.6	11 21.2	0 0.0	0 0.0	0 1.9	1 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	128 100.0	13 10.2	40 31.3	3 2.3	33 25.8	19 14.8	2 1.6	0 0.0	5 3.9	2 1.6	2 1.6
	3人以上	54 100.0	4 7.4	15 27.8	3 5.6	15 27.8	12 22.2	1 1.9	0 0.0	1 1.9	1 1.9	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
		全体	282 100.0
専門職数	1人未満	52 100.0	1 1.9
	1人以上3人未満	128 100.0	1 0.8
	3人以上	54 100.0	1 1.9

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)通所介護	(介護予防)通所リハビリテーション	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	130 100.0	12 9.2	38 29.2	10 7.7	41 31.5	22 16.9	5 3.8	1 0.8	6 4.6	9 6.9	4 3.1	0 0.0
専門職数	1人未満	33 100.0	4 12.1	11 33.3	4 12.1	5 15.2	7 21.2	0 0.0	0 0.0	2 6.1	4 12.1	0 0.0
	1人以上3人未満	45 100.0	4 8.9	16 35.6	3 6.7	11 24.4	8 17.8	3 6.7	0 0.0	2 4.4	1 2.2	3 6.7
	3人以上	36 100.0	2 5.6	8 22.2	2 5.6	19 52.8	4 11.1	2 5.6	1 2.8	0 0.0	4 11.1	1 2.8

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
		全体	130 100.0
専門職数	1人未満	33 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	45 100.0	0 0.0
	3人以上	36 100.0	0 0.0

訪問リハビリテーションの利用期間

要介護度:要支援1

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		473	193	193	57	29	1
		100.0	40.8	40.8	12.1	6.1	0.2
年齢	40～64歳	35	10	19	4	2	0
		100.0	28.6	54.3	11.4	5.7	0.0
	65～74歳	102	40	39	16	7	0
		100.0	39.2	38.2	15.7	6.9	0.0
	75～84歳	214	89	89	24	11	1
	100.0	41.6	41.6	11.2	5.1	0.5	
	85歳以上	120	54	45	12	9	0
	100.0	45.0	37.5	10.0	7.5	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		907	342	355	132	73	5
		100.0	37.7	39.1	14.6	8.0	0.6
年齢	40～64歳	113	31	56	14	12	0
		100.0	27.4	49.6	12.4	10.6	0.0
	65～74歳	194	70	70	31	22	1
		100.0	36.1	36.1	16.0	11.3	0.5
	75～84歳	383	166	140	50	24	3
	100.0	43.3	36.6	13.1	6.3	0.8	
	85歳以上	217	75	89	37	15	1
	100.0	34.6	41.0	17.1	6.9	0.5	

要介護度:要介護1

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		282	118	98	39	26	1
		100.0	41.8	34.8	13.8	9.2	0.4
年齢	40～64歳	32	15	9	4	4	0
		100.0	46.9	28.1	12.5	12.5	0.0
	65～74歳	51	18	17	11	5	0
		100.0	35.3	33.3	21.6	9.8	0.0
	75～84歳	108	45	43	14	6	0
	100.0	41.7	39.8	13.0	5.6	0.0	
	85歳以上	88	38	29	10	11	0
	100.0	43.2	33.0	11.4	12.5	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		130	50	48	17	14	1
		100.0	38.5	36.9	13.1	10.8	0.8
年齢	40～64歳	17	4	9	1	3	0
		100.0	23.5	52.9	5.9	17.6	0.0
	65～74歳	22	5	9	6	2	0
		100.0	22.7	40.9	27.3	9.1	0.0
	75～84歳	51	20	17	5	8	1
	100.0	39.2	33.3	9.8	15.7	2.0	
	85歳以上	38	20	12	5	1	0
	100.0	52.6	31.6	13.2	2.6	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	473	193	193	57	29	1	
	100.0	40.8	40.8	12.1	6.1	0.2	
世帯構成	単身世帯	123	53	45	15	10	0
		100.0	43.1	36.6	12.2	8.1	0.0
	高齢者のみ世帯	138	62	57	15	4	0
		100.0	44.9	41.3	10.9	2.9	0.0
	同一敷地内に子・孫等	152	58	65	19	9	1
	100.0	38.2	42.8	12.5	5.9	0.7	
その他	58	20	25	7	6	0	
	100.0	34.5	43.1	12.1	10.3	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	907	342	355	132	73	5	
	100.0	37.7	39.1	14.6	8.0	0.6	
世帯構成	単身世帯	235	79	98	35	22	1
		100.0	33.6	41.7	14.9	9.4	0.4
	高齢者のみ世帯	240	105	83	34	17	1
		100.0	43.8	34.6	14.2	7.1	0.4
	同一敷地内に子・孫等	293	106	121	44	19	3
	100.0	36.2	41.3	15.0	6.5	1.0	
その他	128	47	49	17	15	0	
	100.0	36.7	38.3	13.3	11.7	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	282	118	98	39	26	1	
	100.0	41.8	34.8	13.8	9.2	0.4	
世帯構成	単身世帯	66	27	25	8	6	0
		100.0	40.9	37.9	12.1	9.1	0.0
	高齢者のみ世帯	86	34	30	14	8	0
		100.0	39.5	34.9	16.3	9.3	0.0
	同一敷地内に子・孫等	74	32	26	11	5	0
	100.0	43.2	35.1	14.9	6.8	0.0	
その他	51	22	17	5	7	0	
	100.0	43.1	33.3	9.8	13.7	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	130	50	48	17	14	1	
	100.0	38.5	36.9	13.1	10.8	0.8	
世帯構成	単身世帯	27	12	10	3	1	1
		100.0	44.4	37.0	11.1	3.7	3.7
	高齢者のみ世帯	38	15	16	5	2	0
		100.0	39.5	42.1	13.2	5.3	0.0
	同一敷地内に子・孫等	47	16	16	7	8	0
	100.0	34.0	34.0	14.9	17.0	0.0	
その他	17	6	6	2	3	0	
	100.0	35.3	35.3	11.8	17.6	0.0	

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					無回答
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上		
全体	473 100.0	193 40.8	193 40.8	57 12.1	29 6.1	1 0.2	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	15 100.0	7 46.7	5 33.3	2 13.3	0 0.0	1 6.7
	関節疾患	174 100.0	69 39.7	67 38.5	25 14.4	12 6.9	1 0.6
	腰痛	125 100.0	50 40.0	62 49.6	9 7.2	4 3.2	0 0.0
	骨折	104 100.0	42 40.4	49 47.1	7 6.7	6 5.8	0 0.0
	高血圧	98 100.0	35 35.7	46 46.9	12 12.2	5 5.1	0 0.0
	脳血管疾患	143 100.0	52 36.4	57 39.9	19 13.3	14 9.8	1 0.7
	心疾患	54 100.0	26 48.1	19 35.2	6 11.1	3 5.6	0 0.0
	喘息	12 100.0	7 58.3	5 41.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	4 50.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	36 100.0	14 38.9	15 41.7	4 11.1	2 5.6	1 2.8
	肝疾患	8 100.0	4 50.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	6 46.2	5 38.5	2 15.4	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	16 100.0	3 18.8	9 56.3	2 12.5	2 12.5	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	10 35.7	16 57.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0
	うつ病	20 100.0	8 40.0	5 25.0	5 25.0	2 10.0	0 0.0
	認知症	16 100.0	7 43.8	6 37.5	1 6.3	2 12.5	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	64 100.0	30 46.9	23 35.9	9 14.1	2 3.1	0 0.0

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					無回答
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上		
全体	907	342	355	132	73	5	
	100.0	37.7	39.1	14.6	8.0	0.6	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	40	16	16	5	3	0
	100.0	40.0	40.0	12.5	7.5	0.0	
	関節疾患	322	118	115	55	31	3
	100.0	36.6	35.7	17.1	9.6	0.9	
	腰痛	240	87	87	44	21	1
	100.0	36.3	36.3	18.3	8.8	0.4	
	骨折	191	74	70	35	12	0
	100.0	38.7	36.6	18.3	6.3	0.0	
	高血圧	189	67	81	25	16	0
	100.0	35.4	42.9	13.2	8.5	0.0	
	脳血管疾患	310	91	130	48	38	3
	100.0	29.4	41.9	15.5	12.3	1.0	
	心疾患	105	42	39	19	5	0
	100.0	40.0	37.1	18.1	4.8	0.0	
	喘息	15	4	8	1	1	1
	100.0	26.7	53.3	6.7	6.7	6.7	
	肺気腫	10	5	5	0	0	0
	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	
	慢性気管支炎	4	2	1	1	0	0
	100.0	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	
糖尿病	80	26	37	10	7	0	
100.0	32.5	46.3	12.5	8.8	0.0		
肝疾患	8	4	2	2	0	0	
100.0	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0		
腎疾患	34	17	11	6	0	0	
100.0	50.0	32.4	17.6	0.0	0.0		
悪性新生物(がん)	23	8	9	4	2	0	
100.0	34.8	39.1	17.4	8.7	0.0		
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	76	35	22	15	4	0	
100.0	46.1	28.9	19.7	5.3	0.0		
うつ病	28	13	10	4	1	0	
100.0	46.4	35.7	14.3	3.6	0.0		
認知症	22	12	8	1	0	1	
100.0	54.5	36.4	4.5	0.0	4.5		
統合失調症	6	1	3	2	0	0	
100.0	16.7	50.0	33.3	0.0	0.0		
その他	155	66	58	22	9	0	
100.0	42.6	37.4	14.2	5.8	0.0		

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					無回答
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上		
全体	282	118	98	39	26	1	
	100.0	41.8	34.8	13.8	9.2	0.4	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	14	6	3	2	3	0
	100.0	42.9	21.4	14.3	21.4	0.0	
	関節疾患	68	29	22	11	6	0
	100.0	42.6	32.4	16.2	8.8	0.0	
	腰痛	60	25	24	8	3	0
	100.0	41.7	40.0	13.3	5.0	0.0	
	骨折	60	29	20	6	5	0
	100.0	48.3	33.3	10.0	8.3	0.0	
	高血圧	50	23	16	9	2	0
	100.0	46.0	32.0	18.0	4.0	0.0	
	脳血管疾患	112	50	37	15	10	0
	100.0	44.6	33.0	13.4	8.9	0.0	
	心疾患	35	15	11	5	4	0
	100.0	42.9	31.4	14.3	11.4	0.0	
	喘息	1	0	1	0	0	0
	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
	肺気腫	6	4	1	0	1	0
	100.0	66.7	16.7	0.0	16.7	0.0	
	慢性気管支炎	6	2	3	1	0	0
	100.0	33.3	50.0	16.7	0.0	0.0	
糖尿病	23	9	9	2	3	0	
100.0	39.1	39.1	8.7	13.0	0.0		
肝疾患	2	2	0	0	0	0	
100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
腎疾患	13	3	6	4	0	0	
100.0	23.1	46.2	30.8	0.0	0.0		
悪性新生物(がん)	14	7	7	0	0	0	
100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0		
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19	10	4	3	2	0	
100.0	52.6	21.1	15.8	10.5	0.0		
うつ病	14	4	8	1	1	0	
100.0	28.6	57.1	7.1	7.1	0.0		
認知症	24	13	8	3	0	0	
100.0	54.2	33.3	12.5	0.0	0.0		
統合失調症	1	1	0	0	0	0	
100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	44	14	19	5	6	0	
100.0	31.8	43.2	11.4	13.6	0.0		

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	130 100.0	50 38.5	48 36.9	17 13.1	14 10.8	1 0.8	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	8 100.0	3 37.5	3 37.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	44 100.0	14 31.8	18 40.9	8 18.2	4 9.1	0 0.0
	腰痛	41 100.0	21 51.2	12 29.3	6 14.6	2 4.9	0 0.0
	骨折	36 100.0	19 52.8	11 30.6	4 11.1	1 2.8	1 2.8
	高血圧	33 100.0	10 30.3	12 36.4	8 24.2	2 6.1	1 3.0
	脳血管疾患	55 100.0	18 32.7	18 32.7	9 16.4	10 18.2	0 0.0
	心疾患	14 100.0	6 42.9	3 21.4	5 35.7	0 0.0	0 0.0
	喘息	6 100.0	2 33.3	2 33.3	0 0.0	2 33.3	0 0.0
	肺気腫	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	糖尿病	15 100.0	3 20.0	4 26.7	7 46.7	1 6.7	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13 100.0	4 30.8	7 53.8	0 0.0	2 15.4	0 0.0
	うつ病	9 100.0	3 33.3	4 44.4	1 11.1	1 11.1	0 0.0
	認知症	15 100.0	11 73.3	2 13.3	0 0.0	1 6.7	1 6.7
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	10 100.0	6 60.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		473	193	193	57	29	1
		100.0	40.8	40.8	12.1	6.1	0.2
1か月間の利用回数	月4回未満	98	49	29	9	11	0
		100.0	50.0	29.6	9.2	11.2	0.0
	月4回以上8回未満	312	122	134	41	14	1
		100.0	39.1	42.9	13.1	4.5	0.3
	月8回以上	63	22	30	7	4	0
		100.0	34.9	47.6	11.1	6.3	0.0

要介護度:要支援2

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		907	342	355	132	73	5
		100.0	37.7	39.1	14.6	8.0	0.6
1か月間の利用回数	月4回未満	140	56	49	22	13	0
		100.0	40.0	35.0	15.7	9.3	0.0
	月4回以上8回未満	484	184	188	75	34	3
		100.0	38.0	38.8	15.5	7.0	0.6
	月8回以上	279	99	118	35	25	2
		100.0	35.5	42.3	12.5	9.0	0.7

要介護度:要介護1

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		282	118	98	39	26	1
		100.0	41.8	34.8	13.8	9.2	0.4
1か月間の利用回数	月4回未満	35	19	10	2	4	0
		100.0	54.3	28.6	5.7	11.4	0.0
	月4回以上8回未満	147	58	53	22	14	0
		100.0	39.5	36.1	15.0	9.5	0.0
	月8回以上	99	41	35	15	8	0
		100.0	41.4	35.4	15.2	8.1	0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		130	50	48	17	14	1
		100.0	38.5	36.9	13.1	10.8	0.8
1か月間の利用回数	月4回未満	17	6	6	1	4	0
		100.0	35.3	35.3	5.9	23.5	0.0
	月4回以上8回未満	61	28	20	9	4	0
		100.0	45.9	32.8	14.8	6.6	0.0
	月8回以上	52	16	22	7	6	1
		100.0	30.8	42.3	13.5	11.5	1.9

要介護度:要支援1

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		473	193	193	57	29	1
		100.0	40.8	40.8	12.1	6.1	0.2
利用者総数	25人未満	89	41	27	14	7	0
		100.0	46.1	30.3	15.7	7.9	0.0
	25～49人	124	58	47	14	5	0
		100.0	46.8	37.9	11.3	4.0	0.0
	50～99人	180	64	84	18	13	1
	100.0	35.6	46.7	10.0	7.2	0.6	
	100人以上	80	30	35	11	4	0
		100.0	37.5	43.8	13.8	5.0	0.0

要介護度:要支援2

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		907	342	355	132	73	5
		100.0	37.7	39.1	14.6	8.0	0.6
利用者総数	25人未満	186	74	62	32	18	0
		100.0	39.8	33.3	17.2	9.7	0.0
	25～49人	322	127	127	46	21	1
		100.0	39.4	39.4	14.3	6.5	0.3
	50～99人	289	102	121	36	26	4
	100.0	35.3	41.9	12.5	9.0	1.4	
	100人以上	109	39	45	17	8	0
		100.0	35.8	41.3	15.6	7.3	0.0

要介護度:要介護1

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		282	118	98	39	26	1
		100.0	41.8	34.8	13.8	9.2	0.4
利用者総数	25人未満	110	45	38	15	11	1
		100.0	40.9	34.5	13.6	10.0	0.9
	25～49人	108	49	39	13	7	0
		100.0	45.4	36.1	12.0	6.5	0.0
	50～99人	48	17	19	9	3	0
	100.0	35.4	39.6	18.8	6.3	0.0	
	100人以上	10	6	0	0	4	0
		100.0	60.0	0.0	0.0	40.0	0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		130	50	48	17	14	1
		100.0	38.5	36.9	13.1	10.8	0.8
利用者総数	25人未満	68	26	24	9	9	0
		100.0	38.2	35.3	13.2	13.2	0.0
	25～49人	33	14	13	4	1	1
		100.0	42.4	39.4	12.1	3.0	3.0
	50～99人	21	6	9	2	4	0
	100.0	28.6	42.9	9.5	19.0	0.0	
	100人以上	5	2	2	1	0	0
		100.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0

要介護度:要支援1

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	473 100.0	193 40.8	193 40.8	57 12.1	29 6.1	1 0.2	
専門職数	1人未満	59 100.0	19 32.2	26 44.1	8 13.6	6 10.2	0 0.0
	1人以上3人未満	149 100.0	70 47.0	58 38.9	13 8.7	8 5.4	0 0.0
	3人以上	203 100.0	79 38.9	85 41.9	29 14.3	10 4.9	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	907 100.0	342 37.7	355 39.1	132 14.6	73 8.0	5 0.6	
専門職数	1人未満	129 100.0	43 33.3	56 43.4	19 14.7	9 7.0	2 1.6
	1人以上3人未満	341 100.0	122 35.8	129 37.8	61 17.9	27 7.9	2 0.6
	3人以上	309 100.0	118 38.2	127 41.1	33 10.7	30 9.7	1 0.3

要介護度:要介護1

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	282 100.0	118 41.8	98 34.8	39 13.8	26 9.2	1 0.4	
専門職数	1人未満	52 100.0	23 44.2	22 42.3	4 7.7	2 3.8	1 1.9
	1人以上3人未満	128 100.0	58 45.3	43 33.6	15 11.7	12 9.4	0 0.0
	3人以上	54 100.0	18 33.3	19 35.2	10 18.5	7 13.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	訪問リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	130 100.0	50 38.5	48 36.9	17 13.1	14 10.8	1 0.8	
専門職数	1人未満	33 100.0	11 33.3	14 42.4	3 9.1	5 15.2	0 0.0
	1人以上3人未満	45 100.0	17 37.8	18 40.0	5 11.1	4 8.9	1 2.2
	3人以上	36 100.0	14 38.9	12 33.3	7 19.4	3 8.3	0 0.0

過去1年間の入院等の有無

要介護度:要支援1

		合計	過去1年間の入院等の有無				無回答
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	
全体		473 100.0	129 27.3	1 0.2	337 71.2	1 0.2	5 1.1
年齢	40～64歳	35 100.0	9 25.7	0 0.0	26 74.3	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	102 100.0	29 28.4	0 0.0	72 70.6	0 0.0	1 1.0
	75～84歳	214 100.0	58 27.1	1 0.5	153 71.5	0 0.0	2 0.9
	85歳以上	120 100.0	33 27.5	0 0.0	84 70.0	1 0.8	2 1.7

要介護度:要支援2

		合計	過去1年間の入院等の有無				無回答
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	
全体		907 100.0	255 28.1	1 0.1	639 70.5	4 0.4	10 1.1
年齢	40～64歳	113 100.0	25 22.1	0 0.0	86 76.1	1 0.9	1 0.9
	65～74歳	194 100.0	55 28.4	1 0.5	136 70.1	0 0.0	3 1.5
	75～84歳	383 100.0	113 29.5	0 0.0	263 68.7	2 0.5	5 1.3
	85歳以上	217 100.0	62 28.6	0 0.0	154 71.0	1 0.5	1 0.5

要介護度:要介護1

		合計	過去1年間の入院等の有無				無回答
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	
全体		282 100.0	93 33.0	2 0.7	180 63.8	0 0.0	7 2.5
年齢	40～64歳	32 100.0	13 40.6	0 0.0	19 59.4	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	51 100.0	19 37.3	0 0.0	29 56.9	0 0.0	3 5.9
	75～84歳	108 100.0	40 37.0	0 0.0	66 61.1	0 0.0	2 1.9
	85歳以上	88 100.0	20 22.7	2 2.3	65 73.9	0 0.0	1 1.1

要介護度:要介護2

		合計	過去1年間の入院等の有無				無回答
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	
全体		130 100.0	41 31.5	0 0.0	86 66.2	0 0.0	3 2.3
年齢	40～64歳	17 100.0	1 5.9	0 0.0	16 94.1	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	9 40.9	0 0.0	12 54.5	0 0.0	1 4.5
	75～84歳	51 100.0	12 23.5	0 0.0	38 74.5	0 0.0	1 2.0
	85歳以上	38 100.0	18 47.4	0 0.0	19 50.0	0 0.0	1 2.6

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	473 100.0	129 27.3	1 0.2	337 71.2	1 0.2	5 1.1	
世帯構成	単身世帯	123 100.0	35 28.5	0 0.0	87 70.7	0 0.0	1 0.8
	高齢者のみ世帯	138 100.0	37 26.8	0 0.0	99 71.7	0 0.0	2 1.4
	同一敷地内に子・孫等	152 100.0	41 27.0	0 0.0	111 73.0	0 0.0	0 0.0
	その他	58 100.0	15 25.9	1 1.7	39 67.2	1 1.7	2 3.4

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	907 100.0	255 28.1	1 0.1	639 70.5	4 0.4	10 1.1	
世帯構成	単身世帯	235 100.0	66 28.1	0 0.0	167 71.1	3 1.3	0 0.0
	高齢者のみ世帯	240 100.0	61 25.4	0 0.0	178 74.2	0 0.0	1 0.4
	同一敷地内に子・孫等	293 100.0	84 28.7	0 0.0	202 68.9	0 0.0	7 2.4
	その他	128 100.0	41 32.0	1 0.8	85 66.4	1 0.8	1 0.8

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	282 100.0	93 33.0	2 0.7	180 63.8	0 0.0	7 2.5	
世帯構成	単身世帯	66 100.0	25 37.9	2 3.0	38 57.6	0 0.0	1 1.5
	高齢者のみ世帯	86 100.0	18 20.9	0 0.0	67 77.9	0 0.0	1 1.2
	同一敷地内に子・孫等	74 100.0	28 37.8	0 0.0	43 58.1	0 0.0	3 4.1
	その他	51 100.0	19 37.3	0 0.0	31 60.8	0 0.0	1 2.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	130 100.0	41 31.5	0 0.0	86 66.2	0 0.0	3 2.3	
世帯構成	単身世帯	27 100.0	7 25.9	0 0.0	20 74.1	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	38 100.0	15 39.5	0 0.0	21 55.3	0 0.0	2 5.3
	同一敷地内に子・孫等	47 100.0	16 34.0	0 0.0	30 63.8	0 0.0	1 2.1
	その他	17 100.0	3 17.6	0 0.0	14 82.4	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	473 100.0	129 27.3	1 0.2	337 71.2	1 0.2	5 1.1	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	15 100.0	5 33.3	0 0.0	8 53.3	1 6.7	1 6.7
	関節疾患	174 100.0	36 20.7	0 0.0	136 78.2	1 0.6	1 0.6
	腰痛	125 100.0	26 20.8	0 0.0	99 79.2	0 0.0	0 0.0
	骨折	104 100.0	33 31.7	0 0.0	70 67.3	0 0.0	1 1.0
	高血圧	98 100.0	19 19.4	1 1.0	77 78.6	1 1.0	0 0.0
	脳血管疾患	143 100.0	40 28.0	1 0.7	100 69.9	0 0.0	2 1.4
	心疾患	54 100.0	16 29.6	0 0.0	38 70.4	0 0.0	0 0.0
	喘息	12 100.0	6 50.0	0 0.0	6 50.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	4 50.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	36 100.0	10 27.8	0 0.0	26 72.2	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	3 23.1	0 0.0	10 76.9	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	16 100.0	6 37.5	0 0.0	10 62.5	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	7 25.0	0 0.0	21 75.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	20 100.0	5 25.0	0 0.0	15 75.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	16 100.0	3 18.8	0 0.0	13 81.3	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	64 100.0	17 26.6	0 0.0	46 71.9	0 0.0	1 1.6

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	907 100.0	255 28.1	1 0.1	639 70.5	4 0.4	10 1.1	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	40 100.0	11 27.5	0 0.0	29 72.5	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	322 100.0	87 27.0	0 0.0	232 72.0	1 0.3	3 0.9
	腰痛	240 100.0	68 28.3	0 0.0	172 71.7	0 0.0	0 0.0
	骨折	191 100.0	83 43.5	0 0.0	107 56.0	1 0.5	1 0.5
	高血圧	189 100.0	55 29.1	0 0.0	130 68.8	2 1.1	3 1.6
	脳血管疾患	310 100.0	78 25.2	0 0.0	225 72.6	3 1.0	4 1.3
	心疾患	105 100.0	39 37.1	0 0.0	65 61.9	1 1.0	1 1.0
	喘息	15 100.0	7 46.7	0 0.0	8 53.3	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	10 100.0	5 50.0	0 0.0	5 50.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	80 100.0	20 25.0	0 0.0	59 73.8	0 0.0	1 1.3
	肝疾患	8 100.0	5 62.5	0 0.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	34 100.0	13 38.2	0 0.0	19 55.9	0 0.0	2 5.9
	悪性新生物(がん)	23 100.0	8 34.8	0 0.0	15 65.2	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	76 100.0	22 28.9	0 0.0	51 67.1	0 0.0	3 3.9
	うつ病	28 100.0	8 28.6	0 0.0	18 64.3	1 3.6	1 3.6
	認知症	22 100.0	6 27.3	0 0.0	15 68.2	1 4.5	0 0.0
	統合失調症	6 100.0	1 16.7	0 0.0	5 83.3	0 0.0	0 0.0
	その他	155 100.0	46 29.7	1 0.6	107 69.0	0 0.0	2 1.3

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	282 100.0	93 33.0	2 0.7	180 63.8	0 0.0	7 2.5	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	14 100.0	5 35.7	0 0.0	9 64.3	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	68 100.0	18 26.5	1 1.5	48 70.6	0 0.0	1 1.5
	腰痛	60 100.0	17 28.3	1 1.7	40 66.7	0 0.0	2 3.3
	骨折	60 100.0	23 38.3	1 1.7	35 58.3	0 0.0	1 1.7
	高血圧	50 100.0	22 44.0	1 2.0	27 54.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	112 100.0	39 34.8	0 0.0	70 62.5	0 0.0	3 2.7
	心疾患	35 100.0	12 34.3	1 2.9	22 62.9	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	3 50.0	0 0.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	6 100.0	3 50.0	0 0.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	23 100.0	11 47.8	0 0.0	12 52.2	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	9 69.2	0 0.0	4 30.8	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	14 100.0	5 35.7	0 0.0	9 64.3	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19 100.0	5 26.3	0 0.0	14 73.7	0 0.0	0 0.0
	うつ病	14 100.0	6 42.9	1 7.1	7 50.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	24 100.0	5 20.8	0 0.0	18 75.0	0 0.0	1 4.2
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	44 100.0	13 29.5	0 0.0	29 65.9	0 0.0	2 4.5

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	130 100.0	41 31.5	0 0.0	86 66.2	0 0.0	3 2.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	8 100.0	3 37.5	0 0.0	5 62.5	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	44 100.0	14 31.8	0 0.0	30 68.2	0 0.0	0 0.0
	腰痛	41 100.0	14 34.1	0 0.0	25 61.0	0 0.0	2 4.9
	骨折	36 100.0	13 36.1	0 0.0	22 61.1	0 0.0	1 2.8
	高血圧	33 100.0	5 15.2	0 0.0	28 84.8	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	55 100.0	14 25.5	0 0.0	40 72.7	0 0.0	1 1.8
	心疾患	14 100.0	3 21.4	0 0.0	11 78.6	0 0.0	0 0.0
	喘息	6 100.0	3 50.0	0 0.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	3 100.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	3 75.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	15 100.0	3 20.0	0 0.0	12 80.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	4 66.7	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13 100.0	2 15.4	0 0.0	10 76.9	0 0.0	1 7.7
	うつ病	9 100.0	4 44.4	0 0.0	5 55.6	0 0.0	0 0.0
	認知症	15 100.0	8 53.3	0 0.0	7 46.7	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	10 100.0	6 60.0	0 0.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	473 100.0	129 27.3	1 0.2	337 71.2	1 0.2	5 1.1	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	193 100.0	78 40.4	0 0.0	112 58.0	0 0.0	3 1.6
	1年以上3年未満	193 100.0	34 17.6	1 0.5	157 81.3	0 0.0	1 0.5
	3年以上5年未満	57 100.0	12 21.1	0 0.0	43 75.4	1 1.8	1 1.8
	5年以上	29 100.0	5 17.2	0 0.0	24 82.8	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	907 100.0	255 28.1	1 0.1	639 70.5	4 0.4	10 1.1	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	342 100.0	157 45.9	1 0.3	179 52.3	3 0.9	3 0.9
	1年以上3年未満	355 100.0	61 17.2	0 0.0	293 82.5	0 0.0	1 0.3
	3年以上5年未満	132 100.0	25 18.9	0 0.0	103 78.0	1 0.8	4 3.0
	5年以上	73 100.0	11 15.1	0 0.0	61 83.6	0 0.0	1 1.4

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	282 100.0	93 33.0	2 0.7	180 63.8	0 0.0	7 2.5	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	118 100.0	61 51.7	1 0.8	54 45.8	0 0.0	2 1.7
	1年以上3年未満	98 100.0	22 22.4	1 1.0	72 73.5	0 0.0	3 3.1
	3年以上5年未満	39 100.0	8 20.5	0 0.0	31 79.5	0 0.0	0 0.0
	5年以上	26 100.0	2 7.7	0 0.0	23 88.5	0 0.0	1 3.8

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	130 100.0	41 31.5	0 0.0	86 66.2	0 0.0	3 2.3	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	50 100.0	25 50.0	0 0.0	23 46.0	0 0.0	2 4.0
	1年以上3年未満	48 100.0	12 25.0	0 0.0	36 75.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	17 100.0	3 17.6	0 0.0	14 82.4	0 0.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	1 7.1	0 0.0	12 85.7	0 0.0	1 7.1

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	473 100.0	129 27.3	1 0.2	337 71.2	1 0.2	5 1.1	
1か月間の利用 回数	月4回未満	98 100.0	27 27.6	0 0.0	70 71.4	0 0.0	1 1.0
	月4回以上8回未満	312 100.0	90 28.8	1 0.3	217 69.6	1 0.3	3 1.0
	月8回以上	63 100.0	12 19.0	0 0.0	50 79.4	0 0.0	1 1.6

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	907 100.0	255 28.1	1 0.1	639 70.5	4 0.4	10 1.1	
1か月間の利用 回数	月4回未満	140 100.0	45 32.1	1 0.7	93 66.4	1 0.7	1 0.7
	月4回以上8回未満	484 100.0	127 26.2	0 0.0	353 72.9	1 0.2	4 0.8
	月8回以上	279 100.0	82 29.4	0 0.0	190 68.1	2 0.7	5 1.8

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	282 100.0	93 33.0	2 0.7	180 63.8	0 0.0	7 2.5	
1か月間の利用 回数	月4回未満	35 100.0	12 34.3	0 0.0	23 65.7	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	147 100.0	46 31.3	0 0.0	97 66.0	0 0.0	4 2.7
	月8回以上	99 100.0	35 35.4	2 2.0	60 60.6	0 0.0	2 2.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	130 100.0	41 31.5	0 0.0	86 66.2	0 0.0	3 2.3	
1か月間の利用 回数	月4回未満	17 100.0	5 29.4	0 0.0	12 70.6	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	61 100.0	19 31.1	0 0.0	41 67.2	0 0.0	1 1.6
	月8回以上	52 100.0	17 32.7	0 0.0	33 63.5	0 0.0	2 3.8

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	473 100.0	129 27.3	1 0.2	337 71.2	1 0.2	5 1.1	
利用者総数	25人未満	89 100.0	25 28.1	0 0.0	63 70.8	1 1.1	0 0.0
	25～49人	124 100.0	34 27.4	1 0.8	87 70.2	0 0.0	2 1.6
	50～99人	180 100.0	43 23.9	0 0.0	136 75.6	0 0.0	1 0.6
	100人以上	80 100.0	27 33.8	0 0.0	51 63.8	0 0.0	2 2.5

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	907 100.0	255 28.1	1 0.1	639 70.5	4 0.4	10 1.1	
利用者総数	25人未満	186 100.0	57 30.6	1 0.5	125 67.2	0 0.0	4 2.2
	25～49人	322 100.0	102 31.7	0 0.0	216 67.1	3 0.9	2 0.6
	50～99人	289 100.0	69 23.9	0 0.0	215 74.4	1 0.3	4 1.4
	100人以上	109 100.0	27 24.8	0 0.0	82 75.2	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	282 100.0	93 33.0	2 0.7	180 63.8	0 0.0	7 2.5	
利用者総数	25人未満	110 100.0	34 30.9	1 0.9	73 66.4	0 0.0	2 1.8
	25～49人	108 100.0	39 36.1	0 0.0	67 62.0	0 0.0	2 1.9
	50～99人	48 100.0	14 29.2	0 0.0	32 66.7	0 0.0	2 4.2
	100人以上	10 100.0	4 40.0	0 0.0	6 60.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	130 100.0	41 31.5	0 0.0	86 66.2	0 0.0	3 2.3	
利用者総数	25人未満	68 100.0	23 33.8	0 0.0	44 64.7	0 0.0	1 1.5
	25～49人	33 100.0	7 21.2	0 0.0	25 75.8	0 0.0	1 3.0
	50～99人	21 100.0	10 47.6	0 0.0	10 47.6	0 0.0	1 4.8
	100人以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	473 100.0	129 27.3	1 0.2	337 71.2	1 0.2	5 1.1	
専門職数	1人未満	59 100.0	11 18.6	0 0.0	48 81.4	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	149 100.0	40 26.8	0 0.0	105 70.5	1 0.7	3 2.0
	3人以上	203 100.0	60 29.6	1 0.5	140 69.0	0 0.0	2 1.0

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	907 100.0	255 28.1	1 0.1	639 70.5	4 0.4	10 1.1	
専門職数	1人未満	129 100.0	40 31.0	1 0.8	88 68.2	0 0.0	1 0.8
	1人以上3人未満	341 100.0	95 27.9	0 0.0	241 70.7	1 0.3	5 1.5
	3人以上	309 100.0	79 25.6	0 0.0	225 72.8	2 0.6	3 1.0

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	282 100.0	93 33.0	2 0.7	180 63.8	0 0.0	7 2.5	
専門職数	1人未満	52 100.0	19 36.5	0 0.0	30 57.7	0 0.0	3 5.8
	1人以上3人未満	128 100.0	44 34.4	0 0.0	83 64.8	0 0.0	1 0.8
	3人以上	54 100.0	16 29.6	1 1.9	35 64.8	0 0.0	2 3.7

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	130 100.0	41 31.5	0 0.0	86 66.2	0 0.0	3 2.3	
専門職数	1人未満	33 100.0	11 33.3	0 0.0	21 63.6	0 0.0	1 3.0
	1人以上3人未満	45 100.0	15 33.3	0 0.0	30 66.7	0 0.0	0 0.0
	3人以上	36 100.0	10 27.8	0 0.0	25 69.4	0 0.0	1 2.8

1か月間の利用回数

要介護度:要支援1

		合計	1か月間の利用回数			無回答
			月4回未 満	月4回以 上8回未 満	月8回以 上	
全体		473 100.0	98 20.7	312 66.0	63 13.3	0 0.0
年齢	40～64歳	35 100.0	7 20.0	24 68.6	4 11.4	0 0.0
	65～74歳	102 100.0	17 16.7	68 66.7	17 16.7	0 0.0
	75～84歳	214 100.0	53 24.8	133 62.1	28 13.1	0 0.0
	85歳以上	120 100.0	21 17.5	85 70.8	14 11.7	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	1か月間の利用回数			無回答
			月4回未 満	月4回以 上8回未 満	月8回以 上	
全体		907 100.0	140 15.4	484 53.4	279 30.8	4 0.4
年齢	40～64歳	113 100.0	14 12.4	58 51.3	41 36.3	0 0.0
	65～74歳	194 100.0	34 17.5	98 50.5	61 31.4	1 0.5
	75～84歳	383 100.0	57 14.9	200 52.2	124 32.4	2 0.5
	85歳以上	217 100.0	35 16.1	128 59.0	53 24.4	1 0.5

要介護度:要介護1

		合計	1か月間の利用回数			無回答
			月4回未 満	月4回以 上8回未 満	月8回以 上	
全体		282 100.0	35 12.4	147 52.1	99 35.1	1 0.4
年齢	40～64歳	32 100.0	4 12.5	13 40.6	15 46.9	0 0.0
	65～74歳	51 100.0	6 11.8	25 49.0	20 39.2	0 0.0
	75～84歳	108 100.0	14 13.0	58 53.7	36 33.3	0 0.0
	85歳以上	88 100.0	11 12.5	50 56.8	27 30.7	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	1か月間の利用回数			無回答
			月4回未 満	月4回以 上8回未 満	月8回以 上	
全体		130 100.0	17 13.1	61 46.9	52 40.0	0 0.0
年齢	40～64歳	17 100.0	3 17.6	9 52.9	5 29.4	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	2 9.1	10 45.5	10 45.5	0 0.0
	75～84歳	51 100.0	9 17.6	23 45.1	19 37.3	0 0.0
	85歳以上	38 100.0	3 7.9	18 47.4	17 44.7	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		473	98	312	63	0
		100.0	20.7	66.0	13.3	0.0
世帯構成	単身世帯	123	24	84	15	0
		100.0	19.5	68.3	12.2	0.0
	高齢者のみ世帯	138	35	82	21	0
		100.0	25.4	59.4	15.2	0.0
	同一敷地内に子・孫等	152	25	105	22	0
	100.0	16.4	69.1	14.5	0.0	
その他	58	13	40	5	0	
	100.0	22.4	69.0	8.6	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		907	140	484	279	4
		100.0	15.4	53.4	30.8	0.4
世帯構成	単身世帯	235	36	131	67	1
		100.0	15.3	55.7	28.5	0.4
	高齢者のみ世帯	240	33	124	83	0
		100.0	13.8	51.7	34.6	0.0
	同一敷地内に子・孫等	293	47	159	85	2
	100.0	16.0	54.3	29.0	0.7	
その他	128	20	66	41	1	
	100.0	15.6	51.6	32.0	0.8	

要介護度:要介護1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		282	35	147	99	1
		100.0	12.4	52.1	35.1	0.4
世帯構成	単身世帯	66	5	38	23	0
		100.0	7.6	57.6	34.8	0.0
	高齢者のみ世帯	86	12	49	25	0
		100.0	14.0	57.0	29.1	0.0
	同一敷地内に子・孫等	74	10	35	29	0
	100.0	13.5	47.3	39.2	0.0	
その他	51	7	24	20	0	
	100.0	13.7	47.1	39.2	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		130	17	61	52	0
		100.0	13.1	46.9	40.0	0.0
世帯構成	単身世帯	27	1	8	18	0
		100.0	3.7	29.6	66.7	0.0
	高齢者のみ世帯	38	6	18	14	0
		100.0	15.8	47.4	36.8	0.0
	同一敷地内に子・孫等	47	7	27	13	0
	100.0	14.9	57.4	27.7	0.0	
その他	17	3	7	7	0	
	100.0	17.6	41.2	41.2	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	473 100.0	98 20.7	312 66.0	63 13.3	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	15 100.0	2 13.3	11 73.3	2 13.3	0 0.0
	関節疾患	174 100.0	34 19.5	114 65.5	26 14.9	0 0.0
	腰痛	125 100.0	25 20.0	82 65.6	18 14.4	0 0.0
	骨折	104 100.0	17 16.3	75 72.1	12 11.5	0 0.0
	高血圧	98 100.0	18 18.4	64 65.3	16 16.3	0 0.0
	脳血管疾患	143 100.0	31 21.7	98 68.5	14 9.8	0 0.0
	心疾患	54 100.0	14 25.9	38 70.4	2 3.7	0 0.0
	喘息	12 100.0	4 33.3	8 66.7	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	2 25.0	6 75.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	36 100.0	8 22.2	24 66.7	4 11.1	0 0.0
	肝疾患	8 100.0	2 25.0	5 62.5	1 12.5	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	2 15.4	7 53.8	4 30.8	0 0.0
	悪性新生物(がん)	16 100.0	3 18.8	11 68.8	2 12.5	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	11 39.3	13 46.4	4 14.3	0 0.0
	うつ病	20 100.0	5 25.0	11 55.0	4 20.0	0 0.0
	認知症	16 100.0	1 6.3	13 81.3	2 12.5	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	64 100.0	13 20.3	40 62.5	11 17.2	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未 満	月4回以 上8回未 満	月8回以 上	無回答	
全体	907 100.0	140 15.4	484 53.4	279 30.8	4 0.4	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	40 100.0	3 7.5	25 62.5	12 30.0	0 0.0
	関節疾患	322 100.0	48 14.9	171 53.1	103 32.0	0 0.0
	腰痛	240 100.0	39 16.3	126 52.5	73 30.4	2 0.8
	骨折	191 100.0	34 17.8	89 46.6	66 34.6	2 1.0
	高血圧	189 100.0	42 22.2	88 46.6	59 31.2	0 0.0
	脳血管疾患	310 100.0	51 16.5	162 52.3	95 30.6	2 0.6
	心疾患	105 100.0	19 18.1	59 56.2	27 25.7	0 0.0
	喘息	15 100.0	4 26.7	9 60.0	2 13.3	0 0.0
	肺気腫	10 100.0	2 20.0	6 60.0	2 20.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0
	糖尿病	80 100.0	15 18.8	40 50.0	25 31.3	0 0.0
	肝疾患	8 100.0	5 62.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0
	腎疾患	34 100.0	8 23.5	12 35.3	13 38.2	1 2.9
	悪性新生物(がん)	23 100.0	4 17.4	13 56.5	6 26.1	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	76 100.0	10 13.2	39 51.3	27 35.5	0 0.0
	うつ病	28 100.0	3 10.7	16 57.1	8 28.6	1 3.6
	認知症	22 100.0	6 27.3	14 63.6	2 9.1	0 0.0
	統合失調症	6 100.0	0 0.0	2 33.3	4 66.7	0 0.0
	その他	155 100.0	21 13.5	85 54.8	48 31.0	1 0.6

要介護度:要介護1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	282 100.0	35 12.4	147 52.1	99 35.1	1 0.4	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	14 100.0	1 7.1	9 64.3	4 28.6	0 0.0
	関節疾患	68 100.0	7 10.3	41 60.3	20 29.4	0 0.0
	腰痛	60 100.0	10 16.7	32 53.3	18 30.0	0 0.0
	骨折	60 100.0	10 16.7	30 50.0	20 33.3	0 0.0
	高血圧	50 100.0	8 16.0	22 44.0	20 40.0	0 0.0
	脳血管疾患	112 100.0	18 16.1	54 48.2	40 35.7	0 0.0
	心疾患	35 100.0	4 11.4	21 60.0	10 28.6	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7	0 0.0
	慢性気管支炎	6 100.0	0 0.0	3 50.0	3 50.0	0 0.0
	糖尿病	23 100.0	4 17.4	12 52.2	7 30.4	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	2 15.4	6 46.2	5 38.5	0 0.0
	悪性新生物(がん)	14 100.0	1 7.1	5 35.7	8 57.1	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19 100.0	2 10.5	10 52.6	7 36.8	0 0.0
	うつ病	14 100.0	1 7.1	9 64.3	4 28.6	0 0.0
	認知症	24 100.0	1 4.2	20 83.3	3 12.5	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	44 100.0	4 9.1	20 45.5	20 45.5	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	130 100.0	17 13.1	61 46.9	52 40.0	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	8 100.0	1 12.5	4 50.0	3 37.5	0 0.0
	関節疾患	44 100.0	7 15.9	18 40.9	19 43.2	0 0.0
	腰痛	41 100.0	8 19.5	18 43.9	15 36.6	0 0.0
	骨折	36 100.0	6 16.7	12 33.3	18 50.0	0 0.0
	高血圧	33 100.0	6 18.2	15 45.5	12 36.4	0 0.0
	脳血管疾患	55 100.0	6 10.9	28 50.9	21 38.2	0 0.0
	心疾患	14 100.0	0 0.0	7 50.0	7 50.0	0 0.0
	喘息	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	0 0.0
	肺気腫	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	15 100.0	2 13.3	8 53.3	5 33.3	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	1 16.7	3 50.0	2 33.3	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	0 0.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13 100.0	2 15.4	6 46.2	5 38.5	0 0.0
	うつ病	9 100.0	1 11.1	1 11.1	7 77.8	0 0.0
	認知症	15 100.0	0 0.0	6 40.0	9 60.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	10 100.0	1 10.0	7 70.0	2 20.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	473 100.0	98 20.7	312 66.0	63 13.3	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	193 100.0	49 25.4	122 63.2	22 11.4	0 0.0
	1年以上3年未満	193 100.0	29 15.0	134 69.4	30 15.5	0 0.0
	3年以上5年未満	57 100.0	9 15.8	41 71.9	7 12.3	0 0.0
	5年以上	29 100.0	11 37.9	14 48.3	4 13.8	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	907 100.0	140 15.4	484 53.4	279 30.8	4 0.4	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	342 100.0	56 16.4	184 53.8	99 28.9	3 0.9
	1年以上3年未満	355 100.0	49 13.8	188 53.0	118 33.2	0 0.0
	3年以上5年未満	132 100.0	22 16.7	75 56.8	35 26.5	0 0.0
	5年以上	73 100.0	13 17.8	34 46.6	25 34.2	1 1.4

要介護度:要介護1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	282 100.0	35 12.4	147 52.1	99 35.1	1 0.4	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	118 100.0	19 16.1	58 49.2	41 34.7	0 0.0
	1年以上3年未満	98 100.0	10 10.2	53 54.1	35 35.7	0 0.0
	3年以上5年未満	39 100.0	2 5.1	22 56.4	15 38.5	0 0.0
	5年以上	26 100.0	4 15.4	14 53.8	8 30.8	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	130 100.0	17 13.1	61 46.9	52 40.0	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	50 100.0	6 12.0	28 56.0	16 32.0	0 0.0
	1年以上3年未満	48 100.0	6 12.5	20 41.7	22 45.8	0 0.0
	3年以上5年未満	17 100.0	1 5.9	9 52.9	7 41.2	0 0.0
	5年以上	14 100.0	4 28.6	4 28.6	6 42.9	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		473 100.0	98 20.7	312 66.0	63 13.3	0 0.0
利用者総数	25人未満	89 100.0	15 16.9	62 69.7	12 13.5	0 0.0
	25～49人	124 100.0	30 24.2	78 62.9	16 12.9	0 0.0
	50～99人	180 100.0	34 18.9	118 65.6	28 15.6	0 0.0
	100人以上	80 100.0	19 23.8	54 67.5	7 8.8	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		907 100.0	140 15.4	484 53.4	279 30.8	4 0.4
利用者総数	25人未満	186 100.0	30 16.1	82 44.1	71 38.2	3 1.6
	25～49人	322 100.0	48 14.9	172 53.4	101 31.4	1 0.3
	50～99人	289 100.0	42 14.5	168 58.1	79 27.3	0 0.0
	100人以上	109 100.0	20 18.3	61 56.0	28 25.7	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		282 100.0	35 12.4	147 52.1	99 35.1	1 0.4
利用者総数	25人未満	110 100.0	17 15.5	53 48.2	39 35.5	1 0.9
	25～49人	108 100.0	11 10.2	57 52.8	40 37.0	0 0.0
	50～99人	48 100.0	4 8.3	29 60.4	15 31.3	0 0.0
	100人以上	10 100.0	3 30.0	7 70.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		130 100.0	17 13.1	61 46.9	52 40.0	0 0.0
利用者総数	25人未満	68 100.0	11 16.2	31 45.6	26 38.2	0 0.0
	25～49人	33 100.0	2 6.1	19 57.6	12 36.4	0 0.0
	50～99人	21 100.0	4 19.0	4 19.0	13 61.9	0 0.0
	100人以上	5 100.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	473 100.0	98 20.7	312 66.0	63 13.3	0 0.0	
専門職数	1人未満	59 100.0	16 27.1	35 59.3	8 13.6	0 0.0
	1人以上3人未満	149 100.0	29 19.5	96 64.4	24 16.1	0 0.0
	3人以上	203 100.0	41 20.2	138 68.0	24 11.8	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	907 100.0	140 15.4	484 53.4	279 30.8	4 0.4	
専門職数	1人未満	129 100.0	21 16.3	64 49.6	42 32.6	2 1.6
	1人以上3人未満	341 100.0	55 16.1	184 54.0	102 29.9	0 0.0
	3人以上	309 100.0	49 15.9	171 55.3	89 28.8	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	282 100.0	35 12.4	147 52.1	99 35.1	1 0.4	
専門職数	1人未満	52 100.0	5 9.6	33 63.5	13 25.0	1 1.9
	1人以上3人未満	128 100.0	19 14.8	66 51.6	43 33.6	0 0.0
	3人以上	54 100.0	5 9.3	28 51.9	21 38.9	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	130 100.0	17 13.1	61 46.9	52 40.0	0 0.0	
専門職数	1人未満	33 100.0	7 21.2	15 45.5	11 33.3	0 0.0
	1人以上3人未満	45 100.0	4 8.9	23 51.1	18 40.0	0 0.0
	3人以上	36 100.0	5 13.9	13 36.1	18 50.0	0 0.0

加算の有無

要介護度:要支援1

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		473 100.0	9 1.9	12 2.5	452 95.6
年齢	40～64歳	35 100.0	0 0.0	2 5.7	33 94.3
	65～74歳	102 100.0	3 2.9	1 1.0	98 96.1
	75～84歳	214 100.0	2 0.9	5 2.3	207 96.7
	85歳以上	120 100.0	4 3.3	4 3.3	112 93.3

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		907 100.0	27 3.0	17 1.9	863 95.1
年齢	40～64歳	113 100.0	4 3.5	2 1.8	107 94.7
	65～74歳	194 100.0	5 2.6	2 1.0	187 96.4
	75～84歳	383 100.0	15 3.9	8 2.1	360 94.0
	85歳以上	217 100.0	3 1.4	5 2.3	209 96.3

要介護度:要介護1

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		282 100.0	9 3.2	7 2.5	266 94.3
年齢	40～64歳	32 100.0	2 6.3	0 0.0	30 93.8
	65～74歳	51 100.0	2 3.9	0 0.0	49 96.1
	75～84歳	108 100.0	3 2.8	4 3.7	101 93.5
	85歳以上	88 100.0	1 1.1	3 3.4	84 95.5

要介護度:要介護2

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		130 100.0	6 4.6	2 1.5	122 93.8
年齢	40～64歳	17 100.0	1 5.9	1 5.9	15 88.2
	65～74歳	22 100.0	0 0.0	0 0.0	22 100.0
	75～84歳	51 100.0	2 3.9	0 0.0	49 96.1
	85歳以上	38 100.0	3 7.9	1 2.6	34 89.5

要介護度:要支援1

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		473 100.0	9 1.9	12 2.5	452 95.6
世帯構成	単身世帯	123 100.0	3 2.4	5 4.1	115 93.5
	高齢者のみ世帯	138 100.0	1 0.7	5 3.6	132 95.7
	同一敷地内に子・孫等	152 100.0	2 1.3	2 1.3	148 97.4
	その他	58 100.0	3 5.2	0 0.0	55 94.8

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		907 100.0	27 3.0	17 1.9	863 95.1
世帯構成	単身世帯	235 100.0	6 2.6	6 2.6	223 94.9
	高齢者のみ世帯	240 100.0	10 4.2	2 0.8	228 95.0
	同一敷地内に子・孫等	293 100.0	9 3.1	8 2.7	276 94.2
	その他	128 100.0	1 0.8	1 0.8	126 98.4

要介護度:要介護1

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		282 100.0	9 3.2	7 2.5	266 94.3
世帯構成	単身世帯	66 100.0	3 4.5	2 3.0	61 92.4
	高齢者のみ世帯	86 100.0	0 0.0	2 2.3	84 97.7
	同一敷地内に子・孫等	74 100.0	4 5.4	2 2.7	68 91.9
	その他	51 100.0	1 2.0	1 2.0	49 96.1

要介護度:要介護2

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		130 100.0	6 4.6	2 1.5	122 93.8
世帯構成	単身世帯	27 100.0	1 3.7	1 3.7	25 92.6
	高齢者のみ世帯	38 100.0	2 5.3	0 0.0	36 94.7
	同一敷地内に子・孫等	47 100.0	3 6.4	0 0.0	44 93.6
	その他	17 100.0	0 0.0	1 5.9	16 94.1

要介護度:要支援1

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	473 100.0	9 1.9	12 2.5	452 95.6	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	15 100.0	0 0.0	2 13.3	13 86.7
	関節疾患	174 100.0	3 1.7	9 5.2	162 93.1
	腰痛	125 100.0	2 1.6	3 2.4	120 96.0
	骨折	104 100.0	2 1.9	1 1.0	101 97.1
	高血圧	98 100.0	3 3.1	2 2.0	93 94.9
	脳血管疾患	143 100.0	1 0.7	2 1.4	140 97.9
	心疾患	54 100.0	1 1.9	0 0.0	53 98.1
	喘息	12 100.0	0 0.0	0 0.0	12 100.0
	肺気腫	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0
	慢性気管支炎	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0
	糖尿病	36 100.0	0 0.0	1 2.8	35 97.2
	肝疾患	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0
	腎疾患	13 100.0	1 7.7	0 0.0	12 92.3
	悪性新生物(がん)	16 100.0	0 0.0	0 0.0	16 100.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	0 0.0	0 0.0	28 100.0
	うつ病	20 100.0	0 0.0	0 0.0	20 100.0
	認知症	16 100.0	1 6.3	0 0.0	15 93.8
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	64 100.0	2 3.1	0 0.0	62 96.9

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	907 100.0	27 3.0	17 1.9	863 95.1	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	40 100.0	1 2.5	0 0.0	39 97.5
	関節疾患	322 100.0	11 3.4	4 1.2	307 95.3
	腰痛	240 100.0	6 2.5	2 0.8	232 96.7
	骨折	191 100.0	8 4.2	5 2.6	178 93.2
	高血圧	189 100.0	5 2.6	2 1.1	182 96.3
	脳血管疾患	310 100.0	12 3.9	4 1.3	294 94.8
	心疾患	105 100.0	5 4.8	1 1.0	99 94.3
	喘息	15 100.0	0 0.0	0 0.0	15 100.0
	肺気腫	10 100.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0
	慢性気管支炎	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0
	糖尿病	80 100.0	2 2.5	1 1.3	77 96.3
	肝疾患	8 100.0	1 12.5	0 0.0	7 87.5
	腎疾患	34 100.0	1 2.9	0 0.0	33 97.1
	悪性新生物(がん)	23 100.0	1 4.3	0 0.0	22 95.7
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	76 100.0	2 2.6	1 1.3	73 96.1
	うつ病	28 100.0	3 10.7	0 0.0	25 89.3
	認知症	22 100.0	0 0.0	0 0.0	22 100.0
	統合失調症	6 100.0	0 0.0	0 0.0	6 100.0
	その他	155 100.0	3 1.9	3 1.9	149 96.1

要介護度:要介護1

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	282 100.0	9 3.2	7 2.5	266 94.3	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	14 100.0	0 0.0	1 7.1	13 92.9
	関節疾患	68 100.0	0 0.0	1 1.5	67 98.5
	腰痛	60 100.0	2 3.3	3 5.0	55 91.7
	骨折	60 100.0	3 5.0	1 1.7	56 93.3
	高血圧	50 100.0	2 4.0	0 0.0	48 96.0
	脳血管疾患	112 100.0	6 5.4	0 0.0	106 94.6
	心疾患	35 100.0	2 5.7	0 0.0	33 94.3
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	肺気腫	6 100.0	0 0.0	1 16.7	5 83.3
	慢性気管支炎	6 100.0	0 0.0	0 0.0	6 100.0
	糖尿病	23 100.0	0 0.0	0 0.0	23 100.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	腎疾患	13 100.0	0 0.0	1 7.7	12 92.3
	悪性新生物(がん)	14 100.0	0 0.0	2 14.3	12 85.7
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19 100.0	0 0.0	1 5.3	18 94.7
	うつ病	14 100.0	0 0.0	0 0.0	14 100.0
	認知症	24 100.0	0 0.0	1 4.2	23 95.8
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	その他	44 100.0	4 9.1	1 2.3	39 88.6

要介護度:要介護2

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	130 100.0	6 4.6	2 1.5	122 93.8	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	8 100.0	0 0.0	1 12.5	7 87.5
	関節疾患	44 100.0	0 0.0	1 2.3	43 97.7
	腰痛	41 100.0	3 7.3	1 2.4	37 90.2
	骨折	36 100.0	3 8.3	1 2.8	32 88.9
	高血圧	33 100.0	2 6.1	0 0.0	31 93.9
	脳血管疾患	55 100.0	1 1.8	1 1.8	53 96.4
	心疾患	14 100.0	0 0.0	0 0.0	14 100.0
	喘息	6 100.0	0 0.0	0 0.0	6 100.0
	肺気腫	3 100.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7
	慢性気管支炎	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0
	糖尿病	15 100.0	0 0.0	0 0.0	15 100.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	0 0.0	0 0.0	6 100.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13 100.0	1 7.7	0 0.0	12 92.3
	うつ病	9 100.0	1 11.1	0 0.0	8 88.9
	認知症	15 100.0	2 13.3	0 0.0	13 86.7
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	その他	10 100.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0

要介護度:要支援1

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	473 100.0	9 1.9	12 2.5	452 95.6	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	193 100.0	8 4.1	7 3.6	178 92.2
	1年以上3年未満	193 100.0	1 0.5	3 1.6	189 97.9
	3年以上5年未満	57 100.0	0 0.0	2 3.5	55 96.5
	5年以上	29 100.0	0 0.0	0 0.0	29 100.0

要介護度:要支援2

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	907 100.0	27 3.0	17 1.9	863 95.1	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	342 100.0	21 6.1	7 2.0	314 91.8
	1年以上3年未満	355 100.0	3 0.8	10 2.8	342 96.3
	3年以上5年未満	132 100.0	2 1.5	0 0.0	130 98.5
	5年以上	73 100.0	1 1.4	0 0.0	72 98.6

要介護度:要介護1

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	282 100.0	9 3.2	7 2.5	266 94.3	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	118 100.0	7 5.9	3 2.5	108 91.5
	1年以上3年未満	98 100.0	2 2.0	3 3.1	93 94.9
	3年以上5年未満	39 100.0	0 0.0	1 2.6	38 97.4
	5年以上	26 100.0	0 0.0	0 0.0	26 100.0

要介護度:要介護2

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	130 100.0	6 4.6	2 1.5	122 93.8	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	50 100.0	6 12.0	1 2.0	43 86.0
	1年以上3年未満	48 100.0	0 0.0	0 0.0	48 100.0
	3年以上5年未満	17 100.0	0 0.0	0 0.0	17 100.0
	5年以上	14 100.0	0 0.0	1 7.1	13 92.9

要介護度:要支援1

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		473 100.0	9 1.9	12 2.5	452 95.6
1か月間の利用 回数	月4回未満	98 100.0	0 0.0	0 0.0	98 100.0
	月4回以上8回未満	312 100.0	3 1.0	12 3.8	297 95.2
	月8回以上	63 100.0	6 9.5	0 0.0	57 90.5

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		907 100.0	27 3.0	17 1.9	863 95.1
1か月間の利用 回数	月4回未満	140 100.0	3 2.1	0 0.0	137 97.9
	月4回以上8回未満	484 100.0	3 0.6	14 2.9	467 96.5
	月8回以上	279 100.0	21 7.5	3 1.1	255 91.4

要介護度:要介護1

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		282 100.0	9 3.2	7 2.5	266 94.3
1か月間の利用 回数	月4回未満	35 100.0	2 5.7	2 5.7	31 88.6
	月4回以上8回未満	147 100.0	0 0.0	4 2.7	143 97.3
	月8回以上	99 100.0	7 7.1	1 1.0	91 91.9

要介護度:要介護2

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		130 100.0	6 4.6	2 1.5	122 93.8
1か月間の利用 回数	月4回未満	17 100.0	1 5.9	0 0.0	16 94.1
	月4回以上8回未満	61 100.0	1 1.6	1 1.6	59 96.7
	月8回以上	52 100.0	4 7.7	1 1.9	47 90.4

要介護度:要支援1

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		473 100.0	9 1.9	12 2.5	452 95.6
利用者総数	25人未満	89 100.0	0 0.0	4 4.5	85 95.5
	25～49人	124 100.0	5 4.0	2 1.6	117 94.4
	50～99人	180 100.0	3 1.7	6 3.3	171 95.0
	100人以上	80 100.0	1 1.3	0 0.0	79 98.8

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		907 100.0	27 3.0	17 1.9	863 95.1
利用者総数	25人未満	186 100.0	7 3.8	0 0.0	179 96.2
	25～49人	322 100.0	12 3.7	5 1.6	305 94.7
	50～99人	289 100.0	6 2.1	10 3.5	273 94.5
	100人以上	109 100.0	2 1.8	2 1.8	105 96.3

要介護度:要介護1

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		282 100.0	9 3.2	7 2.5	266 94.3
利用者総数	25人未満	110 100.0	3 2.7	3 2.7	104 94.5
	25～49人	108 100.0	5 4.6	3 2.8	100 92.6
	50～99人	48 100.0	1 2.1	1 2.1	46 95.8
	100人以上	10 100.0	0 0.0	0 0.0	10 100.0

要介護度:要介護2

		合計	加算の有無		
			短期集中 リハビリ テーション 実施加 算	訪問介護 連携加算	無回答
全体		130 100.0	6 4.6	2 1.5	122 93.8
利用者総数	25人未満	68 100.0	3 4.4	1 1.5	64 94.1
	25～49人	33 100.0	1 3.0	1 3.0	31 93.9
	50～99人	21 100.0	2 9.5	0 0.0	19 90.5
	100人以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0

要介護度:要支援1

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	473 100.0	9 1.9	12 2.5	452 95.6	
専門職数	1人未満	59 100.0	0 0.0	1 1.7	58 98.3
	1人以上3人未満	149 100.0	2 1.3	5 3.4	142 95.3
	3人以上	203 100.0	5 2.5	3 1.5	195 96.1

要介護度:要支援2

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	907 100.0	27 3.0	17 1.9	863 95.1	
専門職数	1人未満	129 100.0	7 5.4	3 2.3	119 92.2
	1人以上3人未満	341 100.0	11 3.2	1 0.3	329 96.5
	3人以上	309 100.0	4 1.3	8 2.6	297 96.1

要介護度:要介護1

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	282 100.0	9 3.2	7 2.5	266 94.3	
専門職数	1人未満	52 100.0	2 3.8	2 3.8	48 92.3
	1人以上3人未満	128 100.0	4 3.1	1 0.8	123 96.1
	3人以上	54 100.0	1 1.9	2 3.7	51 94.4

要介護度:要介護2

	合計	加算の有無			
		短期集中 リハビリ テーション 実施加算	訪問介護 連携加算	無回答	
全体	130 100.0	6 4.6	2 1.5	122 93.8	
専門職数	1人未満	33 100.0	2 6.1	0 0.0	31 93.9
	1人以上3人未満	45 100.0	1 2.2	1 2.2	43 95.6
	3人以上	36 100.0	3 8.3	0 0.0	33 91.7

訪問リハビリテーションを継続している理由

要介護度:要支援1

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したくないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		473 100.0	145 30.7	182 38.5	176 37.2	21 4.4	27 5.7	72 15.2	21 4.4	8 1.7	130 27.5	70 14.8	6 1.3
年齢	40～64歳	35 100.0	6 17.1	20 57.1	13 37.1	1 2.9	1 2.9	5 14.3	1 2.9	1 2.9	9 25.7	8 22.9	0 0.0
	65～74歳	102 100.0	25 24.5	39 38.2	29 28.4	4 3.9	2 2.0	20 19.6	5 4.9	1 1.0	36 35.3	22 21.6	2 2.0
	75～84歳	214 100.0	76 35.5	76 35.5	87 40.7	6 2.8	18 8.4	28 13.1	9 4.2	4 1.9	49 22.9	24 11.2	3 1.4
	85歳以上	120 100.0	36 30.0	46 38.3	47 39.2	10 8.3	6 5.0	17 14.2	6 5.0	2 1.7	36 30.0	16 13.3	1 0.8

要介護度:要支援2

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したくないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		907 100.0	354 39.0	368 40.6	357 39.4	52 5.7	69 7.6	133 14.7	43 4.7	10 1.1	196 21.6	121 13.3	3 0.3
年齢	40～64歳	113 100.0	33 29.2	68 60.2	49 43.4	7 6.2	4 3.5	11 9.7	3 2.7	3 2.7	21 18.6	17 15.0	0 0.0
	65～74歳	194 100.0	59 30.4	83 42.8	77 39.7	9 4.6	13 6.7	27 13.9	14 7.2	2 1.0	43 22.2	27 13.9	1 0.5
	75～84歳	383 100.0	181 47.3	151 39.4	144 37.6	27 7.0	25 6.5	55 14.4	15 3.9	3 0.8	73 19.1	43 11.2	2 0.5
	85歳以上	217 100.0	81 37.3	66 30.4	87 40.1	9 4.1	27 12.4	40 18.4	11 5.1	2 0.9	59 27.2	34 15.7	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したくないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		282 100.0	145 51.4	80 28.4	94 33.3	16 5.7	43 15.2	24 8.5	12 4.3	5 1.8	94 33.3	35 12.4	2 0.7
年齢	40～64歳	32 100.0	21 65.6	12 37.5	19 59.4	3 9.4	3 9.4	2 6.3	0 0.0	0 0.0	10 31.3	2 6.3	0 0.0
	65～74歳	51 100.0	22 43.1	19 37.3	13 25.5	4 7.8	5 9.8	5 9.8	3 5.9	1 2.0	17 33.3	7 13.7	1 2.0
	75～84歳	108 100.0	57 52.8	29 26.9	33 30.6	2 1.9	16 14.8	12 11.1	5 4.6	2 1.9	39 36.1	14 13.0	0 0.0
	85歳以上	88 100.0	43 48.9	19 21.6	29 33.0	7 8.0	18 20.5	4 4.5	4 4.5	2 2.3	27 30.7	12 13.6	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したくないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		130 100.0	79 60.8	45 34.6	44 33.8	20 15.4	29 22.3	16 12.3	3 2.3	2 1.5	16 12.3	11 8.5	1 0.8
年齢	40～64歳	17 100.0	7 41.2	5 29.4	8 47.1	0 0.0	2 11.8	3 17.6	1 5.9	0 0.0	2 11.8	4 23.5	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	11 50.0	9 40.9	5 22.7	2 9.1	6 27.3	5 22.7	1 4.5	1 4.5	2 9.1	1 4.5	1 4.5
	75～84歳	51 100.0	35 68.6	17 33.3	16 31.4	13 25.5	10 19.6	5 9.8	1 2.0	0 0.0	4 7.8	6 11.8	0 0.0
	85歳以上	38 100.0	24 63.2	13 34.2	15 39.5	5 13.2	10 26.3	2 5.3	0 0.0	1 2.6	8 21.1	0 0.0	0 0.0

要介護度：要支援1

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		473	145	182	176	21	27	72	21	8	130	70	6
		100.0	30.7	38.5	37.2	4.4	5.7	15.2	4.4	1.7	27.5	14.8	1.3
世帯構成	単身世帯	123	34	47	56	4	2	21	4	3	30	16	1
		100.0	27.6	38.2	45.5	3.3	1.6	17.1	3.3	2.4	24.4	13.0	0.8
	高齢者のみ世帯	138	47	56	47	8	11	24	10	1	32	15	3
		100.0	34.1	40.6	34.1	5.8	8.0	17.4	7.2	0.7	23.2	10.9	2.2
	同一敷地内に子・孫等	152	49	53	49	8	9	20	5	2	46	27	2
	100.0	32.2	34.9	32.2	5.3	5.9	13.2	3.3	1.3	30.3	17.8	1.3	
その他	58	14	25	23	1	4	7	2	2	20	12	0	
	100.0	24.1	43.1	39.7	1.7	6.9	12.1	3.4	3.4	34.5	20.7	0.0	

要介護度：要支援2

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		907	354	368	357	52	69	133	43	10	196	121	3
		100.0	39.0	40.6	39.4	5.7	7.6	14.7	4.7	1.1	21.6	13.3	0.3
世帯構成	単身世帯	235	87	105	93	14	6	42	12	4	57	30	0
		100.0	37.0	44.7	39.6	6.0	2.6	17.9	5.1	1.7	24.3	12.8	0.0
	高齢者のみ世帯	240	86	92	97	16	35	37	14	1	49	26	2
		100.0	35.8	38.3	40.4	6.7	14.6	15.4	5.8	0.4	20.4	10.8	0.8
	同一敷地内に子・孫等	293	123	110	106	15	21	37	10	2	65	44	0
	100.0	42.0	37.5	36.2	5.1	7.2	12.6	3.4	0.7	22.2	15.0	0.0	
その他	128	51	58	57	7	6	16	7	3	24	19	1	
	100.0	39.8	45.3	44.5	5.5	4.7	12.5	5.5	2.3	18.8	14.8	0.8	

要介護度：要介護1

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		282	145	80	94	16	43	24	12	5	94	35	2
		100.0	51.4	28.4	33.3	5.7	15.2	8.5	4.3	1.8	33.3	12.4	0.7
世帯構成	単身世帯	66	33	19	21	5	3	8	3	1	25	6	0
		100.0	50.0	28.8	31.8	7.6	4.5	12.1	4.5	1.5	37.9	9.1	0.0
	高齢者のみ世帯	86	44	19	24	6	15	9	4	1	24	12	1
		100.0	51.2	22.1	27.9	7.0	17.4	10.5	4.7	1.2	27.9	14.0	1.2
	同一敷地内に子・孫等	74	36	24	31	3	16	4	4	1	26	12	0
	100.0	48.6	32.4	41.9	4.1	21.6	5.4	5.4	1.4	35.1	16.2	0.0	
その他	51	28	16	17	2	9	3	1	2	18	5	0	
	100.0	54.9	31.4	33.3	3.9	17.6	5.9	2.0	3.9	35.3	9.8	0.0	

要介護度：要介護2

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		130	79	45	44	20	29	16	3	2	16	11	1
		100.0	60.8	34.6	33.8	15.4	22.3	12.3	2.3	1.5	12.3	8.5	0.8
世帯構成	単身世帯	27	17	10	12	4	0	7	1	2	3	1	1
		100.0	63.0	37.0	44.4	14.8	0.0	25.9	3.7	7.4	11.1	3.7	3.7
	高齢者のみ世帯	38	23	21	9	5	11	3	0	0	2	1	0
		100.0	60.5	55.3	23.7	13.2	28.9	7.9	0.0	0.0	5.3	2.6	0.0
	同一敷地内に子・孫等	47	29	9	17	7	14	4	2	0	7	8	0
	100.0	61.7	19.1	36.2	14.9	29.8	8.5	4.3	0.0	14.9	17.0	0.0	
その他	17	9	5	6	4	3	2	0	0	4	1	0	
	100.0	52.9	29.4	35.3	23.5	17.6	11.8	0.0	0.0	23.5	5.9	0.0	

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由										
		ADLの改善が必要のため	IADLの改善が必要のため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要のため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体	473	145	182	176	21	27	72	21	8	130	70	6
	100.0	30.7	38.5	37.2	4.4	5.7	15.2	4.4	1.7	27.5	14.8	1.3
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	15	6	8	5	1	0	3	2	0	3	0
		100.0	40.0	53.3	33.3	6.7	0.0	20.0	13.3	0.0	20.0	0.0
	関節疾患	174	62	58	74	7	7	33	9	2	44	18
		100.0	35.6	33.3	42.5	4.0	4.0	19.0	5.2	1.1	25.3	10.3
	腰痛	125	43	43	53	8	7	21	5	1	37	16
		100.0	34.4	34.4	42.4	6.4	5.6	16.8	4.0	0.8	29.6	12.8
	骨折	104	38	37	41	4	5	15	3	3	34	19
		100.0	36.5	35.6	39.4	3.8	4.8	14.4	2.9	2.9	32.7	18.3
	高血圧	98	30	40	40	7	6	15	3	3	34	11
		100.0	30.6	40.8	40.8	7.1	6.1	15.3	3.1	3.1	34.7	11.2
	脳血管疾患	143	35	57	50	1	8	21	9	3	44	28
		100.0	24.5	39.9	35.0	0.7	5.6	14.7	6.3	2.1	30.8	19.6
	心疾患	54	21	18	23	5	5	5	3	0	14	11
		100.0	38.9	33.3	42.6	9.3	9.3	9.3	5.6	0.0	25.9	20.4
	喘息	12	3	5	4	0	1	1	0	1	6	1
		100.0	25.0	41.7	33.3	0.0	8.3	8.3	0.0	8.3	50.0	8.3
	肺気腫	8	3	3	4	0	1	0	0	0	1	1
		100.0	37.5	37.5	50.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5
	慢性気管支炎	4	1	1	3	0	1	1	0	0	1	0
		100.0	25.0	25.0	75.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0
糖尿病	36	8	14	20	0	1	7	0	0	11	5	
	100.0	22.2	38.9	55.6	0.0	2.8	19.4	0.0	0.0	30.6	13.9	
肝疾患	8	2	4	3	0	0	1	0	0	3	1	
	100.0	25.0	50.0	37.5	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	37.5	12.5	
腎疾患	13	5	4	6	0	1	2	0	1	3	1	
	100.0	38.5	30.8	46.2	0.0	7.7	15.4	0.0	7.7	23.1	7.7	
悪性新生物(がん)	16	7	5	5	1	0	3	1	0	3	4	
	100.0	43.8	31.3	31.3	6.3	0.0	18.8	6.3	0.0	18.8	25.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	28	11	12	8	5	4	3	1	0	5	2	
	100.0	39.3	42.9	28.6	17.9	14.3	10.7	3.6	0.0	17.9	7.1	
うつ病	20	5	8	4	1	1	4	1	1	8	2	
	100.0	25.0	40.0	20.0	5.0	5.0	20.0	5.0	5.0	40.0	10.0	
認知症	16	8	8	7	1	2	2	0	1	5	1	
	100.0	50.0	50.0	43.8	6.3	12.5	12.5	0.0	6.3	31.3	6.3	
統合失調症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	64	19	25	22	4	5	10	1	3	17	12	
	100.0	29.7	39.1	34.4	6.3	7.8	15.6	1.6	4.7	26.6	18.8	

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	907	354	368	357	52	69	133	43	10	196	121	3	
	100.0	39.0	40.6	39.4	5.7	7.6	14.7	4.7	1.1	21.6	13.3	0.3	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	40	21	19	21	6	3	3	1	0	5	3	0
		100.0	52.5	47.5	52.5	15.0	7.5	7.5	2.5	0.0	12.5	7.5	0.0
	関節疾患	322	134	126	137	11	28	48	22	5	65	40	1
		100.0	41.6	39.1	42.5	3.4	8.7	14.9	6.8	1.6	20.2	12.4	0.3
	腰痛	240	111	93	99	13	21	36	9	3	55	32	1
		100.0	46.3	38.8	41.3	5.4	8.8	15.0	3.8	1.3	22.9	13.3	0.4
	骨折	191	73	79	73	14	21	25	3	1	46	32	0
		100.0	38.2	41.4	38.2	7.3	11.0	13.1	1.6	0.5	24.1	16.8	0.0
	高血圧	189	73	62	75	9	22	34	12	3	42	25	1
		100.0	38.6	32.8	39.7	4.8	11.6	18.0	6.3	1.6	22.2	13.2	0.5
	脳血管疾患	310	110	142	121	10	18	50	20	3	61	38	2
		100.0	35.5	45.8	39.0	3.2	5.8	16.1	6.5	1.0	19.7	12.3	0.6
	心疾患	105	36	36	43	3	11	24	7	2	25	17	1
		100.0	34.3	34.3	41.0	2.9	10.5	22.9	6.7	1.9	23.8	16.2	1.0
	喘息	15	8	6	8	1	1	0	2	1	2	1	0
		100.0	53.3	40.0	53.3	6.7	6.7	0.0	13.3	6.7	13.3	6.7	0.0
	肺気腫	10	5	1	3	2	1	2	1	0	3	2	0
		100.0	50.0	10.0	30.0	20.0	10.0	20.0	10.0	0.0	30.0	20.0	0.0
	慢性気管支炎	4	3	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0
		100.0	75.0	50.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
糖尿病	80	27	25	30	6	10	14	12	1	13	9	0	
	100.0	33.8	31.3	37.5	7.5	12.5	17.5	15.0	1.3	16.3	11.3	0.0	
肝疾患	8	3	5	3	0	1	2	0	0	2	1	0	
	100.0	37.5	62.5	37.5	0.0	12.5	25.0	0.0	0.0	25.0	12.5	0.0	
腎疾患	34	15	14	13	1	1	6	5	0	5	5	0	
	100.0	44.1	41.2	38.2	2.9	2.9	17.6	14.7	0.0	14.7	14.7	0.0	
悪性新生物(がん)	23	8	8	7	2	6	5	3	1	5	3	0	
	100.0	34.8	34.8	30.4	8.7	26.1	21.7	13.0	4.3	21.7	13.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	76	38	28	32	5	8	7	0	1	13	16	0	
	100.0	50.0	36.8	42.1	6.6	10.5	9.2	0.0	1.3	17.1	21.1	0.0	
うつ病	28	17	9	12	1	4	2	2	0	7	1	0	
	100.0	60.7	32.1	42.9	3.6	14.3	7.1	7.1	0.0	25.0	3.6	0.0	
認知症	22	13	7	10	1	5	0	1	0	6	0	0	
	100.0	59.1	31.8	45.5	4.5	22.7	0.0	4.5	0.0	27.3	0.0	0.0	
統合失調症	6	3	3	1	0	0	1	1	0	1	1	0	
	100.0	50.0	50.0	16.7	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	16.7	16.7	0.0	
その他	155	57	57	55	18	11	18	7	3	35	28	0	
	100.0	36.8	36.8	35.5	11.6	7.1	11.6	4.5	1.9	22.6	18.1	0.0	

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要のため	IADLの改善が必要のため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要のため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	282	145	80	94	16	43	24	12	5	94	35	2	
	100.0	51.4	28.4	33.3	5.7	15.2	8.5	4.3	1.8	33.3	12.4	0.7	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	14	9	6	4	1	1	3	0	0	5	1	0
		100.0	64.3	42.9	28.6	7.1	7.1	21.4	0.0	0.0	35.7	7.1	0.0
	関節疾患	68	33	27	27	4	11	4	2	0	20	4	0
		100.0	48.5	39.7	39.7	5.9	16.2	5.9	2.9	0.0	29.4	5.9	0.0
	腰痛	60	30	19	20	3	12	4	4	3	16	6	0
		100.0	50.0	31.7	33.3	5.0	20.0	6.7	6.7	5.0	26.7	10.0	0.0
	骨折	60	33	18	18	8	5	2	3	0	24	7	0
		100.0	55.0	30.0	30.0	13.3	8.3	3.3	5.0	0.0	40.0	11.7	0.0
	高血圧	50	27	15	25	2	8	4	1	2	16	4	0
		100.0	54.0	30.0	50.0	4.0	16.0	8.0	2.0	4.0	32.0	8.0	0.0
	脳血管疾患	112	64	30	47	3	16	11	5	2	36	15	0
		100.0	57.1	26.8	42.0	2.7	14.3	9.8	4.5	1.8	32.1	13.4	0.0
	心疾患	35	14	15	13	1	5	3	3	0	12	5	0
		100.0	40.0	42.9	37.1	2.9	14.3	8.6	8.6	0.0	34.3	14.3	0.0
	喘息	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺気腫	6	5	1	1	0	2	2	0	0	2	0	0
		100.0	83.3	16.7	16.7	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	慢性気管支炎	6	3	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0
		100.0	50.0	83.3	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	23	12	6	8	0	4	4	2	1	11	2	0	
	100.0	52.2	26.1	34.8	0.0	17.4	17.4	8.7	4.3	47.8	8.7	0.0	
肝疾患	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
	100.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
腎疾患	13	9	2	7	0	3	3	3	0	3	1	0	
	100.0	69.2	15.4	53.8	0.0	23.1	23.1	23.1	0.0	23.1	7.7	0.0	
悪性新生物(がん)	14	9	3	4	0	3	0	0	0	4	1	1	
	100.0	64.3	21.4	28.6	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	28.6	7.1	7.1	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	19	11	5	3	1	5	1	0	0	2	4	0	
	100.0	57.9	26.3	15.8	5.3	26.3	5.3	0.0	0.0	10.5	21.1	0.0	
うつ病	14	5	4	4	1	2	2	0	2	7	0	0	
	100.0	35.7	28.6	28.6	7.1	14.3	0.0	14.3	7.1	50.0	0.0	0.0	
認知症	24	13	3	3	1	6	0	2	1	11	4	0	
	100.0	54.2	12.5	12.5	4.2	25.0	0.0	8.3	4.2	45.8	16.7	0.0	
統合失調症	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	44	20	5	14	4	9	7	3	1	19	8	0	
	100.0	45.5	11.4	31.8	9.1	20.5	15.9	6.8	2.3	43.2	18.2	0.0	

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が 必要なため	IADLの改善が 必要なため	拘縮予防 などの自 己管理方 法の習得 が必要な ため	福祉用具 の安全な 使用を定 着させる ため	家族の介 護負担軽 減のため	本人がリ ハビリテ ーションを 終了した がらない ため	終了後の 行き先が ないため	他に受け 入れる事 業所等が ないため	外出や他 者との交 流のため	その他	無回答	
全体	130 100.0	79 60.8	45 34.6	44 33.8	20 15.4	29 22.3	16 12.3	3 2.3	2 1.5	16 12.3	11 8.5	1 0.8	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	8 100.0	6 75.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	関節疾患	44 100.0	25 56.8	21 47.7	18 40.9	7 15.9	10 22.7	4 9.1	0 0.0	1 2.3	5 11.4	3 6.8	0 0.0
	腰痛	41 100.0	26 63.4	23 56.1	11 26.8	5 12.2	8 19.5	3 7.3	0 0.0	1 2.4	3 7.3	2 4.9	1 2.4
	骨折	36 100.0	22 61.1	15 41.7	10 27.8	8 22.2	7 19.4	3 8.3	0 0.0	1 2.8	3 8.3	2 5.6	1 2.8
	高血圧	33 100.0	24 72.7	12 36.4	10 30.3	6 18.2	6 18.2	4 12.1	1 3.0	0 0.0	6 18.2	3 9.1	0 0.0
	脳血管疾患	55 100.0	33 60.0	14 25.5	17 30.9	11 20.0	13 23.6	8 14.5	2 3.6	1 1.8	8 14.5	7 12.7	0 0.0
	心疾患	14 100.0	6 42.9	6 42.9	4 28.6	1 7.1	3 21.4	3 21.4	1 7.1	1 7.1	3 21.4	0 0.0	0 0.0
	喘息	6 100.0	2 33.3	1 16.7	1 16.7	1 16.7	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0
	肺気腫	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	15 100.0	11 73.3	4 26.7	7 46.7	3 20.0	3 20.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	3 20.0	1 6.7	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	2 33.3	4 66.7	3 50.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	2 50.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13 100.0	11 84.6	6 46.2	4 30.8	3 23.1	3 23.1	2 15.4	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0
	うつ病	9 100.0	4 44.4	2 22.2	1 11.1	1 11.1	3 33.3	4 44.4	1 11.1	1 11.1	1 11.1	2 22.2	0 0.0
	認知症	15 100.0	10 66.7	2 13.3	4 26.7	3 20.0	5 33.3	2 13.3	0 0.0	0 0.0	2 13.3	3 20.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	10 100.0	6 60.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0

要介護度：要支援1

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	473	145	182	176	21	27	72	21	8	130	70	6	
	100.0	30.7	38.5	37.2	4.4	5.7	15.2	4.4	1.7	27.5	14.8	1.3	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	193	77	84	75	13	13	15	5	2	45	22	3
		100.0	39.9	43.5	38.9	6.7	6.7	7.8	2.6	1.0	23.3	11.4	1.6
	1年以上3年未満	193	53	72	70	7	12	33	8	5	61	33	3
		100.0	27.5	37.3	36.3	3.6	6.2	17.1	4.1	2.6	31.6	17.1	1.6
	3年以上5年未満	57	8	19	22	1	1	13	5	1	16	9	0
	100.0	14.0	33.3	38.6	1.8	1.8	22.8	8.8	1.8	28.1	15.8	0.0	
5年以上	29	6	7	8	0	1	11	3	0	8	6	0	
	100.0	20.7	24.1	27.6	0.0	3.4	37.9	10.3	0.0	27.6	20.7	0.0	

要介護度：要支援2

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	907	354	368	357	52	69	133	43	10	196	121	3	
	100.0	39.0	40.6	39.4	5.7	7.6	14.7	4.7	1.1	21.6	13.3	0.3	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	342	148	154	135	27	28	31	11	3	66	41	3
		100.0	43.3	45.0	39.5	7.9	8.2	9.1	3.2	0.9	19.3	12.0	0.9
	1年以上3年未満	355	136	147	137	18	27	51	18	4	86	41	0
		100.0	38.3	41.4	38.6	5.1	7.6	14.4	5.1	1.1	24.2	11.5	0.0
	3年以上5年未満	132	45	41	53	3	9	32	9	1	31	26	0
	100.0	34.1	31.1	40.2	2.3	6.8	24.2	6.8	0.8	23.5	19.7	0.0	
5年以上	73	24	22	31	4	5	18	5	2	12	13	0	
	100.0	32.9	30.1	42.5	5.5	6.8	24.7	6.8	2.7	16.4	17.8	0.0	

要介護度：要介護1

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	282	145	80	94	16	43	24	12	5	94	35	2	
	100.0	51.4	28.4	33.3	5.7	15.2	8.5	4.3	1.8	33.3	12.4	0.7	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	118	65	33	39	10	20	7	2	2	38	16	1
		100.0	55.1	28.0	33.1	8.5	16.9	5.9	1.7	1.7	32.2	13.6	0.8
	1年以上3年未満	98	54	28	31	5	15	7	4	3	33	9	0
		100.0	55.1	28.6	31.6	5.1	15.3	7.1	4.1	3.1	33.7	9.2	0.0
	3年以上5年未満	39	19	14	16	1	5	4	3	0	11	5	0
	100.0	48.7	35.9	41.0	2.6	12.8	10.3	7.7	0.0	28.2	12.8	0.0	
5年以上	26	7	5	8	0	3	6	3	0	12	5	0	
	100.0	26.9	19.2	30.8	0.0	11.5	23.1	11.5	0.0	46.2	19.2	0.0	

要介護度：要介護2

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	130	79	45	44	20	29	16	3	2	16	11	1	
	100.0	60.8	34.6	33.8	15.4	22.3	12.3	2.3	1.5	12.3	8.5	0.8	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	50	38	16	13	9	16	2	0	0	6	3	1
		100.0	76.0	32.0	26.0	18.0	32.0	4.0	0.0	0.0	12.0	6.0	2.0
	1年以上3年未満	48	25	23	12	6	8	10	2	1	6	4	0
		100.0	52.1	47.9	25.0	12.5	16.7	20.8	4.2	2.1	12.5	8.3	0.0
	3年以上5年未満	17	8	4	10	2	3	3	1	1	2	1	0
	100.0	47.1	23.5	58.8	11.8	17.6	17.6	5.9	5.9	11.8	5.9	0.0	
5年以上	14	7	2	9	2	2	0	0	0	2	3	0	
	100.0	50.0	14.3	64.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	21.4	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由									無回答	
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため		その他
全体		473	145	182	176	21	27	72	21	8	130	70	6
		100.0	30.7	38.5	37.2	4.4	5.7	15.2	4.4	1.7	27.5	14.8	1.3
1か月間の利用回数	月4回未満	98	25	30	38	3	5	19	4	1	21	12	2
		100.0	25.5	30.6	38.8	3.1	5.1	19.4	4.1	1.0	21.4	12.2	2.0
	月4回以上8回未満	312	95	122	117	15	19	45	13	6	90	51	4
	100.0	30.4	39.1	37.5	4.8	6.1	14.4	4.2	1.9	28.8	16.3	1.3	
月8回以上	63	25	30	21	3	3	8	4	1	19	7	0	
	100.0	39.7	47.6	33.3	4.8	4.8	12.7	6.3	1.6	30.2	11.1	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由									無回答	
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため		その他
全体		907	354	368	357	52	69	133	43	10	196	121	3
		100.0	39.0	40.6	39.4	5.7	7.6	14.7	4.7	1.1	21.6	13.3	0.3
1か月間の利用回数	月4回未満	140	49	53	52	9	7	19	8	2	31	19	1
		100.0	35.0	37.9	37.1	6.4	5.0	13.6	5.7	1.4	22.1	13.6	0.7
	月4回以上8回未満	484	190	187	190	34	32	78	23	6	107	62	2
	100.0	39.3	38.6	39.3	7.0	6.6	16.1	4.8	1.2	22.1	12.8	0.4	
月8回以上	279	112	127	115	8	29	36	12	2	57	39	0	
	100.0	40.1	45.5	41.2	2.9	10.4	12.9	4.3	0.7	20.4	14.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由									無回答	
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため		その他
全体		282	145	80	94	16	43	24	12	5	94	35	2
		100.0	51.4	28.4	33.3	5.7	15.2	8.5	4.3	1.8	33.3	12.4	0.7
1か月間の利用回数	月4回未満	35	19	8	9	1	7	4	1	2	9	5	0
		100.0	54.3	22.9	25.7	2.9	20.0	11.4	2.9	5.7	25.7	14.3	0.0
	月4回以上8回未満	147	78	32	46	10	23	15	8	3	51	19	0
	100.0	53.1	21.8	31.3	6.8	15.6	10.2	5.4	2.0	34.7	12.9	0.0	
月8回以上	99	48	40	39	5	13	5	3	0	34	11	1	
	100.0	48.5	40.4	39.4	5.1	13.1	5.1	3.0	0.0	34.3	11.1	1.0	

要介護度:要介護2

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由									無回答	
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため		その他
全体		130	79	45	44	20	29	16	3	2	16	11	1
		100.0	60.8	34.6	33.8	15.4	22.3	12.3	2.3	1.5	12.3	8.5	0.8
1か月間の利用回数	月4回未満	17	10	6	5	6	4	0	0	0	2	3	1
		100.0	58.8	35.3	29.4	35.3	23.5	0.0	0.0	0.0	11.8	17.6	5.9
	月4回以上8回未満	61	40	19	18	6	18	4	2	0	10	6	0
	100.0	65.6	31.1	29.5	9.8	29.5	6.6	3.3	0.0	16.4	9.8	0.0	
月8回以上	52	29	20	21	8	7	12	1	2	4	2	0	
	100.0	55.8	38.5	40.4	15.4	13.5	23.1	1.9	3.8	7.7	3.8	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したくないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	473 100.0	145 30.7	182 38.5	176 37.2	21 4.4	27 5.7	72 15.2	21 4.4	8 1.7	130 27.5	70 14.8	6 1.3	
利用者総数	25人未満	89 100.0	29 32.6	29 32.6	34 38.2	2 2.2	4 4.5	16 18.0	8 9.0	2 2.2	26 29.2	11 12.4	2 2.2
	25～49人	124 100.0	40 32.3	53 42.7	50 40.3	5 4.0	6 4.8	16 12.9	2 1.6	2 1.6	32 25.8	13 10.5	1 0.8
	50～99人	180 100.0	55 30.6	70 38.9	66 36.7	11 6.1	12 6.7	26 14.4	7 3.9	4 2.2	48 26.7	33 18.3	3 1.7
	100人以上	80 100.0	21 26.3	30 37.5	26 32.5	3 3.8	5 6.3	14 17.5	4 5.0	0 0.0	24 30.0	13 16.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したくないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	907 100.0	354 39.0	368 40.6	357 39.4	52 5.7	69 7.6	133 14.7	43 4.7	10 1.1	196 21.6	121 13.3	3 0.3	
利用者総数	25人未満	186 100.0	91 48.9	71 38.2	73 39.2	9 4.8	21 11.3	18 9.7	4 2.2	3 1.6	35 18.8	23 12.4	1 0.5
	25～49人	322 100.0	124 38.5	133 41.3	121 37.6	13 4.0	27 8.4	56 17.4	15 4.7	3 0.9	61 18.9	40 12.4	1 0.3
	50～99人	289 100.0	103 35.6	119 41.2	116 40.1	22 7.6	15 5.2	45 15.6	18 6.2	3 1.0	69 23.9	43 14.9	1 0.3
	100人以上	109 100.0	36 33.0	44 40.4	47 43.1	8 7.3	6 5.5	14 12.8	6 5.5	1 0.9	30 27.5	15 13.8	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したくないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	282 100.0	145 51.4	80 28.4	94 33.3	16 5.7	43 15.2	24 8.5	12 4.3	5 1.8	94 33.3	35 12.4	2 0.7	
利用者総数	25人未満	110 100.0	65 59.1	26 23.6	40 36.4	6 5.5	16 14.5	5 4.5	4 3.6	2 1.8	40 36.4	4 3.6	2 1.8
	25～49人	108 100.0	50 46.3	30 27.8	36 33.3	4 3.7	19 17.6	14 13.0	4 3.7	2 1.9	36 33.3	20 18.5	0 0.0
	50～99人	48 100.0	24 50.0	17 35.4	13 27.1	4 8.3	7 14.6	5 10.4	2 4.2	1 2.1	12 25.0	9 18.8	0 0.0
	100人以上	10 100.0	4 40.0	5 50.0	3 30.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	4 40.0	2 20.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	訪問リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したくないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	130 100.0	79 60.8	45 34.6	44 33.8	20 15.4	29 22.3	16 12.3	3 2.3	2 1.5	16 12.3	11 8.5	1 0.8	
利用者総数	25人未満	68 100.0	39 57.4	22 32.4	21 30.9	9 13.2	14 20.6	7 10.3	0 0.0	1 1.5	11 16.2	7 10.3	1 1.5
	25～49人	33 100.0	20 60.6	17 51.5	10 30.3	6 18.2	9 27.3	2 6.1	1 3.0	0 0.0	4 12.1	3 9.1	0 0.0
	50～99人	21 100.0	12 57.1	5 23.8	10 47.6	5 23.8	5 23.8	6 28.6	2 9.5	1 4.8	1 4.8	1 4.8	0 0.0
	100人以上	5 100.0	5 100.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由									無回答	
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため		その他
全体		473 100.0	145 30.7	182 38.5	176 37.2	21 4.4	27 5.7	72 15.2	21 4.4	8 1.7	130 27.5	70 14.8	6 1.3
専門職数	1人未満	59 100.0	15 25.4	24 40.7	27 45.8	3 5.1	2 3.4	10 16.9	3 5.1	1 1.7	21 35.6	6 10.2	3 5.1
	1人以上3人未満	149 100.0	57 38.3	61 40.9	49 32.9	6 4.0	7 4.7	22 14.8	6 4.0	3 2.0	38 25.5	17 11.4	1 0.7
	3人以上	203 100.0	54 26.6	68 33.5	79 38.9	10 4.9	15 7.4	32 15.8	10 4.9	3 1.5	53 26.1	38 18.7	1 0.5

要介護度:要支援2

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由									無回答	
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため		その他
全体		907 100.0	354 39.0	368 40.6	357 39.4	52 5.7	69 7.6	133 14.7	43 4.7	10 1.1	196 21.6	121 13.3	3 0.3
専門職数	1人未満	129 100.0	66 51.2	50 38.8	52 40.3	5 3.9	18 14.0	14 10.9	10 7.8	1 0.8	30 23.3	13 10.1	1 0.8
	1人以上3人未満	341 100.0	136 39.9	141 41.3	134 39.3	13 3.8	23 6.7	55 16.1	13 3.8	5 1.5	68 19.9	38 11.1	1 0.3
	3人以上	309 100.0	106 34.3	130 42.1	121 39.2	27 8.7	16 5.2	43 13.9	18 5.8	3 1.0	66 21.4	48 15.5	1 0.3

要介護度:要介護1

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由									無回答	
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため		その他
全体		282 100.0	145 51.4	80 28.4	94 33.3	16 5.7	43 15.2	24 8.5	12 4.3	5 1.8	94 33.3	35 12.4	2 0.7
専門職数	1人未満	52 100.0	37 71.2	10 19.2	16 30.8	2 3.8	8 15.4	1 1.9	3 5.8	0 0.0	13 25.0	2 3.8	2 3.8
	1人以上3人未満	128 100.0	61 47.7	28 21.9	34 26.6	6 4.7	18 14.1	14 10.9	4 3.1	4 3.1	45 35.2	20 15.6	0 0.0
	3人以上	54 100.0	23 42.6	26 48.1	17 31.5	4 7.4	6 11.1	5 9.3	4 7.4	0 0.0	20 37.0	6 11.1	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	訪問リハビリテーションを継続している理由									無回答	
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため		その他
全体		130 100.0	79 60.8	45 34.6	44 33.8	20 15.4	29 22.3	16 12.3	3 2.3	2 1.5	16 12.3	11 8.5	1 0.8
専門職数	1人未満	33 100.0	20 60.6	14 42.4	9 27.3	4 12.1	7 21.2	1 3.0	0 0.0	0 0.0	5 15.2	5 15.2	0 0.0
	1人以上3人未満	45 100.0	26 57.8	21 46.7	12 26.7	9 20.0	11 24.4	5 11.1	1 2.2	1 2.2	5 11.1	2 4.4	0 0.0
	3人以上	36 100.0	23 63.9	7 19.4	18 50.0	6 16.7	10 27.8	9 25.0	2 5.6	1 2.8	2 5.6	3 8.3	0 0.0

リハビリテーションが必要な心身の状態

要介護度: 要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		473 100.0	122 25.8	51 10.8	211 44.6	263 55.6	405 85.6	19 4.0	26 5.5	8 1.7	17 3.6	30 6.3	3 0.6
年齢	40～64歳	35 100.0	27 77.1	8 22.9	12 34.3	11 31.4	29 82.9	4 11.4	6 17.1	1 2.9	0 0.0	3 8.6	0 0.0
	65～74歳	102 100.0	44 43.1	17 16.7	32 31.4	42 41.2	77 75.5	8 7.8	9 8.8	3 2.9	1 1.0	11 10.8	1 1.0
	75～84歳	214 100.0	36 16.8	16 7.5	99 46.3	134 62.6	186 86.9	5 2.3	9 4.2	4 1.9	9 4.2	13 6.1	1 0.5
	85歳以上	120 100.0	15 12.5	10 8.3	66 55.0	74 61.7	111 92.5	2 1.7	2 1.7	0 0.0	7 5.8	3 2.5	1 0.8

要介護度: 要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		907 100.0	350 38.6	170 18.7	470 51.8	509 56.1	779 85.9	47 5.2	30 3.3	27 3.0	34 3.7	40 4.4	5 0.6
年齢	40～64歳	113 100.0	88 77.9	46 40.7	52 46.0	45 39.8	79 69.9	10 8.8	14 12.4	8 7.1	0 0.0	2 1.8	0 0.0
	65～74歳	194 100.0	104 53.6	46 23.7	83 42.8	92 47.4	152 78.4	16 8.2	7 3.6	11 5.7	2 1.0	10 5.2	1 0.5
	75～84歳	383 100.0	124 32.4	60 15.7	212 55.4	239 62.4	344 89.8	15 3.9	6 1.6	7 1.8	14 3.7	16 4.2	3 0.8
	85歳以上	217 100.0	34 15.7	18 8.3	123 56.7	133 61.3	204 94.0	6 2.8	3 1.4	1 0.5	18 8.3	12 5.5	1 0.5

要介護度: 要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		282 100.0	103 36.5	32 11.3	140 49.6	147 52.1	235 83.3	9 3.2	19 6.7	14 5.0	35 12.4	19 6.7	2 0.7
年齢	40～64歳	32 100.0	24 75.0	11 34.4	19 59.4	13 40.6	21 65.6	3 9.4	4 12.5	4 12.5	0 0.0	2 6.3	0 0.0
	65～74歳	51 100.0	28 54.9	8 15.7	22 43.1	22 43.1	38 74.5	2 3.9	8 15.7	5 9.8	2 3.9	2 3.9	1 2.0
	75～84歳	108 100.0	38 35.2	7 6.5	53 49.1	58 53.7	92 85.2	4 3.7	5 4.6	4 3.7	16 14.8	12 11.1	0 0.0
	85歳以上	88 100.0	13 14.8	6 6.8	45 51.1	53 60.2	82 93.2	0 0.0	2 2.3	1 1.1	17 19.3	3 3.4	0 0.0

要介護度: 要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		130 100.0	58 44.6	27 20.8	60 46.2	63 48.5	113 86.9	10 7.7	12 9.2	6 4.6	17 13.1	11 8.5	0 0.0
年齢	40～64歳	17 100.0	14 82.4	7 41.2	6 35.3	4 23.5	10 58.8	2 11.8	5 29.4	2 11.8	0 0.0	1 5.9	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	16 72.7	8 36.4	12 54.5	11 50.0	18 81.8	3 13.6	4 18.2	2 9.1	1 4.5	2 9.1	0 0.0
	75～84歳	51 100.0	18 35.3	8 15.7	24 47.1	25 49.0	45 88.2	4 7.8	3 5.9	1 2.0	12 23.5	5 9.8	0 0.0
	85歳以上	38 100.0	9 23.7	4 10.5	18 47.4	22 57.9	38 100.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	4 10.5	3 7.9	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		473	122	51	211	263	405	19	26	8	17	30	3
		100.0	25.8	10.8	44.6	55.6	85.6	4.0	5.5	1.7	3.6	6.3	0.6
世帯構成	単身世帯	123	28	13	62	69	102	4	5	1	4	8	1
		100.0	22.8	10.6	50.4	56.1	82.9	3.3	4.1	0.8	3.3	6.5	0.8
	高齢者のみ世帯	138	48	13	49	66	119	7	8	3	3	11	1
		100.0	34.8	9.4	35.5	47.8	86.2	5.1	5.8	2.2	2.2	8.0	0.7
	同一敷地内に子・孫等	152	28	19	72	97	132	7	9	4	7	9	1
	100.0	18.4	12.5	47.4	63.8	86.8	4.6	5.9	2.6	4.6	5.9	0.7	
その他	58	18	6	27	29	50	1	4	0	3	2	0	
	100.0	31.0	10.3	46.6	50.0	86.2	1.7	6.9	0.0	5.2	3.4	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		907	350	170	470	509	779	47	30	27	34	40	5
		100.0	38.6	18.7	51.8	56.1	85.9	5.2	3.3	3.0	3.7	4.4	0.6
世帯構成	単身世帯	235	75	38	135	142	205	9	4	3	12	8	0
		100.0	31.9	16.2	57.4	60.4	87.2	3.8	1.7	1.3	5.1	3.4	0.0
	高齢者のみ世帯	240	100	48	103	129	206	11	10	9	8	17	1
		100.0	41.7	20.0	42.9	53.8	85.8	4.6	4.2	3.8	3.3	7.1	0.4
	同一敷地内に子・孫等	293	102	48	157	161	260	20	10	10	10	11	2
	100.0	34.8	16.4	53.6	54.9	88.7	6.8	3.4	3.4	3.4	3.8	0.7	
その他	128	69	34	67	69	100	7	5	5	3	4	1	
	100.0	53.9	26.6	52.3	53.9	78.1	5.5	3.9	3.9	2.3	3.1	0.8	

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		282	103	32	140	147	235	9	19	14	35	19	2
		100.0	36.5	11.3	49.6	52.1	83.3	3.2	6.7	5.0	12.4	6.7	0.7
世帯構成	単身世帯	66	20	8	34	36	56	2	2	1	9	4	0
		100.0	30.3	12.1	51.5	54.5	84.8	3.0	3.0	1.5	13.6	6.1	0.0
	高齢者のみ世帯	86	32	8	37	42	72	3	3	1	14	6	1
		100.0	37.2	9.3	43.0	48.8	83.7	3.5	3.5	1.2	16.3	7.0	1.2
	同一敷地内に子・孫等	74	27	7	41	37	65	2	10	8	9	6	0
	100.0	36.5	9.5	55.4	50.0	87.8	2.7	13.5	10.8	12.2	8.1	0.0	
その他	51	24	9	26	29	38	2	4	4	3	3	0	
	100.0	47.1	17.6	51.0	56.9	74.5	3.9	7.8	7.8	5.9	5.9	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		130	58	27	60	63	113	10	12	6	17	11	0
		100.0	44.6	20.8	46.2	48.5	86.9	7.7	9.2	4.6	13.1	8.5	0.0
世帯構成	単身世帯	27	9	4	13	15	26	2	1	0	3	4	0
		100.0	33.3	14.8	48.1	55.6	96.3	7.4	3.7	0.0	11.1	14.8	0.0
	高齢者のみ世帯	38	16	6	17	19	33	4	3	2	6	3	0
		100.0	42.1	15.8	44.7	50.0	86.8	10.5	7.9	5.3	15.8	7.9	0.0
	同一敷地内に子・孫等	47	21	13	23	21	37	3	6	3	7	3	0
	100.0	44.7	27.7	48.9	44.7	78.7	6.4	12.8	6.4	14.9	6.4	0.0	
その他	17	11	4	7	8	16	1	2	0	1	1	0	
	100.0	64.7	23.5	41.2	47.1	94.1	5.9	11.8	0.0	5.9	5.9	0.0	

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	473	122	51	211	263	405	19	26	8	17	30	3
	100.0	25.8	10.8	44.6	55.6	85.6	4.0	5.5	1.7	3.6	6.3	0.6
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	15	0	0	13	14	14	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	86.7	93.3	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	関節疾患	174	17	13	120	134	161	3	0	1	10	5
		100.0	9.8	7.5	69.0	77.0	92.5	1.7	0.0	0.6	5.7	2.9
	腰痛	125	13	14	69	104	119	1	0	0	6	2
		100.0	10.4	11.2	55.2	83.2	95.2	0.8	0.0	0.0	4.8	1.6
	骨折	104	19	6	52	69	99	2	1	0	6	2
		100.0	18.3	5.8	50.0	66.3	95.2	1.9	1.0	0.0	5.8	1.9
	高血圧	98	30	21	55	64	90	4	9	2	6	4
		100.0	30.6	21.4	56.1	65.3	91.8	4.1	9.2	2.0	6.1	4.1
	脳血管疾患	143	91	28	39	48	109	8	22	7	5	7
		100.0	63.6	19.6	27.3	33.6	76.2	5.6	15.4	4.9	3.5	4.9
	心疾患	54	13	6	24	33	51	1	1	0	4	5
		100.0	24.1	11.1	44.4	61.1	94.4	1.9	1.9	0.0	7.4	9.3
	喘息	12	1	1	6	8	11	0	1	0	0	2
		100.0	8.3	8.3	50.0	66.7	91.7	0.0	8.3	0.0	0.0	16.7
	肺気腫	8	0	0	0	2	8	0	0	0	0	4
		100.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	慢性気管支炎	4	0	0	1	1	4	0	0	0	0	2
		100.0	0.0	0.0	25.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
糖尿病	36	11	6	18	19	34	1	0	1	2	5	
	100.0	30.6	16.7	50.0	52.8	94.4	2.8	0.0	2.8	5.6	13.9	
肝疾患	8	0	2	4	5	8	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	25.0	50.0	62.5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	13	1	1	6	9	13	0	0	0	1	0	
	100.0	7.7	7.7	46.2	69.2	100.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	
悪性新生物(がん)	16	3	4	5	9	14	0	1	0	1	1	
	100.0	18.8	25.0	31.3	56.3	87.5	0.0	6.3	0.0	6.3	6.3	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28	3	1	9	11	22	3	1	0	0	7	
	100.0	10.7	3.6	32.1	39.3	78.6	10.7	3.6	0.0	0.0	25.0	
うつ病	20	3	2	8	7	15	1	0	0	1	5	
	100.0	15.0	10.0	40.0	35.0	75.0	5.0	0.0	0.0	5.0	25.0	
認知症	16	0	1	10	11	15	0	0	1	9	0	
	100.0	0.0	6.3	62.5	68.8	93.8	0.0	0.0	6.3	56.3	0.0	
統合失調症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	64	23	10	17	28	53	5	3	1	1	8	
	100.0	35.9	15.6	26.6	43.8	82.8	7.8	4.7	1.6	1.6	12.5	

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	907	350	170	470	509	779	47	30	27	34	40	5	
	100.0	38.6	18.7	51.8	56.1	85.9	5.2	3.3	3.0	3.7	4.4	0.6	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	40	4	0	34	34	37	0	0	0	1	3	0
		100.0	10.0	0.0	85.0	85.0	92.5	0.0	0.0	0.0	2.5	7.5	0.0
	関節疾患	322	67	43	227	233	290	8	2	0	9	7	1
		100.0	20.8	13.4	70.5	72.4	90.1	2.5	0.6	0.0	2.8	2.2	0.3
	腰痛	240	56	42	147	199	220	4	1	2	14	13	2
		100.0	23.3	17.5	61.3	82.9	91.7	1.7	0.4	0.8	5.8	5.4	0.8
	骨折	191	33	19	114	140	176	4	1	4	11	8	1
		100.0	17.3	9.9	59.7	73.3	92.1	2.1	0.5	2.1	5.8	4.2	0.5
	高血圧	189	76	29	112	112	170	8	6	5	10	8	1
		100.0	40.2	15.3	59.3	59.3	89.9	4.2	3.2	2.6	5.3	4.2	0.5
	脳血管疾患	310	257	107	127	116	231	21	22	24	10	3	2
		100.0	82.9	34.5	41.0	37.4	74.5	6.8	7.1	7.7	3.2	1.0	0.6
	心疾患	105	29	7	58	68	96	0	1	3	11	10	1
		100.0	27.6	6.7	55.2	64.8	91.4	0.0	1.0	2.9	10.5	9.5	1.0
	喘息	15	4	3	7	12	13	0	0	1	0	1	0
		100.0	26.7	20.0	46.7	80.0	86.7	0.0	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0
	肺気腫	10	0	0	2	2	9	0	0	0	0	4	0
		100.0	0.0	0.0	20.0	20.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0
	慢性気管支炎	4	1	1	2	4	4	0	0	0	1	1	0
		100.0	25.0	25.0	50.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0
糖尿病	80	38	19	40	51	74	1	1	2	2	1	1	
	100.0	47.5	23.8	50.0	63.8	92.5	1.3	1.3	2.5	2.5	1.3	1.3	
肝疾患	8	2	3	6	5	8	1	0	1	1	1	0	
	100.0	25.0	37.5	75.0	62.5	100.0	12.5	0.0	12.5	12.5	12.5	0.0	
腎疾患	34	7	2	16	22	34	0	2	2	1	2	0	
	100.0	20.6	5.9	47.1	64.7	100.0	0.0	5.9	5.9	2.9	5.9	0.0	
悪性新生物(がん)	23	6	2	11	16	22	0	1	0	0	0	0	
	100.0	26.1	8.7	47.8	69.6	95.7	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	76	19	5	37	35	68	8	3	1	2	10	0	
	100.0	25.0	6.6	48.7	46.1	89.5	10.5	3.9	1.3	2.6	13.2	0.0	
うつ病	28	8	2	10	20	26	2	0	2	3	6	0	
	100.0	28.6	7.1	35.7	71.4	92.9	7.1	0.0	7.1	10.7	21.4	0.0	
認知症	22	5	3	7	12	18	1	0	2	14	0	0	
	100.0	22.7	13.6	31.8	54.5	81.8	4.5	0.0	9.1	63.6	0.0	0.0	
統合失調症	6	0	0	3	4	5	2	0	0	0	1	0	
	100.0	0.0	0.0	50.0	66.7	83.3	33.3	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	
その他	155	61	37	69	80	140	17	6	3	2	12	1	
	100.0	39.4	23.9	44.5	51.6	90.3	11.0	3.9	1.9	1.3	7.7	0.6	

		リハビリテーションが必要な心身の状態											
		合計	運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		282	103	32	140	147	235	9	19	14	35	19	2
		100.0	36.5	11.3	49.6	52.1	83.3	3.2	6.7	5.0	12.4	6.7	0.7
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	14	1	2	12	10	13	0	0	0	0	0	0
		100.0	7.1	14.3	85.7	71.4	92.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	関節疾患	68	12	7	53	50	64	1	1	0	8	1	0
		100.0	17.6	10.3	77.9	73.5	94.1	1.5	1.5	0.0	11.8	1.5	0.0
	腰痛	60	7	4	32	50	54	1	0	0	10	3	0
		100.0	11.7	6.7	53.3	83.3	90.0	1.7	0.0	0.0	16.7	5.0	0.0
	骨折	60	15	9	37	39	55	1	2	1	4	2	0
		100.0	25.0	15.0	61.7	65.0	91.7	1.7	3.3	1.7	6.7	3.3	0.0
	高血圧	50	21	5	28	32	42	3	4	3	7	2	0
		100.0	42.0	10.0	56.0	64.0	84.0	6.0	8.0	6.0	14.0	4.0	0.0
	脳血管疾患	112	88	21	54	41	84	2	16	12	10	4	0
		100.0	78.6	18.8	48.2	36.6	75.0	1.8	14.3	10.7	8.9	3.6	0.0
	心疾患	35	12	2	14	16	30	1	2	2	3	3	0
		100.0	34.3	5.7	40.0	45.7	85.7	2.9	5.7	5.7	8.6	8.6	0.0
	喘息	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	肺気腫	6	1	1	3	3	5	0	0	0	0	0	0
		100.0	16.7	16.7	50.0	50.0	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	6	0	0	5	2	5	0	0	0	0	2	0
		100.0	0.0	0.0	83.3	33.3	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
糖尿病	23	10	3	9	12	19	1	0	0	4	1	0	
	100.0	43.5	13.0	39.1	52.2	82.6	4.3	0.0	0.0	17.4	4.3	0.0	
肝疾患	2	1	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	
	100.0	50.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
腎疾患	13	4	1	7	7	13	0	2	1	2	1	0	
	100.0	30.8	7.7	53.8	53.8	100.0	0.0	15.4	7.7	15.4	7.7	0.0	
悪性新生物(がん)	14	2	1	4	12	12	0	1	1	5	1	1	
	100.0	14.3	7.1	28.6	85.7	85.7	0.0	7.1	7.1	35.7	7.1	7.1	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19	2	0	11	9	17	3	0	0	2	3	0	
	100.0	10.5	0.0	57.9	47.4	89.5	15.8	0.0	0.0	10.5	15.8	0.0	
うつ病	14	1	0	5	8	11	0	0	0	2	3	0	
	100.0	7.1	0.0	35.7	57.1	78.6	0.0	0.0	0.0	14.3	21.4	0.0	
認知症	24	3	0	8	13	19	0	1	1	19	2	0	
	100.0	12.5	0.0	33.3	54.2	79.2	0.0	4.2	4.2	79.2	8.3	0.0	
統合失調症	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	44	12	6	21	25	36	5	5	1	6	7	0	
	100.0	27.3	13.6	47.7	56.8	81.8	11.4	11.4	2.3	13.6	15.9	0.0	

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	130	58	27	60	63	113	10	12	6	17	11	0
	100.0	44.6	20.8	46.2	48.5	86.9	7.7	9.2	4.6	13.1	8.5	0.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	8	3	2	7	6	8	1	0	0	2	0
		100.0	37.5	25.0	87.5	75.0	100.0	12.5	0.0	0.0	25.0	0.0
	関節疾患	44	16	11	26	28	43	2	1	0	10	6
		100.0	36.4	25.0	59.1	63.6	97.7	4.5	2.3	0.0	22.7	13.6
	腰痛	41	11	6	21	38	40	4	1	0	5	4
		100.0	26.8	14.6	51.2	92.7	97.6	9.8	2.4	0.0	12.2	9.8
	骨折	36	7	4	15	23	35	2	0	1	5	3
		100.0	19.4	11.1	41.7	63.9	97.2	5.6	0.0	2.8	13.9	8.3
	高血圧	33	17	12	14	17	30	3	2	1	3	1
		100.0	51.5	36.4	42.4	51.5	90.9	9.1	6.1	3.0	9.1	3.0
	脳血管疾患	55	47	24	27	22	41	2	10	6	7	4
		100.0	85.5	43.6	49.1	40.0	74.5	3.6	18.2	10.9	12.7	7.3
	心疾患	14	10	6	8	9	12	0	1	1	1	2
		100.0	71.4	42.9	57.1	64.3	85.7	0.0	7.1	7.1	7.1	14.3
	喘息	6	1	1	3	5	5	1	0	0	2	2
		100.0	16.7	16.7	50.0	83.3	83.3	16.7	0.0	0.0	33.3	33.3
	肺気腫	3	0	0	1	2	3	0	0	0	1	1
		100.0	0.0	0.0	33.3	66.7	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3
	慢性気管支炎	4	0	0	2	2	3	1	0	0	1	1
		100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	75.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0
糖尿病	15	10	5	7	7	13	3	1	1	3	1	
	100.0	66.7	33.3	46.7	46.7	86.7	20.0	6.7	6.7	20.0	6.7	
肝疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
腎疾患	6	1	0	2	6	6	1	0	0	0	0	
	100.0	16.7	0.0	33.3	100.0	100.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
悪性新生物(がん)	4	1	0	1	4	4	0	0	1	0	1	
	100.0	25.0	0.0	25.0	100.0	100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13	4	0	8	7	11	5	1	0	1	1	
	100.0	30.8	0.0	61.5	53.8	84.6	38.5	7.7	0.0	7.7	7.7	
うつ病	9	5	3	5	4	8	0	0	0	2	2	
	100.0	55.6	33.3	55.6	44.4	88.9	0.0	0.0	0.0	22.2	22.2	
認知症	15	4	2	4	3	15	0	0	0	11	2	
	100.0	26.7	13.3	26.7	20.0	100.0	0.0	0.0	0.0	73.3	13.3	
統合失調症	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	10	4	2	5	4	10	1	1	0	2	1	
	100.0	40.0	20.0	50.0	40.0	100.0	10.0	10.0	0.0	20.0	10.0	

要介護度:要支援1

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	473	122	51	211	263	405	19	26	8	17	30	3	
	100.0	25.8	10.8	44.6	55.6	85.6	4.0	5.5	1.7	3.6	6.3	0.6	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	193	42	18	82	105	163	8	10	4	5	15	0
		100.0	21.8	9.3	42.5	54.4	84.5	4.1	5.2	2.1	2.6	7.8	0.0
	1年以上3年未満	193	50	21	89	106	173	9	12	4	7	9	2
		100.0	25.9	10.9	46.1	54.9	89.6	4.7	6.2	2.1	3.6	4.7	1.0
	3年以上5年未満	57	17	7	26	35	46	2	1	0	4	5	0
	100.0	29.8	12.3	45.6	61.4	80.7	3.5	1.8	0.0	7.0	8.8	0.0	
5年以上	29	13	5	13	16	22	0	3	0	1	1	1	
	100.0	44.8	17.2	44.8	55.2	75.9	0.0	10.3	0.0	3.4	3.4	3.4	

要介護度:要支援2

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	907	350	170	470	509	779	47	30	27	34	40	5	
	100.0	38.6	18.7	51.8	56.1	85.9	5.2	3.3	3.0	3.7	4.4	0.6	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	342	108	53	170	183	300	13	11	13	16	24	2
		100.0	31.6	15.5	49.7	53.5	87.7	3.8	3.2	3.8	4.7	7.0	0.6
	1年以上3年未満	355	137	73	173	190	310	24	14	11	12	10	1
		100.0	38.6	20.6	48.7	53.5	87.3	6.8	3.9	3.1	3.4	2.8	0.3
	3年以上5年未満	132	59	26	82	87	110	7	5	0	3	3	2
	100.0	44.7	19.7	62.1	65.9	83.3	5.3	3.8	0.0	2.3	2.3	1.5	
5年以上	73	43	18	41	46	55	3	0	2	3	3	0	
	100.0	58.9	24.7	56.2	63.0	75.3	4.1	0.0	2.7	4.1	4.1	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	282	103	32	140	147	235	9	19	14	35	19	2	
	100.0	36.5	11.3	49.6	52.1	83.3	3.2	6.7	5.0	12.4	6.7	0.7	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	118	43	13	57	60	97	2	8	9	17	7	1
		100.0	36.4	11.0	48.3	50.8	82.2	1.7	6.8	7.6	14.4	5.9	0.8
	1年以上3年未満	98	36	14	52	53	87	3	7	3	13	8	0
		100.0	36.7	14.3	53.1	54.1	88.8	3.1	7.1	3.1	13.3	8.2	0.0
	3年以上5年未満	39	16	4	20	18	32	2	4	2	4	3	0
	100.0	41.0	10.3	51.3	46.2	82.1	5.1	10.3	5.1	10.3	7.7	0.0	
5年以上	26	8	1	11	16	19	2	0	0	1	1	0	
	100.0	30.8	3.8	42.3	61.5	73.1	7.7	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答	
全体	130	58	27	60	63	113	10	12	6	17	11	0	
	100.0	44.6	20.8	46.2	48.5	86.9	7.7	9.2	4.6	13.1	8.5	0.0	
訪問リハビリテ ーションの利用期 間	1年未満	50	19	6	24	28	47	2	1	3	9	4	0
		100.0	38.0	12.0	48.0	56.0	94.0	4.0	2.0	6.0	18.0	8.0	0.0
	1年以上3年未満	48	19	9	18	20	40	3	8	1	5	5	0
		100.0	39.6	18.8	37.5	41.7	83.3	6.3	16.7	2.1	10.4	10.4	0.0
	3年以上5年未満	17	9	5	8	12	15	1	1	1	0	1	0
	100.0	52.9	29.4	47.1	70.6	88.2	5.9	5.9	5.9	0.0	5.9	0.0	
5年以上	14	11	7	10	3	10	4	2	1	2	1	0	
	100.0	78.6	50.0	71.4	21.4	71.4	28.6	14.3	7.1	14.3	7.1	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		473	122	51	211	263	405	19	26	8	17	30	3
		100.0	25.8	10.8	44.6	55.6	85.6	4.0	5.5	1.7	3.6	6.3	0.6
1か月間の利用 回数	月4回未満	98	32	11	36	47	84	5	6	1	3	8	0
		100.0	32.7	11.2	36.7	48.0	85.7	5.1	6.1	1.0	3.1	8.2	0.0
	月4回以上8回未満	312	74	30	144	179	266	12	17	6	13	19	3
		100.0	23.7	9.6	46.2	57.4	85.3	3.8	5.4	1.9	4.2	6.1	1.0
月8回以上	63	16	10	31	37	55	2	3	1	1	3	0	
	100.0	25.4	15.9	49.2	58.7	87.3	3.2	4.8	1.6	1.6	4.8	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		907	350	170	470	509	779	47	30	27	34	40	5
		100.0	38.6	18.7	51.8	56.1	85.9	5.2	3.3	3.0	3.7	4.4	0.6
1か月間の利用 回数	月4回未満	140	53	23	73	76	117	8	3	3	6	6	2
		100.0	37.9	16.4	52.1	54.3	83.6	5.7	2.1	2.1	4.3	4.3	1.4
	月4回以上8回未満	484	179	87	249	265	413	21	13	17	21	22	3
		100.0	37.0	18.0	51.4	54.8	85.3	4.3	2.7	3.5	4.3	4.5	0.6
月8回以上	279	116	59	147	167	245	18	14	7	7	12	0	
	100.0	41.6	21.1	52.7	59.9	87.8	6.5	5.0	2.5	2.5	4.3	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		282	103	32	140	147	235	9	19	14	35	19	2
		100.0	36.5	11.3	49.6	52.1	83.3	3.2	6.7	5.0	12.4	6.7	0.7
1か月間の利用 回数	月4回未満	35	14	2	18	19	29	1	2	3	0	3	0
		100.0	40.0	5.7	51.4	54.3	82.9	2.9	5.7	8.6	0.0	8.6	0.0
	月4回以上8回未満	147	56	21	72	79	124	2	8	6	25	7	0
		100.0	38.1	14.3	49.0	53.7	84.4	1.4	5.4	4.1	17.0	4.8	0.0
月8回以上	99	33	9	50	49	82	6	9	5	10	9	1	
	100.0	33.3	9.1	50.5	49.5	82.8	6.1	9.1	5.1	10.1	9.1	1.0	

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		130	58	27	60	63	113	10	12	6	17	11	0
		100.0	44.6	20.8	46.2	48.5	86.9	7.7	9.2	4.6	13.1	8.5	0.0
1か月間の利用 回数	月4回未満	17	5	4	6	10	12	2	0	2	0	1	0
		100.0	29.4	23.5	35.3	58.8	70.6	11.8	0.0	11.8	0.0	5.9	0.0
	月4回以上8回未満	61	29	11	25	29	52	4	10	4	10	4	0
		100.0	47.5	18.0	41.0	47.5	85.2	6.6	16.4	6.6	16.4	6.6	0.0
月8回以上	52	24	12	29	24	49	4	2	0	7	6	0	
	100.0	46.2	23.1	55.8	46.2	94.2	7.7	3.8	0.0	13.5	11.5	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		473 100.0	122 25.8	51 10.8	211 44.6	263 55.6	405 85.6	19 4.0	26 5.5	8 1.7	17 3.6	30 6.3	3 0.6
利用者総数	25人未満	89 100.0	21 23.6	14 15.7	47 52.8	58 65.2	74 83.1	4 4.5	2 2.2	1 1.1	5 5.6	6 6.7	1 1.1
	25～49人	124 100.0	40 32.3	11 8.9	55 44.4	64 51.6	106 85.5	3 2.4	4 3.2	3 2.4	6 4.8	5 4.0	0 0.0
	50～99人	180 100.0	43 23.9	17 9.4	77 42.8	102 56.7	154 85.6	9 5.0	15 8.3	3 1.7	5 2.8	11 6.1	2 1.1
	100人以上	80 100.0	18 22.5	9 11.3	32 40.0	39 48.8	71 88.8	3 3.8	5 6.3	1 1.3	1 1.3	8 10.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		907 100.0	350 38.6	170 18.7	470 51.8	509 56.1	779 85.9	47 5.2	30 3.3	27 3.0	34 3.7	40 4.4	5 0.6
利用者総数	25人未満	186 100.0	70 37.6	38 20.4	111 59.7	122 65.6	160 86.0	14 7.5	3 1.6	5 2.7	6 3.2	10 5.4	2 1.1
	25～49人	322 100.0	125 38.8	69 21.4	161 50.0	175 54.3	287 89.1	12 3.7	11 3.4	7 2.2	18 5.6	11 3.4	0 0.0
	50～99人	289 100.0	113 39.1	43 14.9	143 49.5	153 52.9	237 82.0	13 4.5	14 4.8	10 3.5	5 1.7	13 4.5	3 1.0
	100人以上	109 100.0	42 38.5	20 18.3	55 50.5	59 54.1	94 86.2	8 7.3	2 1.8	5 4.6	5 4.6	6 5.5	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		282 100.0	103 36.5	32 11.3	140 49.6	147 52.1	235 83.3	9 3.2	19 6.7	14 5.0	35 12.4	19 6.7	2 0.7
利用者総数	25人未満	110 100.0	38 34.5	12 10.9	64 58.2	56 50.9	93 84.5	2 1.8	4 3.6	5 4.5	22 20.0	5 4.5	2 1.8
	25～49人	108 100.0	43 39.8	14 13.0	45 41.7	54 50.0	87 80.6	4 3.7	10 9.3	5 4.6	8 7.4	8 7.4	0 0.0
	50～99人	48 100.0	17 35.4	5 10.4	20 41.7	26 54.2	41 85.4	3 6.3	5 10.4	4 8.3	5 10.4	2 4.2	0 0.0
	100人以上	10 100.0	5 50.0	1 10.0	7 70.0	6 60.0	9 90.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 持久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		130 100.0	58 44.6	27 20.8	60 46.2	63 48.5	113 86.9	10 7.7	12 9.2	6 4.6	17 13.1	11 8.5	0 0.0
利用者総数	25人未満	68 100.0	31 45.6	13 19.1	35 51.5	40 58.8	57 83.8	7 10.3	6 8.8	1 1.5	9 13.2	5 7.4	0 0.0
	25～49人	33 100.0	11 33.3	6 18.2	11 33.3	14 42.4	33 100.0	1 3.0	3 9.1	1 3.0	5 15.2	4 12.1	0 0.0
	50～99人	21 100.0	13 61.9	8 38.1	11 52.4	5 23.8	15 71.4	2 9.5	3 14.3	4 19.0	3 14.3	2 9.5	0 0.0
	100人以上	5 100.0	3 60.0	0 0.0	3 60.0	3 60.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		473 100.0	122 25.8	51 10.8	211 44.6	263 55.6	405 85.6	19 4.0	26 5.5	8 1.7	17 3.6	30 6.3	3 0.6
専門職数	1人未満	59 100.0	21 35.6	13 22.0	30 50.8	33 55.9	49 83.1	4 6.8	4 6.8	1 1.7	3 5.1	7 11.9	0 0.0
	1人以上3人未満	149 100.0	37 24.8	13 8.7	71 47.7	92 61.7	124 83.2	3 2.0	8 5.4	3 2.0	6 4.0	6 4.0	1 0.7
	3人以上	203 100.0	48 23.6	24 11.8	80 39.4	106 52.2	179 88.2	8 3.9	12 5.9	3 1.5	5 2.5	16 7.9	1 0.5

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		907 100.0	350 38.6	170 18.7	470 51.8	509 56.1	779 85.9	47 5.2	30 3.3	27 3.0	34 3.7	40 4.4	5 0.6
専門職数	1人未満	129 100.0	45 34.9	19 14.7	71 55.0	74 57.4	116 89.9	4 3.1	1 0.8	4 3.1	8 6.2	7 5.4	1 0.8
	1人以上3人未満	341 100.0	133 39.0	71 20.8	189 55.4	214 62.8	296 86.8	20 5.9	12 3.5	11 3.2	13 3.8	11 3.2	0 0.0
	3人以上	309 100.0	119 38.5	52 16.8	150 48.5	157 50.8	254 82.2	12 3.9	8 2.6	9 2.9	11 3.6	13 4.2	2 0.6

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		282 100.0	103 36.5	32 11.3	140 49.6	147 52.1	235 83.3	9 3.2	19 6.7	14 5.0	35 12.4	19 6.7	2 0.7
専門職数	1人未満	52 100.0	18 34.6	8 15.4	24 46.2	31 59.6	47 90.4	0 0.0	1 1.9	3 5.8	7 13.5	2 3.8	2 3.8
	1人以上3人未満	128 100.0	47 36.7	16 12.5	63 49.2	57 44.5	108 84.4	5 3.9	9 7.0	5 3.9	18 14.1	9 7.0	0 0.0
	3人以上	54 100.0	19 35.2	5 9.3	24 44.4	28 51.9	45 83.3	0 0.0	4 7.4	3 5.6	4 7.4	5 9.3	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		130 100.0	58 44.6	27 20.8	60 46.2	63 48.5	113 86.9	10 7.7	12 9.2	6 4.6	17 13.1	11 8.5	0 0.0
専門職数	1人未満	33 100.0	12 36.4	3 9.1	18 54.5	18 54.5	27 81.8	6 18.2	2 6.1	0 0.0	2 6.1	3 9.1	0 0.0
	1人以上3人未満	45 100.0	20 44.4	10 22.2	14 31.1	24 53.3	41 91.1	4 8.9	5 11.1	2 4.4	10 22.2	4 8.9	0 0.0
	3人以上	36 100.0	18 50.0	11 30.6	22 61.1	17 47.2	31 86.1	0 0.0	2 5.6	4 11.1	3 8.3	2 5.6	0 0.0

専門職によるリハビリテーションの実施状況

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		473 100.0	356 75.3	142 30.0	27 5.7	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	35 100.0	27 77.1	13 37.1	6 17.1	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	102 100.0	70 68.6	30 29.4	9 8.8	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	214 100.0	164 76.6	64 29.9	10 4.7	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	120 100.0	93 77.5	35 29.2	2 1.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		907 100.0	725 79.9	303 33.4	20 2.2	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	113 100.0	90 79.6	41 36.3	6 5.3	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	194 100.0	155 79.9	72 37.1	6 3.1	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	383 100.0	303 79.1	119 31.1	4 1.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	217 100.0	177 81.6	71 32.7	4 1.8	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		282 100.0	224 79.4	72 25.5	10 3.5	0 0.0	1 0.4
年齢	40～64歳	32 100.0	29 90.6	7 21.9	3 9.4	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	51 100.0	40 78.4	13 25.5	4 7.8	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	108 100.0	86 79.6	23 21.3	3 2.8	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	88 100.0	67 76.1	28 31.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		130 100.0	112 86.2	28 21.5	7 5.4	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	17 100.0	12 70.6	4 23.5	3 17.6	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	22 100.0	20 90.9	4 18.2	3 13.6	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	51 100.0	46 90.2	10 19.6	1 2.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	38 100.0	32 84.2	9 23.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		473	356	142	27	0	0
		100.0	75.3	30.0	5.7	0.0	0.0
世帯構成	単身世帯	123	96	34	4	0	0
		100.0	78.0	27.6	3.3	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	138	97	46	10	0	0
		100.0	70.3	33.3	7.2	0.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	152	116	45	10	0	0
	100.0	76.3	29.6	6.6	0.0	0.0	
その他	58	45	17	3	0	0	
	100.0	77.6	29.3	5.2	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		907	725	303	20	0	0
		100.0	79.9	33.4	2.2	0.0	0.0
世帯構成	単身世帯	235	182	75	6	0	0
		100.0	77.4	31.9	2.6	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	240	193	82	5	0	0
		100.0	80.4	34.2	2.1	0.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	293	233	108	6	0	0
	100.0	79.5	36.9	2.0	0.0	0.0	
その他	128	107	37	3	0	0	
	100.0	83.6	28.9	2.3	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		282	224	72	10	0	1
		100.0	79.4	25.5	3.5	0.0	0.4
世帯構成	単身世帯	66	50	21	2	0	0
		100.0	75.8	31.8	3.0	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	86	77	14	1	0	0
		100.0	89.5	16.3	1.2	0.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	74	58	19	5	0	0
	100.0	78.4	25.7	6.8	0.0	0.0	
その他	51	36	17	2	0	0	
	100.0	70.6	33.3	3.9	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		130	112	28	7	0	0
		100.0	86.2	21.5	5.4	0.0	0.0
世帯構成	単身世帯	27	25	3	0	0	0
		100.0	92.6	11.1	0.0	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	38	33	8	2	0	0
		100.0	86.8	21.1	5.3	0.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	47	38	13	4	0	0
	100.0	80.9	27.7	8.5	0.0	0.0	
その他	17	15	3	1	0	0	
	100.0	88.2	17.6	5.9	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体	473 100.0	356 75.3	142 30.0	27 5.7	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	15 100.0	14 93.3	3 20.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	174 100.0	145 83.3	42 24.1	2 1.1	0 0.0
	腰痛	125 100.0	102 81.6	29 23.2	0 0.0	0 0.0
	骨折	104 100.0	81 77.9	33 31.7	0 0.0	0 0.0
	高血圧	98 100.0	74 75.5	32 32.7	5 5.1	0 0.0
	脳血管疾患	143 100.0	98 68.5	43 30.1	20 14.0	0 0.0
	心疾患	54 100.0	42 77.8	13 24.1	2 3.7	0 0.0
	喘息	12 100.0	7 58.3	5 41.7	1 8.3	0 0.0
	肺気腫	8 100.0	7 87.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	36 100.0	26 72.2	12 33.3	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	8 100.0	7 87.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	7 53.8	6 46.2	1 7.7	0 0.0
	悪性新生物(がん)	16 100.0	13 81.3	3 18.8	1 6.3	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	28 100.0	17 60.7	12 42.9	2 7.1	0 0.0
	うつ病	20 100.0	13 65.0	9 45.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	16 100.0	12 75.0	5 31.3	1 6.3	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	64 100.0	42 65.6	27 42.2	4 6.3	0 0.0

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体	907 100.0	725 79.9	303 33.4	20 2.2	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	40 100.0	33 82.5	14 35.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	322 100.0	269 83.5	89 27.6	2 0.6	0 0.0
	腰痛	240 100.0	198 82.5	65 27.1	0 0.0	0 0.0
	骨折	191 100.0	155 81.2	55 28.8	1 0.5	0 0.0
	高血圧	189 100.0	155 82.0	57 30.2	4 2.1	0 0.0
	脳血管疾患	310 100.0	242 78.1	117 37.7	11 3.5	0 0.0
	心疾患	105 100.0	85 81.0	33 31.4	1 1.0	0 0.0
	喘息	15 100.0	12 80.0	6 40.0	1 6.7	0 0.0
	肺気腫	10 100.0	8 80.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	80 100.0	68 85.0	26 32.5	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	8 100.0	7 87.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	34 100.0	26 76.5	14 41.2	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	23 100.0	22 95.7	3 13.0	1 4.3	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	76 100.0	58 76.3	29 38.2	4 5.3	0 0.0
	うつ病	28 100.0	22 78.6	13 46.4	0 0.0	0 0.0
	認知症	22 100.0	18 81.8	7 31.8	1 4.5	0 0.0
	統合失調症	6 100.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	155 100.0	120 77.4	61 39.4	7 4.5	0 0.0

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	282 100.0	224 79.4	72 25.5	10 3.5	0 0.0	1 0.4	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	14 100.0	12 85.7	2 14.3	1 7.1	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	68 100.0	59 86.8	12 17.6	1 1.5	0 0.0	0 0.0
	腰痛	60 100.0	47 78.3	15 25.0	1 1.7	0 0.0	0 0.0
	骨折	60 100.0	48 80.0	15 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	50 100.0	33 66.0	21 42.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	112 100.0	89 79.5	27 24.1	8 7.1	0 0.0	0 0.0
	心疾患	35 100.0	29 82.9	9 25.7	2 5.7	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	4 66.7	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	6 100.0	4 66.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	23 100.0	16 69.6	9 39.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	12 92.3	2 15.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	14 100.0	12 85.7	4 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19 100.0	18 94.7	3 15.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	14 100.0	13 92.9	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	24 100.0	16 66.7	8 33.3	1 4.2	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	44 100.0	33 75.0	14 31.8	2 4.5	0 0.0	0 0.0

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	130 100.0	112 86.2	28 21.5	7 5.4	0 0.0	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	8 100.0	7 87.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	44 100.0	40 90.9	4 9.1	1 2.3	0 0.0	0 0.0
	腰痛	41 100.0	39 95.1	7 17.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	36 100.0	35 97.2	6 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	33 100.0	27 81.8	6 18.2	2 6.1	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	55 100.0	44 80.0	13 23.6	6 10.9	0 0.0	0 0.0
	心疾患	14 100.0	11 78.6	2 14.3	1 7.1	0 0.0	0 0.0
	喘息	6 100.0	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	3 100.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	15 100.0	12 80.0	3 20.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	13 100.0	11 84.6	4 30.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	9 100.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	15 100.0	13 86.7	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	10 100.0	7 70.0	4 40.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	473 100.0	356 75.3	142 30.0	27 5.7	0 0.0	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	193 100.0	142 73.6	56 29.0	14 7.3	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	193 100.0	148 76.7	61 31.6	9 4.7	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	57 100.0	44 77.2	15 26.3	2 3.5	0 0.0	0 0.0
	5年以上	29 100.0	21 72.4	9 31.0	2 6.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	907 100.0	725 79.9	303 33.4	20 2.2	0 0.0	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	342 100.0	279 81.6	110 32.2	6 1.8	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	355 100.0	286 80.6	119 33.5	10 2.8	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	132 100.0	99 75.0	51 38.6	4 3.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	73 100.0	57 78.1	22 30.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	282 100.0	224 79.4	72 25.5	10 3.5	0 0.0	1 0.4	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	118 100.0	97 82.2	31 26.3	6 5.1	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	98 100.0	78 79.6	23 23.5	2 2.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	39 100.0	30 76.9	11 28.2	2 5.1	0 0.0	0 0.0
	5年以上	26 100.0	19 73.1	7 26.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	130 100.0	112 86.2	28 21.5	7 5.4	0 0.0	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	50 100.0	43 86.0	12 24.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	48 100.0	41 85.4	7 14.6	5 10.4	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	17 100.0	14 82.4	6 35.3	1 5.9	0 0.0	0 0.0
	5年以上	14 100.0	13 92.9	3 21.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	473 100.0	356 75.3	142 30.0	27 5.7	0 0.0	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	98 100.0	71 72.4	28 28.6	6 6.1	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	312 100.0	240 76.9	90 28.8	18 5.8	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	63 100.0	45 71.4	24 38.1	3 4.8	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	907 100.0	725 79.9	303 33.4	20 2.2	0 0.0	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	140 100.0	105 75.0	49 35.0	3 2.1	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	484 100.0	379 78.3	157 32.4	8 1.7	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	279 100.0	239 85.7	94 33.7	9 3.2	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	282 100.0	224 79.4	72 25.5	10 3.5	0 0.0	1 0.4	
1か月間の利用回数	月4回未満	35 100.0	28 80.0	8 22.9	1 2.9	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	147 100.0	121 82.3	29 19.7	3 2.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	99 100.0	75 75.8	35 35.4	6 6.1	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	130 100.0	112 86.2	28 21.5	7 5.4	0 0.0	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	17 100.0	17 100.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	61 100.0	45 73.8	16 26.2	6 9.8	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	52 100.0	50 96.2	11 21.2	1 1.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	473 100.0	356 75.3	142 30.0	27 5.7	0 0.0	0 0.0	
利用者総数	25人未満	89 100.0	72 80.9	19 21.3	2 2.2	0 0.0	0 0.0
	25～49人	124 100.0	91 73.4	37 29.8	4 3.2	0 0.0	0 0.0
	50～99人	180 100.0	130 72.2	61 33.9	16 8.9	0 0.0	0 0.0
	100人以上	80 100.0	63 78.8	25 31.3	5 6.3	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	907 100.0	725 79.9	303 33.4	20 2.2	0 0.0	0 0.0	
利用者総数	25人未満	186 100.0	152 81.7	47 25.3	1 0.5	0 0.0	0 0.0
	25～49人	322 100.0	255 79.2	99 30.7	6 1.9	0 0.0	0 0.0
	50～99人	289 100.0	220 76.1	105 36.3	9 3.1	0 0.0	0 0.0
	100人以上	109 100.0	97 89.0	52 47.7	4 3.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	282 100.0	224 79.4	72 25.5	10 3.5	0 0.0	1 0.4	
利用者総数	25人未満	110 100.0	89 80.9	27 24.5	3 2.7	0 0.0	1 0.9
	25～49人	108 100.0	82 75.9	32 29.6	6 5.6	0 0.0	0 0.0
	50～99人	48 100.0	41 85.4	9 18.8	1 2.1	0 0.0	0 0.0
	100人以上	10 100.0	9 90.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	130 100.0	112 86.2	28 21.5	7 5.4	0 0.0	0 0.0	
利用者総数	25人未満	68 100.0	56 82.4	14 20.6	4 5.9	0 0.0	0 0.0
	25～49人	33 100.0	29 87.9	8 24.2	1 3.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	19 90.5	4 19.0	2 9.5	0 0.0	0 0.0
	100人以上	5 100.0	5 100.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				無回答
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		473 100.0	356 75.3	142 30.0	27 5.7	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	59 100.0	43 72.9	15 25.4	4 6.8	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	149 100.0	114 76.5	39 26.2	7 4.7	0 0.0	0 0.0
	3人以上	203 100.0	154 75.9	62 30.5	12 5.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				無回答
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		907 100.0	725 79.9	303 33.4	20 2.2	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	129 100.0	110 85.3	30 23.3	1 0.8	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	341 100.0	266 78.0	104 30.5	3 0.9	0 0.0	0 0.0
	3人以上	309 100.0	244 79.0	121 39.2	8 2.6	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				無回答
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		282 100.0	224 79.4	72 25.5	10 3.5	0 0.0	1 0.4
専門職数	1人未満	52 100.0	42 80.8	10 19.2	0 0.0	0 0.0	1 1.9
	1人以上3人未満	128 100.0	106 82.8	29 22.7	5 3.9	0 0.0	0 0.0
	3人以上	54 100.0	40 74.1	18 33.3	2 3.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				無回答
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	
全体		130 100.0	112 86.2	28 21.5	7 5.4	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	33 100.0	27 81.8	7 21.2	2 6.1	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	45 100.0	41 91.1	7 15.6	1 2.2	0 0.0	0 0.0
	3人以上	36 100.0	34 94.4	8 22.2	2 5.6	0 0.0	0 0.0

理学療法士によるリハビリテーションの内容

要介護度: 要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8
年齢	40～64歳	27 100.0	20 74.1	24 88.9	14 51.9	7 25.9	0 0.0	0 0.0	1 3.7	1 3.7	6 22.2	20 74.1	10 37.0
	65～74歳	70 100.0	61 87.1	65 92.9	48 68.6	24 34.3	1 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 21.4	50 71.4	23 32.9
	75～84歳	164 100.0	137 83.5	155 94.5	105 64.0	64 39.0	8 4.9	8 4.9	0 0.0	1 0.6	50 30.5	128 78.0	64 39.0
	85歳以上	93 100.0	81 87.1	92 98.9	48 51.6	41 44.1	2 2.2	2 2.2	1 1.1	0 0.0	30 32.3	72 77.4	33 35.5

要介護度: 要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0
年齢	40～64歳	27 100.0	6 22.2	6 22.2	2 7.4	4 14.8	4 14.8	6 22.2	0 0.0
	65～74歳	70 100.0	2 2.9	26 37.1	3 4.3	9 12.9	10 14.3	7 10.0	0 0.0
	75～84歳	164 100.0	10 6.1	51 31.1	6 3.7	20 12.2	28 17.1	16 9.8	0 0.0
	85歳以上	93 100.0	9 9.7	28 30.1	3 3.2	15 16.1	22 23.7	9 9.7	0 0.0

要介護度: 要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8
年齢	40～64歳	90 100.0	76 84.4	75 83.3	69 76.7	31 34.4	2 2.2	0 0.0	1 1.1	2 2.2	21 23.3	67 74.4	34 37.8
	65～74歳	155 100.0	132 85.2	136 87.7	97 62.6	48 31.0	7 4.5	6 3.9	0 0.0	1 0.6	48 31.0	131 84.5	61 39.4
	75～84歳	303 100.0	259 85.5	282 93.1	186 61.4	115 38.0	9 3.0	7 2.3	2 0.7	0 0.0	115 38.0	244 80.5	118 38.9
	85歳以上	177 100.0	154 87.0	172 97.2	102 57.6	66 37.3	12 6.8	4 2.3	1 0.6	1 0.6	60 33.9	140 79.1	68 38.4

要介護度: 要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1
年齢	40～64歳	90 100.0	13 14.4	43 47.8	19 21.1	17 18.9	18 20.0	11 12.2	0 0.0
	65～74歳	155 100.0	19 12.3	56 36.1	22 14.2	30 19.4	37 23.9	17 11.0	0 0.0
	75～84歳	303 100.0	27 8.9	102 33.7	13 4.3	64 21.1	64 21.1	17 5.6	1 0.3
	85歳以上	177 100.0	17 9.6	60 33.9	8 4.5	35 19.8	47 26.6	11 6.2	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6
年齢	40～64歳	29 100.0	28 96.6	27 93.1	15 51.7	12 41.4	2 6.9	1 3.4	0 0.0	0 0.0	19 65.5	23 79.3	15 51.7
	65～74歳	40 100.0	35 87.5	36 90.0	23 57.5	14 35.0	5 12.5	1 2.5	0 0.0	2 5.0	17 42.5	32 80.0	18 45.0
	75～84歳	86 100.0	72 83.7	75 87.2	53 61.6	30 34.9	4 4.7	5 5.8	2 2.3	1 1.2	35 40.7	69 80.2	37 43.0
	85歳以上	67 100.0	61 91.0	65 97.0	32 47.8	22 32.8	3 4.5	5 7.5	0 0.0	0 0.0	33 49.3	58 86.6	28 41.8

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0
年齢	40～64歳	29 100.0	1 3.4	13 44.8	8 27.6	9 31.0	11 37.9	2 6.9	0 0.0
	65～74歳	40 100.0	3 7.5	14 35.0	6 15.0	6 15.0	10 25.0	2 5.0	0 0.0
	75～84歳	86 100.0	8 9.3	34 39.5	6 7.0	12 14.0	15 17.4	6 7.0	0 0.0
	85歳以上	67 100.0	4 6.0	27 40.3	0 0.0	6 9.0	17 25.4	2 3.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7
年齢	40～64歳	12 100.0	10 83.3	11 91.7	7 58.3	5 41.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 50.0	11 91.7	7 58.3
	65～74歳	20 100.0	19 95.0	16 80.0	13 65.0	7 35.0	4 20.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0	10 50.0	19 95.0	16 80.0
	75～84歳	46 100.0	37 80.4	41 89.1	26 56.5	19 41.3	4 8.7	3 6.5	0 0.0	1 2.2	31 67.4	44 95.7	27 58.7
	85歳以上	32 100.0	27 84.4	31 96.9	18 56.3	12 37.5	5 15.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	20 62.5	30 93.8	17 53.1

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0
年齢	40～64歳	12 100.0	0 0.0	3 25.0	4 33.3	0 0.0	2 16.7	1 8.3	0 0.0
	65～74歳	20 100.0	2 10.0	4 20.0	7 35.0	5 25.0	7 35.0	1 5.0	0 0.0
	75～84歳	46 100.0	2 4.3	15 32.6	6 13.0	16 34.8	19 41.3	5 10.9	0 0.0
	85歳以上	32 100.0	1 3.1	10 31.3	0 0.0	5 15.6	8 25.0	1 3.1	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		356	301	338	217	138	11	10	2	2	103	272	131
		100.0	84.6	94.9	61.0	38.8	3.1	2.8	0.6	0.6	28.9	76.4	36.8
世帯構成	単身世帯	96	89	92	63	47	3	2	0	0	28	71	31
		100.0	92.7	95.8	65.6	49.0	3.1	2.1	0.0	0.0	29.2	74.0	32.3
	高齢者のみ世帯	97	78	91	61	37	3	4	0	0	29	71	34
		100.0	80.4	93.8	62.9	38.1	3.1	4.1	0.0	0.0	29.9	73.2	35.1
	同一敷地内に子・孫等	116	96	113	70	43	3	3	1	2	29	88	46
	100.0	82.8	97.4	60.3	37.1	2.6	2.6	0.9	1.7	25.0	75.9	39.7	
その他	45	36	40	22	10	2	1	1	0	16	40	19	
	100.0	80.0	88.9	48.9	22.2	4.4	2.2	2.2	0.0	35.6	88.9	42.2	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		356	27	111	14	48	64	38	0
		100.0	7.6	31.2	3.9	13.5	18.0	10.7	0.0
世帯構成	単身世帯	96	8	25	4	13	21	8	0
		100.0	8.3	26.0	4.2	13.5	21.9	8.3	0.0
	高齢者のみ世帯	97	3	36	3	12	15	12	0
		100.0	3.1	37.1	3.1	12.4	15.5	12.4	0.0
	同一敷地内に子・孫等	116	11	36	4	14	20	12	0
	100.0	9.5	31.0	3.4	12.1	17.2	10.3	0.0	
その他	45	5	13	3	9	7	6	0	
	100.0	11.1	28.9	6.7	20.0	15.6	13.3	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		725	621	665	454	260	30	17	4	4	244	582	281
		100.0	85.7	91.7	62.6	35.9	4.1	2.3	0.6	0.6	33.7	80.3	38.8
世帯構成	単身世帯	182	158	168	118	65	12	3	0	0	59	135	70
		100.0	86.8	92.3	64.8	35.7	6.6	1.6	0.0	0.0	32.4	74.2	38.5
	高齢者のみ世帯	193	158	177	124	65	9	10	1	2	70	163	81
		100.0	81.9	91.7	64.2	33.7	4.7	5.2	0.5	1.0	36.3	84.5	42.0
	同一敷地内に子・孫等	233	198	215	133	81	5	2	1	1	71	195	86
	100.0	85.0	92.3	57.1	34.8	2.1	0.9	0.4	0.4	30.5	83.7	36.9	
その他	107	98	95	76	45	3	2	2	1	41	80	40	
	100.0	91.6	88.8	71.0	42.1	2.8	1.9	1.9	0.9	38.3	74.8	37.4	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		725	76	261	62	146	166	56	1
		100.0	10.5	36.0	8.6	20.1	22.9	7.7	0.1
世帯構成	単身世帯	182	15	71	10	31	45	11	0
		100.0	8.2	39.0	5.5	17.0	24.7	6.0	0.0
	高齢者のみ世帯	193	18	67	21	41	50	11	0
		100.0	9.3	34.7	10.9	21.2	25.9	5.7	0.0
	同一敷地内に子・孫等	233	34	89	16	50	42	21	1
	100.0	14.6	38.2	6.9	21.5	18.0	9.0	0.4	
その他	107	9	32	14	24	27	13	0	
	100.0	8.4	29.9	13.1	22.4	25.2	12.1	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
世帯構成	単身世帯	50 100.0	44 88.0	48 96.0	26 52.0	16 32.0	2 4.0	4 8.0	0 0.0	0 0.0	20 40.0	38 76.0	20 40.0
	高齢者のみ世帯	77 100.0	64 83.1	68 88.3	43 55.8	22 28.6	7 9.1	5 6.5	1 1.3	1 1.3	32 41.6	62 80.5	34 44.2
	同一敷地内に子・孫等	58 100.0	52 89.7	55 94.8	32 55.2	24 41.4	4 6.9	3 5.2	0 0.0	0 0.0	29 50.0	52 89.7	27 46.6
	その他	36 100.0	34 94.4	31 86.1	22 61.1	15 41.7	1 2.8	0 0.0	1 2.8	2 5.6	21 58.3	29 80.6	17 47.2

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	50 100.0	9 18.0	20 40.0	4 8.0	9 18.0	14 28.0	1 2.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	77 100.0	4 5.2	28 36.4	4 5.2	10 13.0	18 23.4	5 6.5	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	58 100.0	3 5.2	24 41.4	5 8.6	9 15.5	12 20.7	2 3.4	0 0.0
	その他	36 100.0	1 2.8	16 44.4	6 16.7	4 11.1	7 19.4	4 11.1	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
世帯構成	単身世帯	25 100.0	20 80.0	22 88.0	13 52.0	12 48.0	6 24.0	1 4.0	0 0.0	1 4.0	11 44.0	23 92.0	12 48.0
	高齢者のみ世帯	33 100.0	27 81.8	32 97.0	20 60.6	14 42.4	2 6.1	1 3.0	0 0.0	0 0.0	22 66.7	31 93.9	22 66.7
	同一敷地内に子・孫等	38 100.0	33 86.8	34 89.5	22 57.9	11 28.9	4 10.5	2 5.3	0 0.0	1 2.6	25 65.8	35 92.1	23 60.5
	その他	15 100.0	14 93.3	12 80.0	10 66.7	7 46.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 66.7	15 100.0	10 66.7

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	25 100.0	2 8.0	11 44.0	2 8.0	7 28.0	6 24.0	1 4.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	33 100.0	3 9.1	15 45.5	5 15.2	4 12.1	9 27.3	2 6.1	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	38 100.0	0 0.0	5 13.2	8 21.1	10 26.3	17 44.7	5 13.2	0 0.0
	その他	15 100.0	0 0.0	1 6.7	2 13.3	2 33.3	5 26.7	4 26.7	0 0.0

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356	301	338	217	138	11	10	2	2	103	272	131	
	100.0	84.6	94.9	61.0	38.8	3.1	2.8	0.6	0.6	28.9	76.4	36.8	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	14	14	13	10	6	2	0	0	3	8	7	
		100.0	100.0	92.9	71.4	42.9	14.3	0.0	0.0	21.4	57.1	50.0	
	関節疾患	145	130	143	94	63	4	1	0	0	46	104	44
		100.0	89.7	98.6	64.8	43.4	2.8	0.7	0.0	31.7	71.7	30.3	
	腰痛	102	89	101	68	51	2	1	0	0	32	78	38
		100.0	87.3	99.0	66.7	50.0	2.0	1.0	0.0	31.4	76.5	37.3	
	骨折	81	71	81	46	28	3	2	0	1	30	70	38
		100.0	87.7	100.0	56.8	34.6	3.7	2.5	0.0	1.2	37.0	86.4	46.9
	高血圧	74	69	72	48	39	4	0	1	2	21	65	25
		100.0	93.2	97.3	64.9	52.7	5.4	0.0	1.4	2.7	28.4	87.8	33.8
	脳血管疾患	98	77	90	62	25	3	0	2	2	31	76	31
		100.0	78.6	91.8	63.3	25.5	3.1	0.0	2.0	2.0	31.6	77.6	31.6
	心疾患	42	35	42	27	18	3	4	0	0	9	31	15
		100.0	83.3	100.0	64.3	42.9	7.1	9.5	0.0	0.0	21.4	73.8	35.7
	喘息	7	7	7	5	2	0	0	0	0	1	4	2
		100.0	100.0	100.0	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	57.1	28.6
	肺気腫	7	4	5	4	2	1	6	0	0	1	5	3
		100.0	57.1	71.4	57.1	28.6	14.3	85.7	0.0	0.0	14.3	71.4	42.9
	慢性気管支炎	4	2	3	2	1	1	2	0	0	1	2	3
		100.0	50.0	75.0	50.0	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	25.0	50.0	75.0
糖尿病	26	20	26	18	11	1	0	0	0	8	21	8	
	100.0	76.9	100.0	69.2	42.3	3.8	0.0	0.0	0.0	30.8	80.8	30.8	
肝疾患	7	5	7	4	5	1	0	0	0	3	6	3	
	100.0	71.4	100.0	57.1	71.4	14.3	0.0	0.0	0.0	42.9	85.7	42.9	
腎疾患	7	6	7	1	2	0	1	1	0	4	6	3	
	100.0	85.7	100.0	14.3	28.6	0.0	14.3	14.3	0.0	57.1	85.7	42.9	
悪性新生物(がん)	13	10	12	7	5	0	1	0	0	3	9	4	
	100.0	76.9	92.3	53.8	38.5	0.0	7.7	0.0	0.0	23.1	69.2	30.8	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	17	15	14	9	5	0	0	0	0	7	14	8	
	100.0	88.2	82.4	52.9	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	82.4	47.1	
うつ病	13	9	11	8	5	0	0	0	0	3	11	3	
	100.0	69.2	84.6	61.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	84.6	23.1	
認知症	12	11	12	9	7	1	0	0	0	5	10	9	
	100.0	91.7	100.0	75.0	58.3	8.3	0.0	0.0	0.0	41.7	83.3	75.0	
統合失調症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	42	35	40	26	18	3	1	0	0	14	37	17	
	100.0	83.3	95.2	61.9	42.9	7.1	2.4	0.0	0.0	33.3	88.1	40.5	

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						その他	無回答
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整			
全体	356	27	111	14	48	64	38	0	
	100.0	7.6	31.2	3.9	13.5	18.0	10.7	0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	14	3	6	2	3	2	1	0
	100.0	21.4	42.9	14.3	21.4	14.3	7.1	0.0	
	関節疾患	145	11	30	6	19	27	16	0
	100.0	7.6	20.7	4.1	13.1	18.6	11.0	0.0	
	腰痛	102	9	23	3	13	17	7	0
	100.0	8.8	22.5	2.9	12.7	16.7	6.9	0.0	
	骨折	81	8	24	2	13	21	5	0
	100.0	9.9	29.6	2.5	16.0	25.9	6.2	0.0	
	高血圧	74	9	23	6	9	17	7	0
	100.0	12.2	31.1	8.1	12.2	23.0	9.5	0.0	
	脳血管疾患	98	8	32	5	10	16	13	0
	100.0	8.2	32.7	5.1	10.2	16.3	13.3	0.0	
	心疾患	42	3	10	3	9	13	8	0
	100.0	7.1	23.8	7.1	21.4	31.0	19.0	0.0	
	喘息	7	0	2	1	1	0	0	0
	100.0	0.0	28.6	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	
	肺気腫	7	0	3	0	0	0	1	0
	100.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	
	慢性気管支炎	4	0	2	0	0	0	1	0
	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
糖尿病	26	2	10	0	2	3	3	0	
100.0	7.7	38.5	0.0	7.7	11.5	11.5	0.0		
肝疾患	7	1	4	0	0	0	0	0	
100.0	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
腎疾患	7	2	3	1	0	2	0	0	
100.0	28.6	42.9	14.3	0.0	28.6	0.0	0.0		
悪性新生物(がん)	13	0	5	0	2	3	1	0	
100.0	0.0	38.5	0.0	15.4	23.1	7.7	0.0		
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	17	1	4	1	5	4	1	0	
100.0	5.9	23.5	5.9	29.4	23.5	5.9	0.0		
うつ病	13	3	6	0	2	2	2	0	
100.0	23.1	46.2	0.0	15.4	15.4	15.4	0.0		
認知症	12	0	3	0	1	3	1	0	
100.0	0.0	25.0	0.0	8.3	25.0	8.3	0.0		
統合失調症	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	42	3	15	1	7	8	6	0	
100.0	7.1	35.7	2.4	16.7	19.0	14.3	0.0		

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725	621	665	454	260	30	17	4	4	244	582	281	
	100.0	85.7	91.7	62.6	35.9	4.1	2.3	0.6	0.6	33.7	80.3	38.8	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	33	33	32	25	19	3	0	0	13	24	17	
		100.0	100.0	97.0	75.8	57.6	9.1	0.0	0.0	39.4	72.7	51.5	
	関節疾患	269	240	255	173	114	14	6	2	0	96	213	115
		100.0	89.2	94.8	64.3	42.4	5.2	2.2	0.7	0.0	35.7	79.2	42.8
	腰痛	198	174	191	137	80	5	3	2	0	80	152	73
		100.0	87.9	96.5	69.2	40.4	2.5	1.5	1.0	0.0	40.4	76.8	36.9
	骨折	155	135	147	94	55	9	1	1	0	47	121	62
		100.0	87.1	94.8	60.6	35.5	5.8	0.6	0.6	0.0	30.3	78.1	40.0
	高血圧	155	137	147	99	54	8	4	1	1	65	131	60
		100.0	88.4	94.8	63.9	34.8	5.2	2.6	0.6	0.6	41.9	84.5	38.7
	脳血管疾患	242	203	208	159	68	7	0	2	2	75	203	91
		100.0	83.9	86.0	65.7	28.1	2.9	0.0	0.8	0.8	31.0	83.9	37.6
	心疾患	85	69	80	47	28	7	6	0	0	28	66	30
		100.0	81.2	94.1	55.3	32.9	8.2	7.1	0.0	0.0	32.9	77.6	35.3
	喘息	12	11	10	7	8	0	0	0	0	8	10	6
		100.0	91.7	83.3	58.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	83.3	50.0
	肺気腫	8	2	6	1	0	0	5	0	0	2	6	4
		100.0	25.0	75.0	12.5	0.0	0.0	62.5	0.0	0.0	25.0	75.0	50.0
	慢性気管支炎	4	4	4	3	0	0	1	0	0	2	2	0
		100.0	100.0	100.0	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
糖尿病	68	59	64	43	27	4	0	0	0	22	58	24	
	100.0	86.8	94.1	63.2	39.7	5.9	0.0	0.0	0.0	32.4	85.3	35.3	
肝疾患	7	6	7	5	3	0	0	0	0	4	6	5	
	100.0	85.7	100.0	71.4	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	85.7	71.4	
腎疾患	26	22	25	14	12	2	1	0	1	5	22	7	
	100.0	84.6	96.2	53.8	46.2	7.7	3.8	0.0	3.8	19.2	84.6	26.9	
悪性新生物(がん)	22	17	20	12	10	0	1	0	0	9	17	4	
	100.0	77.3	90.9	54.5	45.5	0.0	4.5	0.0	0.0	40.9	77.3	18.2	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	58	52	51	38	18	2	4	0	1	29	48	18	
	100.0	89.7	87.9	65.5	31.0	3.4	6.9	0.0	1.7	50.0	82.8	31.0	
うつ病	22	19	19	14	10	3	0	0	0	5	17	10	
	100.0	86.4	86.4	63.6	45.5	13.6	0.0	0.0	0.0	22.7	77.3	45.5	
認知症	18	15	16	9	5	4	0	0	0	8	17	7	
	100.0	83.3	88.9	50.0	27.8	22.2	0.0	0.0	0.0	44.4	94.4	38.9	
統合失調症	6	5	6	4	1	0	0	0	0	2	3	3	
	100.0	83.3	100.0	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	50.0	50.0	
その他	120	106	112	71	48	4	7	0	1	44	99	44	
	100.0	88.3	93.3	59.2	40.0	3.3	5.8	0.0	0.8	36.7	82.5	36.7	

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						その他	無回答
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整			
全体	725	76	261	62	146	166	56	1	
	100.0	10.5	36.0	8.6	20.1	22.9	7.7	0.1	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	33	6	11	2	15	8	3	0
		100.0	18.2	33.3	6.1	45.5	24.2	9.1	0.0
	関節疾患	269	34	83	19	55	59	16	0
		100.0	12.6	30.9	7.1	20.4	21.9	5.9	0.0
	腰痛	198	15	63	12	41	44	13	0
		100.0	7.6	31.8	6.1	20.7	22.2	6.6	0.0
	骨折	155	24	55	13	30	39	10	0
		100.0	15.5	35.5	8.4	19.4	25.2	6.5	0.0
	高血圧	155	14	55	18	28	44	7	1
		100.0	9.0	35.5	11.6	18.1	28.4	4.5	0.6
	脳血管疾患	242	24	103	35	40	54	23	1
		100.0	9.9	42.6	14.5	16.5	22.3	9.5	0.4
	心疾患	85	8	30	6	14	20	5	0
		100.0	9.4	35.3	7.1	16.5	23.5	5.9	0.0
	喘息	12	0	7	1	2	6	1	0
		100.0	0.0	58.3	8.3	16.7	50.0	8.3	0.0
	肺気腫	8	0	3	0	2	2	0	0
		100.0	0.0	37.5	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	4	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	68	1	24	8	12	14	1	0	
	100.0	1.5	35.3	11.8	17.6	20.6	1.5	0.0	
肝疾患	7	1	3	1	1	3	1	0	
	100.0	14.3	42.9	14.3	14.3	42.9	14.3	0.0	
腎疾患	26	2	8	3	3	4	1	0	
	100.0	7.7	30.8	11.5	11.5	15.4	3.8	0.0	
悪性新生物(がん)	22	0	8	3	8	4	3	0	
	100.0	0.0	36.4	13.6	36.4	18.2	13.6	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	58	2	19	2	10	16	2	0	
	100.0	3.4	32.8	3.4	17.2	27.6	3.4	0.0	
うつ病	22	3	6	0	4	6	3	1	
	100.0	13.6	27.3	0.0	18.2	27.3	13.6	4.5	
認知症	18	3	3	1	1	5	1	0	
	100.0	16.7	16.7	5.6	5.6	27.8	5.6	0.0	
統合失調症	6	0	2	0	0	1	1	0	
	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	
その他	120	10	50	12	36	34	10	0	
	100.0	8.3	41.7	10.0	30.0	28.3	8.3	0.0	

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	12 100.0	10 83.3	11 91.7	6 50.0	6 50.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	5 41.7	8 66.7	7 58.3	
	関節疾患	59 100.0	55 93.2	55 93.2	33 55.9	21 35.6	3 5.1	3 5.1	2 3.4	0 0.0	27 45.8	46 78.0	25 42.4
	腰痛	47 100.0	41 87.2	44 93.6	31 66.0	22 46.8	3 6.4	1 2.1	2 4.3	0 0.0	19 40.4	36 76.6	17 36.2
	骨折	48 100.0	43 89.6	47 97.9	28 58.3	17 35.4	3 6.3	1 2.1	1 2.1	0 0.0	26 54.2	45 93.8	21 43.8
	高血圧	33 100.0	33 100.0	30 90.9	20 60.6	15 45.5	7 21.2	1 3.0	2 6.1	2 6.1	14 42.4	27 81.8	18 54.5
	脳血管疾患	89 100.0	84 94.4	77 86.5	50 56.2	27 30.3	5 5.6	2 2.2	1 1.1	3 3.4	44 49.4	73 82.0	45 50.6
	心疾患	29 100.0	25 86.2	27 93.1	14 48.3	8 27.6	0 0.0	4 13.8	0 0.0	1 3.4	10 34.5	24 82.8	15 51.7
	喘息	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	3 75.0
	慢性気管支炎	4 100.0	3 75.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0
	糖尿病	16 100.0	15 93.8	15 93.8	6 37.5	7 43.8	1 6.3	1 6.3	1 6.3	0 0.0	7 43.8	15 93.8	10 62.5
	肝疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
	腎疾患	12 100.0	11 91.7	12 100.0	4 33.3	4 33.3	3 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 41.7	10 83.3	8 66.7
	悪性新生物(がん)	12 100.0	8 66.7	10 83.3	8 66.7	6 50.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	6 50.0	11 91.7	4 33.3
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	18 100.0	16 88.9	18 100.0	10 55.6	6 33.3	1 5.6	2 11.1	1 5.6	0 0.0	11 61.1	15 83.3	8 44.4
	うつ病	13 100.0	7 53.8	12 92.3	8 61.5	2 15.4	2 15.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 46.2	11 84.6	4 30.8
	認知症	16 100.0	12 75.0	14 87.5	7 43.8	5 31.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 37.5	13 81.3	6 37.5
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	その他	33 100.0	27 81.8	31 93.9	19 57.6	14 42.4	3 9.1	3 9.1	0 0.0	1 3.0	16 48.5	26 78.8	17 51.5

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	12 100.0	0 0.0	1 8.3	3 25.0	3 25.0	4 33.3	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	59 100.0	6 10.2	24 40.7	2 3.4	3 5.1	11 18.6	2 3.4	0 0.0
	腰痛	47 100.0	2 4.3	15 31.9	0 0.0	1 2.1	10 21.3	3 6.4	0 0.0
	骨折	48 100.0	7 14.6	20 41.7	4 8.3	8 16.7	15 31.3	0 0.0	0 0.0
	高血圧	33 100.0	0 0.0	11 33.3	3 9.1	3 9.1	5 15.2	1 3.0	0 0.0
	脳血管疾患	89 100.0	6 6.7	36 40.4	13 14.6	13 14.6	19 21.3	5 5.6	0 0.0
	心疾患	29 100.0	3 10.3	13 44.8	0 0.0	4 13.8	6 20.7	4 13.8	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	16 100.0	0 0.0	4 25.0	2 12.5	1 6.3	3 18.8	2 12.5	0 0.0
	肝疾患	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	12 100.0	1 8.3	3 25.0	1 8.3	5 41.7	5 41.7	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	12 100.0	1 8.3	4 33.3	1 8.3	3 25.0	4 33.3	1 8.3	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	18 100.0	1 5.6	4 22.2	0 0.0	2 11.1	4 22.2	2 11.1	0 0.0
	うつ病	13 100.0	1 7.7	8 61.5	0 0.0	1 7.7	3 23.1	0 0.0	0 0.0
	認知症	16 100.0	3 18.8	7 43.8	0 0.0	0 0.0	3 18.8	3 18.8	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	33 100.0	3 9.1	16 48.5	4 12.1	9 27.3	13 39.4	2 6.1	0 0.0

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	7 100.0	7 100.0	6 85.7	3 42.9	5 71.4	3 42.9	0 0.0	0 0.0	5 71.4	7 100.0	3 42.9	
	関節疾患	40 100.0	34 85.0	38 95.0	23 57.5	20 50.0	7 17.5	3 7.5	0 0.0	1 2.5	27 67.5	37 92.5	22 55.0
	腰痛	39 100.0	33 84.6	37 94.9	23 59.0	21 53.8	8 20.5	3 7.7	0 0.0	1 2.6	26 66.7	37 94.9	20 51.3
	骨折	35 100.0	28 80.0	34 97.1	17 48.6	14 40.0	6 17.1	2 5.7	0 0.0	0 0.0	20 57.1	34 97.1	20 57.1
	高血圧	27 100.0	23 85.2	27 100.0	16 59.3	16 59.3	5 18.5	1 3.7	0 0.0	0 0.0	22 81.5	26 96.3	17 63.0
	脳血管疾患	44 100.0	39 88.6	37 84.1	29 65.9	17 38.6	7 15.9	1 2.3	0 0.0	0 0.0	27 61.4	43 97.7	33 75.0
	心疾患	11 100.0	10 90.9	11 100.0	9 81.8	5 45.5	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 63.6	11 100.0	7 63.6
	喘息	6 100.0	6 100.0	6 100.0	3 50.0	4 66.7	0 0.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	5 83.3	5 83.3	3 50.0
	肺気腫	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3
	慢性気管支炎	4 100.0	4 100.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0
	糖尿病	12 100.0	11 91.7	11 91.7	9 75.0	8 66.7	5 41.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 83.3	12 100.0	8 66.7
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	6 100.0	5 83.3	4 66.7	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 66.7	5 83.3	3 50.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	4 100.0	3 75.0	4 100.0	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	2 50.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	11 100.0	10 90.9	11 100.0	10 90.9	4 36.4	0 0.0	1 9.1	0 0.0	2 18.2	9 81.8	11 100.0	8 72.7
	うつ病	9 100.0	9 100.0	7 77.8	6 66.7	6 66.7	2 22.2	1 11.1	0 0.0	0 0.0	6 66.7	8 88.9	5 55.6
	認知症	13 100.0	9 69.2	12 92.3	8 61.5	6 46.2	2 15.4	1 7.7	0 0.0	0 0.0	7 53.8	12 92.3	8 61.5
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	その他	7 100.0	5 71.4	7 100.0	5 71.4	3 42.9	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 85.7	6 85.7	3 42.9

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						その他	無回答
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整			
全体	112	5	32	17	26	36	8	0	
	100.0	4.5	28.6	15.2	23.2	32.1	7.1	0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	7	0	1	1	2	2	0	0
	100.0	0.0	14.3	14.3	28.6	28.6	0.0	0.0	
	関節疾患	40	3	14	5	11	14	3	0
	100.0	7.5	35.0	12.5	27.5	35.0	7.5	0.0	
	腰痛	39	3	12	4	11	13	2	0
	100.0	7.7	30.8	10.3	28.2	33.3	5.1	0.0	
	骨折	35	3	11	5	10	14	1	0
	100.0	8.6	31.4	14.3	28.6	40.0	2.9	0.0	
	高血圧	27	1	10	6	6	7	1	0
	100.0	3.7	37.0	22.2	22.2	25.9	3.7	0.0	
	脳血管疾患	44	2	12	16	13	18	5	0
	100.0	4.5	27.3	36.4	29.5	40.9	11.4	0.0	
	心疾患	11	3	2	1	2	5	1	0
	100.0	27.3	18.2	9.1	18.2	45.5	9.1	0.0	
	喘息	6	0	0	1	3	3	1	0
	100.0	0.0	0.0	16.7	50.0	50.0	16.7	0.0	
	肺気腫	3	0	0	1	1	2	0	0
	100.0	0.0	0.0	33.3	33.3	66.7	0.0	0.0	
	慢性気管支炎	4	0	0	1	2	2	0	0
	100.0	0.0	0.0	25.0	50.0	50.0	0.0	0.0	
糖尿病	12	1	3	3	5	4	0	0	
100.0	8.3	25.0	25.0	41.7	33.3	0.0	0.0		
肝疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
腎疾患	6	0	1	0	0	3	0	0	
100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0		
悪性新生物(がん)	4	0	1	1	0	0	0	0	
100.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	11	1	4	1	4	2	0	0	
100.0	9.1	36.4	9.1	36.4	18.2	0.0	0.0		
うつ病	9	0	2	2	4	3	1	0	
100.0	0.0	22.2	22.2	44.4	33.3	11.1	0.0		
認知症	13	0	3	1	4	8	2	0	
100.0	0.0	23.1	7.7	30.8	61.5	15.4	0.0		
統合失調症	1	0	0	0	1	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
その他	7	0	1	0	1	2	1	0	
100.0	0.0	14.3	0.0	14.3	28.6	14.3	0.0		

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	142 100.0	117 82.4	135 95.1	80 56.3	57 40.1	4 2.8	6 4.2	0 0.0	0 0.0	40 28.2	112 78.9	57 40.1
	1年以上3年未満	148 100.0	124 83.8	141 95.3	90 60.8	58 39.2	6 4.1	2 1.4	2 1.4	2 1.4	44 29.7	114 77.0	54 36.5
	3年以上5年未満	44 100.0	41 93.2	41 93.2	29 65.9	18 40.9	1 2.3	2 4.5	0 0.0	0 0.0	13 29.5	31 70.5	13 29.5
	5年以上	21 100.0	18 85.7	20 95.2	17 81.0	5 23.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 23.8	14 66.7	7 33.3

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	142 100.0	12 8.5	48 33.8	3 2.1	23 16.2	28 19.7	20 14.1	0 0.0
	1年以上3年未満	148 100.0	12 8.1	45 30.4	10 6.8	16 10.8	24 16.2	10 6.8	0 0.0
	3年以上5年未満	44 100.0	2 4.5	14 31.8	0 0.0	5 11.4	8 18.2	5 11.4	0 0.0
	5年以上	21 100.0	1 4.8	4 19.0	1 4.8	4 19.0	4 19.0	3 14.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	279 100.0	226 81.0	254 91.0	152 54.5	87 31.2	14 5.0	8 2.9	1 0.4	1 0.4	93 33.3	227 81.4	112 40.1
	1年以上3年未満	286 100.0	240 83.9	263 92.0	190 66.4	100 35.0	11 3.8	7 2.4	2 0.7	3 1.0	94 32.9	241 84.3	113 39.5
	3年以上5年未満	99 100.0	95 96.0	93 93.9	70 70.7	43 43.4	4 4.0	1 1.0	1 1.0	0 0.0	36 36.4	75 75.8	34 34.3
	5年以上	57 100.0	57 100.0	51 89.5	41 71.9	28 49.1	1 1.8	1 1.8	0 0.0	0 0.0	19 33.3	36 63.2	19 33.3

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	279 100.0	33 11.8	108 38.7	19 6.8	49 17.6	68 24.4	24 8.6	0 0.0
	1年以上3年未満	286 100.0	29 10.1	112 39.2	28 9.8	66 23.1	61 21.3	21 7.3	1 0.3
	3年以上5年未満	99 100.0	10 10.1	30 30.3	7 7.1	21 21.2	26 26.3	7 7.1	0 0.0
	5年以上	57 100.0	2 3.5	10 17.5	8 14.0	9 15.8	11 19.3	4 7.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	97 100.0	85 87.6	86 88.7	50 51.5	37 38.1	4 4.1	5 5.2	1 1.0	1 1.0	48 49.5	83 85.6	44 45.4
	1年以上3年未満	78 100.0	68 87.2	73 93.6	49 62.8	27 34.6	6 7.7	4 5.1	1 1.3	1 1.3	39 50.0	66 84.6	30 38.5
	3年以上5年未満	30 100.0	26 86.7	29 96.7	16 53.3	8 26.7	1 3.3	2 6.7	0 0.0	1 3.3	11 36.7	24 80.0	18 60.0
	5年以上	19 100.0	18 94.7	17 89.5	9 47.4	7 36.8	3 15.8	1 5.3	0 0.0	0 0.0	6 31.6	11 57.9	8 42.1

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	97 100.0	10 10.3	36 37.1	9 9.3	19 19.6	25 25.8	7 7.2	0 0.0
	1年以上3年未満	78 100.0	4 5.1	34 43.6	6 7.7	7 9.0	16 20.5	2 2.6	0 0.0
	3年以上5年未満	30 100.0	3 10.0	14 46.7	2 6.7	5 16.7	8 26.7	3 10.0	0 0.0
	5年以上	19 100.0	0 0.0	5 26.3	3 15.8	2 10.5	4 21.1	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	43 100.0	37 86.0	40 93.0	25 58.1	13 30.2	5 11.6	1 2.3	0 0.0	0 0.0	27 62.8	42 97.7	25 58.1
	1年以上3年未満	41 100.0	31 75.6	35 85.4	18 43.9	18 43.9	4 9.8	2 4.9	0 0.0	1 2.4	22 53.7	37 90.2	27 65.9
	3年以上5年未満	14 100.0	13 92.9	12 85.7	10 71.4	8 57.1	2 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 64.3	14 100.0	7 50.0
	5年以上	13 100.0	12 92.3	12 92.3	11 84.6	4 30.8	2 15.4	1 7.7	0 0.0	1 7.7	10 76.9	11 84.6	8 61.5

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	43 100.0	3 7.0	14 32.6	6 14.0	11 25.6	18 41.9	2 4.7	0 0.0
	1年以上3年未満	41 100.0	0 0.0	9 22.0	4 9.8	6 14.6	9 22.0	3 7.3	0 0.0
	3年以上5年未満	14 100.0	2 14.3	4 28.6	3 21.4	2 14.3	3 21.4	1 7.1	0 0.0
	5年以上	13 100.0	0 0.0	4 30.8	4 30.8	7 53.8	6 46.2	2 15.4	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
1か月間の利用回数	月4回未満	71 100.0	59 83.1	66 93.0	43 60.6	26 36.6	1 1.4	3 4.2	0 0.0	1 1.4	22 31.0	61 85.9	24 33.8
	月4回以上8回未満	240 100.0	201 83.8	230 95.8	143 59.6	90 37.5	8 3.3	7 2.9	2 0.8	1 0.4	71 29.6	177 73.8	95 39.6
	月8回以上	45 100.0	41 91.1	42 93.3	31 68.9	22 48.9	2 4.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 22.2	34 75.6	12 26.7

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	71 100.0	6 8.5	21 29.6	5 7.0	14 19.7	14 19.7	13 18.3	0 0.0
	月4回以上8回未満	240 100.0	18 7.5	76 31.7	8 3.3	29 12.1	46 19.2	19 7.9	0 0.0
	月8回以上	45 100.0	3 6.7	14 31.1	1 2.2	5 11.1	4 8.9	6 13.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
1か月間の利用回数	月4回未満	105 100.0	85 81.0	96 91.4	63 60.0	46 43.8	3 2.9	2 1.9	1 1.0	0 0.0	36 34.3	83 79.0	42 40.0
	月4回以上8回未満	379 100.0	322 85.0	348 91.8	226 59.6	120 31.7	17 4.5	8 2.1	2 0.5	1 0.3	125 33.0	300 79.2	141 37.2
	月8回以上	239 100.0	212 88.7	219 91.6	163 68.2	93 38.9	10 4.2	7 2.9	1 0.4	3 1.3	83 34.7	197 82.4	97 40.6

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
1か月間の利用回数	月4回未満	105 100.0	8 7.6	35 33.3	8 7.6	17 16.2	23 21.9	13 12.4	0 0.0
	月4回以上8回未満	379 100.0	41 10.8	137 36.1	35 9.2	70 18.5	87 23.0	18 4.7	1 0.3
	月8回以上	239 100.0	27 11.3	89 37.2	19 7.9	59 24.7	56 23.4	25 10.5	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
1か月間の利用回数	月4回未満	28 100.0	25 89.3	26 92.9	14 50.0	11 39.3	3 10.7	0 0.0	1 3.6	18 64.3	22 78.6	12 42.9	
	月4回以上8回未満	121 100.0	109 90.1	111 91.7	66 54.5	45 37.2	5 4.1	8 6.6	1 0.8	2 1.7	49 40.5	98 81.0	55 45.5
	月8回以上	75 100.0	63 84.0	68 90.7	44 58.7	23 30.7	6 8.0	4 5.3	1 1.3	0 0.0	37 49.3	64 85.3	33 44.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	28 100.0	1 3.6	5 17.9	2 7.1	3 10.7	5 17.9	0 0.0
	月4回以上8回未満	121 100.0	11 9.1	48 39.7	7 5.8	15 12.4	32 26.4	9 7.4
	月8回以上	75 100.0	5 6.7	36 48.0	11 14.7	15 20.0	16 21.3	3 4.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7
1か月間の利用回数	月4回未満	17 100.0	14 82.4	16 94.1	9 52.9	5 29.4	3 17.6	0 0.0	0 0.0	10 58.8	15 88.2	8 47.1
	月4回以上8回未満	45 100.0	36 80.0	40 88.9	27 60.0	15 33.3	4 8.9	3 6.7	1 2.2	29 64.4	45 100.0	32 71.1
	月8回以上	50 100.0	44 88.0	44 88.0	29 58.0	24 48.0	6 12.0	1 2.0	0 0.0	1 2.0	29 58.0	45 90.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	17 100.0	1 5.9	5 29.4	2 11.8	7 41.2	7 41.2	2 11.8
	月4回以上8回未満	45 100.0	0 0.0	13 28.9	6 13.3	8 17.8	14 31.1	2 4.4
	月8回以上	50 100.0	4 8.0	14 28.0	9 18.0	11 22.0	15 30.0	4 8.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
利用者総数	25人未満	72 100.0	68 94.4	68 94.4	44 61.1	35 48.6	2 2.8	2 2.8	0 0.0	0 0.0	25 34.7	46 63.9	20 27.8
	25～49人	91 100.0	77 84.6	87 95.6	47 51.6	36 39.6	3 3.3	2 2.2	0 0.0	1 1.1	30 33.0	67 73.6	33 36.3
	50～99人	130 100.0	104 80.0	125 96.2	91 70.0	53 40.8	4 3.1	2 1.5	1 0.8	1 0.8	36 27.7	101 77.7	57 43.8
	100人以上	63 100.0	52 82.5	58 92.1	35 55.6	14 22.2	2 3.2	4 6.3	1 1.6	0 0.0	12 19.0	58 92.1	21 33.3

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
利用者総数	25人未満	72 100.0	4 5.6	18 25.0	2 2.8	10 13.9	12 16.7	8 11.1	0 0.0
	25～49人	91 100.0	6 6.6	30 33.0	4 4.4	14 15.4	13 14.3	6 6.6	0 0.0
	50～99人	130 100.0	11 8.5	42 32.3	6 4.6	15 11.5	26 20.0	15 11.5	0 0.0
	100人以上	63 100.0	6 9.5	21 33.3	2 3.2	9 14.3	13 20.6	9 14.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
利用者総数	25人未満	152 100.0	135 88.8	134 88.2	86 56.6	53 34.9	9 5.9	3 2.0	0 0.0	1 0.7	63 41.4	117 77.0	71 46.7
	25～49人	255 100.0	210 82.4	238 93.3	162 63.5	95 37.3	8 3.1	6 2.4	2 0.8	2 0.4	86 33.7	209 82.0	91 35.7
	50～99人	220 100.0	183 83.2	198 90.0	141 64.1	80 36.4	10 4.5	7 3.2	2 0.9	2 0.9	67 30.5	173 78.6	83 37.7
	100人以上	97 100.0	92 94.8	94 96.9	64 66.0	31 32.0	3 3.1	1 1.0	0 0.0	0 0.0	28 28.9	82 84.5	36 37.1

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
利用者総数	25人未満	152 100.0	18 11.8	44 28.9	6 3.9	22 14.5	22 14.5	14 9.2	1 0.7
	25～49人	255 100.0	27 10.6	86 33.7	27 10.6	41 16.1	55 21.6	22 8.6	0 0.0
	50～99人	220 100.0	22 10.0	92 41.8	22 10.0	51 23.2	61 27.7	11 5.0	0 0.0
	100人以上	97 100.0	9 9.3	38 39.2	7 7.2	32 33.0	27 27.8	9 9.3	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
利用者総数	25人未満	89 100.0	80 89.9	79 88.8	46 51.7	31 34.8	7 7.9	1 1.1	1 1.1	0 0.0	47 52.8	77 86.5	39 43.8
	25～49人	82 100.0	70 85.4	74 90.2	43 52.4	29 35.4	5 6.1	7 8.5	1 1.2	2 2.4	32 39.0	63 76.8	38 46.3
	50～99人	41 100.0	37 90.2	40 97.6	31 75.6	13 31.7	2 4.9	2 4.9	0 0.0	1 2.4	22 53.7	36 87.8	20 48.8
	100人以上	9 100.0	9 100.0	9 100.0	3 33.3	5 55.6	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	2 22.2	6 66.7	2 22.2

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
利用者総数	25人未満	89 100.0	4 4.5	28 31.5	5 5.6	8 9.0	19 21.3	6 6.7	0 0.0
	25～49人	82 100.0	7 8.5	36 43.9	9 11.0	15 18.3	26 31.7	5 6.1	0 0.0
	50～99人	41 100.0	6 14.6	20 48.8	4 9.8	6 14.6	6 14.6	1 2.4	0 0.0
	100人以上	9 100.0	0 0.0	3 33.3	2 22.2	3 33.3	2 22.2	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
利用者総数	25人未満	56 100.0	46 82.1	48 85.7	28 50.0	26 46.4	10 17.9	2 3.6	0 0.0	0 0.0	38 67.9	52 92.9	29 51.8
	25～49人	29 100.0	23 79.3	28 96.6	17 58.6	7 24.1	1 3.4	2 6.9	0 0.0	2 6.9	13 44.8	29 100.0	20 69.0
	50～99人	19 100.0	17 89.5	16 84.2	13 68.4	5 26.3	2 10.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 57.9	16 84.2	13 68.4
	100人以上	5 100.0	5 100.0	5 100.0	4 80.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	5 100.0	3 60.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
利用者総数	25人未満	56 100.0	3 5.4	17 30.4	9 16.1	15 26.8	16 28.6	3 5.4	0 0.0
	25～49人	29 100.0	1 3.4	10 34.5	3 10.3	6 20.7	10 34.5	3 10.3	0 0.0
	50～99人	19 100.0	1 5.3	2 10.5	4 21.1	5 26.3	9 47.4	2 10.5	0 0.0
	100人以上	5 100.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
専門職数	1人未満	43 100.0	41 95.3	42 97.7	29 67.4	14 32.6	0 0.0	2 4.7	0 0.0	1 2.3	14 32.6	36 83.7	22 51.2
	1人以上3人未満	114 100.0	100 87.7	108 94.7	70 61.4	55 48.2	5 4.4	2 1.8	0 0.0	0 0.0	41 36.0	82 71.9	34 29.8
	3人以上	154 100.0	119 77.3	144 93.5	94 61.0	55 35.7	5 3.2	6 3.9	2 1.3	1 0.6	36 23.4	127 82.5	53 34.4

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
専門職数	1人未満	43 100.0	7 16.3	10 23.3	1 2.3	8 18.6	10 23.3	3 7.0	0 0.0
	1人以上3人未満	114 100.0	6 5.3	35 30.7	5 4.4	21 18.4	22 19.3	10 8.8	0 0.0
	3人以上	154 100.0	10 6.5	50 32.5	7 4.5	16 10.4	28 18.2	23 14.9	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
専門職数	1人未満	110 100.0	89 80.9	94 85.5	61 55.5	45 40.9	4 3.6	6 5.5	0 0.0	1 0.9	51 46.4	91 82.7	50 45.5
	1人以上3人未満	266 100.0	233 87.6	246 92.5	173 65.0	91 34.2	11 4.1	2 0.8	2 0.8	2 35.3	94 81.6	217 39.1	104 39.1
	3人以上	244 100.0	209 85.7	223 91.4	153 62.7	84 34.4	13 5.3	3 1.2	2 0.8	0 0.0	69 28.3	193 79.1	95 38.9

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
専門職数	1人未満	110 100.0	13 11.8	31 28.2	9 8.2	23 20.9	24 21.8	5 4.5	0 0.0
	1人以上3人未満	266 100.0	29 10.9	99 37.2	26 9.8	42 15.8	53 19.9	28 10.5	1 0.4
	3人以上	244 100.0	26 10.7	97 39.8	16 6.6	64 26.2	63 25.8	20 8.2	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
専門職数	1人未満	42 100.0	39 92.9	36 85.7	21 50.0	19 45.2	1 2.4	3 7.1	0 0.0	0 0.0	18 42.9	35 83.3	13 31.0
	1人以上3人未満	106 100.0	92 86.8	99 93.4	63 59.4	43 40.6	12 11.3	4 3.8	1 0.9	0 0.0	51 48.1	89 84.0	46 43.4
	3人以上	40 100.0	32 80.0	38 95.0	17 42.5	8 20.0	1 2.5	4 10.0	0 0.0	2 5.0	12 30.0	33 82.5	22 55.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0
専門職数	1人未満	42 100.0	2 4.8	15 35.7	1 2.4	4 9.5	8 19.0	0 0.0
	1人以上3人未満	106 100.0	7 6.6	41 38.7	8 7.5	15 14.2	25 23.6	8 7.5
	3人以上	40 100.0	7 17.5	21 52.5	7 17.5	9 22.5	13 32.5	2 5.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
専門職数	1人未満	27 100.0	22 81.5	24 88.9	14 51.9	10 37.0	2 7.4	1 3.7	0 0.0	0 0.0	20 74.1	24 88.9	11 40.7
	1人以上3人未満	41 100.0	30 73.2	35 85.4	22 53.7	18 43.9	8 19.5	2 4.9	0 0.0	1 2.4	22 53.7	39 95.1	30 73.2
	3人以上	34 100.0	32 94.1	32 94.1	21 61.8	13 38.2	2 5.9	1 2.9	0 0.0	1 2.9	21 61.8	32 94.1	20 58.8

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0
専門職数	1人未満	27 100.0	1 3.7	8 29.6	3 11.1	6 22.2	7 25.9	3 11.1
	1人以上3人未満	41 100.0	2 4.9	12 29.3	6 14.6	13 31.7	19 46.3	1 2.4
	3人以上	34 100.0	2 5.9	9 26.5	5 14.7	6 17.6	9 26.5	4 11.8

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
日用品の買物	している	160 100.0	141 88.1	150 93.8	103 64.4	63 39.4	8 5.0	2 1.3	0 0.0	1 0.6	37 23.1	107 66.9	51 31.9
	できるがしていない	96 100.0	82 85.4	95 99.0	57 59.4	38 39.6	2 2.1	6 6.3	1 1.0	0 0.0	31 32.3	75 78.1	38 39.6
	できない	91 100.0	72 79.1	86 94.5	50 54.9	34 37.4	1 1.1	2 2.2	1 1.1	1 1.1	32 35.2	82 90.1	39 42.9
	わからない	7 100.0	5 71.4	5 71.4	5 71.4	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	6 85.7	2 28.6

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
日用品の買物	している	160 100.0	11 6.9	47 29.4	8 5.0	15 9.4	21 13.1	24 15.0	0 0.0
	できるがしていない	96 100.0	10 10.4	30 31.3	3 3.1	14 14.6	21 21.9	9 9.4	0 0.0
	できない	91 100.0	6 6.6	30 33.0	3 3.3	19 20.9	21 23.1	4 4.4	0 0.0
	わからない	7 100.0	0 0.0	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
日用品の買物	している	242 100.0	213 88.0	220 90.9	158 65.3	78 32.2	11 4.5	6 2.5	2 0.8	1 0.4	61 25.2	178 73.6	83 34.3
	できるがしていない	181 100.0	148 81.8	169 93.4	110 60.8	78 43.1	8 4.4	6 3.3	1 0.6	0 0.0	62 34.3	149 82.3	66 36.5
	できない	289 100.0	247 85.5	264 91.3	174 60.2	99 34.3	11 3.8	5 1.7	1 0.3	3 1.0	117 40.5	247 85.5	126 43.6
	わからない	9 100.0	9 100.0	9 100.0	8 88.9	5 55.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	5 55.6	3 33.3

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
日用品の買物	している	242 100.0	24 9.9	80 33.1	20 8.3	40 16.5	52 21.5	26 10.7	0 0.0
	できるがしていない	181 100.0	20 11.0	80 44.2	16 8.8	32 17.7	39 21.5	11 6.1	0 0.0
	できない	289 100.0	31 10.7	97 33.6	26 9.0	72 24.9	75 26.0	17 5.9	1 0.3
	わからない	9 100.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
日用品の買物	している	49 100.0	42 85.7	44 89.8	28 57.1	13 26.5	1 2.0	2 4.1	0 0.0	0 0.0	22 44.9	38 77.6	16 32.7
	できるがしていない	47 100.0	42 89.4	43 91.5	27 57.4	23 48.9	3 6.4	1 2.1	0 0.0	0 0.0	15 31.9	38 80.9	16 34.0
	できない	124 100.0	109 87.9	114 91.9	67 54.0	40 32.3	10 8.1	9 7.3	2 1.6	3 2.4	65 52.4	104 83.9	66 53.2
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
日用品の買物	している	49 100.0	3 6.1	21 42.9	7 14.3	9 18.4	12 24.5	3 6.1	0 0.0
	できるがしていない	47 100.0	1 2.1	20 42.6	3 6.4	7 14.9	7 14.9	2 4.3	0 0.0
	できない	124 100.0	12 9.7	48 38.7	10 8.1	16 12.9	34 27.4	6 4.8	0 0.0
	わからない	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
日用品の買物	している	8 100.0	6 75.0	8 100.0	4 50.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	8 100.0	3 37.5
	できるがしていない	17 100.0	17 100.0	16 94.1	12 70.6	6 35.3	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 58.8	16 94.1	10 58.8
	できない	84 100.0	69 82.1	73 86.9	48 57.1	35 41.7	11 13.1	4 4.8	0 0.0	2 2.4	55 65.5	78 92.9	54 64.3
	わからない	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0
日用品の買物	している	8 100.0	0 0.0	6 75.0	2 25.0	1 12.5	3 37.5	0 0.0
	できるがしていない	17 100.0	2 11.8	6 35.3	2 11.8	2 11.8	4 23.5	0 0.0
	できない	84 100.0	3 3.6	19 22.6	12 14.3	21 25.0	27 32.1	8 9.5
	わからない	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
バスや電車を 使って一人で外出	している	92 100.0	82 89.1	88 95.7	63 68.5	32 34.8	3 3.3	1 1.1	0 0.0	1 1.1	18 19.6	61 66.3	28 30.4
	できがしていない	72 100.0	63 87.5	67 93.1	44 61.1	29 40.3	3 4.2	2 2.8	0 0.0	0 0.0	19 26.4	54 75.0	21 29.2
	できない	184 100.0	149 81.0	176 95.7	105 57.1	75 40.8	5 2.7	6 3.3	2 1.1	1 0.5	64 34.8	153 83.2	77 41.8
	わからない	8 100.0	7 87.5	7 87.5	5 62.5	2 25.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	4 50.0	5 62.5

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
バスや電車を 使って一人で外出	している	92 100.0	2 2.2	22 23.9	6 6.5	8 8.7	9 9.8	9 9.8	0 0.0
	できがしていない	72 100.0	10 13.9	25 34.7	1 1.4	7 9.7	11 15.3	9 12.5	0 0.0
	できない	184 100.0	13 7.1	63 34.2	6 3.3	33 17.9	43 23.4	18 9.8	0 0.0
	わからない	8 100.0	2 25.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
バスや電車を 使って一人で外出	している	82 100.0	72 87.8	69 84.1	53 64.6	25 30.5	3 3.7	2 2.4	0 0.0	1 1.2	17 20.7	53 64.6	23 28.0
	できがしていない	126 100.0	116 92.1	119 94.4	88 69.8	53 42.1	2 1.6	5 4.0	0 0.0	0 0.0	29 23.0	101 80.2	41 32.5
	できない	507 100.0	423 83.4	468 92.3	306 60.4	180 35.5	25 4.9	10 2.0	4 0.8	3 0.6	197 38.9	419 82.6	213 42.0
	わからない	7 100.0	7 100.0	7 100.0	4 57.1	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 85.7	3 42.9

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
バスや電車を 使って一人で外出	している	82 100.0	9 11.0	22 26.8	5 6.1	12 14.6	19 23.2	12 14.6	0 0.0
	できがしていない	126 100.0	6 4.8	48 38.1	12 9.5	19 15.1	17 13.5	13 10.3	0 0.0
	できない	507 100.0	60 11.8	187 36.9	45 8.9	114 22.5	128 25.2	30 5.9	1 0.2
	わからない	7 100.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
バスや電車を 使って一人で外出	している	16 100.0	13 81.3	14 87.5	10 62.5	8 50.0	2 12.5	0 0.0	0 0.0	5 31.3	9 56.3	6 37.5	
	できるがしていない	26 100.0	24 92.3	21 80.8	17 65.4	8 30.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 26.9	21 80.8	9 34.6	
	できない	177 100.0	155 87.6	165 93.2	93 52.5	61 34.5	12 6.8	12 6.8	2 1.1	3 1.7	91 51.4	151 85.3	83 46.9
	わからない	5 100.0	5 100.0	5 100.0	4 80.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	2 40.0	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0
バスや電車を 使って一人で外出	している	16 100.0	0 0.0	8 50.0	3 18.8	2 12.5	6 37.5	0 0.0
	できるがしていない	26 100.0	1 3.8	8 30.8	4 15.4	0 0.0	2 7.7	0 0.0
	できない	177 100.0	16 9.0	71 40.1	13 7.3	29 16.4	43 24.3	11 6.2
	わからない	5 100.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	2 40.0	2 20.0	1 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
バスや電車を 使って一人で外出	している	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	
	できるがしていない	6 100.0	6 100.0	6 100.0	5 83.3	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	4 66.7	6 100.0	4 66.7	
	できない	104 100.0	87 83.7	92 88.5	60 57.7	41 39.4	12 11.5	4 3.8	0 0.0	2 1.9	63 60.6	97 93.3	64 61.5
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0
バスや電車を 使って一人で外出	している	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 50.0	1 0.0	0 0.0
	できるがしていない	6 100.0	0 0.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	できない	104 100.0	5 4.8	28 26.9	16 15.4	26 25.0	34 32.7	8 7.7
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356	301	338	217	138	11	10	2	2	103	272	131	
	100.0	84.6	94.9	61.0	38.8	3.1	2.8	0.6	0.6	28.9	76.4	36.8	
食事の用意	している	195	169	188	131	82	8	5	1	1	58	133	68
		100.0	86.7	96.4	67.2	42.1	4.1	2.6	0.5	0.5	29.7	68.2	34.9
	できがしていない	82	70	77	45	31	1	2	0	1	26	67	27
		100.0	85.4	93.9	54.9	37.8	1.2	2.4	0.0	1.2	31.7	81.7	32.9
	できない	76	59	70	39	25	2	3	1	0	19	69	34
	100.0	77.6	92.1	51.3	32.9	2.6	3.9	1.3	0.0	25.0	90.8	44.7	
わからない	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	3	2	
	100.0	100.0	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	66.7	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	356	27	111	14	48	64	38	0	
	100.0	7.6	31.2	3.9	13.5	18.0	10.7	0.0	
食事の用意	している	195	16	51	8	23	40	27	0
		100.0	8.2	26.2	4.1	11.8	20.5	13.8	0.0
	できがしていない	82	7	29	1	12	11	4	0
		100.0	8.5	35.4	1.2	14.6	13.4	4.9	0.0
	できない	76	4	28	5	13	13	7	0
	100.0	5.3	36.8	6.6	17.1	17.1	9.2	0.0	
わからない	3	0	3	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725	621	665	454	260	30	17	4	4	244	582	281	
	100.0	85.7	91.7	62.6	35.9	4.1	2.3	0.6	0.6	33.7	80.3	38.8	
食事の用意	している	354	312	329	226	142	11	6	0	0	104	271	129
		100.0	88.1	92.9	63.8	40.1	3.1	1.7	0.0	0.0	29.4	76.6	36.4
	できがしていない	147	124	134	94	55	11	7	2	0	38	117	53
		100.0	84.4	91.2	63.9	37.4	7.5	4.8	1.4	0.0	25.9	79.6	36.1
	できない	212	177	192	124	59	8	4	2	4	100	184	95
	100.0	83.5	90.6	58.5	27.8	3.8	1.9	0.9	1.9	47.2	86.8	44.8	
わからない	11	7	10	9	4	0	0	0	0	1	9	4	
	100.0	63.6	90.9	81.8	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	81.8	36.4	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	725	76	261	62	146	166	56	1	
	100.0	10.5	36.0	8.6	20.1	22.9	7.7	0.1	
食事の用意	している	354	55	122	26	61	84	29	0
		100.0	15.5	34.5	7.3	17.2	23.7	8.2	0.0
	できがしていない	147	6	51	12	35	33	4	0
		100.0	4.1	34.7	8.2	23.8	22.4	2.7	0.0
	できない	212	14	79	24	47	46	22	1
	100.0	6.6	37.3	11.3	22.2	21.7	10.4	0.5	
わからない	11	1	8	0	2	3	0	0	
	100.0	9.1	72.7	0.0	18.2	27.3	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
食事の用意	している	63 100.0	57 90.5	58 92.1	41 65.1	20 31.7	4 6.3	0 0.0	1 1.6	22 34.9	47 74.6	23 36.5	
	できるがしていない	48 100.0	40 83.3	44 91.7	23 47.9	22 45.8	2 4.2	3 6.3	0 0.0	1 2.1	24 50.0	43 89.6	20 41.7
	できない	111 100.0	99 89.2	101 91.0	59 53.2	36 32.4	8 7.2	9 8.1	1 0.9	1 0.9	57 51.4	92 82.9	56 50.5
	わからない	2 100.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
食事の用意	している	63 100.0	8 12.7	26 41.3	6 9.5	11 17.5	18 28.6	3 4.8	0 0.0
	できるがしていない	48 100.0	1 2.1	19 39.6	2 4.2	1 2.1	7 14.6	2 4.2	0 0.0
	できない	111 100.0	7 6.3	42 37.8	12 10.8	21 18.9	27 24.3	6 5.4	0 0.0
	わからない	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
食事の用意	している	23 100.0	18 78.3	19 82.6	14 60.9	9 39.1	4 17.4	0 0.0	0 0.0	13 56.5	19 82.6	13 56.5	
	できるがしていない	13 100.0	11 84.6	13 100.0	9 69.2	5 38.5	1 7.7	0 0.0	0 0.0	6 46.2	13 100.0	7 53.8	
	できない	75 100.0	65 86.7	67 89.3	42 56.0	30 40.0	8 10.7	4 5.3	0 0.0	2 2.7	49 65.3	72 96.0	48 64.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
食事の用意	している	23 100.0	2 8.7	7 30.4	3 13.0	3 13.0	5 21.7	1 4.3	0 0.0
	できるがしていない	13 100.0	0 0.0	7 53.8	0 0.0	1 7.7	2 15.4	0 0.0	0 0.0
	できない	75 100.0	3 4.0	18 24.0	14 18.7	22 29.3	28 37.3	7 9.3	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	356	301	338	217	138	11	10	2	2	103	272	131
	100.0	84.6	94.9	61.0	38.8	3.1	2.8	0.6	0.6	28.9	76.4	36.8
請求書の支払い	している	249	215	234	160	99	8	4	2	68	182	84
		100.0	86.3	94.0	64.3	39.8	3.2	1.6	0.8	27.3	73.1	33.7
	できがしてない	66	56	65	37	25	2	6	0	24	56	28
		100.0	84.8	98.5	56.1	37.9	3.0	9.1	0.0	36.4	84.8	42.4
	できない	30	23	28	15	11	1	0	0	8	26	14
	100.0	76.7	93.3	50.0	36.7	3.3	0.0	0.0	26.7	86.7	46.7	
わからない	11	7	11	5	3	0	0	0	3	8	5	
	100.0	63.6	100.0	45.5	27.3	0.0	0.0	0.0	27.3	72.7	45.5	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	356	27	111	14	48	64	38	0	
	100.0	7.6	31.2	3.9	13.5	18.0	10.7	0.0	
請求書の支払い	している	249	20	69	11	29	44	27	0
		100.0	8.0	27.7	4.4	11.6	17.7	10.8	0.0
	できがしてない	66	4	27	1	9	15	7	0
		100.0	6.1	40.9	1.5	13.6	22.7	10.6	0.0
	できない	30	2	11	2	9	5	3	0
	100.0	6.7	36.7	6.7	30.0	16.7	10.0	0.0	
わからない	11	1	4	0	1	0	1	0	
	100.0	9.1	36.4	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	725	621	665	454	260	30	17	4	4	244	582	281
	100.0	85.7	91.7	62.6	35.9	4.1	2.3	0.6	0.6	33.7	80.3	38.8
請求書の支払い	している	478	413	438	306	184	21	9	3	156	365	186
		100.0	86.4	91.6	64.0	38.5	4.4	1.9	0.6	32.6	76.4	38.9
	できがしてない	124	102	111	79	41	6	6	1	40	108	44
		100.0	82.3	89.5	63.7	33.1	4.8	4.8	0.8	32.3	87.1	35.5
	できない	92	78	88	55	25	3	2	0	40	80	42
	100.0	84.8	95.7	59.8	27.2	3.3	2.2	0.0	2.2	43.5	87.0	45.7
わからない	29	26	27	13	10	0	0	0	7	27	9	
	100.0	89.7	93.1	44.8	34.5	0.0	0.0	0.0	24.1	93.1	31.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	725	76	261	62	146	166	56	1	
	100.0	10.5	36.0	8.6	20.1	22.9	7.7	0.1	
請求書の支払い	している	478	51	168	37	91	107	36	0
		100.0	10.7	35.1	7.7	19.0	22.4	7.5	0.0
	できがしてない	124	11	53	12	19	28	5	1
		100.0	8.9	42.7	9.7	15.3	22.6	4.0	0.8
	できない	92	11	26	9	26	27	14	0
	100.0	12.0	28.3	9.8	28.3	29.3	15.2	0.0	
わからない	29	3	13	4	8	4	0	0	
	100.0	10.3	44.8	13.8	27.6	13.8	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6
請求書の支払い	している	83 100.0	76 91.6	76 91.6	51 61.4	31 37.3	4 4.8	5 6.0	1 1.2	1 41.0	34 75.9	29 34.9
	できるがしていない	64 100.0	56 87.5	59 92.2	34 53.1	25 39.1	4 6.3	4 6.3	1 1.6	0 39.1	25 81.3	33 51.6
	できない	65 100.0	54 83.1	58 89.2	32 49.2	21 32.3	5 7.7	2 3.1	0 0.0	2 3.1	38 89.2	33 50.8
	わからない	12 100.0	11 91.7	12 100.0	7 58.3	2 16.7	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	7 58.3	5 41.7

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
請求書の支払い	している	83 100.0	10 12.0	31 37.3	10 12.0	13 15.7	23 27.7	2 2.4	0 0.0
	できるがしていない	64 100.0	4 6.3	25 39.1	3 4.7	11 17.2	15 23.4	4 6.3	0 0.0
	できない	65 100.0	2 3.1	27 41.5	6 9.2	7 10.8	12 18.5	6 9.2	0 0.0
	わからない	12 100.0	1 8.3	6 50.0	1 8.3	2 16.7	3 25.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7
請求書の支払い	している	38 100.0	32 84.2	35 92.1	26 68.4	17 44.7	3 7.9	1 2.6	0 0.0	0 60.5	23 92.1	19 50.0
	できるがしていない	22 100.0	20 90.9	18 81.8	10 45.5	11 50.0	2 9.1	1 4.5	0 0.0	1 4.5	16 72.7	15 68.2
	できない	43 100.0	34 79.1	38 88.4	23 53.5	15 34.9	6 14.0	2 4.7	0 0.0	1 2.3	27 62.8	30 69.8
	わからない	9 100.0	8 88.9	9 100.0	6 66.7	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	4 44.4

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
請求書の支払い	している	38 100.0	0 0.0	12 31.6	8 21.1	3 7.9	8 21.1	1 2.6	0 0.0
	できるがしていない	22 100.0	1 4.5	11 50.0	3 13.6	5 22.7	4 18.2	2 9.1	0 0.0
	できない	43 100.0	3 7.0	8 18.6	4 9.3	15 34.9	20 46.5	4 9.3	0 0.0
	わからない	9 100.0	1 11.1	1 11.1	2 22.2	3 33.3	4 44.4	1 11.1	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
預貯金の出し入れ	している	162 100.0	140 86.4	150 92.6	106 65.4	68 42.0	6 3.7	2 1.2	1 0.6	37 22.8	112 69.1	59 36.4	
	できがしてない	88 100.0	75 85.2	84 95.5	52 59.1	31 35.2	2 2.3	4 4.5	0 0.0	29 33.0	72 81.8	36 40.9	
	できない	55 100.0	47 85.5	53 96.4	33 60.0	20 36.4	1 1.8	2 3.6	0 0.0	20 36.4	47 85.5	19 34.5	
	わからない	51 100.0	39 76.5	51 100.0	26 51.0	19 37.3	2 3.9	2 3.9	1 2.0	0 0.0	17 33.3	41 80.4	17 33.3

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
預貯金の出し入れ	している	162 100.0	11 6.8	41 25.3	6 3.7	13 8.0	24 14.8	17 10.5	0 0.0
	できがしてない	88 100.0	9 10.2	33 37.5	2 2.3	15 17.0	18 20.5	9 10.2	0 0.0
	できない	55 100.0	2 3.6	18 32.7	4 7.3	12 21.8	12 21.8	5 9.1	0 0.0
	わからない	51 100.0	5 9.8	19 37.3	2 3.9	8 15.7	10 19.6	7 13.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
預貯金の出し入れ	している	295 100.0	257 87.1	269 91.2	191 64.7	111 37.6	13 4.4	7 2.4	2 0.7	84 28.5	219 74.2	102 34.6	
	できがしてない	174 100.0	150 86.2	160 92.0	109 62.6	66 37.9	8 4.6	5 2.9	1 0.6	59 33.9	148 85.1	63 36.2	
	できない	172 100.0	144 83.7	160 93.0	100 58.1	59 34.3	8 4.7	3 1.7	1 0.6	3 42.4	73 82.6	142 48.8	
	わからない	83 100.0	69 83.1	76 91.6	53 63.9	24 28.9	1 1.2	2 2.4	0 0.0	0 0.0	27 32.5	72 86.7	32 38.6

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
預貯金の出し入れ	している	295 100.0	30 10.2	104 35.3	20 6.8	42 14.2	53 18.0	25 8.5	0 0.0
	できがしてない	174 100.0	18 10.3	68 39.1	19 10.9	33 19.0	43 24.7	11 6.3	0 0.0
	できない	172 100.0	22 12.8	57 33.1	15 8.7	50 29.1	53 30.8	15 8.7	1 0.6
	わからない	83 100.0	6 7.2	31 37.3	8 9.6	20 24.1	17 20.5	4 4.8	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
預貯金の出し入れ	している	43 100.0	40 93.0	39 90.7	29 67.4	17 39.5	1 2.3	0 0.0	0 0.0	17 39.5	32 74.4	13 30.2	
	できるがしていない	66 100.0	60 90.9	60 90.9	37 56.1	22 33.3	5 7.6	6 9.1	2 3.0	0 0.0	28 42.4	53 80.3	32 48.5
	できない	88 100.0	73 83.0	80 90.9	45 51.1	31 35.2	7 8.0	3 3.4	0 0.0	2 2.3	48 54.5	76 86.4	42 47.7
	わからない	27 100.0	24 88.9	26 96.3	13 48.1	9 33.3	1 3.7	3 11.1	0 0.0	1 3.7	11 40.7	23 85.2	13 48.1

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
預貯金の出し入れ	している	43 100.0	3 7.0	15 34.9	5 11.6	5 11.6	12 27.9	2 4.7	0 0.0
	できるがしていない	66 100.0	4 6.1	30 45.5	3 4.5	14 21.2	15 22.7	3 4.5	0 0.0
	できない	88 100.0	6 6.8	35 39.8	9 10.2	7 8.0	19 21.6	5 5.7	0 0.0
	わからない	27 100.0	4 14.8	9 33.3	3 11.1	7 25.9	7 25.9	2 7.4	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
預貯金の出し入れ	している	12 100.0	11 91.7	12 100.0	7 58.3	2 16.7	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	7 58.3	12 100.0	5 41.7
	できるがしていない	23 100.0	21 91.3	20 87.0	14 60.9	11 47.8	1 4.3	0 0.0	0 0.0	17 73.9	20 87.0	14 60.9	
	できない	68 100.0	53 77.9	60 88.2	38 55.9	30 44.1	8 11.8	3 4.4	0 0.0	2 2.9	41 60.3	64 94.1	44 64.7
	わからない	9 100.0	9 100.0	8 88.9	6 66.7	1 11.1	3 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	9 100.0	5 55.6

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
預貯金の出し入れ	している	12 100.0	0 0.0	4 33.3	1 8.3	0 0.0	4 33.3	0 0.0	
	できるがしていない	23 100.0	1 4.3	12 52.2	4 17.4	5 21.7	4 17.4	2 8.7	
	できない	68 100.0	3 4.4	15 22.1	10 14.7	18 26.5	23 33.8	5 7.4	
	わからない	9 100.0	1 11.1	1 11.1	2 22.2	3 33.3	5 55.6	1 11.1	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
年金などの書類が書ける	している	191 100.0	158 82.7	177 92.7	124 64.9	70 36.6	6 3.1	5 2.6	1 0.5	1 0.5	45 23.6	141 73.8	70 36.6
	できるがしていない	66 100.0	60 90.9	63 95.5	36 54.5	28 42.4	2 3.0	1 1.5	0 0.0	0 0.0	22 33.3	58 87.9	24 36.4
	できない	41 100.0	34 82.9	40 97.6	26 63.4	15 36.6	1 2.4	1 2.4	1 2.4	1 34.1	14 70.7	29 70.7	15 36.6
	わからない	58 100.0	49 84.5	58 100.0	31 53.4	25 43.1	2 3.4	3 5.2	0 0.0	0 0.0	22 37.9	44 75.9	22 37.9

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
年金などの書類が書ける	している	191 100.0	15 7.9	60 31.4	6 3.1	17 8.9	28 14.7	20 10.5	0 0.0
	できるがしていない	66 100.0	4 6.1	21 31.8	1 1.5	13 19.7	13 19.7	7 10.6	0 0.0
	できない	41 100.0	2 4.9	9 22.0	6 14.6	11 26.8	12 29.3	5 12.2	0 0.0
	わからない	58 100.0	6 10.3	21 36.2	1 1.7	7 12.1	11 19.0	6 10.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
年金などの書類が書ける	している	388 100.0	336 86.6	354 91.2	238 61.3	154 39.7	14 3.6	10 2.6	1 0.3	1 0.3	117 30.2	295 76.0	136 35.1
	できるがしていない	123 100.0	106 86.2	112 91.1	82 66.7	44 35.8	7 5.7	3 2.4	0 0.0	1 0.8	48 39.0	105 85.4	54 43.9
	できない	115 100.0	93 80.9	105 91.3	71 61.7	29 25.2	6 5.2	2 1.7	2 1.7	2 1.7	41 35.7	97 84.3	52 45.2
	わからない	98 100.0	85 86.7	94 95.9	62 63.3	33 33.7	3 3.1	2 2.0	1 1.0	0 0.0	37 37.8	84 85.7	39 39.8

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
年金などの書類が書ける	している	388 100.0	43 11.1	140 36.1	30 7.7	70 18.0	82 21.1	31 8.0	0 0.0
	できるがしていない	123 100.0	10 8.1	51 41.5	8 6.5	25 20.3	24 19.5	5 4.1	0 0.0
	できない	115 100.0	15 13.0	36 31.3	12 10.4	29 25.2	38 33.0	16 13.9	1 0.9
	わからない	98 100.0	8 8.2	33 33.7	12 12.2	21 21.4	22 22.4	3 3.1	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6
年金などの書類が書ける	している	74 100.0	66 89.2	67 90.5	41 55.4	29 39.2	5 6.8	2 2.7	1 1.4	0 39.2	29 78.4	27 36.5
	できがしていない	54 100.0	49 90.7	50 92.6	32 59.3	23 42.6	5 9.3	4 7.4	0 0.0	1 40.7	22 77.8	33 61.1
	できない	70 100.0	60 85.7	63 90.0	38 54.3	21 30.0	3 4.3	2 2.9	1 1.4	1 54.3	38 84.3	28 40.0
	わからない	26 100.0	22 84.6	25 96.2	13 50.0	6 23.1	1 3.8	4 15.4	0 0.0	1 3.8	15 57.7	12 46.2

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
年金などの書類が書ける	している	74 100.0	7 9.5	28 37.8	10 13.5	13 17.6	20 27.0	2 2.7	0 0.0
	できがしていない	54 100.0	0 0.0	19 35.2	3 5.6	9 16.7	11 20.4	3 5.6	0 0.0
	できない	70 100.0	5 7.1	30 42.9	6 8.6	7 10.0	16 22.9	6 8.6	0 0.0
	わからない	26 100.0	5 19.2	12 46.2	1 3.8	4 15.4	6 23.1	1 3.8	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7
年金などの書類が書ける	している	34 100.0	29 85.3	30 88.2	21 61.8	17 50.0	3 8.8	1 2.9	0 0.0	0 64.7	22 91.2	18 52.9
	できがしていない	21 100.0	19 90.5	18 85.7	10 47.6	8 38.1	2 9.5	0 0.0	0 0.0	0 61.9	13 90.5	11 52.4
	できない	47 100.0	38 80.9	42 89.4	27 57.4	16 34.0	6 12.8	3 6.4	0 0.0	2 4.3	28 59.6	35 74.5
	わからない	10 100.0	8 80.0	10 100.0	7 70.0	3 30.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	5 100.0	4 40.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
年金などの書類が書ける	している	34 100.0	1 2.9	12 35.3	7 20.6	3 8.8	8 23.5	1 2.9	0 0.0
	できがしていない	21 100.0	1 4.8	8 38.1	2 9.5	4 19.0	5 23.8	2 9.5	0 0.0
	できない	47 100.0	3 6.4	12 25.5	7 14.9	17 36.2	21 44.7	4 8.5	0 0.0
	わからない	10 100.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	2 20.0	1 10.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356	301	338	217	138	11	10	2	2	103	272	131	
	100.0	84.6	94.9	61.0	38.8	3.1	2.8	0.6	0.6	28.9	76.4	36.8	
新聞を読んでいる	している	263	218	246	168	95	7	10	2	2	75	201	98
		100.0	82.9	93.5	63.9	36.1	2.7	3.8	0.8	0.8	28.5	76.4	37.3
	できがしていない	39	36	38	19	19	2	0	0	0	12	31	18
		100.0	92.3	97.4	48.7	48.7	5.1	0.0	0.0	0.0	30.8	79.5	46.2
	できない	16	14	16	9	9	2	0	0	0	6	13	6
	100.0	87.5	100.0	56.3	56.3	12.5	0.0	0.0	0.0	37.5	81.3	37.5	
わからない	38	33	38	21	15	0	0	0	0	10	27	9	
	100.0	86.8	100.0	55.3	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	71.1	23.7	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	356	27	111	14	48	64	38	0	
	100.0	7.6	31.2	3.9	13.5	18.0	10.7	0.0	
新聞を読んでいる	している	263	22	83	10	34	43	30	0
		100.0	8.4	31.6	3.8	12.9	16.3	11.4	0.0
	できがしていない	39	2	12	1	6	9	5	0
		100.0	5.1	30.8	2.6	15.4	23.1	12.8	0.0
	できない	16	0	6	1	2	5	0	0
	100.0	0.0	37.5	6.3	12.5	31.3	0.0	0.0	
わからない	38	3	10	2	6	7	3	0	
	100.0	7.9	26.3	5.3	15.8	18.4	7.9	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725	621	665	454	260	30	17	4	4	244	582	281	
	100.0	85.7	91.7	62.6	35.9	4.1	2.3	0.6	0.6	33.7	80.3	38.8	
新聞を読んでいる	している	543	464	497	341	201	23	16	4	3	180	430	205
		100.0	85.5	91.5	62.8	37.0	4.2	2.9	0.7	0.6	33.1	79.2	37.8
	できがしていない	97	87	88	61	34	5	0	0	1	34	81	38
		100.0	89.7	90.7	62.9	35.1	5.2	0.0	0.0	1.0	35.1	83.5	39.2
	できない	24	18	23	12	9	1	0	0	0	12	21	11
	100.0	75.0	95.8	50.0	37.5	4.2	0.0	0.0	0.0	50.0	87.5	45.8	
わからない	60	51	57	39	16	1	1	0	0	17	49	27	
	100.0	85.0	95.0	65.0	26.7	1.7	1.7	0.0	0.0	28.3	81.7	45.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	725	76	261	62	146	166	56	1	
	100.0	10.5	36.0	8.6	20.1	22.9	7.7	0.1	
新聞を読んでいる	している	543	58	195	47	108	119	47	0
		100.0	10.7	35.9	8.7	19.9	21.9	8.7	0.0
	できがしていない	97	11	39	10	18	27	4	1
		100.0	11.3	40.2	10.3	18.6	27.8	4.1	1.0
	できない	24	4	10	3	6	9	2	0
	100.0	16.7	41.7	12.5	25.0	37.5	8.3	0.0	
わからない	60	3	16	2	13	11	2	0	
	100.0	5.0	26.7	3.3	21.7	18.3	3.3	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
新聞を読んでいる	している	145 100.0	129 89.0	133 91.7	85 58.6	51 35.2	9 6.2	9 6.2	1 0.7	2 1.4	69 47.6	118 81.4	68 46.9
	できるがしていない	41 100.0	36 87.8	39 95.1	24 58.5	18 43.9	5 12.2	2 4.9	1 2.4	0 0.0	18 43.9	35 85.4	14 34.1
	できない	20 100.0	18 90.0	17 85.0	8 40.0	6 30.0	0 0.0	0 0.0	0 5.0	1 5.0	10 90.0	18 90.0	8 40.0
	わからない	18 100.0	14 77.8	16 88.9	7 38.9	4 22.2	0 0.0	1 5.6	0 0.0	0 0.0	7 38.9	13 72.2	10 55.6

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
新聞を読んでいる	している	145 100.0	10 6.9	60 41.4	17 11.7	28 19.3	37 25.5	6 4.1	0 0.0
	できるがしていない	41 100.0	3 7.3	16 39.0	2 4.9	2 4.9	9 22.0	2 4.9	0 0.0
	できない	20 100.0	2 10.0	5 25.0	1 5.0	1 20.0	4 10.0	2 10.0	0 0.0
	わからない	18 100.0	2 11.1	8 44.4	0 0.0	2 11.1	3 16.7	2 11.1	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
新聞を読んでいる	している	70 100.0	59 84.3	64 91.4	39 55.7	24 34.3	6 8.6	2 2.9	0 0.0	2 2.9	40 57.1	67 95.7	43 61.4
	できるがしていない	20 100.0	18 90.0	18 90.0	14 70.0	10 50.0	2 10.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	15 75.0	17 85.0	11 55.0
	できない	14 100.0	11 78.6	12 85.7	9 64.3	8 57.1	3 21.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 64.3	14 100.0	9 64.3
	わからない	8 100.0	6 75.0	6 75.0	3 37.5	2 25.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	7 87.5	5 62.5

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
新聞を読んでいる	している	70 100.0	3 4.3	25 35.7	11 15.7	14 20.0	17 24.3	6 8.6	0 0.0
	できるがしていない	20 100.0	1 5.0	3 15.0	4 20.0	5 25.0	10 50.0	1 5.0	0 0.0
	できない	14 100.0	1 7.1	4 28.6	1 7.1	5 35.7	7 50.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
本や雑誌を読んでいる	している	251 100.0	208 82.9	236 94.0	154 61.4	88 35.1	5 2.0	9 3.6	1 0.4	1 0.4	68 27.1	186 74.1	87 34.7
	できがしていない	49 100.0	41 83.7	47 95.9	26 53.1	21 42.9	2 4.1	1 2.0	1 2.0	15 30.6	41 83.7	23 46.9	
	できない	17 100.0	16 94.1	17 100.0	11 64.7	8 47.1	2 11.8	0 0.0	0 0.0	6 35.3	14 82.4	7 41.2	
	わからない	39 100.0	36 92.3	38 97.4	26 66.7	21 53.8	2 5.1	0 0.0	0 0.0	14 35.9	31 79.5	14 35.9	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
本や雑誌を読んでいる	している	251 100.0	21 8.4	82 32.7	11 4.4	31 12.4	41 16.3	27 10.8	0 0.0
	できがしていない	49 100.0	4 8.2	12 24.5	2 4.1	8 16.3	10 20.4	8 16.3	0 0.0
	できない	17 100.0	0 0.0	6 35.3	1 5.9	3 17.6	5 29.4	0 0.0	0 0.0
	わからない	39 100.0	2 5.1	11 28.2	0 0.0	6 15.4	8 20.5	3 7.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
本や雑誌を読んでいる	している	520 100.0	448 86.2	475 91.3	334 64.2	195 37.5	24 4.6	15 2.9	4 0.8	2 0.4	167 32.1	412 79.2	194 37.3
	できがしていない	109 100.0	95 87.2	100 91.7	62 56.9	36 33.0	5 4.6	0 0.0	0 0.0	2 1.8	42 38.5	89 81.7	45 41.3
	できない	28 100.0	21 75.0	26 92.9	14 50.0	8 28.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 53.6	26 92.9	13 46.4
	わからない	67 100.0	56 83.6	64 95.5	43 64.2	21 31.3	0 0.0	2 3.0	0 0.0	0 0.0	19 28.4	54 80.6	29 43.3

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
本や雑誌を読んでいる	している	520 100.0	54 10.4	190 36.5	45 8.7	102 19.6	114 21.9	40 7.7	0 0.0
	できがしていない	109 100.0	12 11.0	38 34.9	10 9.2	21 19.3	31 28.4	8 7.3	1 0.9
	できない	28 100.0	6 21.4	11 39.3	4 14.3	7 25.0	9 32.1	2 7.1	0 0.0
	わからない	67 100.0	4 6.0	21 31.3	3 4.5	15 22.4	12 17.9	5 7.5	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
本や雑誌を読んでいる	している	140 100.0	124 88.6	129 92.1	77 55.0	52 37.1	8 5.7	9 6.4	1 0.7	2 1.4	63 45.0	109 77.9	64 45.7
	できるがしていない	51 100.0	45 88.2	48 94.1	29 56.9	19 37.3	6 11.8	3 5.9	1 2.0	0 0.0	25 49.0	48 94.1	23 45.1
	できない	16 100.0	13 81.3	13 81.3	6 37.5	5 31.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.3	8 50.0	13 81.3	7 43.8
	わからない	15 100.0	13 86.7	13 86.7	10 66.7	2 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 46.7	12 80.0	5 33.3

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
本や雑誌を読んでいる	している	140 100.0	11 7.9	53 37.9	16 11.4	27 19.3	34 24.3	6 4.3	0 0.0
	できるがしていない	51 100.0	5 9.8	23 45.1	3 5.9	3 5.9	16 31.4	4 7.8	0 0.0
	できない	16 100.0	1 6.3	5 31.3	0 0.0	0 0.0	2 12.5	2 12.5	0 0.0
	わからない	15 100.0	0 0.0	7 46.7	0 0.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
本や雑誌を読んでいる	している	65 100.0	54 83.1	58 89.2	37 56.9	23 35.4	6 9.2	3 4.6	0 0.0	1 1.5	36 55.4	63 96.9	36 55.4
	できるがしていない	27 100.0	23 85.2	25 92.6	15 55.6	12 44.4	2 7.4	1 3.7	0 0.0	0 0.0	22 81.5	22 81.5	18 66.7
	できない	12 100.0	10 83.3	10 83.3	9 75.0	7 58.3	3 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 58.3	12 100.0	8 66.7
	わからない	8 100.0	7 87.5	7 87.5	4 50.0	2 25.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	3 37.5	8 100.0	6 75.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
本や雑誌を読んでいる	している	65 100.0	3 4.6	19 29.2	13 20.0	10 15.4	16 24.6	7 10.8	0 0.0
	できるがしていない	27 100.0	1 3.7	8 29.6	2 7.4	10 37.0	14 51.9	1 3.7	0 0.0
	できない	12 100.0	1 8.3	4 33.3	2 16.7	3 25.0	5 41.7	0 0.0	0 0.0
	わからない	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
友だちの家を訪ねる	している	118 100.0	107 90.7	109 92.4	82 69.5	48 40.7	5 4.2	2 1.7	0 0.0	31 26.3	79 66.9	48 40.7	
	できるがしていない	116 100.0	96 82.8	115 99.1	69 59.5	42 36.2	3 2.6	5 4.3	1 0.9	2 1.7	29 25.0	91 78.4	38 32.8
	できない	96 100.0	75 78.1	90 93.8	49 51.0	35 36.5	2 2.1	3 3.1	1 1.0	0 0.0	36 37.5	84 87.5	36 37.5
	わからない	26 100.0	23 88.5	24 92.3	17 65.4	13 50.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 26.9	18 69.2	9 34.6

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
友だちの家を訪ねる	している	118 100.0	7 5.9	35 29.7	2 1.7	6 5.1	15 12.7	16 13.6	0 0.0
	できるがしていない	116 100.0	10 8.6	40 34.5	7 6.0	18 15.5	23 19.8	13 11.2	0 0.0
	できない	96 100.0	8 8.3	25 26.0	4 4.2	21 21.9	22 22.9	6 6.3	0 0.0
	わからない	26 100.0	2 7.7	11 42.3	1 3.8	3 11.5	4 15.4	3 11.5	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
友だちの家を訪ねる	している	175 100.0	155 88.6	155 88.6	119 68.0	70 40.0	6 3.4	2 1.1	0 0.0	1 0.6	49 28.0	134 76.6	71 40.6
	できるがしていない	218 100.0	183 83.9	204 93.6	138 63.3	78 35.8	7 3.2	7 3.2	2 0.9	0 0.0	54 24.8	171 78.4	73 33.5
	できない	274 100.0	232 84.7	257 93.8	157 57.3	92 33.6	13 4.7	6 2.2	1 0.4	3 1.1	119 43.4	226 82.5	112 40.9
	わからない	57 100.0	50 87.7	49 86.0	39 68.4	20 35.1	4 7.0	2 3.5	1 1.8	0 0.0	21 36.8	50 87.7	25 43.9

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
友だちの家を訪ねる	している	175 100.0	17 9.7	63 36.0	17 9.7	28 16.0	34 19.4	21 12.0	0 0.0
	できるがしていない	218 100.0	19 8.7	78 35.8	20 9.2	38 17.4	53 24.3	19 8.7	1 0.5
	できない	274 100.0	33 12.0	97 35.4	16 5.8	66 24.1	73 26.6	15 5.5	0 0.0
	わからない	57 100.0	7 12.3	22 38.6	9 15.8	13 22.8	6 10.5	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
友だちの家を訪ねる	している	40 100.0	34 85.0	36 90.0	23 57.5	16 40.0	2 5.0	1 2.5	0 0.0	1 2.5	20 50.0	32 80.0	23 57.5
	できるがしていない	54 100.0	46 85.2	45 83.3	32 59.3	21 38.9	3 5.6	1 1.9	1 1.9	1 35.2	19 47.1	40 74.1	18 33.3
	できない	115 100.0	103 89.6	109 94.8	61 53.0	36 31.3	9 7.8	9 7.8	1 0.9	0 0.0	61 53.0	100 87.0	52 45.2
	わからない	13 100.0	12 92.3	13 100.0	6 46.2	5 38.5	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	3 23.1	10 76.9	6 46.2

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
友だちの家を訪ねる	している	40 100.0	2 5.0	14 35.0	8 20.0	8 20.0	12 30.0	1 2.5	0 0.0
	できるがしていない	54 100.0	5 9.3	27 50.0	1 1.9	8 14.8	7 13.0	4 7.4	0 0.0
	できない	115 100.0	7 6.1	41 35.7	10 8.7	13 11.3	31 27.0	7 6.1	0 0.0
	わからない	13 100.0	3 23.1	6 46.2	0 0.0	2 15.4	3 23.1	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
友だちの家を訪ねる	している	10 100.0	9 90.0	8 80.0	6 60.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	10 100.0	6 60.0	
	できるがしていない	21 100.0	16 76.2	19 90.5	14 66.7	5 23.8	2 9.5	0 0.0	0 0.0	10 47.6	21 100.0	12 57.1	
	できない	77 100.0	66 85.7	70 90.9	44 57.1	35 45.5	10 13.0	3 3.9	0 0.0	2 2.6	54 70.1	70 90.9	46 59.7
	わからない	4 100.0	3 75.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	4 100.0	4 100.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
友だちの家を訪ねる	している	10 100.0	0 0.0	3 30.0	3 30.0	0 0.0	3 30.0	1 10.0	0 0.0
	できるがしていない	21 100.0	0 0.0	13 61.9	4 19.0	4 19.0	6 28.6	1 4.8	0 0.0
	できない	77 100.0	4 5.2	16 20.8	10 13.0	22 28.6	26 33.8	6 7.8	0 0.0
	わからない	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356 100.0	301 84.6	338 94.9	217 61.0	138 38.8	11 3.1	10 2.8	2 0.6	2 0.6	103 28.9	272 76.4	131 36.8	
自分で入浴できるか	できる	280 100.0	236 84.3	265 94.6	172 61.4	112 40.0	10 3.6	8 2.9	2 0.7	1 0.4	76 27.1	210 75.0	92 32.9
	一部介助があればできる	71 100.0	60 84.5	68 95.8	42 59.2	25 35.2	1 1.4	2 2.8	0 0.0	1 1.4	25 35.2	58 81.7	35 49.3
	できない	5 100.0	5 100.0	5 100.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	4 80.0	4 80.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	356 100.0	27 7.6	111 31.2	14 3.9	48 13.5	64 18.0	38 10.7	0 0.0	
自分で入浴できるか	できる	280 100.0	22 7.9	90 32.1	12 4.3	29 10.4	48 17.1	33 11.8	0 0.0
	一部介助があればできる	71 100.0	5 7.0	21 29.6	2 2.8	18 25.4	16 22.5	5 7.0	0 0.0
	できない	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725 100.0	621 85.7	665 91.7	454 62.6	260 35.9	30 4.1	17 2.3	4 0.6	4 0.6	244 33.7	582 80.3	281 38.8	
自分で入浴できるか	できる	426 100.0	361 84.7	393 92.3	269 63.1	157 36.9	15 3.5	13 3.1	0 0.0	3 0.7	127 29.8	330 77.5	150 35.2
	一部介助があればできる	272 100.0	237 87.1	247 90.8	169 62.1	88 32.4	14 5.1	4 1.5	4 1.5	1 0.4	100 36.8	226 83.1	119 43.8
	できない	24 100.0	20 83.3	23 95.8	14 58.3	14 58.3	1 4.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 62.5	23 95.8	12 50.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	725 100.0	76 10.5	261 36.0	62 8.6	146 20.1	166 22.9	56 7.7	1 0.1	
自分で入浴できるか	できる	426 100.0	48 11.3	157 36.9	33 7.7	77 18.1	82 19.2	33 7.7	1 0.2
	一部介助があればできる	272 100.0	27 9.9	95 34.9	27 9.9	59 21.7	74 27.2	18 6.6	0 0.0
	できない	24 100.0	1 4.2	8 33.3	2 8.3	9 37.5	10 41.7	4 16.7	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
自分で入浴できるか	できる	78 100.0	69 88.5	69 88.5	53 67.9	31 39.7	6 7.7	5 6.4	0 0.0	1 1.3	28 35.9	60 76.9	28 35.9
	一部介助があればできる	131 100.0	116 88.5	122 93.1	65 49.6	41 31.3	7 5.3	6 4.6	1 0.8	2 1.5	70 53.4	114 87.0	66 50.4
	できない	13 100.0	11 84.6	12 92.3	5 38.5	5 38.5	1 7.7	1 7.7	1 7.7	0 0.0	5 38.5	8 61.5	6 46.2
	わからない	2 100.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
自分で入浴できるか	できる	78 100.0	6 7.7	33 42.3	6 7.7	10 12.8	17 21.8	6 7.7	0 0.0
	一部介助があればできる	131 100.0	11 8.4	54 41.2	14 10.7	21 16.0	30 22.9	4 3.1	0 0.0
	できない	13 100.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	1 7.7	6 46.2	2 15.4	0 0.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
自分で入浴できるか	できる	20 100.0	16 80.0	18 90.0	13 65.0	8 40.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 60.0	20 100.0	10 50.0
	一部介助があればできる	70 100.0	59 84.3	63 90.0	41 58.6	27 38.6	9 12.9	3 4.3	0 0.0	1 1.4	37 52.9	64 91.4	43 61.4
	できない	21 100.0	18 85.7	18 85.7	11 52.4	9 42.9	3 14.3	1 4.8	0 0.0	1 4.8	18 85.7	20 95.2	15 71.4
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
自分で入浴できるか	できる	20 100.0	1 5.0	8 40.0	3 15.0	1 5.0	2 10.0	1 5.0	0 0.0
	一部介助があればできる	70 100.0	2 2.9	21 30.0	12 17.1	15 21.4	25 35.7	4 5.7	0 0.0
	できない	21 100.0	2 9.5	3 14.3	2 9.5	9 42.9	9 42.9	3 14.3	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		356	301	338	217	138	11	10	2	2	103	272	131
		100.0	84.6	94.9	61.0	38.8	3.1	2.8	0.6	0.6	28.9	76.4	36.8
一週間の外出頻度	毎日	48	41	40	32	17	2	1	1	0	7	37	16
		100.0	85.4	83.3	66.7	35.4	4.2	2.1	2.1	0.0	14.6	77.1	33.3
	週に約3回	96	80	91	59	31	5	3	0	1	20	65	27
		100.0	83.3	94.8	61.5	32.3	5.2	3.1	0.0	1.0	20.8	67.7	28.1
	週に約1回	102	87	100	61	43	1	2	0	0	34	76	37
		100.0	85.3	98.0	59.8	42.2	1.0	2.0	0.0	0.0	33.3	74.5	36.3
どこにも外出しない週がある	104	89	102	62	43	3	4	1	1	40	90	50	
	100.0	85.6	98.1	59.6	41.3	2.9	3.8	1.0	1.0	38.5	86.5	48.1	
わからない	6	4	5	3	4	0	0	0	0	2	4	1	
	100.0	66.7	83.3	50.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	16.7	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		356	27	111	14	48	64	38	0
		100.0	7.6	31.2	3.9	13.5	18.0	10.7	0.0
一週間の外出頻度	毎日	48	6	20	3	5	9	7	0
		100.0	12.5	41.7	6.3	10.4	18.8	14.6	0.0
	週に約3回	96	6	30	4	6	15	15	0
		100.0	6.3	31.3	4.2	6.3	15.6	15.6	0.0
	週に約1回	102	7	31	4	17	16	7	0
		100.0	6.9	30.4	3.9	16.7	15.7	6.9	0.0
どこにも外出しない週がある	104	8	29	3	20	24	7	0	
	100.0	7.7	27.9	2.9	19.2	23.1	6.7	0.0	
わからない	6	0	1	0	0	0	2	0	
	100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		725	621	665	454	260	30	17	4	4	244	582	281
		100.0	85.7	91.7	62.6	35.9	4.1	2.3	0.6	0.6	33.7	80.3	38.8
一週間の外出頻度	毎日	74	58	63	49	25	3	2	0	0	15	52	23
		100.0	78.4	85.1	66.2	33.8	4.1	2.7	0.0	0.0	20.3	70.3	31.1
	週に約3回	208	183	191	147	76	11	3	4	0	66	174	86
		100.0	88.0	91.8	70.7	36.5	5.3	1.4	1.9	0.0	31.7	83.7	41.3
	週に約1回	207	179	192	129	75	7	6	0	4	81	163	80
		100.0	86.5	92.8	62.3	36.2	3.4	2.9	0.0	1.9	39.1	78.7	38.6
どこにも外出しない週がある	221	188	205	120	79	6	6	0	0	81	181	89	
	100.0	85.1	92.8	54.3	35.7	2.7	2.7	0.0	0.0	36.7	81.9	40.3	
わからない	14	12	14	8	5	3	0	0	0	0	11	3	
	100.0	85.7	100.0	57.1	35.7	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6	21.4	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		725	76	261	62	146	166	56	1
		100.0	10.5	36.0	8.6	20.1	22.9	7.7	0.1
一週間の外出頻度	毎日	74	7	26	10	12	10	6	0
		100.0	9.5	35.1	13.5	16.2	13.5	8.1	0.0
	週に約3回	208	21	80	17	44	45	21	0
		100.0	10.1	38.5	8.2	21.2	21.6	10.1	0.0
	週に約1回	207	23	81	20	38	48	16	0
		100.0	11.1	39.1	9.7	18.4	23.2	7.7	0.0
どこにも外出しない週がある	221	24	70	14	46	60	12	1	
	100.0	10.9	31.7	6.3	20.8	27.1	5.4	0.5	
わからない	14	1	3	1	5	3	0	0	
	100.0	7.1	21.4	7.1	35.7	21.4	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		224	197	205	124	79	14	12	2	3	104	184	100
		100.0	87.9	91.5	55.4	35.3	6.3	5.4	0.9	1.3	46.4	82.1	44.6
一週間の外出頻度	毎日	22	20	19	15	8	1	0	0	0	10	16	12
		100.0	90.9	86.4	68.2	36.4	4.5	0.0	0.0	0.0	45.5	72.7	54.5
	週に約3回	60	53	54	36	17	5	3	1	2	30	52	30
		100.0	88.3	90.0	60.0	28.3	8.3	5.0	1.7	3.3	50.0	86.7	50.0
	週に約1回	62	53	55	34	21	1	3	0	0	31	53	24
		100.0	85.5	88.7	54.8	33.9	1.6	4.8	0.0	0.0	50.0	85.5	38.7
どこにも外出しない週がある	77	69	74	38	33	7	5	1	1	33	61	31	
	100.0	89.6	96.1	49.4	42.9	9.1	6.5	1.3	1.3	42.9	79.2	40.3	
わからない	3	2	3	1	0	0	1	0	0	0	2	3	
	100.0	66.7	100.0	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		224	17	89	20	33	53	12	0
		100.0	7.6	39.7	8.9	14.7	23.7	5.4	0.0
一週間の外出頻度	毎日	22	0	10	4	7	6	2	0
		100.0	0.0	45.5	18.2	31.8	27.3	9.1	0.0
	週に約3回	60	4	20	7	10	13	5	0
		100.0	6.7	33.3	11.7	16.7	21.7	8.3	0.0
	週に約1回	62	4	30	4	4	10	3	0
		100.0	6.5	48.4	6.5	6.5	16.1	4.8	0.0
どこにも外出しない週がある	77	9	27	5	12	23	2	0	
	100.0	11.7	35.1	6.5	15.6	29.9	2.6	0.0	
わからない	3	0	2	0	0	1	0	0	
	100.0	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		112	94	100	65	44	13	4	0	2	68	105	68
		100.0	83.9	89.3	58.0	39.3	11.6	3.6	0.0	1.8	60.7	93.8	60.7
一週間の外出頻度	毎日	3	1	3	1	1	0	0	0	0	0	3	2
		100.0	33.3	100.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	66.7
	週に約3回	37	31	31	19	9	4	1	0	1	20	35	24
		100.0	83.8	83.8	51.4	24.3	10.8	2.7	0.0	2.7	54.1	94.6	64.9
	週に約1回	28	24	24	17	13	1	1	0	0	18	26	17
		100.0	85.7	85.7	60.7	46.4	3.6	3.6	0.0	0.0	64.3	92.9	60.7
どこにも外出しない週がある	42	36	40	28	21	8	2	0	1	28	39	25	
	100.0	85.7	95.2	66.7	50.0	19.0	4.8	0.0	2.4	66.7	92.9	59.5	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		112	5	32	17	26	36	8	0
		100.0	4.5	28.6	15.2	23.2	32.1	7.1	0.0
一週間の外出頻度	毎日	3	0	2	1	0	0	0	0
		100.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に約3回	37	2	10	8	10	16	6	0
		100.0	5.4	27.0	21.6	27.0	43.2	16.2	0.0
	週に約1回	28	2	11	2	4	8	1	0
		100.0	7.1	39.3	7.1	14.3	28.6	3.6	0.0
どこにも外出しない週がある	42	1	9	6	11	12	1	0	
	100.0	2.4	21.4	14.3	26.2	28.6	2.4	0.0	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	356	301	338	217	138	11	10	2	2	103	272	131	
	100.0	84.6	94.9	61.0	38.8	3.1	2.8	0.6	0.6	28.9	76.4	36.8	
日中の服装	服に着替えている	328	276	310	202	123	10	9	2	2	94	246	114
		100.0	84.1	94.5	61.6	37.5	3.0	2.7	0.6	0.6	28.7	75.0	34.8
	時々寝間着のまま	21	19	21	11	10	1	1	0	0	7	20	12
		100.0	90.5	100.0	52.4	47.6	4.8	4.8	0.0	0.0	33.3	95.2	57.1
	常に寝間着のまま	6	5	6	3	4	0	0	0	0	2	5	4
	100.0	83.3	100.0	50.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	83.3	66.7	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	356	27	111	14	48	64	38	0	
	100.0	7.6	31.2	3.9	13.5	18.0	10.7	0.0	
日中の服装	服に着替えている	328	25	103	13	40	56	38	0
		100.0	7.6	31.4	4.0	12.2	17.1	11.6	0.0
	時々寝間着のまま	21	2	7	1	5	6	0	0
		100.0	9.5	33.3	4.8	23.8	28.6	0.0	0.0
	常に寝間着のまま	6	0	1	0	3	2	0	0
	100.0	0.0	16.7	0.0	50.0	33.3	0.0	0.0	
わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	725	621	665	454	260	30	17	4	4	244	582	281	
	100.0	85.7	91.7	62.6	35.9	4.1	2.3	0.6	0.6	33.7	80.3	38.8	
日中の服装	服に着替えている	633	540	579	400	230	26	15	4	4	208	505	241
		100.0	85.3	91.5	63.2	36.3	4.1	2.4	0.6	0.6	32.9	79.8	38.1
	時々寝間着のまま	56	47	53	28	14	1	1	0	0	21	46	26
		100.0	83.9	94.6	50.0	25.0	1.8	1.8	0.0	0.0	37.5	82.1	46.4
	常に寝間着のまま	34	32	32	24	16	3	1	0	0	13	29	14
	100.0	94.1	94.1	70.6	47.1	8.8	2.9	0.0	0.0	38.2	85.3	41.2	
わからない	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	
	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	725	76	261	62	146	166	56	1	
	100.0	10.5	36.0	8.6	20.1	22.9	7.7	0.1	
日中の服装	服に着替えている	633	68	230	53	125	145	51	0
		100.0	10.7	36.3	8.4	19.7	22.9	8.1	0.0
	時々寝間着のまま	56	7	23	8	14	14	2	1
		100.0	12.5	41.1	14.3	25.0	25.0	3.6	1.8
	常に寝間着のまま	34	1	7	1	6	7	2	0
	100.0	2.9	20.6	2.9	17.6	20.6	5.9	0.0	
わからない	1	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	224 100.0	197 87.9	205 91.5	124 55.4	79 35.3	14 6.3	12 5.4	2 0.9	3 1.3	104 46.4	184 82.1	100 44.6	
日中の服装	服に着替えている	173 100.0	153 88.4	157 90.8	95 54.9	59 34.1	8 4.6	8 4.6	2 1.2	3 1.7	77 44.5	142 82.1	73 42.2
	時々寝間着のまま	31 100.0	26 83.9	29 93.5	14 45.2	11 35.5	4 12.9	3 9.7	0 0.0	0 0.0	15 48.4	25 80.6	16 51.6
	常に寝間着のまま	20 100.0	18 90.0	19 95.0	15 75.0	9 45.0	2 10.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	12 60.0	17 85.0	11 55.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	224 100.0	17 7.6	89 39.7	20 8.9	33 14.7	53 23.7	12 5.4	0 0.0	
日中の服装	服に着替えている	173 100.0	15 8.7	72 41.6	19 11.0	23 13.3	38 22.0	10 5.8	0 0.0
	時々寝間着のまま	31 100.0	2 6.5	13 41.9	1 3.2	6 19.4	9 29.0	1 3.2	0 0.0
	常に寝間着のまま	20 100.0	0 0.0	4 20.0	0 0.0	4 20.0	6 30.0	1 5.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	112 100.0	94 83.9	100 89.3	65 58.0	44 39.3	13 11.6	4 3.6	0 0.0	2 1.8	68 60.7	105 93.8	68 60.7	
日中の服装	服に着替えている	76 100.0	63 82.9	68 89.5	44 57.9	27 35.5	9 11.8	3 3.9	0 0.0	1 1.3	42 55.3	73 96.1	42 55.3
	時々寝間着のまま	24 100.0	21 87.5	21 87.5	14 58.3	9 37.5	4 16.7	1 4.2	0 0.0	0 0.0	16 66.7	21 87.5	17 70.8
	常に寝間着のまま	11 100.0	9 81.8	10 90.9	7 63.6	8 72.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	9 81.8	10 90.9	9 81.8
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	112 100.0	5 4.5	32 28.6	17 15.2	26 23.2	36 32.1	8 7.1	0 0.0	
日中の服装	服に着替えている	76 100.0	4 5.3	23 30.3	12 15.8	12 15.8	24 31.6	8 10.5	0 0.0
	時々寝間着のまま	24 100.0	1 4.2	7 29.2	4 16.7	10 41.7	12 50.0	0 0.0	0 0.0
	常に寝間着のまま	11 100.0	0 0.0	2 18.2	1 9.1	3 27.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

作業療法士によるリハビリテーションの内容

要介護度: 要支援1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9
年齢	40～64歳	13 100.0	12 92.3	12 92.3	9 69.2	6 46.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	8 61.5	6 46.2
	65～74歳	30 100.0	25 83.3	27 90.0	17 56.7	11 36.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 30.0	20 66.7	8 26.7
	75～84歳	64 100.0	51 79.7	55 85.9	39 60.9	17 26.6	6 9.4	1 1.6	0 0.0	1 1.6	19 29.7	45 70.3	21 32.8
	85歳以上	35 100.0	30 85.7	34 97.1	21 60.0	8 22.9	4 11.4	2 5.7	0 0.0	0 0.0	16 45.7	29 82.9	16 45.7

要介護度: 要支援1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0
年齢	40～64歳	13 100.0	3 23.1	1 7.7	1 7.7	4 30.8	4 30.8	1 7.7	0 0.0
	65～74歳	30 100.0	2 6.7	13 43.3	0 0.0	5 16.7	5 16.7	5 16.7	0 0.0
	75～84歳	64 100.0	6 9.4	29 45.3	3 4.7	4 6.3	13 20.3	6 9.4	0 0.0
	85歳以上	35 100.0	3 8.6	14 40.0	1 2.9	7 20.0	10 28.6	1 2.9	0 0.0

要介護度: 要支援2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0
年齢	40～64歳	41 100.0	34 82.9	30 73.2	31 75.6	14 34.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.4	4 9.8	24 58.5	8 19.5
	65～74歳	72 100.0	60 83.3	64 88.9	44 61.1	22 30.6	4 5.6	1 1.4	0 0.0	1 1.4	18 25.0	55 76.4	24 33.3
	75～84歳	119 100.0	99 83.2	111 93.3	78 65.5	43 36.1	5 4.2	3 2.5	0 0.0	1 0.8	36 30.3	86 72.3	49 41.2
	85歳以上	71 100.0	56 78.9	65 91.5	41 57.7	23 32.4	5 7.0	2 2.8	1 1.4	0 0.0	18 25.4	49 69.0	22 31.0

要介護度: 要支援2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7
年齢	40～64歳	41 100.0	14 34.1	22 53.7	5 12.2	13 31.7	7 17.1	9 22.0	0 0.0
	65～74歳	72 100.0	15 20.8	24 33.3	7 9.7	15 20.8	15 20.8	12 16.7	0 0.0
	75～84歳	119 100.0	20 16.8	39 32.8	7 5.9	30 25.2	30 25.2	21 17.6	2 1.7
	85歳以上	71 100.0	8 11.3	20 28.2	0 0.0	19 26.8	22 31.0	12 16.9	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
年齢	40～64歳	7 100.0	7 100.0	5 71.4	6 85.7	4 57.1	0 0.0	0 0.0	1 14.3	4 57.1	5 71.4	5 71.4
	65～74歳	13 100.0	9 69.2	10 76.9	8 61.5	4 30.8	3 23.1	0 0.0	1 7.7	6 46.2	10 76.9	5 38.5
	75～84歳	23 100.0	19 82.6	21 91.3	11 47.8	10 43.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 47.8	18 78.3	14 60.9
	85歳以上	28 100.0	21 75.0	25 89.3	7 25.0	9 32.1	1 3.6	4 14.3	0 0.0	0 0.0	15 53.6	22 78.6

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
年齢	40～64歳	7 100.0	2 28.6	2 28.6	1 14.3	1 14.3	3 42.9	1 14.3	0 0.0
	65～74歳	13 100.0	4 30.8	3 23.1	0 0.0	1 7.7	2 15.4	1 7.7	0 0.0
	75～84歳	23 100.0	0 0.0	7 30.4	1 4.3	5 21.7	10 43.5	3 13.0	0 0.0
	85歳以上	28 100.0	3 10.7	13 46.4	0 0.0	7 25.0	13 46.4	2 7.1	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
年齢	40～64歳	4 100.0	3 75.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	2 50.0	2 50.0
	65～74歳	4 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	2 50.0
	75～84歳	10 100.0	8 80.0	10 100.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	5 50.0	9 90.0	5 50.0
	85歳以上	9 100.0	4 44.4	8 88.9	3 33.3	2 22.2	1 11.1	0 0.0	0 0.0	4 44.4	8 88.9	4 44.4

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0	
年齢	40～64歳	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
	65～74歳	4 100.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	10 100.0	1 10.0	6 60.0	1 10.0	0 0.0	3 30.0	3 30.0	0 0.0
	85歳以上	9 100.0	0 0.0	4 44.4	0 0.0	2 22.2	2 22.2	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9
世帯構成	単身世帯	34 100.0	31 91.2	31 91.2	22 64.7	15 44.1	2 5.9	0 0.0	0 0.0	11 32.4	28 82.4	15 44.1
	高齢者のみ世帯	46 100.0	37 80.4	40 87.0	27 58.7	10 21.7	1 2.2	2 4.3	0 0.0	18 39.1	29 63.0	13 28.3
	同一敷地内に子・孫等	45 100.0	36 80.0	42 93.3	30 66.7	14 31.1	5 11.1	1 2.2	1 2.2	13 28.9	36 80.0	16 35.6
	その他	17 100.0	14 82.4	15 88.2	7 41.2	3 17.6	2 11.8	0 0.0	0 0.0	3 17.6	9 52.9	7 41.2

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	34 100.0	2 5.9	12 35.3	0 0.0	2 5.9	6 17.6	2 5.9	0 0.0
	高齢者のみ世帯	46 100.0	6 13.0	17 37.0	2 4.3	7 15.2	14 30.4	4 8.7	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	45 100.0	4 8.9	23 51.1	1 2.2	11 24.4	10 22.2	2 4.4	0 0.0
	その他	17 100.0	2 11.8	5 29.4	2 11.8	0 0.0	2 11.8	5 29.4	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
世帯構成	単身世帯	75 100.0	62 82.7	70 93.3	50 66.7	28 37.3	7 9.3	0 0.0	1 1.3	0 0.0	18 24.0	48 64.0	26 34.7
	高齢者のみ世帯	82 100.0	62 75.6	73 89.0	45 54.9	27 32.9	3 3.7	2 2.4	0 0.0	2 2.4	21 25.6	61 74.4	27 32.9
	同一敷地内に子・孫等	108 100.0	92 85.2	96 88.9	72 66.7	34 31.5	2 1.9	4 3.7	0 0.0	1 0.9	29 26.9	81 75.0	33 30.6
	その他	37 100.0	32 86.5	30 81.1	27 73.0	13 35.1	2 5.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 21.6	24 64.9	16 43.2

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
世帯構成	単身世帯	75 100.0	15 20.0	26 34.7	6 8.0	13 17.3	20 26.7	11 14.7	1 1.3
	高齢者のみ世帯	82 100.0	13 15.9	27 32.9	3 3.7	20 24.4	18 22.0	17 20.7	1 1.2
	同一敷地内に子・孫等	108 100.0	18 16.7	39 36.1	6 5.6	29 26.9	25 23.1	20 18.5	0 0.0
	その他	37 100.0	10 27.0	13 35.1	4 10.8	15 40.5	10 27.0	6 16.2	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
世帯構成	単身世帯	21 100.0	17 81.0	18 85.7	12 57.1	9 42.9	0 0.0	1 4.8	0 0.0	9 42.9	19 90.5	10 47.6
	高齢者のみ世帯	14 100.0	9 64.3	11 78.6	5 35.7	3 21.4	1 7.1	1 7.1	0 0.0	7 50.0	10 71.4	8 57.1
	同一敷地内に子・孫等	19 100.0	16 84.2	16 84.2	7 36.8	9 47.4	2 10.5	1 5.3	2 10.5	8 42.1	15 78.9	8 42.1
	その他	17 100.0	14 82.4	16 94.1	8 47.1	6 35.3	1 5.9	1 5.9	0 0.0	11 64.7	12 70.6	11 64.7

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	21 100.0	1 4.8	10 47.6	0 0.0	5 23.8	9 42.9	1 4.8	0 0.0
	高齢者のみ世帯	14 100.0	3 21.4	4 28.6	0 0.0	0 0.0	2 14.3	1 7.1	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	19 100.0	4 21.1	6 31.6	0 0.0	6 31.6	7 36.8	2 10.5	0 0.0
	その他	17 100.0	1 5.9	6 35.3	2 11.8	3 17.6	10 58.8	3 17.6	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
世帯構成	単身世帯	3 100.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	2 66.7
	高齢者のみ世帯	8 100.0	7 87.5	8 100.0	5 62.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	5 62.5	7 87.5	2 25.0
	同一敷地内に子・孫等	13 100.0	8 61.5	10 76.9	4 30.8	1 7.7	0 0.0	1 7.7	0 0.0	5 38.5	10 76.9	7 53.8
	その他	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	3 100.0	2 66.7

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
世帯構成	単身世帯	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 0.0
	高齢者のみ世帯	8 100.0	1 12.5	3 37.5	0 0.0	1 12.5	4 50.0	2 25.0
	同一敷地内に子・孫等	13 100.0	1 7.7	6 46.2	2 15.4	3 23.1	3 23.1	1 7.7
	その他	3 100.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142	118	128	86	42	10	3	0	1	45	102	51
	100.0	83.1	90.1	60.6	29.6	7.0	2.1	0.0	0.7	31.7	71.8	35.9
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	3	3	2	2	0	0	0	0	1	1	2
		100.0	100.0	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	66.7
	関節疾患	42	38	41	29	12	6	0	0	16	30	12
		100.0	90.5	97.6	69.0	28.6	14.3	0.0	0.0	38.1	71.4	28.6
	腰痛	29	27	28	17	13	3	0	0	7	22	10
		100.0	93.1	96.6	58.6	44.8	10.3	0.0	0.0	24.1	75.9	34.5
	骨折	33	29	29	17	8	2	1	0	8	25	16
		100.0	87.9	87.9	51.5	24.2	6.1	3.0	0.0	24.2	75.8	48.5
	高血圧	32	27	29	24	11	3	1	0	12	28	15
		100.0	84.4	90.6	75.0	34.4	9.4	3.1	0.0	37.5	87.5	46.9
	脳血管疾患	43	37	39	29	15	1	0	0	17	30	19
		100.0	86.0	90.7	67.4	34.9	2.3	0.0	2.3	39.5	69.8	44.2
	心疾患	13	12	12	7	5	2	1	0	4	11	7
		100.0	92.3	92.3	53.8	38.5	15.4	7.7	0.0	30.8	84.6	53.8
	喘息	5	5	5	4	2	1	1	0	0	2	2
		100.0	100.0	100.0	80.0	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	40.0	40.0
	肺気腫	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	慢性気管支炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	12	10	12	10	4	1	0	0	4	6	5	
	100.0	83.3	100.0	83.3	33.3	8.3	0.0	0.0	33.3	50.0	41.7	
肝疾患	2	2	2	1	2	0	0	0	1	2	0	
	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	0.0	
腎疾患	6	4	6	3	2	1	1	0	1	5	3	
	100.0	66.7	100.0	50.0	33.3	16.7	16.7	0.0	16.7	83.3	50.0	
悪性新生物(がん)	3	2	3	3	0	0	0	0	0	3	1	
	100.0	66.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	12	9	10	5	3	0	0	0	5	10	0	
	100.0	75.0	83.3	41.7	25.0	0.0	0.0	0.0	41.7	83.3	0.0	
うつ病	9	6	5	4	1	0	0	0	1	4	2	
	100.0	66.7	55.6	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	44.4	22.2	
認知症	5	5	5	2	2	2	0	0	2	5	3	
	100.0	100.0	100.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	100.0	60.0	
統合失調症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	27	19	25	15	8	3	0	0	7	20	9	
	100.0	70.4	92.6	55.6	29.6	11.1	0.0	0.0	25.9	74.1	33.3	

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						その他	無回答
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整			
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	関節疾患	42 100.0	2 4.8	13 31.0	2 4.8	6 14.3	14 33.3	4 9.5	
	腰痛	29 100.0	2 6.9	7 24.1	3 10.3	3 10.3	4 13.8	3 10.3	
	骨折	33 100.0	3 9.1	12 36.4	2 6.1	3 9.1	5 15.2	1 3.0	
	高血圧	32 100.0	1 3.1	9 28.1	3 9.4	6 18.8	10 31.3	4 12.5	
	脳血管疾患	43 100.0	6 14.0	16 37.2	1 2.3	5 11.6	8 18.6	4 9.3	
	心疾患	13 100.0	0 0.0	6 46.2	2 15.4	3 23.1	5 38.5	3 23.1	
	喘息	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	肺気腫	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	糖尿病	12 100.0	0 0.0	4 33.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3	3 25.0	
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	腎疾患	6 100.0	1 16.7	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	
	悪性新生物(がん)	3 100.0	1 33.3	3 100.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	12 100.0	2 16.7	5 41.7	0 0.0	2 16.7	2 16.7	1 8.3	
	うつ病	9 100.0	3 33.3	7 77.8	0 0.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	
	認知症	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他	27 100.0	0 0.0	12 44.4	1 3.7	6 22.2	7 25.9	6 22.2	

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303	249	270	194	102	14	6	1	3	76	214	103	
	100.0	82.2	89.1	64.0	33.7	4.6	2.0	0.3	1.0	25.1	70.6	34.0	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	14	11	12	10	6	1	1	0	3	8	6	
		100.0	78.6	85.7	71.4	42.9	7.1	7.1	0.0	21.4	57.1	42.9	
	関節疾患	89	80	84	56	40	4	1	1	0	25	64	30
		100.0	89.9	94.4	62.9	44.9	4.5	1.1	1.1	0.0	28.1	71.9	33.7
	腰痛	65	57	62	46	26	5	0	0	1	23	54	28
		100.0	87.7	95.4	70.8	40.0	7.7	0.0	0.0	1.5	35.4	83.1	43.1
	骨折	55	47	50	32	18	4	0	0	0	12	47	24
		100.0	85.5	90.9	58.2	32.7	7.3	0.0	0.0	0.0	21.8	85.5	43.6
	高血圧	57	45	50	41	21	6	1	0	1	9	37	22
		100.0	78.9	87.7	71.9	36.8	10.5	1.8	0.0	1.8	15.8	64.9	38.6
	脳血管疾患	117	98	94	81	27	4	0	0	1	21	84	39
		100.0	83.8	80.3	69.2	23.1	3.4	0.0	0.0	0.9	17.9	71.8	33.3
	心疾患	33	26	32	24	12	4	2	0	0	9	20	13
		100.0	78.8	97.0	72.7	36.4	12.1	6.1	0.0	0.0	27.3	60.6	39.4
	喘息	6	5	4	4	1	0	0	0	0	1	6	0
		100.0	83.3	66.7	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	100.0	0.0
	肺気腫	4	1	3	1	0	0	1	0	0	1	3	1
		100.0	25.0	75.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	75.0	25.0
	慢性気管支炎	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
糖尿病	26	18	20	17	5	2	0	0	0	7	16	12	
	100.0	69.2	76.9	65.4	19.2	7.7	0.0	0.0	0.0	26.9	61.5	46.2	
肝疾患	3	3	3	2	2	0	0	0	0	2	2	1	
	100.0	100.0	100.0	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	66.7	33.3	
腎疾患	14	10	13	12	4	1	0	0	0	5	11	5	
	100.0	71.4	92.9	85.7	28.6	7.1	0.0	0.0	0.0	35.7	78.6	35.7	
悪性新生物(がん)	3	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	0	
	100.0	33.3	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	29	23	27	21	12	0	0	0	1	16	18	8	
	100.0	79.3	93.1	72.4	41.4	0.0	0.0	0.0	3.4	55.2	62.1	27.6	
うつ病	13	13	13	8	6	1	0	0	0	3	8	6	
	100.0	100.0	100.0	61.5	46.2	7.7	0.0	0.0	0.0	23.1	61.5	46.2	
認知症	7	6	7	2	3	1	0	1	0	3	5	3	
	100.0	85.7	100.0	28.6	42.9	14.3	0.0	14.3	0.0	42.9	71.4	42.9	
統合失調症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	61	48	59	32	19	4	4	0	1	18	48	20	
	100.0	78.7	96.7	52.5	31.1	6.6	6.6	0.0	1.6	29.5	78.7	32.8	

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他		
全体	303	57	105	19	77	74	54	2	
	100.0	18.8	34.7	6.3	25.4	24.4	17.8	0.7	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	14	1	7	1	5	4	4	1
		100.0	7.1	50.0	7.1	35.7	28.6	28.6	7.1
	関節疾患	89	14	27	3	24	25	11	0
		100.0	15.7	30.3	3.4	27.0	28.1	12.4	0.0
	腰痛	65	13	20	4	18	18	9	0
		100.0	20.0	30.8	6.2	27.7	27.7	13.8	0.0
	骨折	55	9	17	2	14	13	8	0
		100.0	16.4	30.9	3.6	25.5	23.6	14.5	0.0
	高血圧	57	6	17	1	21	18	9	0
		100.0	10.5	29.8	1.8	36.8	31.6	15.8	0.0
	脳血管疾患	117	31	43	12	23	26	22	1
		100.0	26.5	36.8	10.3	19.7	22.2	18.8	0.9
	心疾患	33	4	10	0	9	11	5	0
		100.0	12.1	30.3	0.0	27.3	33.3	15.2	0.0
	喘息	6	1	2	0	2	3	0	0
		100.0	16.7	33.3	0.0	33.3	50.0	0.0	0.0
	肺気腫	4	0	1	0	1	2	0	0
		100.0	0.0	25.0	0.0	25.0	50.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	1	0	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
糖尿病	26	3	12	3	8	7	0	0	
	100.0	11.5	46.2	11.5	30.8	26.9	0.0	0.0	
肝疾患	3	1	1	0	0	1	0	0	
	100.0	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	
腎疾患	14	1	5	0	3	1	1	0	
	100.0	7.1	35.7	0.0	21.4	7.1	7.1	0.0	
悪性新生物(がん)	3	0	2	1	1	0	2	0	
	100.0	0.0	66.7	33.3	33.3	0.0	66.7	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	29	2	4	1	9	9	10	0	
	100.0	6.9	13.8	3.4	31.0	31.0	34.5	0.0	
うつ病	13	4	5	0	6	3	4	0	
	100.0	30.8	38.5	0.0	46.2	23.1	30.8	0.0	
認知症	7	0	3	0	2	0	1	0	
	100.0	0.0	42.9	0.0	28.6	0.0	14.3	0.0	
統合失調症	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	61	8	25	2	21	15	14	0	
	100.0	13.1	41.0	3.3	34.4	24.6	23.0	0.0	

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	
	関節疾患	12 100.0	12 100.0	12 100.0	6 50.0	6 50.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	6 50.0	11 91.7	7 58.3	
	腰痛	15 100.0	9 60.0	14 93.3	5 33.3	6 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 60.0	11 73.3	11 73.3	
	骨折	15 100.0	11 73.3	13 86.7	5 33.3	9 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 46.7	12 80.0	6 40.0	
	高血圧	21 100.0	19 90.5	18 85.7	11 52.4	10 47.6	1 4.8	0 0.0	0 0.0	13 61.9	17 81.0	16 76.2	
	脳血管疾患	27 100.0	23 85.2	21 77.8	21 77.8	7 25.9	2 7.4	2 7.4	0 0.0	1 3.7	13 48.1	22 81.5	16 59.3
	心疾患	9 100.0	6 66.7	9 100.0	2 22.2	3 33.3	1 11.1	0 0.0	0 0.0	5 55.6	7 77.8	4 44.4	
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	肺気腫	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	
	慢性気管支炎	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	
	糖尿病	9 100.0	7 77.8	8 88.9	4 44.4	4 44.4	1 11.1	1 11.1	0 0.0	4 44.4	7 77.8	7 77.8	
	肝疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	
	腎疾患	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	2 100.0	
	悪性新生物(がん)	4 100.0	3 75.0	4 100.0	2 50.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	2 50.0	
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	3 100.0	3 100.0	3 100.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	
	うつ病	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	
	認知症	8 100.0	4 50.0	6 75.0	3 37.5	4 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 62.5	6 75.0	3 37.5	
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他	14 100.0	12 85.7	13 92.9	3 21.4	6 42.9	0 0.0	2 14.3	0 0.0	7 50.0	10 71.4	9 64.3	

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	12 100.0	1 8.3	4 33.3	0 0.0	5 41.7	5 41.7	1 8.3	0 0.0
	腰痛	15 100.0	2 13.3	5 33.3	0 0.0	3 20.0	8 53.3	2 13.3	0 0.0
	骨折	15 100.0	2 13.3	8 53.3	1 6.7	3 20.0	7 46.7	1 6.7	0 0.0
	高血圧	21 100.0	5 23.8	7 33.3	1 4.8	9 42.9	10 47.6	2 9.5	0 0.0
	脳血管疾患	27 100.0	5 18.5	11 40.7	2 7.4	2 7.4	6 22.2	2 7.4	0 0.0
	心疾患	9 100.0	2 22.2	3 33.3	0 0.0	2 22.2	4 44.4	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	9 100.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	3 33.3	1 11.1	0 0.0
	肝疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0
	うつ病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	8 100.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	3 37.5	3 37.5	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	14 100.0	1 7.1	7 50.0	0 0.0	5 35.7	8 57.1	1 7.1	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0
	関節疾患	4 100.0	2 50.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	4 100.0	2 50.0
	腰痛	7 100.0	4 57.1	6 85.7	3 42.9	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6	6 85.7	4 57.1
	骨折	6 100.0	4 66.7	5 83.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	5 83.3	3 50.0
	高血圧	6 100.0	4 66.7	6 100.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	4 66.7	5 83.3	3 50.0
	脳血管疾患	13 100.0	8 61.5	8 61.5	7 53.8	1 7.7	1 7.7	0 0.0	0 0.0	5 38.5	9 69.2	8 61.5
	心疾患	2 100.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	4 100.0	3 75.0	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	4 100.0	2 50.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	2 50.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	4 100.0	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他		
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	4 100.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	7 100.0	1 14.3	4 57.1	0 0.0	2 28.6	1 14.3	1 14.3	0 0.0
	骨折	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	高血圧	6 100.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	13 100.0	1 7.7	5 38.5	2 15.4	2 15.4	6 46.2	2 15.4	0 0.0
	心疾患	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	3 100.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	56 100.0	44 78.6	51 91.1	27 48.2	14 25.0	3 5.4	2 3.6	0 0.0	0 0.0	24 42.9	46 82.1	24 42.9
	1年以上3年未満	61 100.0	53 86.9	56 91.8	42 68.9	21 34.4	7 11.5	0 0.0	0 0.0	1 1.6	13 21.3	46 75.4	18 29.5
	3年以上5年未満	15 100.0	12 80.0	14 93.3	8 53.3	4 26.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	5 33.3	6 40.0	4 26.7
	5年以上	9 100.0	8 88.9	6 66.7	8 88.9	3 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	4 44.4	4 44.4

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	56 100.0	6 10.7	24 42.9	1 1.8	8 14.3	14 25.0	4 7.1	0 0.0
	1年以上3年未満	61 100.0	7 11.5	24 39.3	4 6.6	9 14.8	12 19.7	5 8.2	0 0.0
	3年以上5年未満	15 100.0	0 0.0	5 33.3	0 0.0	2 13.3	4 26.7	3 20.0	0 0.0
	5年以上	9 100.0	1 11.1	4 44.4	0 0.0	1 11.1	2 22.2	1 11.1	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	86 78.2	101 91.8	57 51.8	34 30.9	1 0.9	4 3.6	0 0.0	1 0.9	35 31.8	77 70.0	48 43.6
	1年以上3年未満	119 100.0	99 83.2	103 86.6	85 71.4	36 30.3	8 6.7	1 0.8	1 0.8	1 0.8	20 16.8	83 69.7	38 31.9
	3年以上5年未満	51 100.0	43 84.3	47 92.2	35 68.6	23 45.1	2 3.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 31.4	38 74.5	13 25.5
	5年以上	22 100.0	20 90.9	18 81.8	16 72.7	9 40.9	3 13.6	1 4.5	0 0.0	1 4.5	5 22.7	15 68.2	4 18.2

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	24 21.8	42 38.2	6 5.5	32 29.1	31 28.2	22 20.0	1 0.9
	1年以上3年未満	119 100.0	19 16.0	44 37.0	9 7.6	30 25.2	24 20.2	19 16.0	1 0.8
	3年以上5年未満	51 100.0	11 21.6	13 25.5	1 2.0	11 21.6	13 25.5	9 17.6	0 0.0
	5年以上	22 100.0	3 13.6	6 27.3	3 13.6	4 18.2	6 27.3	4 18.2	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	31 100.0	20 64.5	28 90.3	11 35.5	11 35.5	1 3.2	3 9.7	0 0.0	1 3.2	15 48.4	23 74.2	15 48.4
	1年以上3年未満	23 100.0	20 87.0	19 82.6	11 47.8	8 34.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.3	13 56.5	19 82.6	14 60.9
	3年以上5年未満	11 100.0	9 81.8	9 81.8	7 63.6	5 45.5	3 27.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 45.5	8 72.7	7 63.6
	5年以上	7 100.0	7 100.0	6 85.7	3 42.9	3 42.9	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	3 42.9	6 85.7	2 28.6

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	31 100.0	5 16.1	11 35.5	0 0.0	7 22.6	11 35.5	2 6.5	0 0.0
	1年以上3年未満	23 100.0	2 8.7	9 39.1	2 8.7	4 17.4	11 47.8	4 17.4	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	2 18.2	5 45.5	0 0.0	2 18.2	3 27.3	1 9.1	0 0.0
	5年以上	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	3 42.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	12 100.0	6 50.0	11 91.7	4 33.3	2 16.7	1 8.3	0 0.0	0 0.0	5 41.7	12 100.0	6 50.0
	1年以上3年未満	7 100.0	5 71.4	6 85.7	2 28.6	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9
	3年以上5年未満	6 100.0	5 83.3	3 50.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	2 33.3	3 50.0
	5年以上	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 33.3	1 100.0	2 66.7

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	12 100.0	1 8.3	5 41.7	0 0.0	2 16.7	3 25.0	2 16.7	0 0.0
	1年以上3年未満	7 100.0	1 14.3	3 42.9	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0
	3年以上5年未満	6 100.0	0 0.0	3 50.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3	1 16.7	0 0.0
	5年以上	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142	118	128	86	42	10	3	0	1	45	102	51
	100.0	83.1	90.1	60.6	29.6	7.0	2.1	0.0	0.7	31.7	71.8	35.9
1か月間の利用回数	月4回未満	28	19	22	14	5	1	0	0	9	22	5
		100.0	67.9	78.6	50.0	17.9	3.6	0.0	0.0	32.1	78.6	17.9
	月4回以上8回未満	90	79	84	55	30	6	2	1	29	64	38
		100.0	87.8	93.3	61.1	33.3	6.7	2.2	0.0	1.1	32.2	71.1
月8回以上	24	20	22	17	7	3	1	0	0	7	16	8
	100.0	83.3	91.7	70.8	29.2	12.5	4.2	0.0	0.0	29.2	66.7	33.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	142	14	57	5	20	32	13	0
	100.0	9.9	40.1	3.5	14.1	22.5	9.2	0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	28	4	12	0	5	7	5
		100.0	14.3	42.9	0.0	17.9	25.0	17.9
	月4回以上8回未満	90	5	33	5	12	21	7
		100.0	5.6	36.7	5.6	13.3	23.3	7.8
月8回以上	24	5	12	0	3	4	1	0
	100.0	20.8	50.0	0.0	12.5	16.7	4.2	0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	303	249	270	194	102	14	6	1	3	76	214	103
	100.0	82.2	89.1	64.0	33.7	4.6	2.0	0.3	1.0	25.1	70.6	34.0
1か月間の利用回数	月4回未満	49	40	41	26	13	2	2	0	14	32	17
		100.0	81.6	83.7	53.1	26.5	4.1	4.1	0.0	28.6	65.3	34.7
	月4回以上8回未満	157	128	141	101	53	7	3	1	40	109	51
		100.0	81.5	89.8	64.3	33.8	4.5	1.9	0.6	25.5	69.4	32.5
月8回以上	94	79	85	66	36	5	1	0	2	22	70	33
	100.0	84.0	90.4	70.2	38.3	5.3	1.1	0.0	2.1	23.4	74.5	35.1

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	303	57	105	19	77	74	54	2
	100.0	18.8	34.7	6.3	25.4	24.4	17.8	0.7
1か月間の利用回数	月4回未満	49	9	19	4	12	10	0
		100.0	18.4	38.8	8.2	24.5	28.6	20.4
	月4回以上8回未満	157	32	48	5	36	39	22
		100.0	20.4	30.6	3.2	22.9	24.8	14.0
月8回以上	94	16	38	10	28	20	22	0
	100.0	17.0	40.4	10.6	29.8	21.3	23.4	0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	4 50.0	7 87.5	1 12.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 62.5	4 50.0	6 75.0
	月4回以上8回未満	29 100.0	21 72.4	24 82.8	15 51.7	8 27.6	2 6.9	1 3.4	1 3.4	15 51.7	23 79.3	19 65.5
	月8回以上	35 100.0	31 88.6	31 88.6	16 45.7	16 45.7	2 5.7	3 8.6	1 2.9	16 45.7	29 82.9	13 37.1

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	0 0.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	4 50.0	1 12.5	0 0.0
	月4回以上8回未満	29 100.0	1 3.4	9 31.0	1 3.4	6 20.7	12 41.4	3 10.3	0 0.0
	月8回以上	35 100.0	8 22.9	15 42.9	1 2.9	7 20.0	12 34.3	3 8.6	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
1か月間の利用回数	月4回未満	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	16 100.0	8 50.0	12 75.0	7 43.8	1 6.3	0 0.0	1 6.3	0 0.0	9 56.3	11 68.8	8 50.0
	月8回以上	11 100.0	10 90.9	10 90.9	4 36.4	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0	4 36.4	11 100.0	6 54.5

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	16 100.0	1 6.3	9 56.3	1 6.3	3 18.8	5 31.3	2 12.5
	月8回以上	11 100.0	1 9.1	3 27.3	1 9.1	2 18.2	3 27.3	1 9.1

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9	
利用者総数	25人未満	19 100.0	16 84.2	16 84.2	9 47.4	6 31.6	1 5.3	0 0.0	0 0.0	7 36.8	10 52.6	4 21.1	
	25～49人	37 100.0	28 75.7	33 89.2	17 45.9	9 24.3	4 10.8	0 0.0	0 0.0	9 24.3	25 67.6	13 35.1	
	50～99人	61 100.0	52 85.2	55 90.2	43 70.5	21 34.4	4 6.6	2 3.3	0 0.0	1 1.6	21 34.4	45 73.8	29 47.5
	100人以上	25 100.0	22 88.0	24 96.0	17 68.0	6 24.0	1 4.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	8 32.0	22 88.0	5 20.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
利用者総数	25人未満	19 100.0	1 5.3	7 36.8	0 0.0	1 5.3	2 10.5	3 15.8	0 0.0
	25～49人	37 100.0	5 13.5	16 43.2	1 2.7	3 8.1	6 16.2	5 13.5	0 0.0
	50～99人	61 100.0	3 4.9	23 37.7	3 4.9	11 18.0	18 29.5	3 4.9	0 0.0
	100人以上	25 100.0	5 20.0	11 44.0	1 4.0	5 20.0	6 24.0	2 8.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
利用者総数	25人未満	47 100.0	38 80.9	40 85.1	27 57.4	18 38.3	2 4.3	0 0.0	0 0.0	11 23.4	34 72.3	10 21.3	
	25～49人	99 100.0	83 83.8	93 93.9	60 60.6	33 33.3	3 3.0	1 1.0	1 1.0	25 25.3	66 66.7	39 39.4	
	50～99人	105 100.0	81 77.1	87 82.9	76 72.4	38 36.2	8 7.6	5 4.8	0 0.0	2 1.9	28 26.7	71 67.6	34 32.4
	100人以上	52 100.0	47 90.4	50 96.2	31 59.6	13 25.0	1 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 23.1	43 82.7	20 38.5

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
利用者総数	25人未満	47 100.0	7 14.9	17 36.2	0 0.0	10 21.3	9 19.1	13 27.7	1 2.1
	25～49人	99 100.0	22 22.2	30 30.3	10 10.1	23 23.2	25 25.3	22 22.2	1 1.0
	50～99人	105 100.0	19 18.1	38 36.2	8 7.6	23 21.9	24 22.9	13 12.4	0 0.0
	100人以上	52 100.0	9 17.3	20 38.5	1 1.9	21 40.4	16 30.8	6 11.5	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8	
利用者総数	25人未満	27 100.0	18 66.7	25 92.6	9 33.3	10 37.0	1 3.7	3 11.1	0 0.0	0 0.0	15 55.6	21 77.8	10 37.0
	25～49人	32 100.0	26 81.3	26 81.3	15 46.9	10 31.3	2 6.3	0 0.0	0 0.0	1 3.1	15 46.9	25 78.1	22 68.8
	50～99人	9 100.0	8 88.9	8 88.9	7 77.8	4 44.4	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	5 55.6	8 88.9	4 44.4
	100人以上	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
利用者総数	25人未満	27 100.0	3 11.1	12 44.4	0 0.0	3 11.1	8 29.6	5 18.5	0 0.0
	25～49人	32 100.0	4 12.5	12 37.5	1 3.1	8 25.0	16 50.0	2 6.3	0 0.0
	50～99人	9 100.0	1 11.1	2 22.2	1 11.1	2 22.2	3 33.3	0 0.0	0 0.0
	100人以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0	
利用者総数	25人未満	14 100.0	8 57.1	11 78.6	5 35.7	2 14.3	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 57.1	11 78.6	6 42.9
	25～49人	8 100.0	6 75.0	8 100.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	3 37.5	7 87.5	5 62.5
	50～99人	4 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	4 100.0	2 50.0
	100人以上	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0	
利用者総数	25人未満	14 100.0	2 14.3	4 28.6	0 0.0	2 14.3	3 21.4	1 7.1	0 0.0
	25～49人	8 100.0	0 0.0	4 50.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	2 25.0	0 0.0
	50～99人	4 100.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0
	100人以上	2 100.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9
専門職数	1人未満	15 100.0	12 80.0	12 80.0	6 40.0	5 33.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0	7 46.7	9 60.0	4 26.7
	1人以上3人未満	39 100.0	31 79.5	34 87.2	24 61.5	14 35.9	5 12.8	1 2.6	0 0.0	9 23.1	29 74.4	14 35.9
	3人以上	62 100.0	51 82.3	56 90.3	39 62.9	16 25.8	4 6.5	1 1.6	0 0.0	1 32.3	51 82.3	23 37.1

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
専門職数	1人未満	15 100.0	3 20.0	4 26.7	0 0.0	2 13.3	3 20.0	2 13.3	0 0.0
	1人以上3人未満	39 100.0	3 7.7	18 46.2	2 5.1	5 12.8	5 12.8	3 7.7	0 0.0
	3人以上	62 100.0	4 6.5	26 41.9	3 4.8	11 17.7	19 30.6	6 9.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
専門職数	1人未満	30 100.0	22 73.3	22 73.3	13 43.3	6 20.0	2 6.7	1 3.3	0 0.0	1 3.3	13 43.3	27 90.0	10 33.3
	1人以上3人未満	104 100.0	85 81.7	96 92.3	62 59.6	46 44.2	3 2.9	1 1.0	1 0.0	0 23.1	24 65.4	68 29.8	
	3人以上	121 100.0	105 86.8	110 90.9	82 67.8	41 33.9	7 5.8	3 2.5	0 0.0	0 24.8	30 71.9	87 43.0	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
専門職数	1人未満	30 100.0	6 20.0	15 50.0	4 13.3	8 26.7	11 36.7	4 13.3	0 0.0
	1人以上3人未満	104 100.0	22 21.2	36 34.6	7 6.7	20 19.2	21 20.2	27 26.0	2 1.9
	3人以上	121 100.0	21 17.4	39 32.2	8 6.6	37 30.6	30 24.8	18 14.9	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
専門職数	1人未満	10 100.0	7 70.0	10 100.0	3 30.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	9 90.0	9 90.0	6 60.0
	1人以上3人未満	29 100.0	22 75.9	22 75.9	14 48.3	13 44.8	2 6.9	2 6.9	0 0.0	2 37.9	11 72.4	12 41.4
	3人以上	18 100.0	15 83.3	15 83.3	10 55.6	6 33.3	1 5.6	1 5.6	0 0.0	8 44.4	13 72.2	13 72.2

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0
専門職数	1人未満	10 100.0	1 10.0	5 50.0	0 0.0	3 30.0	4 40.0	0 0.0
	1人以上3人未満	29 100.0	5 17.2	10 34.5	1 3.4	7 24.1	9 31.0	4 13.8
	3人以上	18 100.0	3 16.7	5 27.8	1 5.6	2 11.1	9 50.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
専門職数	1人未満	7 100.0	5 71.4	7 100.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	6 85.7	2 28.6
	1人以上3人未満	7 100.0	3 42.9	5 71.4	4 57.1	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	4 57.1	5 71.4	5 71.4
	3人以上	8 100.0	7 87.5	6 75.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	3 37.5	7 87.5	4 50.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
専門職数	1人未満	7 100.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	7 100.0	1 14.3	4 57.1	1 14.3	3 42.9	1 14.3	0 0.0
	3人以上	8 100.0	0 0.0	4 50.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142	118	128	86	42	10	3	0	1	45	102	51
	100.0	83.1	90.1	60.6	29.6	7.0	2.1	0.0	0.7	31.7	71.8	35.9
日用品の買物	している	65	56	57	35	20	5	0	0	15	40	25
		100.0	86.2	87.7	53.8	30.8	7.7	0.0	0.0	23.1	61.5	38.5
	できがしていない	38	32	35	28	15	4	0	0	16	30	15
		100.0	84.2	92.1	73.7	39.5	10.5	0.0	0.0	42.1	78.9	39.5
	できない	35	27	33	23	7	1	3	0	13	30	11
	100.0	77.1	94.3	65.7	20.0	2.9	8.6	0.0	2.9	37.1	85.7	31.4
わからない	4	3	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0
	100.0	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	142	14	57	5	20	32	13	0
	100.0	9.9	40.1	3.5	14.1	22.5	9.2	0.0
日用品の買物	している	65	5	21	2	6	13	7
		100.0	7.7	32.3	3.1	9.2	20.0	10.8
	できがしていない	38	6	18	3	6	11	4
		100.0	15.8	47.4	7.9	15.8	28.9	10.5
	できない	35	2	16	0	8	8	2
	100.0	5.7	45.7	0.0	22.9	22.9	5.7	
わからない	4	1	2	0	0	0	0	
	100.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	303	249	270	194	102	14	6	1	3	76	214	103
	100.0	82.2	89.1	64.0	33.7	4.6	2.0	0.3	1.0	25.1	70.6	34.0
日用品の買物	している	116	95	103	76	37	5	2	1	32	75	31
		100.0	81.9	88.8	65.5	31.9	4.3	1.7	0.0	0.9	27.6	64.7
	できがしていない	75	59	68	40	31	2	3	0	2	14	56
		100.0	78.7	90.7	53.3	41.3	2.7	4.0	0.0	2.7	18.7	74.7
	できない	108	91	95	75	33	7	1	1	0	28	81
	100.0	84.3	88.0	69.4	30.6	6.5	0.9	0.9	0.0	25.9	75.0	
わからない	3	3	3	2	1	0	0	0	0	1	1	
	100.0	100.0	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	303	57	105	19	77	74	54	2
	100.0	18.8	34.7	6.3	25.4	24.4	17.8	0.7
日用品の買物	している	116	26	42	8	18	17	22
		100.0	22.4	36.2	6.9	15.5	14.7	19.0
	できがしていない	75	13	25	5	20	18	13
		100.0	17.3	33.3	6.7	26.7	24.0	17.3
	できない	108	18	36	6	37	39	17
	100.0	16.7	33.3	5.6	34.3	36.1	15.7	
わからない	3	0	1	0	1	0	1	
	100.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
日用品の買物	している	17 100.0	16 94.1	13 76.5	9 52.9	6 35.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 47.1	14 82.4	11 64.7
	できるがしていない	13 100.0	9 69.2	12 92.3	7 53.8	5 38.5	3 23.1	0 0.0	0 0.0	7 53.8	13 100.0	2 15.4
	できない	40 100.0	29 72.5	35 87.5	16 40.0	16 40.0	1 2.5	4 10.0	0 0.0	2 5.0	20 67.5	27 57.5
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
日用品の買物	している	17 100.0	3 17.6	6 35.3	0 0.0	5 29.4	5 29.4	3 17.6	0 0.0
	できるがしていない	13 100.0	1 7.7	3 23.1	0 0.0	3 23.1	3 23.1	1 7.7	0 0.0
	できない	40 100.0	5 12.5	15 37.5	2 5.0	6 15.0	18 45.0	2 5.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
日用品の買物	している	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	できるがしていない	7 100.0	5 71.4	5 71.4	5 71.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.9	5 71.4	2 28.6
	できない	20 100.0	14 70.0	17 85.0	6 30.0	2 10.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	9 45.0	17 85.0	12 60.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
日用品の買物	している	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	できるがしていない	7 100.0	0 0.0	5 71.4	0 0.0	2 28.6	2 28.6	1 14.3
	できない	20 100.0	2 10.0	6 30.0	2 10.0	3 15.0	5 25.0	2 10.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9	
バスや電車を 使って一人で外出	している	26 100.0	23 88.5	22 84.6	18 69.2	6 23.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 26.9	15 57.7	7 26.9	
	できるがしていない	31 100.0	28 90.3	28 90.3	21 67.7	12 38.7	3 9.7	0 0.0	0 0.0	12 38.7	20 64.5	12 38.7	
	できない	79 100.0	63 79.7	72 91.1	44 55.7	23 29.1	7 8.9	3 3.8	0 0.0	1 1.3	26 32.9	64 81.0	32 40.5
	わからない	6 100.0	4 66.7	6 100.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
バスや電車を 使って一人で外出	している	26 100.0	0 0.0	6 23.1	0 0.0	1 3.8	4 15.4	3 11.5	0 0.0
	できるがしていない	31 100.0	6 19.4	9 29.0	1 3.2	6 19.4	8 25.8	4 12.9	0 0.0
	できない	79 100.0	7 8.9	40 50.6	3 3.8	13 16.5	19 24.1	5 6.3	0 0.0
	わからない	6 100.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
バスや電車を 使って一人で外出	している	50 100.0	43 86.0	41 82.0	34 68.0	19 38.0	1 2.0	0 0.0	2 4.0	15 30.0	31 62.0	17 34.0	
	できるがしていない	56 100.0	48 85.7	52 92.9	36 64.3	20 35.7	2 3.6	2 3.6	0 1.8	8 14.3	33 58.9	21 37.5	
	できない	191 100.0	153 80.1	171 89.5	118 61.8	62 32.5	11 5.8	4 2.1	1 0.5	0 0.0	52 27.2	146 76.4	64 33.5
	わからない	6 100.0	5 83.3	6 100.0	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
バスや電車を 使って一人で外出	している	50 100.0	11 22.0	14 28.0	2 4.0	7 14.0	9 18.0	8 16.0	1 2.0
	できるがしていない	56 100.0	14 25.0	14 25.0	2 3.6	9 16.1	14 25.0	13 23.2	0 0.0
	できない	191 100.0	31 16.2	75 39.3	15 7.9	59 30.9	50 26.2	31 16.2	1 0.5
	わからない	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	2 33.3	1 16.7	2 33.3	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
バスや電車を 使って一人で外出	している	6 100.0	6 100.0	5 83.3	5 83.3	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 66.7	5 83.3	4 66.7
	できるがしていない	6 100.0	5 83.3	6 100.0	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	6 100.0	1 16.7
	できない	59 100.0	44 74.6	50 84.7	24 40.7	21 35.6	4 6.8	4 6.8	2 3.4	29 49.2	44 74.6	33 55.9
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
バスや電車を 使って一人で外出	している	6 100.0	0 0.0	4 66.7	0 0.0	1 16.7	3 50.0	1 16.7	0 0.0
	できるがしていない	6 100.0	2 33.3	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	
	できない	59 100.0	7 11.9	21 35.6	2 3.4	12 20.3	23 39.0	6 10.2	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
バスや電車を 使って一人で外出	している	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	できるがしていない	3 100.0	3 100.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0
	できない	24 100.0	16 66.7	20 83.3	9 37.5	2 8.3	1 4.2	1 4.2	0 0.0	10 41.7	20 83.3	14 58.3
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
バスや電車を 使って一人で外出	している	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
	できるがしていない	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	できない	24 100.0	2 8.3	10 41.7	2 8.3	4 16.7	6 25.0	2 8.3
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9
食事の用意	している	68 100.0	60 88.2	64 94.1	42 61.8	27 39.7	5 7.4	0 0.0	0 1.5	1 30.9	21 61.8	42 36.8
	できるがしていない	30 100.0	21 70.0	25 83.3	14 46.7	5 16.7	4 13.3	0 0.0	0 0.0	4 13.3	24 80.0	9 30.0
	できない	39 100.0	33 84.6	34 87.2	28 71.8	10 25.6	1 2.6	3 7.7	0 0.0	0 46.2	18 82.1	32 41.0
	わからない	5 100.0	4 80.0	5 100.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	4 80.0	1 20.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
食事の用意	している	68 100.0	8 11.8	15 22.1	2 2.9	7 10.3	7 25.0	7 10.3	0 0.0
	できるがしていない	30 100.0	5 16.7	21 70.0	1 3.3	7 23.3	5 16.7	3 10.0	0 0.0
	できない	39 100.0	1 2.6	18 46.2	2 5.1	6 15.4	10 25.6	3 7.7	0 0.0
	わからない	5 100.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
食事の用意	している	152 100.0	127 83.6	137 90.1	102 67.1	55 36.2	5 3.3	4 2.6	0 0.0	0 0.0	31 20.4	99 65.1	41 27.0
	できるがしていない	65 100.0	54 83.1	57 87.7	40 61.5	27 41.5	4 6.2	0 0.0	0 1.5	1 29.2	19 73.8	48 46.2	30 30.0
	できない	81 100.0	65 80.2	71 87.7	48 59.3	19 23.5	4 4.9	2 2.5	1 1.2	2 2.5	26 32.1	64 79.0	30 37.0
	わからない	4 100.0	3 75.0	4 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	2 50.0	2 50.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						無回答	
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
食事の用意	している	152 100.0	41 27.0	57 37.5	14 9.2	31 20.4	32 21.1	27 17.8	2 1.3
	できるがしていない	65 100.0	9 13.8	17 26.2	2 3.1	20 30.8	22 33.8	10 15.4	0 0.0
	できない	81 100.0	6 7.4	28 34.6	3 3.7	24 29.6	18 22.2	17 21.0	0 0.0
	わからない	4 100.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
食事の用意	している	24 100.0	21 87.5	22 91.7	9 37.5	11 45.8	0 0.0	1 4.2	0 0.0	1 58.3	14 79.2	19 54.2
	できるがしていない	19 100.0	14 73.7	15 78.9	11 57.9	7 36.8	3 15.8	1 5.3	0 0.0	0 57.9	11 84.2	16 52.6
	できない	28 100.0	20 71.4	24 85.7	11 39.3	8 28.6	1 3.6	2 7.1	0 0.0	1 39.3	11 71.4	20 50.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
食事の用意	している	24 100.0	6 25.0	10 41.7	1 4.2	9 37.5	12 50.0	1 4.2	0 0.0
	できるがしていない	19 100.0	0 0.0	5 26.3	0 0.0	4 21.1	6 31.6	1 5.3	0 0.0
	できない	28 100.0	3 10.7	10 35.7	1 3.6	1 3.6	9 32.1	5 17.9	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
食事の用意	している	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 66.7	2 100.0	3 33.3
	できるがしていない	4 100.0	3 75.0	3 75.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 25.0	1 75.0	3 25.0
	できない	21 100.0	14 66.7	17 81.0	6 28.6	2 9.5	1 4.8	1 4.8	0 0.0	0 47.6	10 81.0	17 57.1
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
食事の用意	している	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	4 100.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
	できない	21 100.0	1 4.8	7 33.3	2 9.5	4 19.0	7 33.3	3 14.3
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142	118	128	86	42	10	3	0	1	45	102	51
	100.0	83.1	90.1	60.6	29.6	7.0	2.1	0.0	0.7	31.7	71.8	35.9
請求書の支払い	している	84	71	76	50	25	6	0	1	24	53	29
		100.0	84.5	90.5	59.5	29.8	7.1	0.0	1.2	28.6	63.1	34.5
	できがしてない	35	28	31	22	12	3	1	0	14	30	13
		100.0	80.0	88.6	62.9	34.3	8.6	2.9	0.0	40.0	85.7	37.1
	できない	14	11	13	10	4	1	1	0	4	13	6
	100.0	78.6	92.9	71.4	28.6	7.1	7.1	0.0	28.6	92.9	42.9	
わからない	9	8	8	4	1	0	1	0	0	3	6	3
	100.0	88.9	88.9	44.4	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	33.3	66.7	33.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142	14	57	5	20	32	13	0	
	100.0	9.9	40.1	3.5	14.1	22.5	9.2	0.0	
請求書の支払い	している	84	8	28	4	12	18	10	0
		100.0	9.5	33.3	4.8	14.3	21.4	11.9	0.0
	できがしてない	35	5	20	1	4	9	2	0
		100.0	14.3	57.1	2.9	11.4	25.7	5.7	0.0
	できない	14	0	7	0	3	5	1	0
	100.0	0.0	50.0	0.0	21.4	35.7	7.1	0.0	
わからない	9	1	2	0	1	0	0	0	
	100.0	11.1	22.2	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	303	249	270	194	102	14	6	1	3	76	214	103
	100.0	82.2	89.1	64.0	33.7	4.6	2.0	0.3	1.0	25.1	70.6	34.0
請求書の支払い	している	202	168	178	135	71	5	0	2	53	133	65
		100.0	83.2	88.1	66.8	35.1	3.5	2.5	0.0	26.2	65.8	32.2
	できがしてない	50	39	44	29	15	4	1	0	12	37	18
		100.0	78.0	88.0	58.0	30.0	8.0	2.0	0.0	24.0	74.0	36.0
	できない	35	26	33	21	10	3	0	1	7	29	15
	100.0	74.3	94.3	60.0	28.6	8.6	0.0	2.9	0.0	20.0	82.9	42.9
わからない	16	16	15	9	6	0	0	0	1	4	15	5
	100.0	100.0	93.8	56.3	37.5	0.0	0.0	0.0	6.3	25.0	93.8	31.3

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303	57	105	19	77	74	54	2	
	100.0	18.8	34.7	6.3	25.4	24.4	17.8	0.7	
請求書の支払い	している	202	43	72	12	50	47	34	2
		100.0	21.3	35.6	5.9	24.8	23.3	16.8	1.0
	できがしてない	50	8	18	2	14	12	6	0
		100.0	16.0	36.0	4.0	28.0	24.0	12.0	0.0
	できない	35	4	11	4	10	10	8	0
	100.0	11.4	31.4	11.4	28.6	28.6	22.9	0.0	
わからない	16	2	4	1	3	5	6	0	
	100.0	12.5	25.0	6.3	18.8	31.3	37.5	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
請求書の支払い	している	28 100.0	23 82.1	23 82.1	16 57.1	12 42.9	2 7.1	2 7.1	0 0.0	1 3.6	16 57.1	22 78.6
	できがしてない	17 100.0	14 82.4	17 100.0	7 41.2	9 52.9	2 11.8	1 5.9	0 0.0	9 52.9	13 76.5	9 52.9
	できない	21 100.0	15 71.4	18 85.7	5 23.8	5 23.8	0 0.0	1 4.8	0 0.0	10 47.6	15 71.4	14 66.7
	わからない	6 100.0	4 66.7	4 66.7	4 66.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	6 100.0	4 66.7

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0
請求書の支払い	している	28 100.0	4 14.3	11 39.3	1 3.6	5 17.9	7 25.0	3 10.7
	できがしてない	17 100.0	1 5.9	7 41.2	0 0.0	5 29.4	9 52.9	2 11.8
	できない	21 100.0	3 14.3	6 28.6	1 4.8	4 19.0	10 47.6	2 9.5
	わからない	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
請求書の支払い	している	9 100.0	7 77.8	7 77.8	5 55.6	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	2 22.2	7 77.8	5 55.6
	できがしてない	7 100.0	4 57.1	6 85.7	3 42.9	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	6 85.7	7 100.0	5 71.4
	できない	10 100.0	7 70.0	8 80.0	3 30.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	8 80.0	4 40.0
	わからない	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
請求書の支払い	している	9 100.0	1 11.1	4 44.4	0 0.0	2 22.2	2 11.1	1 0.0
	できがしてない	7 100.0	0 0.0	3 42.9	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3
	できない	10 100.0	1 10.0	4 40.0	2 20.0	2 20.0	4 40.0	1 10.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142	118	128	86	42	10	3	0	1	45	102	51
	100.0	83.1	90.1	60.6	29.6	7.0	2.1	0.0	0.7	31.7	71.8	35.9
預貯金の出し入れ	している	55	51	52	32	15	4	0	0	14	35	19
		100.0	92.7	94.5	58.2	27.3	7.3	0.0	0.0	25.5	63.6	34.5
	できがしてない	43	31	38	29	14	3	1	0	14	33	15
		100.0	72.1	88.4	67.4	32.6	7.0	2.3	0.0	32.6	76.7	34.9
	できない	22	19	19	14	7	1	1	0	1	10	21
	100.0	86.4	86.4	63.6	31.8	4.5	4.5	0.0	4.5	45.5	95.5	45.5
わからない	22	17	19	11	6	2	1	0	0	7	13	7
	100.0	77.3	86.4	50.0	27.3	9.1	4.5	0.0	0.0	31.8	59.1	31.8

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	142	14	57	5	20	32	13	0
	100.0	9.9	40.1	3.5	14.1	22.5	9.2	0.0
預貯金の出し入れ	している	55	6	14	1	3	12	6
		100.0	10.9	25.5	1.8	5.5	21.8	10.9
	できがしてない	43	5	24	3	10	12	5
		100.0	11.6	55.8	7.0	23.3	27.9	11.6
	できない	22	0	8	0	5	6	1
	100.0	0.0	36.4	0.0	22.7	27.3	4.5	
わからない	22	3	11	1	2	2	1	
	100.0	13.6	50.0	4.5	9.1	9.1	4.5	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	303	249	270	194	102	14	6	1	3	76	214	103
	100.0	82.2	89.1	64.0	33.7	4.6	2.0	0.3	1.0	25.1	70.6	34.0
預貯金の出し入れ	している	120	101	105	84	43	4	2	0	2	33	70
		100.0	84.2	87.5	70.0	35.8	3.3	1.7	0.0	1.7	27.5	58.3
	できがしてない	78	64	69	40	27	5	2	0	0	14	56
		100.0	82.1	88.5	51.3	34.6	6.4	2.6	0.0	0.0	17.9	71.8
	できない	68	52	61	41	20	4	1	1	0	16	57
	100.0	76.5	89.7	60.3	29.4	5.9	1.5	1.5	0.0	23.5	83.8	
わからない	37	32	35	29	12	1	1	0	1	13	31	
	100.0	86.5	94.6	78.4	32.4	2.7	2.7	0.0	2.7	35.1	83.8	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	303	57	105	19	77	74	54	2
	100.0	18.8	34.7	6.3	25.4	24.4	17.8	0.7
預貯金の出し入れ	している	120	25	45	7	22	23	1
		100.0	20.8	37.5	5.8	18.3	17.5	19.2
	できがしてない	78	14	25	5	17	18	12
		100.0	17.9	32.1	6.4	21.8	23.1	15.4
	できない	68	12	22	6	24	19	12
	100.0	17.6	32.4	8.8	35.3	27.9	17.6	
わからない	37	6	13	1	14	16	7	
	100.0	16.2	35.1	2.7	37.8	43.2	18.9	

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
預貯金の出し入れ	している	14 100.0	12 85.7	12 85.7	7 50.0	6 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 57.1	10 71.4	8 57.1
	できるがしていない	24 100.0	19 79.2	23 95.8	11 45.8	10 41.7	4 16.7	3 12.5	0 0.0	12 50.0	21 87.5	10 41.7
	できない	24 100.0	17 70.8	20 83.3	9 37.5	9 37.5	0 0.0	1 4.2	0 0.0	13 54.2	16 66.7	13 54.2
	わからない	10 100.0	8 80.0	7 70.0	5 50.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	3 30.0	9 90.0	7 70.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
預貯金の出し入れ	している	14 100.0	2 14.3	6 42.9	0 0.0	2 14.3	4 28.6	3 21.4	0 0.0
	できるがしていない	24 100.0	2 8.3	10 41.7	1 4.2	5 20.8	9 37.5	1 4.2	0 0.0
	できない	24 100.0	4 16.7	7 29.2	1 4.2	5 20.8	10 41.7	3 12.5	0 0.0
	わからない	10 100.0	1 10.0	3 30.0	0 0.0	2 20.0	5 50.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
預貯金の出し入れ	している	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	できるがしていない	10 100.0	7 70.0	8 80.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 50.0	8 80.0	5 50.0
	できない	14 100.0	10 71.4	11 78.6	6 42.9	2 14.3	1 7.1	0 0.0	0 0.0	5 35.7	12 85.7	8 57.1
	わからない	3 100.0	1 33.3	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
預貯金の出し入れ	している	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	10 100.0	0 0.0	6 60.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	2 20.0
	できない	14 100.0	2 14.3	4 28.6	2 14.3	2 14.3	5 35.7	1 7.1
	わからない	3 100.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	2 66.7	1 33.3	1 33.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9
年金などの書類が書ける	している	63 100.0	54 85.7	59 93.7	39 61.9	17 27.0	3 4.8	1 1.6	0 0.0	18 28.6	39 61.9	23 36.5
	できるがしていない	34 100.0	27 79.4	29 85.3	20 58.8	12 35.3	5 14.7	1 2.9	0 0.0	13 38.2	28 82.4	14 41.2
	できない	20 100.0	15 75.0	17 85.0	13 65.0	4 20.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	4 20.0	18 90.0	4 20.0
	わからない	25 100.0	22 88.0	23 92.0	14 56.0	9 36.0	2 8.0	1 4.0	0 0.0	10 40.0	17 68.0	10 40.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
年金などの書類が書ける	している	63 100.0	7 11.1	21 33.3	2 3.2	9 14.3	17 27.0	6 9.5	0 0.0
	できるがしていない	34 100.0	2 5.9	14 41.2	2 5.9	7 20.6	8 23.5	3 8.8	0 0.0
	できない	20 100.0	1 5.0	8 40.0	1 5.0	3 15.0	4 20.0	3 15.0	0 0.0
	わからない	25 100.0	4 16.0	14 56.0	0 0.0	1 4.0	3 12.0	1 4.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
年金などの書類が書ける	している	168 100.0	139 82.7	150 89.3	108 64.3	57 33.9	7 4.2	4 2.4	0 0.0	2 1.2	44 26.2	109 64.9	50 29.8
	できるがしていない	51 100.0	42 82.4	46 90.2	33 64.7	18 35.3	3 5.9	0 0.0	0 0.0	15 29.4	42 82.4	19 37.3	
	できない	47 100.0	35 74.5	41 87.2	29 61.7	14 29.8	3 6.4	1 2.1	1 2.1	0 14.9	7 36.6	18 38.3	
	わからない	37 100.0	33 89.2	33 89.2	24 64.9	13 35.1	1 2.7	1 2.7	0 0.0	1 2.7	10 73.0	27 43.2	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
年金などの書類が書ける	している	168 100.0	40 23.8	63 37.5	13 7.7	39 23.2	38 22.6	33 19.6	1 0.6
	できるがしていない	51 100.0	6 11.8	15 29.4	2 3.9	14 27.5	13 25.5	7 13.7	0 0.0
	できない	47 100.0	6 12.8	14 29.8	3 6.4	9 19.1	12 25.5	9 19.1	1 2.1
	わからない	37 100.0	5 13.5	13 35.1	1 2.7	15 40.5	11 29.7	5 13.5	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
年金などの書類が書ける	している	25 100.0	18 72.0	22 88.0	12 48.0	9 36.0	2 8.0	3 12.0	0 0.0	1 4.0	12 19	10 40.0
	できるがしていない	13 100.0	12 92.3	12 92.3	6 46.2	6 46.2	2 15.4	0 0.0	0 0.0	1 7.7	8 61.5	7 53.8
	できない	25 100.0	19 76.0	20 80.0	10 40.0	8 32.0	0 0.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	11 44.0	16 64.0
	わからない	9 100.0	7 77.8	8 88.9	4 44.4	4 44.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 55.6	5 55.6

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
年金などの書類が書ける	している	25 100.0	4 16.0	12 48.0	0 0.0	5 20.0	7 28.0	2 8.0	0 0.0
	できるがしていない	13 100.0	1 7.7	3 23.1	0 0.0	3 23.1	4 30.8	1 7.7	0 0.0
	できない	25 100.0	4 16.0	8 32.0	1 4.0	4 16.0	10 40.0	4 16.0	0 0.0
	わからない	9 100.0	0 0.0	3 33.3	1 11.1	2 22.2	7 77.8	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
年金などの書類が書ける	している	6 100.0	3 50.0	6 100.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	2 33.3	3 100.0
	できるがしていない	5 100.0	3 60.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	3 60.0
	できない	14 100.0	11 78.6	12 85.7	5 35.7	2 14.3	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 57.1	7 50.0
	わからない	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
年金などの書類が書ける	している	6 100.0	1 16.7	3 50.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	5 100.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0
	できない	14 100.0	1 7.1	4 28.6	1 7.1	4 28.6	5 35.7	1 7.1
	わからない	3 100.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	2 66.7	2 66.7

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9	
新聞を読んでいる	している	108 100.0	88 81.5	99 91.7	71 65.7	28 25.9	8 7.4	3 2.8	0 0.0	1 0.9	33 30.6	76 70.4	39 36.1
	できるがしていない	19 100.0	17 89.5	16 84.2	7 36.8	8 42.1	2 10.5	0 0.0	0 0.0	8 42.1	16 84.2	10 52.6	
	できない	7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	6 85.7	1 14.3	
	わからない	8 100.0	8 100.0	7 87.5	5 62.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	4 50.0	1 12.5	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
新聞を読んでいる	している	108 100.0	12 11.1	43 39.8	4 3.7	18 16.7	23 21.3	9 8.3	0 0.0
	できるがしていない	19 100.0	1 5.3	9 47.4	0 0.0	1 5.3	6 31.6	2 10.5	0 0.0
	できない	7 100.0	0 0.0	4 57.1	0 0.0	1 14.3	2 28.6	2 28.6	0 0.0
	わからない	8 100.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
新聞を読んでいる	している	227 100.0	191 84.1	201 88.5	145 63.9	69 30.4	10 4.4	5 2.2	1 0.4	3 1.3	52 22.9	155 68.3	75 33.0
	できるがしていない	43 100.0	33 76.7	39 90.7	25 58.1	18 41.9	3 7.0	1 2.3	0 0.0	0 34.9	15 74.4	32 39.5	
	できない	10 100.0	8 80.0	9 90.0	7 70.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 90.0	9 40.0	
	わからない	23 100.0	17 73.9	21 91.3	17 73.9	13 56.5	1 4.3	0 0.0	0 0.0	0 39.1	9 78.3	18 30.4	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
新聞を読んでいる	している	227 100.0	49 21.6	79 34.8	15 6.6	51 22.5	44 19.4	44 19.4	1 0.4
	できるがしていない	43 100.0	7 16.3	15 34.9	4 9.3	18 41.9	17 39.5	7 16.3	0 0.0
	できない	10 100.0	1 10.0	3 30.0	0 0.0	2 20.0	5 50.0	2 20.0	0 0.0
	わからない	23 100.0	0 0.0	8 34.8	0 0.0	6 26.1	8 34.8	1 4.3	1 4.3

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
新聞を読んでいる	している	37 100.0	31 83.8	31 83.8	16 43.2	15 40.5	4 10.8	3 8.1	0 0.0	2 5.4	18 48.6	31 83.8
	できるがしていない	21 100.0	16 76.2	17 81.0	11 52.4	7 33.3	0 0.0	1 4.8	0 0.0	11 52.4	14 66.7	16 76.2
	できない	7 100.0	4 57.1	7 100.0	2 28.6	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	7 100.0	4 57.1
	わからない	7 100.0	5 71.4	7 100.0	3 42.9	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.9	4 57.1	4 57.1

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
新聞を読んでいる	している	37 100.0	5 13.5	15 40.5	1 2.7	11 29.7	15 40.5	3 8.1	0 0.0
	できるがしていない	21 100.0	2 9.5	7 33.3	1 4.8	1 4.8	11 52.4	3 14.3	0 0.0
	できない	7 100.0	2 28.6	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0
	わからない	7 100.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
新聞を読んでいる	している	15 100.0	10 66.7	11 73.3	5 33.3	1 6.7	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	6 40.0	12 80.0
	できるがしていない	5 100.0	2 40.0	5 100.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	5 100.0	2 40.0
	できない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0
	わからない	5 100.0	4 80.0	4 80.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	3 60.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
新聞を読んでいる	している	15 100.0	2 13.3	5 33.3	0 0.0	0 0.0	3 20.0	3 20.0
	できるがしていない	5 100.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0
	できない	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	5 100.0	0 0.0	2 40.0	2 40.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9
本や雑誌を読んでいる	している	102 100.0	83 81.4	91 89.2	65 63.7	25 24.5	6 5.9	2 2.0	0 0.0	32 31.4	75 73.5	37 36.3
	できるがしていない	21 100.0	20 95.2	19 90.5	10 47.6	7 33.3	2 9.5	1 4.8	1 0.0	6 28.6	14 66.7	9 42.9
	できない	8 100.0	6 75.0	7 87.5	4 50.0	4 50.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	6 75.0	1 12.5
	わからない	11 100.0	9 81.8	11 100.0	7 63.6	6 54.5	1 9.1	0 0.0	0 0.0	6 54.5	7 63.6	4 36.4

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
本や雑誌を読んでいる	している	102 100.0	8 7.8	41 40.2	5 4.9	17 16.7	21 20.6	9 8.8	0 0.0
	できるがしていない	21 100.0	4 19.0	8 38.1	0 0.0	2 9.5	6 28.6	2 9.5	0 0.0
	できない	8 100.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	0 0.0
	わからない	11 100.0	2 18.2	4 36.4	0 0.0	0 0.0	3 27.3	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
本や雑誌を読んでいる	している	222 100.0	186 83.8	195 87.8	139 62.6	66 29.7	10 4.5	4 1.8	0 0.0	3 1.4	57 25.7	150 67.6	73 32.9
	できるがしていない	45 100.0	37 82.2	41 91.1	26 57.8	20 44.4	3 6.7	1 2.2	0 0.0	0 28.9	13 84.4	38 40.0	
	できない	7 100.0	5 71.4	7 100.0	5 71.4	2 28.6	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	6 85.7	2 28.6	
	わからない	29 100.0	21 72.4	27 93.1	24 82.8	14 48.3	1 3.4	1 3.4	0 0.0	0 20.7	6 69.0	20 69.0	10 34.5

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
本や雑誌を読んでいる	している	222 100.0	48 21.6	81 36.5	15 6.8	55 24.8	51 23.0	41 18.5	2 0.9
	できるがしていない	45 100.0	6 13.3	13 28.9	4 8.9	15 33.3	15 33.3	7 15.6	0 0.0
	できない	7 100.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	1 14.3	3 42.9	1 14.3	0 0.0
	わからない	29 100.0	2 6.9	9 31.0	0 0.0	6 20.7	5 17.2	5 17.2	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
本や雑誌を読んでいる	している	34 100.0	28 82.4	27 79.4	16 47.1	12 35.3	2 5.9	3 8.8	0 0.0	2 5.9	16 47.1	30 88.2
	できるがしていない	25 100.0	18 72.0	23 92.0	11 44.0	10 40.0	2 8.0	1 4.0	0 0.0	15 60.0	16 64.0	19 76.0
	できない	9 100.0	6 66.7	8 88.9	3 33.3	4 44.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 44.4	7 77.8	4 44.4
	わからない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	2 50.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
本や雑誌を読んでいる	している	34 100.0	4 11.8	15 44.1	1 2.9	9 26.5	13 38.2	3 8.8	0 0.0
	できるがしていない	25 100.0	4 16.0	7 28.0	1 4.0	3 12.0	12 48.0	3 12.0	0 0.0
	できない	9 100.0	1 11.1	3 33.3	0 0.0	1 11.1	2 22.2	1 11.1	0 0.0
	わからない	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
本や雑誌を読んでいる	している	16 100.0	11 68.8	11 68.8	5 31.3	1 6.3	1 6.3	1 6.3	0 0.0	0 43.8	7 25.0	12 56.3
	できるがしていない	7 100.0	4 57.1	7 100.0	5 71.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 71.4	7 100.0	2 28.6
	できない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0
	わからない	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0	
本や雑誌を読んでいる	している	16 100.0	1 6.3	5 31.3	1 6.3	2 12.5	4 25.0	3 18.8	0 0.0
	できるがしていない	7 100.0	1 14.3	6 85.7	0 0.0	2 28.6	2 28.6	1 14.3	0 0.0
	できない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	3 100.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9
友だちの家を訪ねる	している	43 100.0	38 88.4	39 90.7	27 62.8	12 27.9	2 4.7	0 0.0	0 0.0	13 30.2	27 62.8	10 23.3
	できるがしていない	51 100.0	43 84.3	46 90.2	31 60.8	15 29.4	5 9.8	0 0.0	1 2.0	15 29.4	40 78.4	24 47.1
	できない	33 100.0	23 69.7	29 87.9	20 60.6	9 27.3	1 3.0	3 9.1	0 0.0	12 36.4	26 78.8	10 30.3
	わからない	15 100.0	14 93.3	14 93.3	8 53.3	6 40.0	2 13.3	0 0.0	0 0.0	5 33.3	9 60.0	7 46.7

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
友だちの家を訪ねる	している	43 100.0	2 4.7	12 27.9	1 2.3	5 11.6	7 16.3	5 11.6	0 0.0
	できるがしていない	51 100.0	8 15.7	24 47.1	1 2.0	6 11.8	13 25.5	5 9.8	0 0.0
	できない	33 100.0	2 6.1	13 39.4	1 3.0	8 24.2	9 27.3	1 3.0	0 0.0
	わからない	15 100.0	2 13.3	8 53.3	2 13.3	1 6.7	3 20.0	2 13.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0
友だちの家を訪ねる	している	84 100.0	69 82.1	68 81.0	52 61.9	20 23.8	1 1.2	1 1.2	1 2.4	2 21.4	18 64.3	23 27.4
	できるがしていない	91 100.0	71 78.0	84 92.3	53 58.2	36 39.6	6 6.6	3 3.3	0 0.0	0 26.4	24 65.9	31 34.1
	できない	105 100.0	90 85.7	96 91.4	71 67.6	39 37.1	6 5.7	2 1.9	0 0.0	0 24.8	26 76.2	40 38.1
	わからない	23 100.0	19 82.6	22 95.7	18 78.3	7 30.4	1 4.3	0 0.0	0 0.0	1 4.3	8 87.0	9 39.1

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
友だちの家を訪ねる	している	84 100.0	19 22.6	29 34.5	7 8.3	16 19.0	13 15.5	16 19.0	2 2.4
	できるがしていない	91 100.0	17 18.7	30 33.0	4 4.4	24 26.4	24 26.4	18 19.8	0 0.0
	できない	105 100.0	16 15.2	39 37.1	7 6.7	33 31.4	32 30.5	16 15.2	0 0.0
	わからない	23 100.0	5 21.7	7 30.4	1 4.3	4 17.4	5 21.7	4 17.4	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
友だちの家を訪ねる	している	14 100.0	13 92.9	10 71.4	10 71.4	6 42.9	0 0.0	0 0.0	1 7.1	5 35.7	11 78.6	6 42.9
	できるがしていない	17 100.0	13 76.5	16 94.1	8 47.1	5 29.4	4 23.5	3 17.6	0 0.0	9 52.9	15 88.2	8 47.1
	できない	39 100.0	28 71.8	34 87.2	14 35.9	16 41.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	20 51.3	28 71.8	22 56.4
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
友だちの家を訪ねる	している	14 100.0	3 21.4	2 14.3	0 0.0	1 7.1	1 7.1	2 14.3	0 0.0
	できるがしていない	17 100.0	3 17.6	9 52.9	0 0.0	5 29.4	8 47.1	1 5.9	0 0.0
	できない	39 100.0	3 7.7	14 35.9	2 5.1	7 17.9	17 43.6	4 10.3	0 0.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
友だちの家を訪ねる	している	5 100.0	3 60.0	4 80.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	4 80.0	2 40.0
	できるがしていない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	0 0.0
	できない	17 100.0	11 64.7	13 76.5	6 35.3	1 5.9	1 5.9	0 0.0	0 0.0	8 47.1	14 82.4	11 64.7
	わからない	3 100.0	2 66.7	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0	
友だちの家を訪ねる	している	5 100.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0
	できるがしていない	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	できない	17 100.0	1 5.9	8 47.1	2 11.8	3 17.6	5 29.4	2 11.8	0 0.0
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9	
自分で入浴できるか	できる	106 100.0	90 84.9	98 92.5	60 56.6	33 31.1	9 8.5	3 2.8	0 0.0	0 0.0	27 25.5	70 66.0	34 32.1
	一部介助があればできる	35 100.0	28 80.0	30 85.7	26 74.3	9 25.7	1 2.9	0 0.0	0 0.0	1 2.9	17 48.6	31 88.6	16 45.7
	できない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
自分で入浴できるか	できる	106 100.0	14 13.2	38 35.8	4 3.8	14 13.2	18 17.0	11 10.4	0 0.0
	一部介助があればできる	35 100.0	0 0.0	18 51.4	1 2.9	6 17.1	14 40.0	2 5.7	0 0.0
	できない	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
自分で入浴できるか	できる	180 100.0	141 78.3	159 88.3	114 63.3	61 33.9	3 1.7	4 2.2	0 0.0	3 1.7	45 25.0	118 65.6	55 30.6
	一部介助があればできる	114 100.0	99 86.8	102 89.5	73 64.0	36 31.6	11 9.6	2 1.8	1 0.9	0 0.0	28 24.6	87 76.3	42 36.8
	できない	8 100.0	8 100.0	8 100.0	7 87.5	4 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	8 100.0	6 75.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
自分で入浴できるか	できる	180 100.0	35 19.4	62 34.4	9 5.0	38 21.1	36 20.0	34 18.9	2 1.1
	一部介助があればできる	114 100.0	21 18.4	41 36.0	9 7.9	35 30.7	32 28.1	18 15.8	0 0.0
	できない	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	4 50.0	6 75.0	2 25.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8	
自分で入浴できるか	できる	25 100.0	21 84.0	20 80.0	12 48.0	11 44.0	2 8.0	2 8.0	0 0.0	2 8.0	11 44.0	20 80.0	11 44.0
	一部介助があればできる	41 100.0	32 78.0	36 87.8	20 48.8	14 34.1	2 4.9	1 2.4	0 0.0	0 0.0	23 56.1	34 82.9	24 58.5
	できない	5 100.0	3 60.0	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	1 20.0	3 60.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
自分で入浴できるか	できる	25 100.0	3 12.0	10 40.0	1 4.0	5 20.0	11 44.0	4 16.0	0 0.0
	一部介助があればできる	41 100.0	6 14.6	15 36.6	1 2.4	8 19.5	15 36.6	2 4.9	0 0.0
	できない	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
自分で入浴できるか	できる	5 100.0	3 60.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	3 60.0	3 60.0
	一部介助があればできる	16 100.0	11 68.8	13 81.3	7 43.8	1 6.3	1 6.3	0 0.0	0 0.0	7 43.8	14 87.5	8 50.0
	できない	7 100.0	5 71.4	7 100.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	4 57.1	6 85.7	3 42.9
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
自分で入浴できるか	できる	5 100.0	1 20.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	一部介助があればできる	16 100.0	1 6.3	5 31.3	1 6.3	5 31.3	6 37.5	1 6.3
	できない	7 100.0	0 0.0	3 42.9	1 14.3	0 0.0	2 28.6	2 28.6
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9
一週間の外出頻度	毎日	17 100.0	16 94.1	15 88.2	7 41.2	6 35.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 29.4	10 58.8	3 17.6
	週に約3回	37 100.0	30 81.1	32 86.5	24 64.9	12 32.4	3 8.1	1 2.7	0 0.0	9 24.3	25 67.6	17 45.9
	週に約1回	37 100.0	31 83.8	36 97.3	26 70.3	12 32.4	4 10.8	0 0.0	0 0.0	15 40.5	26 70.3	12 32.4
	どこにも外出しない週がある	50 100.0	41 82.0	45 90.0	29 58.0	12 24.0	3 6.0	2 4.0	0 0.0	1 30.0	40 80.0	19 38.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
一週間の外出頻度	毎日	17 100.0	2 11.8	8 47.1	0 0.0	3 17.6	4 23.5	2 11.8	0 0.0
	週に約3回	37 100.0	4 10.8	11 29.7	3 8.1	4 10.8	9 24.3	3 8.1	0 0.0
	週に約1回	37 100.0	5 13.5	14 37.8	1 2.7	2 5.4	9 24.3	4 10.8	0 0.0
	どこにも外出しない週がある	50 100.0	3 6.0	23 46.0	1 2.0	11 22.0	10 20.0	4 8.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
一週間の外出頻度	毎日	38 100.0	28 73.7	27 71.1	20 52.6	10 26.3	0 0.0	0 0.0	0 2.6	1 21.1	8 63.2	12 31.6	
	週に約3回	92 100.0	78 84.8	85 92.4	62 67.4	35 38.0	3 3.3	2 2.2	0 0.0	1 1.1	21 73.9	35 38.0	
	週に約1回	78 100.0	68 87.2	68 92.4	53 67.9	23 29.5	5 6.4	2 2.6	1 1.3	1 1.3	21 61.5	26 33.3	
	どこにも外出しない週がある	91 100.0	73 80.2	87 95.6	56 61.5	34 37.4	5 5.5	2 2.2	0 0.0	0 0.0	25 76.9	29 31.9	
	わからない	3 100.0	2 66.7	3 100.0	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
一週間の外出頻度	毎日	38 100.0	6 15.8	15 39.5	1 2.6	6 15.8	2 5.3	7 18.4	1 2.6
	週に約3回	92 100.0	16 17.4	28 30.4	5 5.4	23 25.0	20 21.7	22 23.9	1 1.1
	週に約1回	78 100.0	20 25.6	32 41.0	5 6.4	21 26.9	22 28.2	13 16.7	0 0.0
	どこにも外出しない週がある	91 100.0	13 14.3	29 31.9	8 8.8	26 28.6	29 31.9	11 12.1	0 0.0
	わからない	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8
一週間の外出頻度	毎日	8 100.0	8 100.0	4 50.0	5 62.5	5 62.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	6 75.0	4 50.0
	週に約3回	14 100.0	13 92.9	13 92.9	10 71.4	4 28.6	2 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 64.3	9 64.3	10 71.4
	週に約1回	22 100.0	18 81.8	19 86.4	9 40.9	6 27.3	1 4.5	0 0.0	0 0.0	1 4.5	14 63.6	21 95.5	13 59.1
	どこにも外出しない週がある	27 100.0	17 63.0	25 92.6	8 29.6	12 44.4	1 3.7	4 14.8	0 0.0	0 0.0	12 44.4	19 70.4	10 37.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0

要介護度:要介護1

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容					その他	無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整		
全体		72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0
一週間の外出頻度	毎日	8 100.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	3 37.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0
	週に約3回	14 100.0	2 14.3	4 28.6	1 7.1	4 28.6	6 42.9	1 7.1	0 0.0
	週に約1回	22 100.0	3 13.6	10 45.5	1 4.5	5 22.7	12 54.5	1 4.5	0 0.0
	どこにも外出しない週がある	27 100.0	1 3.7	10 37.0	0 0.0	2 7.4	8 29.6	4 14.8	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0
一週間の外出頻度	毎日	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0
	週に約3回	9 100.0	7 77.8	7 77.8	3 33.3	1 11.1	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	4 44.4	8 88.9	4 44.4
	週に約1回	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	5 100.0	2 40.0
	どこにも外出しない週がある	13 100.0	8 61.5	12 92.3	5 38.5	1 7.7	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 38.5	10 76.9	7 53.8
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容					その他	無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整		
全体		28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0
一週間の外出頻度	毎日	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	週に約3回	9 100.0	0 0.0	3 33.3	1 11.1	1 11.1	3 33.3	3 33.3	0 0.0
	週に約1回	5 100.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0
	どこにも外出しない週がある	13 100.0	1 7.7	7 53.8	1 7.7	4 30.8	4 30.8	1 7.7	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	142 100.0	118 83.1	128 90.1	86 60.6	42 29.6	10 7.0	3 2.1	0 0.0	1 0.7	45 31.7	102 71.8	51 35.9	
日中の服装	服に着替えている	122 100.0	103 84.4	112 91.8	71 58.2	34 27.9	10 8.2	2 1.6	0 0.0	1 0.8	37 30.3	85 69.7	39 32.0
	時々寝間着のまま	14 100.0	11 78.6	11 78.6	9 64.3	7 50.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	6 42.9	13 92.9	9 64.3
	常に寝間着のまま	5 100.0	3 60.0	4 80.0	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	2 40.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	142 100.0	14 9.9	57 40.1	5 3.5	20 14.1	32 22.5	13 9.2	0 0.0	
日中の服装	服に着替えている	122 100.0	13 10.7	43 35.2	4 3.3	16 13.1	27 22.1	11 9.0	0 0.0
	時々寝間着のまま	14 100.0	1 7.1	11 78.6	1 7.1	3 21.4	4 28.6	1 7.1	0 0.0
	常に寝間着のまま	5 100.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	303 100.0	249 82.2	270 89.1	194 64.0	102 33.7	14 4.6	6 2.0	1 0.3	3 1.0	76 25.1	214 70.6	103 34.0	
日中の服装	服に着替えている	265 100.0	220 83.0	235 88.7	171 64.5	88 33.2	12 4.5	4 1.5	1 0.4	3 1.1	70 26.4	185 69.8	88 33.2
	時々寝間着のまま	26 100.0	19 73.1	25 96.2	17 65.4	10 38.5	1 3.8	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 65.4	17 38.5	10 38.5
	常に寝間着のまま	10 100.0	9 90.0	9 90.0	5 50.0	4 40.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	4 40.0	10 100.0	4 40.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	303 100.0	57 18.8	105 34.7	19 6.3	77 25.4	74 24.4	54 17.8	2 0.7	
日中の服装	服に着替えている	265 100.0	51 19.2	92 34.7	16 6.0	69 26.0	67 25.3	49 18.5	1 0.4
	時々寝間着のまま	26 100.0	4 15.4	11 42.3	3 11.5	8 30.8	5 19.2	3 11.5	1 3.8
	常に寝間着のまま	10 100.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	72 100.0	56 77.8	62 86.1	32 44.4	27 37.5	4 5.6	4 5.6	0 0.0	2 2.8	36 50.0	56 77.8	38 52.8	
日中の服装	服に着替えている	53 100.0	44 83.0	45 84.9	24 45.3	20 37.7	2 3.8	2 3.8	0 0.0	2 2.8	25 47.2	43 81.1	28 52.8
	時々寝間着のまま	10 100.0	9 90.0	10 100.0	6 60.0	5 50.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	5 50.0	8 80.0	4 40.0
	常に寝間着のまま	9 100.0	3 33.3	7 77.8	2 22.2	2 22.2	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	6 66.7	5 55.6	6 66.7
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	72 100.0	9 12.5	26 36.1	2 2.8	14 19.4	28 38.9	7 9.7	0 0.0	
日中の服装	服に着替えている	53 100.0	8 15.1	19 35.8	2 3.8	13 24.5	24 45.3	5 9.4	0 0.0
	時々寝間着のまま	10 100.0	1 10.0	5 50.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0
	常に寝間着のまま	9 100.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	2 22.2	2 22.2	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	28 100.0	19 67.9	23 82.1	11 39.3	2 7.1	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	13 46.4	23 82.1	14 50.0	
日中の服装	服に着替えている	20 100.0	13 65.0	16 80.0	7 35.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	10 50.0	17 85.0	10 50.0
	時々寝間着のまま	3 100.0	2 66.7	3 100.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	1 33.3
	常に寝間着のまま	5 100.0	4 80.0	4 80.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	3 60.0	3 60.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	28 100.0	2 7.1	12 42.9	2 7.1	5 17.9	8 28.6	4 14.3	0 0.0	
日中の服装	服に着替えている	20 100.0	1 5.0	9 45.0	1 5.0	2 10.0	4 20.0	4 20.0	0 0.0
	時々寝間着のまま	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0
	常に寝間着のまま	5 100.0	0 0.0	2 40.0	1 20.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

言語聴覚士によるリハビリテーションの内容

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		27 100.0	0 0.0	2 7.4	3 11.1	1 3.7	0 0.0	1 3.7	7 25.9	25 92.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	2 22.2	8 88.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	10 100.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	9 90.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		27 100.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 11.1	0 0.0
年齢	40～64歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0
	75～84歳	10 100.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0
	85歳以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		20 100.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	4 20.0	3 15.0	16 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	2 33.3	2 33.3	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	5 83.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	3 15.0
年齢	40～64歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7
	75～84歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	8 80.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	65～74歳	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	
	75～84歳	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	
	65～74歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	75～84歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	85歳以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	27 100.0	0 0.0	2 7.4	3 11.1	1 3.7	0 0.0	1 3.7	7 25.9	25 92.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	10 100.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	9 90.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	2 20.0	9 90.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	27 100.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 11.1	0 0.0
世帯構成	単身世帯	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	20 100.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	4 20.0	3 15.0	16 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 33.3	2 100.0	6 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	3 15.0
世帯構成	単身世帯	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	高齢者のみ世帯	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	同一敷地内に子・孫等	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	8 80.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
世帯構成	単身世帯	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	その他	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	
世帯構成	単身世帯	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	
	高齢者のみ世帯	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	
	同一敷地内に子・孫等	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	高齢者のみ世帯	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	同一敷地内に子・孫等	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	27 100.0	0 0.0	2 7.4	3 11.1	1 3.7	0 0.0	1 3.7	7 25.9	25 92.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	20 100.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 20.0	20 100.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自具製作	住環境調 整	その他	無回答
全体	27 100.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 11.1	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0
	心疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	20 100.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	4 20.0	3 15.0	16 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	11 100.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	2 28.6	1 14.3	4 57.1	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答	
全体	20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	3 15.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	脳血管疾患	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0
	心疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	8 80.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	脳血管疾患	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 87.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5
	心疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 0.0	0 0.0	1 100.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 100.0	2 0.0	0 0.0	1 50.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	関節疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	腰痛	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	8 100.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	2 25.0
	心疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	5 83.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						その他	無回答
		家事動作 訓練	外出訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整			
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	心疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	27 100.0	0 0.0	2 7.4	3 11.1	1 3.7	0 0.0	1 3.7	7 25.9	25 92.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	14 100.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 14.3	13 92.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	9 100.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	1 11.1	0 0.0	2 22.2	8 88.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	27 100.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 11.1	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	
	1年以上3年未満	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	
	3年以上5年未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	20 100.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	4 20.0	3 15.0	16 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	10 100.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	0 30.0	3 20.0	9 90.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	3 15.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	
	1年以上3年未満	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	
	3年以上5年未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	8 80.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	3年以上5年未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	
	1年以上3年未満	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	3年以上5年未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	
訪問リハビリテーションの利用期間	1年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	1年以上3年未満	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 20.0	1 0.0	
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		27 100.0	0 0.0	2 7.4	3 11.1	1 3.7	0 0.0	1 3.7	7 25.9	25 92.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	18 100.0	0 0.0	1 5.6	1 5.6	1 5.6	0 0.0	0 0.0	3 16.7	17 94.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	3 100.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		27 100.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 11.1	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	18 100.0	0 0.0	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 11.1	0 0.0
	月8回以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		20 100.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	4 20.0	3 15.0	16 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	2 25.0	2 25.0	6 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	9 100.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	7 77.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	3 15.0
1か月間の利用回数	月4回未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5
	月8回以上	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	8 80.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
1か月間の利用回数	月4回未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	5 83.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0
1か月間の利用回数	月4回未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3
	月8回以上	6 100.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	5 83.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	月8回以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	27 100.0	0 0.0	2 7.4	3 11.1	1 3.7	0 0.0	1 3.7	7 25.9	25 92.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	25人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	25～49人	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	16 100.0	0 0.0	1 6.3	3 18.8	0 0.0	0 0.0	1 31.3	5 93.8	15 93.8	0 0.0	0 0.0
	100人以上	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 40.0	2 80.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	27 100.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 11.1	0 0.0
利用者総数	25人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	25～49人	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	16 100.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 12.5	0 0.0
	100人以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	20 100.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	4 20.0	3 15.0	16 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	25人未満	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	25～49人	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	5 83.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	2 22.2	2 88.9	8 88.9	0 0.0	0 0.0
	100人以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	3 15.0
利用者総数	25人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	25～49人	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	50～99人	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1
	100人以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	8 80.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
利用者総数	25人未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	25～49人	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	5 83.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	50～99人	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	
利用者総数	25人未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	
	25～49人	6 100.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	
	50～99人	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	25人未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	25～49人	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	
利用者総数	25人未満	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	25～49人	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	50～99人	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	
	100人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	27 100.0	0 0.0	2 7.4	3 11.1	1 3.7	0 0.0	1 3.7	7 25.9	25 92.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	12 100.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	2 16.7	11 91.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	27 100.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 11.1	0 0.0
専門職数	1人未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	1人以上3人未満	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	2 16.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	20 100.0	1 5.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	4 20.0	3 15.0	16 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	2 25.0	2 25.0	6 75.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	3 15.0
専門職数	1人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	1人以上3人未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	8 80.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	3人以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0
	3人以上	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	外出訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0