

要支援者・要介護者のIADL等に関する状態像と  
サービス利用内容に関する調査研究事業  
報告書

－ 詳細資料編 －

通所リハビリテーションサービス利用者調査 詳細クロス集計結果

平成25年3月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

## 『目 次』

1. 要支援・要介護状態の直接の原因	1
2. 受診状況	13
3. 併用サービスの有無	23
4. 併用サービス	33
5. 通所リハビリテーションの利用期間	53
6. 過去1年間の入院等の有無	62
7. 1 か月間の利用回数	72
8. サービス提供時間	81
9. 加算の有無（予防給付）	91
10. 加算の有無（介護給付）	96
11. 通所リハビリテーションを継続している理由	101
10. リハビリテーションが必要な心身の状態	111
11. 専門職によるリハビリテーションの実施状況	121
12. 理学療法士によるリハビリテーションの内容	131
13. 作業療法士によるリハビリテーションの内容	169
14. 言語聴覚士によるリハビリテーションの内容	207
15. 個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間	227

資料編に掲載している「3. 通所リハビリテーションサービス利用者調査 各種クロス集計結果」の各項目について、要介護度（要支援1、要支援2、要介護1、要介護2）で二重クロス集計を実施した。

なお、集計表の上段は実数、下段は%を表示している。

通所リハビリテーションサービス利用者調査 詳細クロス集計結果

要支援・要介護状態の直接の原因

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	841 100.0	29 3.4	311 37.0	207 24.6	137 16.3	306 36.4	236 28.1	108 12.8	21 2.5	6 0.7	7 0.8	113 13.4	
年齢	40～64歳	40 100.0	1 2.5	2 5.0	1 2.5	2 5.0	8 20.0	36 90.0	3 7.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 17.5
	65～74歳	109 100.0	3 2.8	27 24.8	12 11.0	9 8.3	35 32.1	54 49.5	3 2.8	2 1.8	0 0.0	0 0.0	17 15.6
	75～84歳	417 100.0	18 4.3	172 41.2	112 26.9	72 17.3	139 33.3	102 24.5	51 12.2	11 2.6	4 1.0	3 0.7	54 12.9
	85歳以上	269 100.0	7 2.6	108 40.1	80 29.7	54 20.1	122 45.4	41 15.2	51 19.0	8 3.0	2 0.7	4 1.5	34 12.6

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	841 100.0	20 2.4	13 1.5	36 4.3	28 3.3	34 4.0	40 4.8	1 0.1	119 14.1	8 1.0	
年齢	40～64歳	40 100.0	0 0.0	1 2.5	1 2.5	0 0.0	1 2.5	0 0.0	3 7.5	0 0.0	
	65～74歳	109 100.0	3 2.8	0 0.0	5 4.6	14 12.8	8 7.3	1 0.9	15 13.8	0 0.0	
	75～84歳	417 100.0	10 2.4	6 1.4	18 4.3	11 2.6	20 4.8	21 5.0	1 0.2	62 14.9	6 1.4
	85歳以上	269 100.0	6 2.2	6 2.2	12 4.5	3 1.1	5 1.9	17 6.3	0 0.0	39 14.5	2 0.7

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	505 100.0	24 4.8	154 30.5	102 20.2	99 19.6	187 37.0	199 39.4	82 16.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	92 18.2	
年齢	40～64歳	43 100.0	0 0.0	2 4.7	0 0.0	1 2.3	14 32.6	38 88.4	2 4.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 18.6
	65～74歳	91 100.0	7 7.7	19 20.9	12 13.2	7 7.7	31 34.1	58 63.7	10 11.0	1 1.1	0 0.0	0 0.0	19 20.9
	75～84歳	217 100.0	9 4.1	71 32.7	47 21.7	50 23.0	80 36.9	71 32.7	36 16.6	2 0.9	1 0.5	1 0.5	46 21.2
	85歳以上	153 100.0	8 5.2	61 39.9	43 28.1	41 26.8	62 40.5	31 20.3	34 22.2	4 2.6	1 0.7	2 1.3	19 12.4

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	505 100.0	9 1.8	16 3.2	18 3.6	23 4.6	15 3.0	15 3.0	1 0.2	70 13.9	4 0.8	
年齢	40～64歳	43 100.0	1 2.3	2 4.7	0 0.0	1 2.3	1 2.3	0 0.0	5 11.6	0 0.0	
	65～74歳	91 100.0	2 2.2	1 1.1	2 2.2	3 3.3	2 2.2	1 1.1	10 11.0	1 1.1	
	75～84歳	217 100.0	4 1.8	9 4.1	7 3.2	16 7.4	4 1.8	8 3.7	0 0.0	35 16.1	2 0.9
	85歳以上	153 100.0	2 1.3	4 2.6	9 5.9	3 2.0	8 5.2	6 3.9	1 0.7	20 13.1	1 0.7

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		69 100.0	1 1.4	13 18.8	15 21.7	7 10.1	35 50.7	33 47.8	8 11.6	1 1.4	0 0.0	0 0.0	11 15.9
年齢	40～64歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	65～74歳	15 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	8 53.3	13 86.7	2 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7
	75～84歳	23 100.0	1 4.3	5 21.7	5 21.7	4 17.4	12 52.2	10 43.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 21.7
	85歳以上	27 100.0	0 0.0	8 29.6	8 29.6	2 7.4	13 48.1	6 22.2	6 22.2	1 3.7	0 0.0	0 0.0	1 3.7

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体		69 100.0	4 5.8	1 1.4	5 7.2	8 11.6	4 5.8	23 33.3	0 0.0	4 5.8	1 1.4	
年齢	40～64歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	65～74歳	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	2 13.3	0 0.0	1 6.7	0 0.0	
	75～84歳	23 100.0	3 13.0	1 4.3	2 8.7	5 21.7	1 4.3	8 34.8	0 0.0	2 8.7	0 0.0	
	85歳以上	27 100.0	1 3.7	0 0.0	3 11.1	3 11.1	2 7.4	13 48.1	0 0.0	1 3.7	1 3.7	

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		46 100.0	1 2.2	13 28.3	8 17.4	9 19.6	16 34.8	21 45.7	5 10.9	1 2.2	0 0.0	0 0.0	5 10.9
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	3 100.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	65～74歳	8 100.0	0 0.0	2 25.0	2 25.0	1 12.5	2 25.0	5 62.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	18 100.0	1 5.6	4 22.2	3 16.7	3 16.7	2 11.1	10 55.6	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 11.1
	85歳以上	17 100.0	0 0.0	7 41.2	2 11.8	5 29.4	9 52.9	3 17.6	4 23.5	1 5.9	0 0.0	0 0.0	2 11.8

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体		46 100.0	2 4.3	4 8.7	5 10.9	4 8.7	2 4.3	7 15.2	0 0.0	7 15.2	0 0.0	
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	
	65～74歳	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0	0 0.0	
	75～84歳	18 100.0	2 11.1	2 11.1	1 5.6	2 11.1	0 0.0	3 16.7	0 0.0	3 16.7	0 0.0	
	85歳以上	17 100.0	0 0.0	1 5.9	4 23.5	0 0.0	2 11.8	3 17.6	0 0.0	1 5.9	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	841 100.0	29 3.4	311 37.0	207 24.6	137 16.3	306 36.4	236 28.1	108 12.8	21 2.5	6 0.7	7 0.8	113 13.4	
世帯構成	単身世帯	252 100.0	10 4.0	109 43.3	85 33.7	43 17.1	83 32.9	49 19.4	32 12.7	6 2.4	3 1.2	3 1.2	26 10.3
	高齢者のみ世帯	217 100.0	10 4.6	63 29.0	38 17.5	26 12.0	79 36.4	77 35.5	23 10.6	7 3.2	2 0.9	1 0.5	30 13.8
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	2 0.9	89 39.6	54 24.0	49 21.8	90 40.0	51 22.7	29 12.9	5 2.2	1 0.4	1 0.4	42 18.7
	その他	138 100.0	7 5.1	45 32.6	29 21.0	18 13.0	51 37.0	57 41.3	23 16.7	3 2.2	0 0.0	2 1.4	14 10.1

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	841 100.0	20 2.4	13 1.5	36 4.3	28 3.3	34 4.0	40 4.8	1 0.1	119 14.1	8 1.0	
世帯構成	単身世帯	252 100.0	4 1.6	4 1.6	10 4.0	9 3.6	9 3.6	13 5.2	0 0.0	27 10.7	2 0.8
	高齢者のみ世帯	217 100.0	5 2.3	2 0.9	10 4.6	10 4.6	8 3.7	12 5.5	0 0.0	34 15.7	1 0.5
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	8 3.6	4 1.8	12 5.3	7 3.1	14 6.2	10 4.4	0 0.0	31 13.8	1 0.4
	その他	138 100.0	3 2.2	3 2.2	4 2.9	2 1.4	3 2.2	5 3.6	1 0.7	26 18.8	2 1.4

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	505 100.0	24 4.8	154 30.5	102 20.2	99 19.6	187 37.0	199 39.4	82 16.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	92 18.2	
世帯構成	単身世帯	134 100.0	5 3.7	50 37.3	37 27.6	27 20.1	57 42.5	42 31.3	24 17.9	1 0.7	1 0.0	0 0.0	27 20.1
	高齢者のみ世帯	131 100.0	5 3.8	30 22.9	21 16.0	24 18.3	43 32.8	60 45.8	15 11.5	1 0.8	0 0.0	1 0.8	25 19.1
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	8 5.5	45 30.8	25 17.1	29 19.9	50 34.2	51 34.9	30 20.5	1 0.7	0 0.0	2 1.4	25 17.1
	その他	91 100.0	6 6.6	28 30.8	17 18.7	18 19.8	36 39.6	45 49.5	12 13.2	4 4.4	1 1.1	0 0.0	14 15.4

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	505 100.0	9 1.8	16 3.2	18 3.6	23 4.6	15 3.0	15 3.0	1 0.2	70 13.9	4 0.8	
世帯構成	単身世帯	134 100.0	1 0.7	7 5.2	5 3.7	3 2.2	4 3.0	4 3.0	1 0.7	20 14.9	1 0.7
	高齢者のみ世帯	131 100.0	2 1.5	2 1.5	4 3.1	7 5.3	2 1.5	1 0.8	0 0.0	23 17.6	2 1.5
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	5 3.4	3 2.1	6 4.1	9 6.2	6 4.1	8 5.5	0 0.0	17 11.6	0 0.0
	その他	91 100.0	1 1.1	4 4.4	3 3.3	4 4.4	3 3.3	2 2.2	0 0.0	10 11.0	1 1.1

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	69 100.0	1 1.4	13 18.8	15 21.7	7 10.1	35 50.7	33 47.8	8 11.6	1 1.4	0 0.0	0 0.0	11 15.9
世帯構成	単身世帯	9 100.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	6 66.7	5 55.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	高齢者のみ世帯	25 100.0	1 4.0	2 8.0	8 32.0	3 12.0	12 48.0	13 52.0	2 8.0	0 0.0	0 0.0	4 16.0
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	0 0.0	8 36.4	4 18.2	4 18.2	11 50.0	9 40.9	5 22.7	0 0.0	0 0.0	2 9.1
	その他	12 100.0	0 0.0	2 16.7	1 8.3	0 0.0	6 50.0	6 50.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0	3 25.0

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体	69 100.0	4 5.8	1 1.4	5 7.2	8 11.6	4 5.8	23 33.3	0 0.0	4 5.8	1 1.4
世帯構成	単身世帯	9 100.0	1 11.1	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	4 44.4	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	25 100.0	1 4.0	1 4.0	0 0.0	3 12.0	0 0.0	7 28.0	0 0.0	1 4.0
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	2 9.1	0 0.0	2 9.1	3 13.6	2 9.1	8 36.4	0 0.0	1 4.5
	その他	12 100.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7	0 0.0	2 16.7	4 33.3	0 0.0	2 16.7

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	46 100.0	1 2.2	13 28.3	8 17.4	9 19.6	16 34.8	21 45.7	5 10.9	1 2.2	0 0.0	0 0.0	5 10.9
世帯構成	単身世帯	14 100.0	0 0.0	4 28.6	1 7.1	5 35.7	5 35.7	5 35.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1
	高齢者のみ世帯	15 100.0	1 6.7	6 40.0	3 20.0	1 6.7	4 26.7	8 53.3	4 26.7	1 6.7	0 0.0	2 13.3
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	0 0.0	2 20.0	1 10.0	3 30.0	3 30.0	4 40.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
	その他	5 100.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体	46 100.0	2 4.3	4 8.7	5 10.9	4 8.7	2 4.3	7 15.2	0 0.0	7 15.2	0 0.0
世帯構成	単身世帯	14 100.0	0 0.0	1 7.1	2 14.3	0 0.0	1 7.1	0 0.0	2 14.3	0 0.0
	高齢者のみ世帯	15 100.0	1 6.7	2 13.3	2 13.3	3 20.0	1 6.7	2 13.3	0 0.0	2 13.3
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	4 40.0	0 0.0	3 30.0
	その他	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	841 100.0	29 3.4	311 37.0	207 24.6	137 16.3	306 36.4	236 28.1	108 12.8	21 2.5	6 0.7	7 0.8	113 13.4	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230 100.0	13 5.7	75 32.6	49 21.3	41 17.8	87 37.8	64 27.8	28 12.2	8 3.5	1 0.4	0 0.0	35 15.2
	1年以上3年未満	284 100.0	3 1.1	108 38.0	76 26.8	49 17.3	110 38.7	68 23.9	41 14.4	6 2.1	4 1.4	2 0.7	37 13.0
	3年以上5年未満	140 100.0	5 3.6	48 34.3	29 20.7	26 18.6	51 36.4	43 30.7	15 10.7	3 2.1	0 0.0	2 1.4	20 14.3
	5年以上	181 100.0	8 4.4	77 42.5	52 28.7	21 11.6	58 32.0	60 33.1	24 13.3	4 2.2	1 0.6	3 1.7	20 11.0

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	841 100.0	20 2.4	13 1.5	36 4.3	28 3.3	34 4.0	40 4.8	1 0.1	119 14.1	8 1.0	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230 100.0	8 3.5	5 2.2	11 4.8	8 3.5	13 5.7	16 7.0	0 0.0	39 17.0	3 1.3
	1年以上3年未満	284 100.0	7 2.5	5 1.8	12 4.2	13 4.6	10 3.5	16 5.6	0 0.0	40 14.1	2 0.7
	3年以上5年未満	140 100.0	4 2.9	1 0.7	5 3.6	4 2.9	3 2.1	4 2.9	0 0.0	14 10.0	1 0.7
	5年以上	181 100.0	1 0.6	2 1.1	7 3.9	3 1.7	8 4.4	4 2.2	1 0.6	26 14.4	1 0.6

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	505 100.0	24 4.8	154 30.5	102 20.2	99 19.6	187 37.0	199 39.4	82 16.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	92 18.2	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	5 4.5	34 30.9	18 16.4	23 20.9	40 36.4	34 30.9	24 21.8	1 0.9	0 0.0	1 0.9	22 20.0
	1年以上3年未満	182 100.0	10 5.5	46 25.3	36 19.8	35 19.2	69 37.9	65 35.7	32 17.6	3 1.6	1 0.5	1 0.5	31 17.0
	3年以上5年未満	93 100.0	3 3.2	27 29.0	20 21.5	21 22.6	33 35.5	46 49.5	11 11.8	1 1.1	0 0.0	1 1.1	18 19.4
	5年以上	117 100.0	6 5.1	45 38.5	28 23.9	19 16.2	44 37.6	53 45.3	14 12.0	2 1.7	1 0.9	0 0.0	20 17.1

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	505 100.0	9 1.8	16 3.2	18 3.6	23 4.6	15 3.0	15 3.0	1 0.2	70 13.9	4 0.8	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	3 2.7	2 1.8	4 3.6	7 6.4	2 1.8	4 3.6	0 0.0	19 17.3	0 0.0
	1年以上3年未満	182 100.0	2 1.1	6 3.3	9 4.9	10 5.5	6 3.3	5 2.7	1 0.5	29 15.9	2 1.1
	3年以上5年未満	93 100.0	2 2.2	6 6.5	1 1.1	3 3.2	3 3.2	3 3.2	0 0.0	11 11.8	0 0.0
	5年以上	117 100.0	2 1.7	2 1.7	4 3.4	3 2.6	4 3.4	3 2.6	0 0.0	11 9.4	2 1.7

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	69 100.0	1 1.4	13 18.8	15 21.7	7 10.1	35 50.7	33 47.8	8 11.6	1 1.4	0 0.0	0 0.0	11 15.9
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	1 4.8	3 14.3	2 9.5	3 14.3	12 57.1	8 38.1	3 14.3	0 0.0	0 0.0	4 19.0
	1年以上3年未満	19 100.0	0 0.0	3 15.8	3 15.8	2 10.5	10 52.6	12 63.2	1 5.3	0 0.0	0 0.0	4 21.1
	3年以上5年未満	16 100.0	0 0.0	2 12.5	4 25.0	2 12.5	8 50.0	7 43.8	3 18.8	1 6.3	0 0.0	3 18.8
	5年以上	12 100.0	0 0.0	4 33.3	5 41.7	0 0.0	5 41.7	6 50.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	69 100.0	4 5.8	1 1.4	5 7.2	8 11.6	4 5.8	23 33.3	0 0.0	4 5.8	1 1.4	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	3 14.3	1 4.8	1 4.8	4 19.0	0 0.0	11 52.4	0 0.0	1 4.8	1 4.8
	1年以上3年未満	19 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 15.8	0 0.0	5 26.3	0 0.0	0 0.0	
	3年以上5年未満	16 100.0	0 0.0	0 0.0	3 18.8	1 6.3	2 12.5	2 12.5	0 0.0	3 18.8	0 0.0
	5年以上	12 100.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	0 0.0	2 16.7	5 41.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	46 100.0	1 2.2	13 28.3	8 17.4	9 19.6	16 34.8	21 45.7	5 10.9	1 2.2	0 0.0	0 0.0	5 10.9
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	0 0.0	3 23.1	0 0.0	5 38.5	7 53.8	4 30.8	2 15.4	1 7.7	0 0.0	1 7.7
	1年以上3年未満	17 100.0	0 0.0	6 35.3	4 23.5	2 11.8	5 29.4	7 41.2	2 11.8	0 0.0	0 0.0	1 5.9
	3年以上5年未満	11 100.0	0 0.0	2 18.2	3 27.3	1 9.1	4 36.4	7 63.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2
	5年以上	5 100.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	46 100.0	2 4.3	4 8.7	5 10.9	4 8.7	2 4.3	7 15.2	0 0.0	7 15.2	0 0.0	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	1 7.7	1 7.7	1 7.7	1 7.7	3 23.1	0 0.0	1 7.7	0 0.0	
	1年以上3年未満	17 100.0	0 0.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	3 17.6	0 0.0	3 17.6	0 0.0	
	3年以上5年未満	11 100.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	2 18.2	0 0.0	1 9.1	0 0.0	2 18.2	
	5年以上	5 100.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	



要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	841 100.0	29 3.4	311 37.0	207 24.6	137 16.3	306 36.4	236 28.1	108 12.8	21 2.5	6 0.7	7 0.8	113 13.4	
1か月間の利用回数	月4回未満	135 100.0	5 3.7	52 38.5	39 28.9	22 16.3	47 34.8	32 23.7	22 16.3	5 3.7	0 0.0	1 0.7	10 7.4
	月4回以上8回未満	623 100.0	21 3.4	235 37.7	147 23.6	96 15.4	226 36.3	184 29.5	73 11.7	14 2.2	6 1.0	5 0.8	91 14.6
	月8回以上	81 100.0	3 3.7	24 29.6	21 25.9	19 23.5	33 40.7	19 23.5	13 16.0	2 2.5	0 0.0	1 1.2	12 14.8

要介護度:要支援1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	841 100.0	20 2.4	13 1.5	36 4.3	28 3.3	34 4.0	40 4.8	1 0.1	119 14.1	8 1.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	135 100.0	7 5.2	3 2.2	5 3.7	1 0.7	10 7.4	3 2.2	1 0.7	22 16.3	2 1.5
	月4回以上8回未満	623 100.0	12 1.9	8 1.3	25 4.0	22 3.5	19 3.0	33 5.3	0 0.0	89 14.3	3 0.5
	月8回以上	81 100.0	1 1.2	2 2.5	6 7.4	5 6.2	5 6.2	4 4.9	0 0.0	8 9.9	2 2.5

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因											
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病	
全体	505 100.0	24 4.8	154 30.5	102 20.2	99 19.6	187 37.0	199 39.4	82 16.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	92 18.2	
1か月間の利用回数	月4回未満	50 100.0	4 8.0	13 26.0	5 10.0	13 26.0	20 40.0	16 32.0	7 14.0	1 2.0	1 2.0	0 0.0	11 22.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	4 3.3	37 30.1	31 25.2	29 23.6	54 43.9	51 41.5	21 17.1	1 0.8	0 0.0	1 0.8	22 17.9
	月8回以上	324 100.0	16 4.9	101 31.2	62 19.1	56 17.3	109 33.6	129 39.8	49 15.1	5 1.5	1 0.3	2 0.6	59 18.2

要介護度:要支援2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因									
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答	
全体	505 100.0	9 1.8	16 3.2	18 3.6	23 4.6	15 3.0	15 3.0	1 0.2	70 13.9	4 0.8	
1か月間の利用回数	月4回未満	50 100.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	3 6.0	1 2.0	1 2.0	0 0.0	9 18.0	1 2.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	3 2.4	5 4.1	5 4.1	4 3.3	3 2.4	4 3.3	0 0.0	15 12.2	1 0.8
	月8回以上	324 100.0	6 1.9	10 3.1	11 3.4	16 4.9	11 3.4	10 3.1	1 0.3	46 14.2	2 0.6

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	69 100.0	1 1.4	13 18.8	15 21.7	7 10.1	35 50.7	33 47.8	8 11.6	1 1.4	0 0.0	0 0.0	11 15.9
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	0 0.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	4 50.0	4 50.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5
	月4回以上8回未満	12 100.0	0 0.0	4 33.3	3 25.0	2 16.7	5 41.7	5 41.7	1 8.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3
	月8回以上	49 100.0	1 2.0	8 16.3	10 20.4	3 6.1	26 53.1	24 49.0	6 12.2	1 2.0	0 0.0	9 18.4

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体	69 100.0	4 5.8	1 1.4	5 7.2	8 11.6	4 5.8	23 33.3	0 0.0	4 5.8	1 1.4
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	3 37.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	2 16.7	6 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	49 100.0	3 6.1	0 0.0	4 8.2	6 12.2	2 4.1	14 28.6	0 0.0	3 6.1

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	46 100.0	1 2.2	13 28.3	8 17.4	9 19.6	16 34.8	21 45.7	5 10.9	1 2.2	0 0.0	0 0.0	5 10.9
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	1 50.0	2 50.0	2 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0	2 25.0	2 50.0	4 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	1 3.1	8 25.0	7 21.9	5 15.6	12 37.5	15 46.9	5 15.6	1 3.1	0 0.0	4 12.5

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体	46 100.0	2 4.3	4 8.7	5 10.9	4 8.7	2 4.3	7 15.2	0 0.0	7 15.2	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	3 37.5	0 0.0	1 12.5
	月8回以上	32 100.0	2 6.3	3 9.4	5 15.6	2 6.3	2 6.3	4 12.5	0 0.0	5 15.6

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		841 100.0	29 3.4	311 37.0	207 24.6	137 16.3	306 36.4	236 28.1	108 12.8	21 2.5	6 0.7	7 0.8	113 13.4
利用者総数	50人未満	117 100.0	4 3.4	44 37.6	39 33.3	19 16.2	54 46.2	31 26.5	18 15.4	5 4.3	0 0.0	2 1.7	14 12.0
	50～99人	380 100.0	15 3.9	152 40.0	109 28.7	55 14.5	127 33.4	96 25.3	45 11.8	11 2.9	4 1.1	4 1.1	39 10.3
	100人以上	313 100.0	10 3.2	104 33.2	47 15.0	58 18.5	118 37.7	101 32.3	44 14.1	5 1.6	1 0.3	1 0.3	57 18.2

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		841 100.0	20 2.4	13 1.5	36 4.3	28 3.3	34 4.0	40 4.8	1 0.1	119 14.1	8 1.0
利用者総数	50人未満	117 100.0	3 2.6	4 3.4	3 2.6	3 2.6	5 4.3	8 6.8	0 0.0	32 27.4	0 0.0
	50～99人	380 100.0	12 3.2	5 1.3	16 4.2	15 3.9	18 4.7	20 5.3	0 0.0	46 12.1	4 1.1
	100人以上	313 100.0	5 1.6	3 1.0	17 5.4	9 2.9	10 3.2	8 2.6	1 0.3	37 11.8	2 0.6

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		505 100.0	24 4.8	154 30.5	102 20.2	99 19.6	187 37.0	199 39.4	82 16.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	92 18.2
利用者総数	50人未満	80 100.0	7 8.8	34 42.5	25 31.3	26 32.5	36 45.0	20 25.0	13 16.3	0 0.0	0 0.0	1 1.3	7 8.8
	50～99人	224 100.0	11 4.9	67 29.9	46 20.5	39 17.4	89 39.7	87 38.8	38 17.0	2 0.9	0 0.0	0 0.0	50 22.3
	100人以上	179 100.0	4 2.2	43 24.0	24 13.4	30 16.8	54 30.2	86 48.0	28 15.6	4 2.2	2 1.1	2 1.1	28 15.6

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		505 100.0	9 1.8	16 3.2	18 3.6	23 4.6	15 3.0	15 3.0	1 0.2	70 13.9	4 0.8
利用者総数	50人未満	80 100.0	1 1.3	6 7.5	4 5.0	2 2.5	1 1.3	5 6.3	0 0.0	10 12.5	1 1.3
	50～99人	224 100.0	5 2.2	5 2.2	9 4.0	14 6.3	6 2.7	6 2.7	0 0.0	26 11.6	1 0.4
	100人以上	179 100.0	3 1.7	5 2.8	5 2.8	6 3.4	5 2.8	3 1.7	0 0.0	30 16.8	2 1.1

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		69 100.0	1 1.4	13 18.8	15 21.7	7 10.1	35 50.7	33 47.8	8 11.6	1 1.4	0 0.0	0 0.0	11 15.9
利用者総数	50人未満	6 100.0	0 0.0	3 50.0	3 50.0	1 16.7	5 83.3	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	38 100.0	0 0.0	8 21.1	7 18.4	3 7.9	19 50.0	16 42.1	4 10.5	1 2.6	0 0.0	0 0.0	6 15.8
	100人以上	17 100.0	1 5.9	2 11.8	4 23.5	3 17.6	6 35.3	10 58.8	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 11.8

要介護度:要介護1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		69 100.0	4 5.8	1 1.4	5 7.2	8 11.6	4 5.8	23 33.3	0 0.0	4 5.8	1 1.4
利用者総数	50人未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	38 100.0	3 7.9	1 2.6	4 10.5	6 15.8	3 7.9	19 50.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0
	100人以上	17 100.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	2 11.8	1 5.9	1 5.9	0 0.0	1 5.9	1 5.9

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		46 100.0	1 2.2	13 28.3	8 17.4	9 19.6	16 34.8	21 45.7	5 10.9	1 2.2	0 0.0	0 0.0	5 10.9
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	1 4.8	7 33.3	5 23.8	5 23.8	6 28.6	9 42.9	1 4.8	1 4.8	0 0.0	0 0.0	5 23.8
	100人以上	21 100.0	0 0.0	5 23.8	3 14.3	3 14.3	9 42.9	9 42.9	4 19.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		46 100.0	2 4.3	4 8.7	5 10.9	4 8.7	2 4.3	7 15.2	0 0.0	7 15.2	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	1 4.8	2 9.5	2 9.5	0 0.0	1 4.8	3 14.3	0 0.0	3 14.3	0 0.0
	100人以上	21 100.0	1 4.8	1 4.8	3 14.3	4 19.0	1 4.8	4 19.0	0 0.0	4 19.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		841 100.0	29 3.4	311 37.0	207 24.6	137 16.3	306 36.4	236 28.1	108 12.8	21 2.5	6 0.7	7 0.8	113 13.4
専門職数	1人未満	105 100.0	7 6.7	48 45.7	43 41.0	8 7.6	40 38.1	20 19.0	14 13.3	2 1.9	1 1.0	1 1.0	14 13.3
	1人以上3人未満	353 100.0	15 4.2	131 37.1	86 24.4	71 20.1	119 33.7	98 27.8	45 12.7	14 4.0	1 0.3	4 1.1	40 11.3
	3人以上	184 100.0	2 1.1	62 33.7	26 14.1	26 14.1	70 38.0	64 34.8	19 10.3	1 0.5	2 1.1	0 0.0	25 13.6

要介護度:要支援1

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		841 100.0	20 2.4	13 1.5	36 4.3	28 3.3	34 4.0	40 4.8	1 0.1	119 14.1	8 1.0
専門職数	1人未満	105 100.0	2 1.9	3 2.9	3 2.9	4 3.8	4 3.8	6 5.7	0 0.0	13 12.4	0 0.0
	1人以上3人未満	353 100.0	10 2.8	5 1.4	15 4.2	14 4.0	18 5.1	22 6.2	0 0.0	44 12.5	6 1.7
	3人以上	184 100.0	3 1.6	3 1.6	7 3.8	6 3.3	8 4.3	7 3.8	0 0.0	25 13.6	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
			関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体		505 100.0	24 4.8	154 30.5	102 20.2	99 19.6	187 37.0	199 39.4	82 16.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	92 18.2
専門職数	1人未満	67 100.0	1 1.5	29 43.3	30 44.8	19 28.4	28 41.8	20 29.9	10 14.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 14.9
	1人以上3人未満	209 100.0	10 4.8	58 27.8	37 17.7	40 19.1	78 37.3	82 39.2	32 15.3	3 1.4	0 0.0	2 1.0	41 19.6
	3人以上	111 100.0	2 1.8	33 29.7	16 14.4	16 14.4	36 32.4	50 45.0	18 16.2	2 1.8	1 0.9	1 0.9	20 18.0

要介護度:要支援2

		合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
			肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体		505 100.0	9 1.8	16 3.2	18 3.6	23 4.6	15 3.0	15 3.0	1 0.2	70 13.9	4 0.8
専門職数	1人未満	67 100.0	2 3.0	2 3.0	5 7.5	1 1.5	2 3.0	5 7.5	0 0.0	8 11.9	0 0.0
	1人以上3人未満	209 100.0	2 1.0	8 3.8	4 1.9	13 6.2	7 3.3	4 1.9	1 0.5	31 14.8	1 0.5
	3人以上	111 100.0	1 0.9	1 0.9	1 0.9	6 5.4	4 3.6	2 1.8	0 0.0	11 9.9	2 1.8

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	69 100.0	1 1.4	13 18.8	15 21.7	7 10.1	35 50.7	33 47.8	8 11.6	1 1.4	0 0.0	0 0.0	11 15.9
専門職数	1人未満	9 100.0	0 0.0	2 22.2	3 33.3	2 22.2	7 77.8	4 44.4	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1
	1人以上3人未満	23 100.0	0 0.0	7 30.4	5 21.7	0 0.0	9 39.1	7 30.4	3 13.0	1 4.3	0 0.0	5 21.7
	3人以上	12 100.0	0 0.0	1 8.3	2 16.7	2 16.7	7 58.3	9 75.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	2 16.7

要介護度:要介護1

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体	69 100.0	4 5.8	1 1.4	5 7.2	8 11.6	4 5.8	23 33.3	0 0.0	4 5.8	1 1.4
専門職数	1人未満	9 100.0	1 11.1	0 0.0	2 22.2	2 22.2	1 11.1	4 44.4	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	1 4.3	0 0.0	3 13.0	3 13.0	1 4.3	8 34.8	0 0.0	2 8.7
	3人以上	12 100.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	2 16.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因										
		関節リウマチ	関節疾患	腰痛	骨折	高血圧	脳血管疾患	心疾患	喘息	肺気腫	慢性気管支炎	糖尿病
全体	46 100.0	1 2.2	13 28.3	8 17.4	9 19.6	16 34.8	21 45.7	5 10.9	1 2.2	0 0.0	0 0.0	5 10.9
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	0 0.0	4 22.2	1 5.6	4 22.2	7 38.9	7 38.9	4 22.2	1 5.6	0 0.0	3 16.7
	3人以上	13 100.0	0 0.0	4 30.8	2 15.4	3 23.1	5 38.5	7 53.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	要支援・要介護状態の直接の原因								
		肝疾患	腎疾患	悪性新生物(がん)	パーキンソン症候群・パーキンソン病	うつ病	認知症	統合失調症	その他	無回答
全体	46 100.0	2 4.3	4 8.7	5 10.9	4 8.7	2 4.3	7 15.2	0 0.0	7 15.2	0 0.0
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	0 0.0	0 0.0	4 22.2	0 0.0	1 5.6	4 22.2	0 11.1	2 0.0
	3人以上	13 100.0	1 7.7	2 15.4	0 0.0	3 23.1	0 0.0	2 15.4	0 0.0	3 23.1

受診状況

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		841	730	5	32	76
		100.0	86.8	0.6	3.8	9.0
年齢	40～64歳	40	36	0	2	2
		100.0	90.0	0.0	5.0	5.0
	65～74歳	109	93	0	1	15
		100.0	85.3	0.0	0.9	13.8
	75～84歳	417	361	0	18	38
	100.0	86.6	0.0	4.3	9.1	
	85歳以上	269	234	4	11	21
	100.0	87.0	1.5	4.1	7.8	

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		505	422	9	26	48
		100.0	83.6	1.8	5.1	9.5
年齢	40～64歳	43	35	0	4	4
		100.0	81.4	0.0	9.3	9.3
	65～74歳	91	79	0	7	5
		100.0	86.8	0.0	7.7	5.5
	75～84歳	217	180	3	8	26
	100.0	82.9	1.4	3.7	12.0	
	85歳以上	153	127	6	7	13
	100.0	83.0	3.9	4.6	8.5	

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		69	62	0	0	7
		100.0	89.9	0.0	0.0	10.1
年齢	40～64歳	4	3	0	0	1
		100.0	75.0	0.0	0.0	25.0
	65～74歳	15	13	0	0	2
		100.0	86.7	0.0	0.0	13.3
	75～84歳	23	22	0	0	1
	100.0	95.7	0.0	0.0	4.3	
	85歳以上	27	24	0	0	3
	100.0	88.9	0.0	0.0	11.1	

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		46	34	1	2	9
		100.0	73.9	2.2	4.3	19.6
年齢	40～64歳	3	3	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	8	6	0	0	2
		100.0	75.0	0.0	0.0	25.0
	75～84歳	18	12	0	1	5
	100.0	66.7	0.0	5.6	27.8	
	85歳以上	17	13	1	1	2
	100.0	76.5	5.9	5.9	11.8	

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		841 100.0	730 86.8	5 0.6	32 3.8	76 9.0
世帯構成	単身世帯	252 100.0	220 87.3	2 0.8	8 3.2	22 8.7
	高齢者のみ世帯	217 100.0	187 86.2	0 0.0	9 4.1	21 9.7
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	204 90.7	1 0.4	6 2.7	14 6.2
	その他	138 100.0	115 83.3	2 1.4	8 5.8	15 10.9

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		505 100.0	422 83.6	9 1.8	26 5.1	48 9.5
世帯構成	単身世帯	134 100.0	109 81.3	3 2.2	8 6.0	14 10.4
	高齢者のみ世帯	131 100.0	111 84.7	2 1.5	5 3.8	13 9.9
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	121 82.9	2 1.4	9 6.2	14 9.6
	その他	91 100.0	78 85.7	2 2.2	4 4.4	7 7.7

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		69 100.0	62 89.9	0 0.0	0 0.0	7 10.1
世帯構成	単身世帯	9 100.0	8 88.9	0 0.0	0 0.0	1 11.1
	高齢者のみ世帯	25 100.0	21 84.0	0 0.0	0 0.0	4 16.0
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	22 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	12 100.0	10 83.3	0 0.0	0 0.0	2 16.7

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		46 100.0	34 73.9	1 2.2	2 4.3	9 19.6
世帯構成	単身世帯	14 100.0	10 71.4	0 0.0	1 7.1	3 21.4
	高齢者のみ世帯	15 100.0	11 73.3	1 6.7	0 0.0	3 20.0
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	7 70.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0
	その他	5 100.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	841 100.0	730 86.8	5 0.6	32 3.8	76 9.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	29 100.0	24 82.8	0 0.0	1 3.4	4 13.8
	関節疾患	311 100.0	276 88.7	1 0.3	11 3.5	23 7.4
	腰痛	207 100.0	177 85.5	0 0.0	7 3.4	23 11.1
	骨折	137 100.0	122 89.1	1 0.7	7 5.1	8 5.8
	高血圧	306 100.0	268 87.6	4 1.3	9 2.9	27 8.8
	脳血管疾患	236 100.0	207 87.7	1 0.4	10 4.2	19 8.1
	心疾患	108 100.0	90 83.3	2 1.9	3 2.8	13 12.0
	喘息	21 100.0	18 85.7	0 0.0	0 0.0	3 14.3
	肺気腫	6 100.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	糖尿病	113 100.0	99 87.6	0 0.0	2 1.8	12 10.6
	肝疾患	20 100.0	18 90.0	0 0.0	1 5.0	1 5.0
	腎疾患	13 100.0	11 84.6	0 0.0	0 0.0	2 15.4
	悪性新生物(がん)	36 100.0	32 88.9	1 2.8	1 2.8	2 5.6
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	23 82.1	0 0.0	0 0.0	5 17.9
	うつ病	34 100.0	31 91.2	0 0.0	1 2.9	2 5.9
	認知症	40 100.0	35 87.5	1 2.5	2 5.0	2 5.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	119 100.0	105 88.2	2 1.7	3 2.5	10 8.4

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	505 100.0	422 83.6	9 1.8	26 5.1	48 9.5	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	24 100.0	21 87.5	0 0.0	3 12.5	0 0.0
	関節疾患	154 100.0	132 85.7	6 3.9	7 4.5	9 5.8
	腰痛	102 100.0	87 85.3	2 2.0	5 4.9	8 7.8
	骨折	99 100.0	80 80.8	7 7.1	3 3.0	9 9.1
	高血圧	187 100.0	157 84.0	2 1.1	6 3.2	22 11.8
	脳血管疾患	199 100.0	168 84.4	0 0.0	8 4.0	23 11.6
	心疾患	82 100.0	68 82.9	1 1.2	2 2.4	11 13.4
	喘息	7 100.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	肺気腫	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	92 100.0	78 84.8	0 0.0	4 4.3	10 10.9
	肝疾患	9 100.0	8 88.9	0 0.0	1 11.1	0 0.0
	腎疾患	16 100.0	13 81.3	0 0.0	0 0.0	3 18.8
	悪性新生物(がん)	18 100.0	17 94.4	0 0.0	0 0.0	1 5.6
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	23 100.0	20 87.0	0 0.0	1 4.3	2 8.7
	うつ病	15 100.0	11 73.3	0 0.0	1 6.7	3 20.0
	認知症	15 100.0	11 73.3	0 0.0	1 6.7	3 20.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	70 100.0	61 87.1	0 0.0	3 4.3	6 8.6

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	69 100.0	62 89.9	0 0.0	0 0.0	7 10.1	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	15 100.0	14 93.3	0 0.0	0 0.0	1 6.7
	骨折	7 100.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	35 100.0	34 97.1	0 0.0	0 0.0	1 2.9
	脳血管疾患	33 100.0	27 81.8	0 0.0	0 0.0	6 18.2
	心疾患	8 100.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	10 90.9	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	肝疾患	4 100.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8 100.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	22 95.7	0 0.0	0 0.0	1 4.3
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	46 100.0	34 73.9	1 2.2	2 4.3	9 19.6	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	10 76.9	1 7.7	1 7.7	1 7.7
	腰痛	8 100.0	7 87.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0
	骨折	9 100.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	16 100.0	13 81.3	0 0.0	0 0.0	3 18.8
	脳血管疾患	21 100.0	12 57.1	1 4.8	1 4.8	7 33.3
	心疾患	5 100.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	肝疾患	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	腎疾患	4 100.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0
	うつ病	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	4 57.1	0 0.0	1 14.3	2 28.6
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0	1 14.3

要介護度:要支援1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	841 100.0	730 86.8	5 0.6	32 3.8	76 9.0	
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	230 100.0	191 83.0	1 0.4	12 5.2	27 11.7
	1年以上3年未満	284 100.0	252 88.7	4 1.4	13 4.6	16 5.6
	3年以上5年未満	140 100.0	112 80.0	0 0.0	4 2.9	24 17.1
	5年以上	181 100.0	170 93.9	0 0.0	3 1.7	8 4.4

要介護度:要支援2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	505 100.0	422 83.6	9 1.8	26 5.1	48 9.5	
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	110 100.0	91 82.7	1 0.9	7 6.4	11 10.0
	1年以上3年未満	182 100.0	160 87.9	1 0.5	11 6.0	10 5.5
	3年以上5年未満	93 100.0	75 80.6	3 3.2	4 4.3	11 11.8
	5年以上	117 100.0	93 79.5	4 3.4	4 3.4	16 13.7

要介護度:要介護1

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	69 100.0	62 89.9	0 0.0	0 0.0	7 10.1	
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	21 100.0	19 90.5	0 0.0	0 0.0	2 9.5
	1年以上3年未満	19 100.0	16 84.2	0 0.0	0 0.0	3 15.8
	3年以上5年未満	16 100.0	15 93.8	0 0.0	0 0.0	1 6.3
	5年以上	12 100.0	11 91.7	0 0.0	0 0.0	1 8.3

要介護度:要介護2

	合計	受診状況				
		通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答	
全体	46 100.0	34 73.9	1 2.2	2 4.3	9 19.6	
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	13 100.0	10 76.9	0 0.0	0 0.0	3 23.1
	1年以上3年未満	17 100.0	12 70.6	0 0.0	2 11.8	3 17.6
	3年以上5年未満	11 100.0	8 72.7	0 0.0	0 0.0	3 27.3
	5年以上	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		841 100.0	730 86.8	5 0.6	32 3.8	76 9.0
1か月の利用 回数	月4回未満	135 100.0	114 84.4	1 0.7	8 5.9	12 8.9
	月4回以上8回未満	623 100.0	543 87.2	4 0.6	23 3.7	55 8.8
	月8回以上	81 100.0	72 88.9	0 0.0	1 1.2	8 9.9

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		505 100.0	422 83.6	9 1.8	26 5.1	48 9.5
1か月の利用 回数	月4回未満	50 100.0	38 76.0	2 4.0	4 8.0	6 12.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	109 88.6	2 1.6	2 1.6	10 8.1
	月8回以上	324 100.0	269 83.0	5 1.5	20 6.2	30 9.3

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		69 100.0	62 89.9	0 0.0	0 0.0	7 10.1
1か月の利用 回数	月4回未満	8 100.0	7 87.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5
	月4回以上8回未満	12 100.0	11 91.7	0 0.0	0 0.0	1 8.3
	月8回以上	49 100.0	44 89.8	0 0.0	0 0.0	5 10.2

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		46 100.0	34 73.9	1 2.2	2 4.3	9 19.6
1か月の利用 回数	月4回未満	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	5 62.5	0 0.0	1 12.5	2 25.0
	月8回以上	32 100.0	24 75.0	1 3.1	1 3.1	6 18.8

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		841 100.0	730 86.8	5 0.6	32 3.8	76 9.0
利用者総数	50人未満	117 100.0	98 83.8	2 1.7	3 2.6	16 13.7
	50～99人	380 100.0	333 87.6	0 0.0	18 4.7	29 7.6
	100人以上	313 100.0	275 87.9	2 0.6	10 3.2	26 8.3

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		505 100.0	422 83.6	9 1.8	26 5.1	48 9.5
利用者総数	50人未満	80 100.0	56 70.0	6 7.5	9 11.3	9 11.3
	50～99人	224 100.0	202 90.2	2 0.9	9 4.0	11 4.9
	100人以上	179 100.0	146 81.6	1 0.6	8 4.5	24 13.4

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		69 100.0	62 89.9	0 0.0	0 0.0	7 10.1
利用者総数	50人未満	6 100.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	38 100.0	35 92.1	0 0.0	0 0.0	3 7.9
	100人以上	17 100.0	13 76.5	0 0.0	0 0.0	4 23.5

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		46 100.0	34 73.9	1 2.2	2 4.3	9 19.6
利用者総数	50人未満	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	16 76.2	0 0.0	2 9.5	3 14.3
	100人以上	21 100.0	15 71.4	1 4.8	0 0.0	5 23.8

要介護度:要支援1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		841 100.0	730 86.8	5 0.6	32 3.8	76 9.0
専門職数	1人未満	105 100.0	86 81.9	0 0.0	4 3.8	15 14.3
	1人以上3人未満	353 100.0	315 89.2	4 1.1	15 4.2	21 5.9
	3人以上	184 100.0	164 89.1	0 0.0	4 2.2	16 8.7

要介護度:要支援2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		505 100.0	422 83.6	9 1.8	26 5.1	48 9.5
専門職数	1人未満	67 100.0	56 83.6	5 7.5	1 1.5	5 7.5
	1人以上3人未満	209 100.0	184 88.0	1 0.5	10 4.8	14 6.7
	3人以上	111 100.0	90 81.1	2 1.8	3 2.7	16 14.4

要介護度:要介護1

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		69 100.0	62 89.9	0 0.0	0 0.0	7 10.1
専門職数	1人未満	9 100.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	20 87.0	0 0.0	0 0.0	3 13.0
	3人以上	12 100.0	12 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	受診状況			
			通院(医 科に限る)	訪問診療	受診して いない	無回答
全体		46 100.0	34 73.9	1 2.2	2 4.3	9 19.6
専門職数	1人未満	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	16 88.9	1 5.6	0 0.0	1 5.6
	3人以上	13 100.0	8 61.5	0 0.0	0 0.0	5 38.5



併用サービスの有無

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		841	697	121	23
		100.0	82.9	14.4	2.7
年齢	40～64歳	40	33	4	3
		100.0	82.5	10.0	7.5
	65～74歳	109	96	12	1
		100.0	88.1	11.0	0.9
	75～84歳	417	336	67	14
	100.0	80.6	16.1	3.4	
	85歳以上	269	227	38	4
	100.0	84.4	14.1	1.5	

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		505	407	88	10
		100.0	80.6	17.4	2.0
年齢	40～64歳	43	32	11	0
		100.0	74.4	25.6	0.0
	65～74歳	91	75	14	2
		100.0	82.4	15.4	2.2
	75～84歳	217	177	35	5
	100.0	81.6	16.1	2.3	
	85歳以上	153	123	28	2
	100.0	80.4	18.3	1.3	

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		69	51	17	1
		100.0	73.9	24.6	1.4
年齢	40～64歳	4	3	0	1
		100.0	75.0	0.0	25.0
	65～74歳	15	10	5	0
		100.0	66.7	33.3	0.0
	75～84歳	23	16	7	0
	100.0	69.6	30.4	0.0	
	85歳以上	27	22	5	0
	100.0	81.5	18.5	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		46	27	19	0
		100.0	58.7	41.3	0.0
年齢	40～64歳	3	1	2	0
		100.0	33.3	66.7	0.0
	65～74歳	8	6	2	0
		100.0	75.0	25.0	0.0
	75～84歳	18	12	6	0
	100.0	66.7	33.3	0.0	
	85歳以上	17	8	9	0
	100.0	47.1	52.9	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	841 100.0	697 82.9	121 14.4	23 2.7	
世帯構成	単身世帯	252 100.0	177 70.2	69 27.4	6 2.4
	高齢者のみ世帯	217 100.0	192 88.5	21 9.7	4 1.8
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	201 89.3	18 8.0	6 2.7
	その他	138 100.0	122 88.4	11 8.0	5 3.6

要介護度:要支援2

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	505 100.0	407 80.6	88 17.4	10 2.0	
世帯構成	単身世帯	134 100.0	86 64.2	45 33.6	3 2.2
	高齢者のみ世帯	131 100.0	112 85.5	17 13.0	2 1.5
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	129 88.4	13 8.9	4 2.7
	その他	91 100.0	77 84.6	13 14.3	1 1.1

要介護度:要介護1

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	69 100.0	51 73.9	17 24.6	1 1.4	
世帯構成	単身世帯	9 100.0	7 77.8	2 22.2	0 0.0
	高齢者のみ世帯	25 100.0	19 76.0	5 20.0	1 4.0
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	17 77.3	5 22.7	0 0.0
	その他	12 100.0	7 58.3	5 41.7	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	46 100.0	27 58.7	19 41.3	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	14 100.0	4 28.6	10 71.4	0 0.0
	高齢者のみ世帯	15 100.0	12 80.0	3 20.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	7 70.0	3 30.0	0 0.0
	その他	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	841 100.0	697 82.9	121 14.4	23 2.7	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	29 100.0	25 86.2	3 10.3	1 3.4
	関節疾患	311 100.0	264 84.9	46 14.8	1 0.3
	腰痛	207 100.0	172 83.1	31 15.0	4 1.9
	骨折	137 100.0	117 85.4	19 13.9	1 0.7
	高血圧	306 100.0	250 81.7	51 16.7	5 1.6
	脳血管疾患	236 100.0	197 83.5	33 14.0	6 2.5
	心疾患	108 100.0	87 80.6	21 19.4	0 0.0
	喘息	21 100.0	19 90.5	2 9.5	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	4 66.7	2 33.3	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	113 100.0	90 79.6	19 16.8	4 3.5
	肝疾患	20 100.0	14 70.0	4 20.0	2 10.0
	腎疾患	13 100.0	9 69.2	4 30.8	0 0.0
	悪性新生物(がん)	36 100.0	32 88.9	4 11.1	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	23 82.1	3 10.7	2 7.1
	うつ病	34 100.0	30 88.2	2 5.9	2 5.9
	認知症	40 100.0	31 77.5	7 17.5	2 5.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	119 100.0	102 85.7	14 11.8	3 2.5

要介護度:要支援2

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	505 100.0	407 80.6	88 17.4	10 2.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	24 100.0	19 79.2	5 20.8	0 0.0
	関節疾患	154 100.0	124 80.5	26 16.9	4 2.6
	腰痛	102 100.0	84 82.4	15 14.7	3 2.9
	骨折	99 100.0	79 79.8	18 18.2	2 2.0
	高血圧	187 100.0	153 81.8	30 16.0	4 2.1
	脳血管疾患	199 100.0	157 78.9	40 20.1	2 1.0
	心疾患	82 100.0	72 87.8	9 11.0	1 1.2
	喘息	7 100.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	92 100.0	74 80.4	18 19.6	0 0.0
	肝疾患	9 100.0	8 88.9	1 11.1	0 0.0
	腎疾患	16 100.0	11 68.8	5 31.3	0 0.0
	悪性新生物(がん)	18 100.0	15 83.3	3 16.7	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	23 100.0	17 73.9	5 21.7	1 4.3
	うつ病	15 100.0	11 73.3	4 26.7	0 0.0
	認知症	15 100.0	12 80.0	3 20.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	70 100.0	56 80.0	12 17.1	2 2.9

要介護度:要介護1

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	69 100.0	51 73.9	17 24.6	1 1.4	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	9 69.2	4 30.8	0 0.0
	腰痛	15 100.0	13 86.7	2 13.3	0 0.0
	骨折	7 100.0	5 71.4	2 28.6	0 0.0
	高血圧	35 100.0	26 74.3	9 25.7	0 0.0
	脳血管疾患	33 100.0	22 66.7	10 30.3	1 3.0
	心疾患	8 100.0	7 87.5	1 12.5	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	9 81.8	2 18.2	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8 100.0	6 75.0	2 25.0	0 0.0
	うつ病	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	17 73.9	6 26.1	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	46 100.0	27 58.7	19 41.3	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	8 61.5	5 38.5	0 0.0
	腰痛	8 100.0	5 62.5	3 37.5	0 0.0
	骨折	9 100.0	5 55.6	4 44.4	0 0.0
	高血圧	16 100.0	8 50.0	8 50.0	0 0.0
	脳血管疾患	21 100.0	13 61.9	8 38.1	0 0.0
	心疾患	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	2 40.0	3 60.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	5 71.4	2 28.6	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	5 71.4	2 28.6	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		841 100.0	697 82.9	121 14.4	23 2.7
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230 100.0	183 79.6	39 17.0	8 3.5
	1年以上3年未満	284 100.0	242 85.2	34 12.0	8 2.8
	3年以上5年未満	140 100.0	110 78.6	26 18.6	4 2.9
	5年以上	181 100.0	158 87.3	21 11.6	2 1.1

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		505 100.0	407 80.6	88 17.4	10 2.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	92 83.6	15 13.6	3 2.7
	1年以上3年未満	182 100.0	150 82.4	29 15.9	3 1.6
	3年以上5年未満	93 100.0	75 80.6	15 16.1	3 3.2
	5年以上	117 100.0	88 75.2	28 23.9	1 0.9

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		69 100.0	51 73.9	17 24.6	1 1.4
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	18 85.7	3 14.3	0 0.0
	1年以上3年未満	19 100.0	11 57.9	7 36.8	1 5.3
	3年以上5年未満	16 100.0	12 75.0	4 25.0	0 0.0
	5年以上	12 100.0	10 83.3	2 16.7	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		46 100.0	27 58.7	19 41.3	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	9 69.2	4 30.8	0 0.0
	1年以上3年未満	17 100.0	9 52.9	8 47.1	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	6 54.5	5 45.5	0 0.0
	5年以上	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		841 100.0	697 82.9	121 14.4	23 2.7
1か月の利用回数	月4回未満	135 100.0	101 74.8	26 19.3	8 5.9
	月4回以上8回未満	623 100.0	530 85.1	81 13.0	12 1.9
	月8回以上	81 100.0	66 81.5	13 16.0	2 2.5

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		505 100.0	407 80.6	88 17.4	10 2.0
1か月の利用回数	月4回未満	50 100.0	41 82.0	9 18.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	96 78.0	22 17.9	5 4.1
	月8回以上	324 100.0	264 81.5	55 17.0	5 1.5

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		69 100.0	51 73.9	17 24.6	1 1.4
1か月の利用回数	月4回未満	8 100.0	7 87.5	0 0.0	1 12.5
	月4回以上8回未満	12 100.0	9 75.0	3 25.0	0 0.0
	月8回以上	49 100.0	35 71.4	14 28.6	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		46 100.0	27 58.7	19 41.3	0 0.0
1か月の利用回数	月4回未満	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	2 25.0	6 75.0	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	22 68.8	10 31.3	0 0.0



要介護度:要支援1

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		841 100.0	697 82.9	121 14.4	23 2.7
利用者総数	50人未満	117 100.0	96 82.1	18 15.4	3 2.6
	50～99人	380 100.0	315 82.9	59 15.5	6 1.6
	100人以上	313 100.0	263 84.0	43 13.7	7 2.2

要介護度:要支援2

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		505 100.0	407 80.6	88 17.4	10 2.0
利用者総数	50人未満	80 100.0	64 80.0	15 18.8	1 1.3
	50～99人	224 100.0	175 78.1	42 18.8	7 3.1
	100人以上	179 100.0	151 84.4	26 14.5	2 1.1

要介護度:要介護1

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		69 100.0	51 73.9	17 24.6	1 1.4
利用者総数	50人未満	6 100.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	38 100.0	28 73.7	9 23.7	1 2.6
	100人以上	17 100.0	11 64.7	6 35.3	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービスの有無		
			通所リハのみ	他サービスと併用	無回答
全体		46 100.0	27 58.7	19 41.3	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	10 47.6	11 52.4	0 0.0
	100人以上	21 100.0	13 61.9	8 38.1	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	841 100.0	697 82.9	121 14.4	23 2.7	
専門職数	1人未満	105 100.0	88 83.8	16 15.2	1 1.0
	1人以上3人未満	353 100.0	283 80.2	56 15.9	14 4.0
	3人以上	184 100.0	151 82.1	26 14.1	7 3.8

要介護度:要支援2

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	505 100.0	407 80.6	88 17.4	10 2.0	
専門職数	1人未満	67 100.0	47 70.1	18 26.9	2 3.0
	1人以上3人未満	209 100.0	167 79.9	39 18.7	3 1.4
	3人以上	111 100.0	92 82.9	15 13.5	4 3.6

要介護度:要介護1

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	69 100.0	51 73.9	17 24.6	1 1.4	
専門職数	1人未満	9 100.0	7 77.8	2 22.2	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	19 82.6	4 17.4	0 0.0
	3人以上	12 100.0	5 41.7	7 58.3	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービスの有無			
		通所リハのみ	他サービスと併用	無回答	
全体	46 100.0	27 58.7	19 41.3	0 0.0	
専門職数	1人未満	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	9 50.0	9 50.0	0 0.0
	3人以上	13 100.0	7 53.8	6 46.2	0 0.0

## 併用サービス

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	841	5	81	1	0	7	2	3	0	10	20	0
	100.0	0.6	9.6	0.1	0.0	0.8	0.2	0.4	0.0	1.2	2.4	0.0
年齢	40～64歳	40	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
	65～74歳	109	8	0	0	1	0	1	0	0	1	0
		100.0	0.9	7.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9
	75～84歳	417	3	45	1	0	4	2	1	0	5	9
	100.0	0.7	10.8	0.2	0.0	1.0	0.5	0.2	0.0	1.2	2.2	
85歳以上	269	1	25	0	0	2	0	1	0	4	10	
	100.0	0.4	9.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0	1.5	3.7	

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
		全体	841
	100.0	2.7	
年齢	40～64歳	40	3
		100.0	7.5
	65～74歳	109	1
		100.0	0.9
	75～84歳	417	14
	100.0	3.4	
85歳以上	269	4	
	100.0	1.5	

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体	505	1	61	1	7	2	3	0	2	13	13	0
	100.0	0.2	12.1	0.2	1.4	0.4	0.6	0.0	0.4	2.6	2.6	0.0
年齢	40～64歳	43	0	7	1	2	0	0	0	0	2	0
		100.0	0.0	16.3	2.3	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0
	65～74歳	91	1	8	0	2	0	0	0	1	2	0
		100.0	1.1	8.8	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	0.0
	75～84歳	217	0	27	0	3	1	0	0	10	4	0
	100.0	0.0	12.4	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	4.6	1.8	0.0	
85歳以上	153	0	19	0	0	1	3	0	2	2	5	
	100.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.7	2.0	0.0	1.3	1.3	3.3	

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
		全体	505
	100.0	2.0	
年齢	40～64歳	43	0
		100.0	0.0
	65～74歳	91	2
		100.0	2.2
	75～84歳	217	5
	100.0	2.3	
85歳以上	153	2	
	100.0	1.3	

要介護度:要介護1

		合計	併用サービス										その他	わからない
			(介護予 防)訪問 看護	(介護予 防)訪問 介護	(介護予 防)訪問 入浴	(介護予 防)訪問リ ハビリテー ション	(介護予 防)通所 介護	(介護予 防)短期 入所生活 介護	(介護予 防)短期 入所療養 介護	(介護予 防)居宅 療養管理 指導	(介護予 防)福祉 用具貸与			
全体		69 100.0	0 0.0	10 14.5	0 0.0	1 1.4	2 2.9	1 1.4	1 1.4	0 0.0	4 5.8	0 0.0	0 0.0	
年齢	40～64歳	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	65～74歳	15 100.0	0 0.0	3 20.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	
	75～84歳	23 100.0	0 0.0	5 21.7	0 0.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 8.7	0 0.0	0 0.0	
	85歳以上	27 100.0	0 0.0	2 7.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.7	1 3.7	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護1

		合計	無回答
全体		69 100.0	1 1.4
年齢	40～64歳	4 100.0	1 25.0
	65～74歳	15 100.0	0 0.0
	75～84歳	23 100.0	0 0.0
	85歳以上	27 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービス										その他	わからない
			(介護予 防)訪問 看護	(介護予 防)訪問 介護	(介護予 防)訪問 入浴	(介護予 防)訪問リ ハビリテー ション	(介護予 防)通所 介護	(介護予 防)短期 入所生活 介護	(介護予 防)短期 入所療養 介護	(介護予 防)居宅 療養管理 指導	(介護予 防)福祉 用具貸与			
全体		46 100.0	2 4.3	12 26.1	0 0.0	1 2.2	3 6.5	3 6.5	4 8.7	0 0.0	5 10.9	1 2.2	0 0.0	
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	
	65～74歳	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	
	75～84歳	18 100.0	0 0.0	3 16.7	0 0.0	1 5.6	1 5.6	2 11.1	2 11.1	0 0.0	3 16.7	0 0.0	0 0.0	
	85歳以上	17 100.0	2 11.8	7 41.2	0 0.0	0 0.0	1 5.9	1 5.9	2 11.8	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

		合計	無回答
全体		46 100.0	0 0.0
年齢	40～64歳	3 100.0	0 0.0
	65～74歳	8 100.0	0 0.0
	75～84歳	18 100.0	0 0.0
	85歳以上	17 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										その他	わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与			
全体	841 100.0	5 0.6	81 9.6	1 0.1	0 0.0	7 0.8	2 0.2	3 0.4	0 0.0	10 1.2	20 2.4	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	252 100.0	0 0.0	60 23.8	1 0.4	0 0.0	2 0.8	1 0.4	0 0.0	0 0.0	1 0.4	6 2.4	0 0.0
	高齢者のみ世帯	217 100.0	1 0.5	10 4.6	0 0.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	2 0.9	0 0.0	2 0.9	6 2.8	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	2 0.9	6 2.7	0 0.0	0 0.0	3 1.3	0 0.0	0 0.4	1 0.0	5 2.2	5 2.2	0 0.0
	その他	138 100.0	2 1.4	4 2.9	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.4	2 1.4	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
		全体	841 100.0
世帯構成	単身世帯	252 100.0	6 2.4
	高齢者のみ世帯	217 100.0	4 1.8
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	6 2.7
	その他	138 100.0	5 3.6

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										その他	わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与			
全体	505 100.0	1 0.2	61 12.1	1 0.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	0 0.0	2 0.4	13 2.6	13 2.6	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	134 100.0	1 0.7	41 30.6	0 0.0	2 1.5	1 0.7	1 0.7	0 0.0	1 0.7	6 4.5	5 3.7	0 0.0
	高齢者のみ世帯	131 100.0	0 0.0	7 5.3	0 0.0	3 2.3	0 0.0	1 0.8	0 0.0	0 0.0	2 1.5	4 3.1	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	0 0.0	4 2.7	0 0.0	2 1.4	0 0.0	1 0.7	0 0.0	1 0.7	3 2.1	3 2.1	0 0.0
	その他	91 100.0	0 0.0	9 9.9	1 1.1	0 0.0	1 1.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.2	1 1.1	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
		全体	505 100.0
世帯構成	単身世帯	134 100.0	3 2.2
	高齢者のみ世帯	131 100.0	2 1.5
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	4 2.7
	その他	91 100.0	1 1.1

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										その他	わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与			
全体	69 100.0	0 0.0	10 14.5	0 0.0	1 1.4	2 2.9	1 1.4	1 1.4	0 0.0	4 5.8	0 0.0	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	9 100.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	高齢者のみ世帯	25 100.0	0 0.0	3 12.0	0 0.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	0 0.0	2 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 18.2	0 0.0	0 0.0	
	その他	12 100.0	0 0.0	3 25.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
		全体	69 100.0
世帯構成	単身世帯	9 100.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	25 100.0	1 4.0
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	0 0.0
	その他	12 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										その他	わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与			
全体	46 100.0	2 4.3	12 26.1	0 0.0	1 2.2	3 6.5	3 6.5	4 8.7	0 0.0	5 10.9	1 2.2	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	14 100.0	1 7.1	9 64.3	0 0.0	0 0.0	2 14.3	1 7.1	3 21.4	0 0.0	1 7.1	0 0.0	
	高齢者のみ世帯	15 100.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 13.3	0 0.0	0 0.0	2 13.3	0 0.0	
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	
	その他	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
		全体	46 100.0
世帯構成	単身世帯	14 100.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	15 100.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	0 0.0
	その他	5 100.0	0 0.0

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	841	5	81	1	0	7	2	3	0	10	20	0
	100.0	0.6	9.6	0.1	0.0	0.8	0.2	0.4	0.0	1.2	2.4	0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	29	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
	100.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0
	関節疾患	311	1	29	0	3	0	1	0	5	10	0
	100.0	0.3	9.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	1.6	3.2	0.0	
	腰痛	207	1	21	0	3	0	0	0	2	5	0
	100.0	0.5	10.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.0	2.4	0.0	
	骨折	137	2	14	0	1	0	0	0	1	2	0
	100.0	1.5	10.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	0.0	
	高血圧	306	4	32	0	3	0	2	0	5	10	0
	100.0	1.3	10.5	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	1.6	3.3	0.0	
	脳血管疾患	236	0	20	0	3	1	2	0	4	3	0
	100.0	0.0	8.5	0.0	1.3	0.4	0.8	0.0	1.7	1.3	0.0	
	心疾患	108	2	13	1	0	3	0	0	2	4	0
	100.0	1.9	12.0	0.9	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	1.9	3.7	0.0
	喘息	21	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	肺気腫	6	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	100.0	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	
	慢性気管支炎	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
糖尿病	113	1	14	0	0	1	0	1	0	2	3	
100.0	0.9	12.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	1.8	2.7		
肝疾患	20	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	5.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
腎疾患	13	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	
100.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	7.7		
悪性新生物(がん)	36	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	
100.0	2.8	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	28	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	
100.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6		
うつ病	34	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
認知症	40	1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	
100.0	2.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5		
統合失調症	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	119	1	11	0	0	0	0	0	0	3	0	
100.0	0.8	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5		

要介護度:要支援1

		合計	無回答
全体		841	23
		100.0	2.7
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	29	1
		100.0	3.4
	関節疾患	311	1
		100.0	0.3
	腰痛	207	4
		100.0	1.9
	骨折	137	1
		100.0	0.7
	高血圧	306	5
		100.0	1.6
	脳血管疾患	236	6
		100.0	2.5
	心疾患	108	0
		100.0	0.0
	喘息	21	0
		100.0	0.0
	肺気腫	6	0
		100.0	0.0
	慢性気管支炎	7	0
		100.0	0.0
糖尿病	113	4	
	100.0	3.5	
肝疾患	20	2	
	100.0	10.0	
腎疾患	13	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	36	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28	2	
	100.0	7.1	
うつ病	34	2	
	100.0	5.9	
認知症	40	2	
	100.0	5.0	
統合失調症	1	0	
	100.0	0.0	
その他	119	3	
	100.0	2.5	



	合計	併用サービス										わからない	
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他		
全体	505	1	61	1	7	2	3	0	2	13	13	0	
	100.0	0.2	12.1	0.2	1.4	0.4	0.6	0.0	0.4	2.6	2.6	0.0	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	24	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	
	100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	
	関節疾患	154	0	21	0	1	1	1	0	2	8	1	0
	100.0	0.0	13.6	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	1.3	5.2	0.6	0.0	
	腰痛	102	0	11	0	1	1	0	0	2	2	3	0
	100.0	0.0	10.8	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.9	0.0	
	骨折	99	0	16	0	1	0	0	0	1	4	1	0
	100.0	0.0	16.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	1.0	0.0	
	高血圧	187	1	20	1	3	0	1	0	0	5	5	0
	100.0	0.5	10.7	0.5	1.6	0.0	0.5	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	
	脳血管疾患	199	1	24	1	4	1	1	0	1	6	7	0
	100.0	0.5	12.1	0.5	2.0	0.5	0.5	0.0	0.5	3.0	3.5	0.0	
	心疾患	82	0	6	0	1	0	1	0	0	1	1	0
	100.0	0.0	7.3	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	
	喘息	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	肺気腫	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	慢性気管支炎	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
糖尿病	92	1	12	1	3	0	0	0	0	4	2	0	
100.0	1.1	13.0	1.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.2	0.0		
肝疾患	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
腎疾患	16	0	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	
100.0	0.0	25.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3	0.0	
悪性新生物(がん)	18	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
100.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	23	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	
100.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	13.0	0.0	
うつ病	15	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	26.7	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
認知症	15	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
100.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	
統合失調症	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	70	0	7	0	2	0	0	0	0	2	2	0	
100.0	0.0	10.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	無回答
全体		505	10
		100.0	2.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	24	0
		100.0	0.0
	関節疾患	154	4
		100.0	2.6
	腰痛	102	3
		100.0	2.9
	骨折	99	2
		100.0	2.0
	高血圧	187	4
		100.0	2.1
	脳血管疾患	199	2
		100.0	1.0
	心疾患	82	1
		100.0	1.2
	喘息	7	0
		100.0	0.0
	肺気腫	2	0
		100.0	0.0
	慢性気管支炎	3	0
		100.0	0.0
糖尿病	92	0	
	100.0	0.0	
肝疾患	9	0	
	100.0	0.0	
腎疾患	16	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	18	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	23	1	
	100.0	4.3	
うつ病	15	0	
	100.0	0.0	
認知症	15	0	
	100.0	0.0	
統合失調症	1	0	
	100.0	0.0	
その他	70	2	
	100.0	2.9	

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	69 100.0	0 0.0	10 14.5	0 0.0	1 1.4	2 2.9	1 1.4	1 1.4	0 0.0	4 5.8	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0
	腰痛	15 100.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0
	骨折	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0
	高血圧	35 100.0	0 0.0	5 14.3	0 0.0	1 2.9	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	33 100.0	0 0.0	7 21.2	0 0.0	1 3.0	2 6.1	0 0.0	0 0.0	1 3.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12.5	1 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 12.5	1 0.0	0 0.0	12.5	1 0.0	0 0.0
	うつ病	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	0 0.0	3 13.0	0 0.0	0 0.0	0 4.3	1 4.3	1 4.3	4.3	1 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	無回答
全体		69	1
		100.0	1.4
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1	0
		100.0	0.0
	関節疾患	13	0
		100.0	0.0
	腰痛	15	0
		100.0	0.0
	骨折	7	0
		100.0	0.0
	高血圧	35	0
		100.0	0.0
	脳血管疾患	33	1
		100.0	3.0
	心疾患	8	0
		100.0	0.0
	喘息	1	0
		100.0	0.0
	肺気腫	0	0
		0.0	0.0
	慢性気管支炎	0	0
		0.0	0.0
糖尿病	11	0	
	100.0	0.0	
肝疾患	4	0	
	100.0	0.0	
腎疾患	1	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	5	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8	0	
	100.0	0.0	
うつ病	4	0	
	100.0	0.0	
認知症	23	0	
	100.0	0.0	
統合失調症	0	0	
	0.0	0.0	
その他	4	0	
	100.0	0.0	

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問ハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	46 100.0	2 4.3	12 26.1	0 0.0	1 2.2	3 6.5	3 6.5	4 8.7	0 0.0	5 10.9	1 2.2	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	0 0.0	4 30.8	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0
	腰痛	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5
	骨折	9 100.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	1 11.1	0 0.0
	高血圧	16 100.0	2 12.5	6 37.5	0 0.0	1 6.3	2 12.5	0 0.0	1 6.3	0 0.0	1 6.3	1 6.3
	脳血管疾患	21 100.0	0 0.0	5 23.8	0 0.0	1 4.8	2 9.5	1 4.8	2 9.5	0 0.0	3 14.3	1 4.8
	心疾患	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0

		合計	無回答
全体		46	0
		100.0	0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1	0
		100.0	0.0
	関節疾患	13	0
		100.0	0.0
	腰痛	8	0
		100.0	0.0
	骨折	9	0
		100.0	0.0
	高血圧	16	0
		100.0	0.0
	脳血管疾患	21	0
		100.0	0.0
	心疾患	5	0
		100.0	0.0
	喘息	1	0
		100.0	0.0
	肺気腫	0	0
		0.0	0.0
	慢性気管支炎	0	0
		0.0	0.0
糖尿病	5	0	
	100.0	0.0	
肝疾患	2	0	
	100.0	0.0	
腎疾患	4	0	
	100.0	0.0	
悪性新生物(がん)	5	0	
	100.0	0.0	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4	0	
	100.0	0.0	
うつ病	2	0	
	100.0	0.0	
認知症	7	0	
	100.0	0.0	
統合失調症	0	0	
	0.0	0.0	
その他	7	0	
	100.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	841 100.0	5 0.6	81 9.6	1 0.1	0 0.0	7 0.8	2 0.2	3 0.4	0 0.0	10 1.2	20 2.4	0 0.0	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230 100.0	1 0.4	26 11.3	0 0.0	0 0.0	4 1.7	1 0.4	0 0.0	0 0.0	5 2.2	5 2.2	0 0.0
	1年以上3年未満	284 100.0	4 1.4	24 8.5	1 0.4	0 0.0	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.7	5 1.8	0 0.0
	3年以上5年未満	140 100.0	0 0.0	19 13.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	1 0.7	0 0.0	0 0.0	6 4.3	0 0.0
	5年以上	181 100.0	0 0.0	12 6.6	0 0.0	0 0.0	1 0.6	0 0.0	2 1.1	0 0.0	3 1.7	4 2.2	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
		全体	841 100.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230 100.0	8 3.5
	1年以上3年未満	284 100.0	8 2.8
	3年以上5年未満	140 100.0	4 2.9
	5年以上	181 100.0	2 1.1

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス											
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない	
全体	505 100.0	1 0.2	61 12.1	1 0.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	0 0.0	2 0.4	13 2.6	13 2.6	0 0.0	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	0 0.0	5 4.5	0 0.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 3.6	5 4.5	0 0.0	
	1年以上3年未満	182 100.0	0 0.0	20 11.0	0 0.0	4 2.2	1 0.5	2 1.1	0 0.0	0 0.0	5 2.7	4 2.2	0 0.0
	3年以上5年未満	93 100.0	0 0.0	11 11.8	1 1.1	2 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.2	2 2.2	0 0.0
	5年以上	117 100.0	1 0.9	24 20.5	0 0.0	0 0.0	1 0.9	1 0.9	0 0.0	2 1.7	2 1.7	2 1.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
		全体	505 100.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	3 2.7
	1年以上3年未満	182 100.0	3 1.6
	3年以上5年未満	93 100.0	3 3.2
	5年以上	117 100.0	1 0.9

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										その他	わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与			
全体	69 100.0	0 0.0	10 14.5	0 0.0	1 1.4	2 2.9	1 1.4	1 1.4	0 0.0	4 5.8	0 0.0	0 0.0	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	0 0.0	1 4.8	0 0.0	1 4.8	0 0.0	1 4.8	1 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	1年以上3年未満	19 100.0	0 0.0	5 26.3	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0	2 10.5	0 0.0	0 0.0	
	3年以上5年未満	16 100.0	0 0.0	2 12.5	0 0.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	0 6.3	1 6.3	0 0.0	
	5年以上	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 8.3	1 8.3	0 0.0	

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
全体	69 100.0	1 1.4	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	0 0.0
	1年以上3年未満	19 100.0	1 5.3
	3年以上5年未満	16 100.0	0 0.0
	5年以上	12 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										その他	わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与			
全体	46 100.0	2 4.3	12 26.1	0 0.0	1 2.2	3 6.5	3 6.5	4 8.7	0 0.0	5 10.9	1 2.2	0 0.0	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	1 7.7	3 23.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	2 15.4	0 0.0	1 7.7	0 0.0	
	1年以上3年未満	17 100.0	0 0.0	6 35.3	0 0.0	1 5.9	2 11.8	1 5.9	0 0.0	0 0.0	2 11.8	0 0.0	
	3年以上5年未満	11 100.0	1 9.1	2 18.2	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	1 9.1	0 0.0	2 18.2	1 9.1	
	5年以上	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
全体	46 100.0	0 0.0	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	0 0.0
	1年以上3年未満	17 100.0	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	0 0.0
	5年以上	5 100.0	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										わからない	
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他		
全体	841 100.0	5 0.6	81 9.6	1 0.1	0 0.0	7 0.8	2 0.2	3 0.4	0 0.0	10 1.2	20 2.4	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	135 100.0	4 3.0	17 12.6	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.5	4 3.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	623 100.0	1 0.2	56 9.0	1 0.2	0 0.0	4 0.6	1 0.2	2 0.3	0 0.0	8 1.3	14 2.2	0 0.0
	月8回以上	81 100.0	0 0.0	7 8.6	0 0.0	0 0.0	2 2.5	1 1.2	1 1.2	0 0.0	0 0.0	2 2.5	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
		全体	841 100.0
1か月間の利用回数	月4回未満	135 100.0	8 5.9
	月4回以上8回未満	623 100.0	12 1.9
	月8回以上	81 100.0	2 2.5

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										わからない	
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他		
全体	505 100.0	1 0.2	61 12.1	1 0.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	0 0.0	2 0.4	13 2.6	13 2.6	0 0.0	
1か月間の利用回数	月4回未満	50 100.0	0 0.0	7 14.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	1 2.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	0 0.0	15 12.2	0 0.0	6 4.9	1 0.8	1 0.8	0 0.0	1 0.8	2 1.6	3 2.4	0 0.0
	月8回以上	324 100.0	1 0.3	37 11.4	1 0.3	0 0.0	1 0.3	2 0.6	0 0.0	1 0.3	10 3.1	9 2.8	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
		全体	505 100.0
1か月間の利用回数	月4回未満	50 100.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	5 4.1
	月8回以上	324 100.0	5 1.5

要介護度:要介護1

		合計	併用サービス										
			(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体		69 100.0	0 0.0	10 14.5	0 0.0	1 1.4	2 2.9	1 1.4	1 1.4	0 0.0	4 5.8	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	0 0.0	2 16.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	49 100.0	0 0.0	8 16.3	0 0.0	0 0.0	2 4.1	0 0.0	1 2.0	1 2.0	4 8.2	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	無回答
			全体
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	1 12.5
	月4回以上8回未満	12 100.0	0 0.0
	月8回以上	49 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	併用サービス										
			(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	わからない
全体		46 100.0	2 4.3	12 26.1	0 0.0	1 2.2	3 6.5	3 6.5	4 8.7	0 0.0	5 10.9	1 2.2	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	0 0.0	5 62.5	0 0.0	0 0.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	1 3.1	6 18.8	0 0.0	1 3.1	0 0.0	1 3.1	2 6.3	0 0.0	2 6.3	1 3.1	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	無回答
			全体
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										その他	わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与			
全体	841 100.0	5 0.6	81 9.6	1 0.1	0 0.0	7 0.8	2 0.2	3 0.4	0 0.0	10 1.2	20 2.4	0 0.0	
利用者総数	50人未満	117 100.0	2 1.7	11 9.4	0 0.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	5 4.3	0 0.0
	50～99人	380 100.0	3 0.8	43 11.3	1 0.3	0 0.0	2 0.5	1 0.3	2 0.5	0 0.0	4 1.1	7 1.8	0 0.0
	100人以上	313 100.0	0 0.0	27 8.6	0 0.0	0 0.0	4 1.3	1 0.3	1 0.3	0 0.0	4 1.3	8 2.6	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
		全体	841 100.0
利用者総数	50人未満	117 100.0	3 2.6
	50～99人	380 100.0	6 1.6
	100人以上	313 100.0	7 2.2

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										その他	わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与			
全体	505 100.0	1 0.2	61 12.1	1 0.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	0 0.0	2 0.4	13 2.6	13 2.6	0 0.0	
利用者総数	50人未満	80 100.0	0 0.0	12 15.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3	2 2.5	3 3.8	0 0.0
	50～99人	224 100.0	0 0.0	27 12.1	1 0.4	5 2.2	1 0.4	0 0.0	0 0.4	1 3.6	8 2.7	6 2.7	0 0.0
	100人以上	179 100.0	0 0.0	18 10.1	0 0.0	2 1.1	1 0.6	3 1.7	0 0.0	0 0.0	3 1.7	4 2.2	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
		全体	505 100.0
利用者総数	50人未満	80 100.0	1 1.3
	50～99人	224 100.0	7 3.1
	100人以上	179 100.0	2 1.1

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	69 100.0	0 0.0	10 14.5	0 0.0	1 1.4	2 2.9	1 1.4	1 1.4	0 0.0	4 5.8	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	38 100.0	0 0.0	4 10.5	0 0.0	0 0.0	2 5.3	1 2.6	1 2.6	0 0.0	1 2.6	0 0.0
	100人以上	17 100.0	0 0.0	4 23.5	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 17.6	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
		数	割合
全体	69 100.0	1 1.4	
利用者総数	50人未満	6 100.0	0 0.0
	50～99人	38 100.0	1 2.6
	100人以上	17 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	46 100.0	2 4.3	12 26.1	0 0.0	1 2.2	3 6.5	3 6.5	4 8.7	0 0.0	5 10.9	1 2.2	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	1 4.8	6 28.6	0 0.0	1 4.8	1 4.8	3 14.3	0 0.0	3 14.3	1 4.8	0 0.0
	100人以上	21 100.0	1 4.8	6 28.6	0 0.0	0 0.0	2 9.5	2 9.5	1 4.8	0 0.0	2 9.5	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
		数	割合
全体	46 100.0	0 0.0	
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	0 0.0
	100人以上	21 100.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	併用サービス										わからない	
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他		
全体	841 100.0	5 0.6	81 9.6	1 0.1	0 0.0	7 0.8	2 0.2	3 0.4	0 0.0	10 1.2	20 2.4	0 0.0	
専門職数	1人未満	105 100.0	1 1.0	13 12.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	2 1.9	0 0.0
	1人以上3人未満	353 100.0	2 0.6	37 10.5	0 0.0	0 0.0	1 0.3	0 0.0	2 0.6	0 0.0	6 1.7	10 2.8	0 0.0
	3人以上	184 100.0	0 0.0	19 10.3	1 0.5	0 0.0	4 2.2	1 0.5	0 0.0	0 0.0	2 1.1	2 1.1	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	無回答	
		全体	841 100.0
専門職数	1人未満	105 100.0	1 1.0
	1人以上3人未満	353 100.0	14 4.0
	3人以上	184 100.0	7 3.8

要介護度:要支援2

	合計	併用サービス										わからない	
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他		
全体	505 100.0	1 0.2	61 12.1	1 0.2	7 1.4	2 0.4	3 0.6	0 0.0	2 0.4	13 2.6	13 2.6	0 0.0	
専門職数	1人未満	67 100.0	0 0.0	15 22.4	0 0.0	1 1.5	1 1.5	1 1.5	0 0.0	2 3.0	3 4.5	2 3.0	0 0.0
	1人以上3人未満	209 100.0	1 0.5	24 11.5	1 0.5	4 1.9	0 0.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	6 2.9	5 2.4	0 0.0
	3人以上	111 100.0	0 0.0	11 9.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	3 2.7	3 2.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	無回答	
		全体	505 100.0
専門職数	1人未満	67 100.0	2 3.0
	1人以上3人未満	209 100.0	3 1.4
	3人以上	111 100.0	4 3.6

要介護度:要介護1

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	69 100.0	0 0.0	10 14.5	0 0.0	1 1.4	2 2.9	1 1.4	1 1.4	0 0.0	4 5.8	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	0 0.0	2 8.7	0 0.0	0 0.0	2 8.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	12 100.0	0 0.0	5 41.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 25.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	無回答	
		全体	69 100.0
専門職数	1人未満	9 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	0 0.0
	3人以上	12 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	併用サービス										わからない
		(介護予防)訪問看護	(介護予防)訪問介護	(介護予防)訪問入浴	(介護予防)訪問リハビリテーション	(介護予防)通所介護	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)短期入所療養介護	(介護予防)居宅療養管理指導	(介護予防)福祉用具貸与	その他	
全体	46 100.0	2 4.3	12 26.1	0 0.0	1 2.2	3 6.5	3 6.5	4 8.7	0 0.0	5 10.9	1 2.2	0 0.0
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	1 5.6	5 27.8	0 0.0	1 5.6	1 5.6	2 11.1	1 5.6	0 0.0	3 16.7	1 5.6
	3人以上	13 100.0	1 7.7	4 30.8	0 0.0	0 0.0	2 15.4	1 7.7	1 7.7	0 0.0	2 15.4	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	無回答	
		全体	46 100.0
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	0 0.0
	3人以上	13 100.0	0 0.0

通所リハビリテーションの利用期間

要介護度:要支援1

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		841	230	284	140	181	6
		100.0	27.3	33.8	16.6	21.5	0.7
年齢	40～64歳	40	6	13	8	13	0
		100.0	15.0	32.5	20.0	32.5	0.0
	65～74歳	109	31	41	14	23	0
		100.0	28.4	37.6	12.8	21.1	0.0
	75～84歳	417	119	133	72	88	5
	100.0	28.5	31.9	17.3	21.1	1.2	
	85歳以上	269	73	95	45	55	1
	100.0	27.1	35.3	16.7	20.4	0.4	

要介護度:要支援2

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		505	110	182	93	117	3
		100.0	21.8	36.0	18.4	23.2	0.6
年齢	40～64歳	43	8	14	5	16	0
		100.0	18.6	32.6	11.6	37.2	0.0
	65～74歳	91	23	37	10	20	1
		100.0	25.3	40.7	11.0	22.0	1.1
	75～84歳	217	54	80	44	37	2
	100.0	24.9	36.9	20.3	17.1	0.9	
	85歳以上	153	25	51	33	44	0
	100.0	16.3	33.3	21.6	28.8	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		69	21	19	16	12	1
		100.0	30.4	27.5	23.2	17.4	1.4
年齢	40～64歳	4	1	2	1	0	0
		100.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0
	65～74歳	15	3	5	5	2	0
		100.0	20.0	33.3	33.3	13.3	0.0
	75～84歳	23	8	7	5	3	0
	100.0	34.8	30.4	21.7	13.0	0.0	
	85歳以上	27	9	5	5	7	1
	100.0	33.3	18.5	18.5	25.9	3.7	

要介護度:要介護2

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		46	13	17	11	5	0
		100.0	28.3	37.0	23.9	10.9	0.0
年齢	40～64歳	3	0	2	1	0	0
		100.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0
	65～74歳	8	1	1	5	1	0
		100.0	12.5	12.5	62.5	12.5	0.0
	75～84歳	18	7	8	2	1	0
	100.0	38.9	44.4	11.1	5.6	0.0	
	85歳以上	17	5	6	3	3	0
	100.0	29.4	35.3	17.6	17.6	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	通所リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	841	230	284	140	181	6	
	100.0	27.3	33.8	16.6	21.5	0.7	
世帯構成	単身世帯	252	61	93	40	55	3
		100.0	24.2	36.9	15.9	21.8	1.2
	高齢者のみ世帯	217	70	63	31	51	2
		100.0	32.3	29.0	14.3	23.5	0.9
	同一敷地内に子・孫等	225	52	88	35	50	0
	100.0	23.1	39.1	15.6	22.2	0.0	
その他	138	46	37	30	25	0	
	100.0	33.3	26.8	21.7	18.1	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	通所リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	505	110	182	93	117	3	
	100.0	21.8	36.0	18.4	23.2	0.6	
世帯構成	単身世帯	134	19	51	24	38	2
		100.0	14.2	38.1	17.9	28.4	1.5
	高齢者のみ世帯	131	43	46	21	21	0
		100.0	32.8	35.1	16.0	16.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	146	32	53	28	33	0
	100.0	21.9	36.3	19.2	22.6	0.0	
その他	91	15	31	20	24	1	
	100.0	16.5	34.1	22.0	26.4	1.1	

要介護度:要介護1

	合計	通所リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	69	21	19	16	12	1	
	100.0	30.4	27.5	23.2	17.4	1.4	
世帯構成	単身世帯	9	2	3	4	0	0
		100.0	22.2	33.3	44.4	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	25	12	5	3	4	1
		100.0	48.0	20.0	12.0	16.0	4.0
	同一敷地内に子・孫等	22	5	8	3	6	0
	100.0	22.7	36.4	13.6	27.3	0.0	
その他	12	1	3	6	2	0	
	100.0	8.3	25.0	50.0	16.7	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	通所リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	46	13	17	11	5	0	
	100.0	28.3	37.0	23.9	10.9	0.0	
世帯構成	単身世帯	14	4	7	2	1	0
		100.0	28.6	50.0	14.3	7.1	0.0
	高齢者のみ世帯	15	4	3	4	4	0
		100.0	26.7	20.0	26.7	26.7	0.0
	同一敷地内に子・孫等	10	5	4	1	0	0
	100.0	50.0	40.0	10.0	0.0	0.0	
その他	5	0	2	3	0	0	
	100.0	0.0	40.0	60.0	0.0	0.0	



	合計	通所リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	841 100.0	230 27.3	284 33.8	140 16.6	181 21.5	6 0.7	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	29 100.0	13 44.8	3 10.3	5 17.2	8 27.6	0 0.0
	関節疾患	311 100.0	75 24.1	108 34.7	48 15.4	77 24.8	3 1.0
	腰痛	207 100.0	49 23.7	76 36.7	29 14.0	52 25.1	1 0.5
	骨折	137 100.0	41 29.9	49 35.8	26 19.0	21 15.3	0 0.0
	高血圧	306 100.0	87 28.4	110 35.9	51 16.7	58 19.0	0 0.0
	脳血管疾患	236 100.0	64 27.1	68 28.8	43 18.2	60 25.4	1 0.4
	心疾患	108 100.0	28 25.9	41 38.0	15 13.9	24 22.2	0 0.0
	喘息	21 100.0	8 38.1	6 28.6	3 14.3	4 19.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	1 16.7	4 66.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	0 0.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9	0 0.0
	糖尿病	113 100.0	35 31.0	37 32.7	20 17.7	20 17.7	1 0.9
	肝疾患	20 100.0	8 40.0	7 35.0	4 20.0	1 5.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	5 38.5	5 38.5	1 7.7	2 15.4	0 0.0
	悪性新生物(がん)	36 100.0	11 30.6	12 33.3	5 13.9	7 19.4	1 2.8
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	8 28.6	13 46.4	4 14.3	3 10.7	0 0.0
	うつ病	34 100.0	13 38.2	10 29.4	3 8.8	8 23.5	0 0.0
	認知症	40 100.0	16 40.0	16 40.0	4 10.0	4 10.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	その他	119 100.0	39 32.8	40 33.6	14 11.8	26 21.8	0 0.0

	合計	通所リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	505 100.0	110 21.8	182 36.0	93 18.4	117 23.2	3 0.6	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	24 100.0	5 20.8	10 41.7	3 12.5	6 25.0	0 0.0
	関節疾患	154 100.0	34 22.1	46 29.9	27 17.5	45 29.2	2 1.3
	腰痛	102 100.0	18 17.6	36 35.3	20 19.6	28 27.5	0 0.0
	骨折	99 100.0	23 23.2	35 35.4	21 21.2	19 19.2	1 1.0
	高血圧	187 100.0	40 21.4	69 36.9	33 17.6	44 23.5	1 0.5
	脳血管疾患	199 100.0	34 17.1	65 32.7	46 23.1	53 26.6	1 0.5
	心疾患	82 100.0	24 29.3	32 39.0	11 13.4	14 17.1	1 1.2
	喘息	7 100.0	1 14.3	3 42.9	1 14.3	2 28.6	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	92 100.0	22 23.9	31 33.7	18 19.6	20 21.7	1 1.1
	肝疾患	9 100.0	3 33.3	2 22.2	2 22.2	2 22.2	0 0.0
	腎疾患	16 100.0	2 12.5	6 37.5	6 37.5	2 12.5	0 0.0
	悪性新生物(がん)	18 100.0	4 22.2	9 50.0	1 5.6	4 22.2	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	23 100.0	7 30.4	10 43.5	3 13.0	3 13.0	0 0.0
	うつ病	15 100.0	2 13.3	6 40.0	3 20.0	4 26.7	0 0.0
	認知症	15 100.0	4 26.7	5 33.3	3 20.0	3 20.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	70 100.0	19 27.1	29 41.4	11 15.7	11 15.7	0 0.0

	合計	通所リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	69 100.0	21 30.4	19 27.5	16 23.2	12 17.4	1 1.4	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	3 23.1	3 23.1	2 15.4	4 30.8	1 7.7
	腰痛	15 100.0	2 13.3	3 20.0	4 26.7	5 33.3	1 6.7
	骨折	7 100.0	3 42.9	2 28.6	2 28.6	0 0.0	0 0.0
	高血圧	35 100.0	12 34.3	10 28.6	8 22.9	5 14.3	0 0.0
	脳血管疾患	33 100.0	8 24.2	12 36.4	7 21.2	6 18.2	0 0.0
	心疾患	8 100.0	3 37.5	1 12.5	3 37.5	1 12.5	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	4 36.4	4 36.4	3 27.3	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	1 20.0	0 0.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8 100.0	4 50.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	うつ病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	11 47.8	5 21.7	2 8.7	5 21.7	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0

	合計	通所リハビリテーションの利用期間					
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答	
全体	46 100.0	13 28.3	17 37.0	11 23.9	5 10.9	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	3 23.1	6 46.2	2 15.4	2 15.4	0 0.0
	腰痛	8 100.0	0 0.0	4 50.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0
	骨折	9 100.0	5 55.6	2 22.2	1 11.1	1 11.1	0 0.0
	高血圧	16 100.0	7 43.8	5 31.3	4 25.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	21 100.0	4 19.0	7 33.3	7 33.3	3 14.3	0 0.0
	心疾患	5 100.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	1 14.3	3 42.9	2 28.6	1 14.3	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		841 100.0	230 27.3	284 33.8	140 16.6	181 21.5	6 0.7
1か月間の利用回数	月4回未満	135 100.0	36 26.7	48 35.6	24 17.8	27 20.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	623 100.0	176 28.3	210 33.7	98 15.7	136 21.8	3 0.5
	月8回以上	81 100.0	18 22.2	25 30.9	18 22.2	18 22.2	2 2.5

要介護度:要支援2

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		505 100.0	110 21.8	182 36.0	93 18.4	117 23.2	3 0.6
1か月間の利用回数	月4回未満	50 100.0	13 26.0	13 26.0	12 24.0	11 22.0	1 2.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	33 26.8	42 34.1	21 17.1	27 22.0	0 0.0
	月8回以上	324 100.0	63 19.4	123 38.0	59 18.2	77 23.8	2 0.6

要介護度:要介護1

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		69 100.0	21 30.4	19 27.5	16 23.2	12 17.4	1 1.4
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	2 25.0	3 37.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	7 58.3	1 8.3	0 0.0	4 33.3	0 0.0
	月8回以上	49 100.0	12 24.5	15 30.6	14 28.6	7 14.3	1 2.0

要介護度:要介護2

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		46 100.0	13 28.3	17 37.0	11 23.9	5 10.9	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	1 12.5	5 62.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	9 28.1	10 31.3	8 25.0	5 15.6	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		841	230	284	140	181	6
		100.0	27.3	33.8	16.6	21.5	0.7
利用者総数	50人未満	117	36	42	14	25	0
		100.0	30.8	35.9	12.0	21.4	0.0
	50～99人	380	103	123	70	83	1
		100.0	27.1	32.4	18.4	21.8	0.3
100人以上	313	84	104	52	68	5	
	100.0	26.8	33.2	16.6	21.7	1.6	

要介護度:要支援2

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		505	110	182	93	117	3
		100.0	21.8	36.0	18.4	23.2	0.6
利用者総数	50人未満	80	12	31	18	19	0
		100.0	15.0	38.8	22.5	23.8	0.0
	50～99人	224	56	72	40	53	3
		100.0	25.0	32.1	17.9	23.7	1.3
100人以上	179	40	73	29	37	0	
	100.0	22.3	40.8	16.2	20.7	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		69	21	19	16	12	1
		100.0	30.4	27.5	23.2	17.4	1.4
利用者総数	50人未満	6	1	1	3	1	0
		100.0	16.7	16.7	50.0	16.7	0.0
	50～99人	38	13	11	5	8	1
		100.0	34.2	28.9	13.2	21.1	2.6
100人以上	17	6	5	4	2	0	
	100.0	35.3	29.4	23.5	11.8	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		46	13	17	11	5	0
		100.0	28.3	37.0	23.9	10.9	0.0
利用者総数	50人未満	1	1	0	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～99人	21	5	10	3	3	0
		100.0	23.8	47.6	14.3	14.3	0.0
100人以上	21	6	7	6	2	0	
	100.0	28.6	33.3	28.6	9.5	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		841 100.0	230 27.3	284 33.8	140 16.6	181 21.5	6 0.7
専門職数	1人未満	105 100.0	20 19.0	34 32.4	22 21.0	29 27.6	0 0.0
	1人以上3人未満	353 100.0	97 27.5	116 32.9	54 15.3	85 24.1	1 0.3
	3人以上	184 100.0	47 25.5	72 39.1	36 19.6	29 15.8	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		505 100.0	110 21.8	182 36.0	93 18.4	117 23.2	3 0.6
専門職数	1人未満	67 100.0	12 17.9	17 25.4	15 22.4	23 34.3	0 0.0
	1人以上3人未満	209 100.0	52 24.9	70 33.5	39 18.7	45 21.5	3 1.4
	3人以上	111 100.0	20 18.0	50 45.0	18 16.2	23 20.7	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		69 100.0	21 30.4	19 27.5	16 23.2	12 17.4	1 1.4
専門職数	1人未満	9 100.0	2 22.2	2 22.2	1 11.1	4 44.4	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	4 17.4	7 30.4	7 30.4	4 17.4	1 4.3
	3人以上	12 100.0	3 25.0	4 33.3	4 33.3	1 8.3	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	通所リハビリテーションの利用期間				
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上	無回答
全体		46 100.0	13 28.3	17 37.0	11 23.9	5 10.9	0 0.0
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	6 33.3	6 33.3	4 22.2	2 11.1	0 0.0
	3人以上	13 100.0	4 30.8	3 23.1	6 46.2	0 0.0	0 0.0

過去1年間の入院等の有無

要介護度:要支援1

		合計	過去1年間の入院等の有無				
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体		841	130	3	682	5	21
		100.0	15.5	0.4	81.1	0.6	2.5
年齢	40～64歳	40	8	0	32	0	0
		100.0	20.0	0.0	80.0	0.0	0.0
	65～74歳	109	18	1	87	0	3
		100.0	16.5	0.9	79.8	0.0	2.8
	75～84歳	417	65	2	337	3	10
	100.0	15.6	0.5	80.8	0.7	2.4	
85歳以上	269	39	0	221	2	7	
	100.0	14.5	0.0	82.2	0.7	2.6	

要介護度:要支援2

		合計	過去1年間の入院等の有無				
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体		505	98	2	391	3	12
		100.0	19.4	0.4	77.4	0.6	2.4
年齢	40～64歳	43	11	0	32	1	0
		100.0	25.6	0.0	74.4	2.3	0.0
	65～74歳	91	17	0	72	0	2
		100.0	18.7	0.0	79.1	0.0	2.2
	75～84歳	217	46	2	162	1	6
	100.0	21.2	0.9	74.7	0.5	2.8	
85歳以上	153	24	0	124	1	4	
	100.0	15.7	0.0	81.0	0.7	2.6	

要介護度:要介護1

		合計	過去1年間の入院等の有無				
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体		69	12	1	56	0	0
		100.0	17.4	1.4	81.2	0.0	0.0
年齢	40～64歳	4	1	0	3	0	0
		100.0	25.0	0.0	75.0	0.0	0.0
	65～74歳	15	3	0	12	0	0
		100.0	20.0	0.0	80.0	0.0	0.0
	75～84歳	23	4	0	19	0	0
	100.0	17.4	0.0	82.6	0.0	0.0	
85歳以上	27	4	1	22	0	0	
	100.0	14.8	3.7	81.5	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	過去1年間の入院等の有無				
			医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体		46	17	4	25	0	1
		100.0	37.0	8.7	54.3	0.0	2.2
年齢	40～64歳	3	0	0	3	0	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	65～74歳	8	2	1	5	0	0
		100.0	25.0	12.5	62.5	0.0	0.0
	75～84歳	18	8	1	9	0	1
	100.0	44.4	5.6	50.0	0.0	5.6	
85歳以上	17	7	2	8	0	0	
	100.0	41.2	11.8	47.1	0.0	0.0	



要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	841 100.0	130 15.5	3 0.4	682 81.1	5 0.6	21 2.5	
世帯構成	単身世帯	252 100.0	42 16.7	0 0.0	202 80.2	3 1.2	5 2.0
	高齢者のみ世帯	217 100.0	27 12.4	2 0.9	186 85.7	0 0.0	2 0.9
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	34 15.1	1 0.4	183 81.3	0 0.0	7 3.1
	その他	138 100.0	27 19.6	0 0.0	104 75.4	2 1.4	5 3.6

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	505 100.0	98 19.4	2 0.4	391 77.4	3 0.6	12 2.4	
世帯構成	単身世帯	134 100.0	18 13.4	1 0.7	113 84.3	1 0.7	1 0.7
	高齢者のみ世帯	131 100.0	27 20.6	1 0.8	100 76.3	1 0.8	2 1.5
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	32 21.9	0 0.0	111 76.0	0 0.0	3 2.1
	その他	91 100.0	19 20.9	0 0.0	66 72.5	1 1.1	6 6.6

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	69 100.0	12 17.4	1 1.4	56 81.2	0 0.0	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	9 100.0	0 0.0	0 0.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	25 100.0	5 20.0	0 0.0	20 80.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	5 22.7	1 4.5	16 72.7	0 0.0	0 0.0
	その他	12 100.0	2 16.7	0 0.0	10 83.3	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	46 100.0	17 37.0	4 8.7	25 54.3	0 0.0	1 2.2	
世帯構成	単身世帯	14 100.0	5 35.7	3 21.4	6 42.9	0 0.0	1 7.1
	高齢者のみ世帯	15 100.0	6 40.0	1 6.7	8 53.3	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	5 50.0	0 0.0	5 50.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	1 20.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	841 100.0	130 15.5	3 0.4	682 81.1	5 0.6	21 2.5	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	29 100.0	4 13.8	0 0.0	25 86.2	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	311 100.0	47 15.1	1 0.3	256 82.3	3 1.0	4 1.3
	腰痛	207 100.0	31 15.0	1 0.5	170 82.1	1 0.5	4 1.9
	骨折	137 100.0	32 23.4	0 0.0	99 72.3	0 0.0	6 4.4
	高血圧	306 100.0	47 15.4	1 0.3	246 80.4	2 0.7	10 3.3
	脳血管疾患	236 100.0	33 14.0	0 0.0	193 81.8	2 0.8	8 3.4
	心疾患	108 100.0	14 13.0	1 0.9	89 82.4	1 0.9	3 2.8
	喘息	21 100.0	3 14.3	0 0.0	18 85.7	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	2 33.3	0 0.0	4 66.7	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	3 42.9	0 0.0	4 57.1	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	113 100.0	26 23.0	0 0.0	86 76.1	0 0.0	1 0.9
	肝疾患	20 100.0	5 25.0	0 0.0	15 75.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	2 15.4	0 0.0	11 84.6	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	36 100.0	7 19.4	1 2.8	28 77.8	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	3 10.7	0 0.0	24 85.7	0 0.0	1 3.6
	うつ病	34 100.0	3 8.8	0 0.0	30 88.2	1 2.9	0 0.0
	認知症	40 100.0	4 10.0	0 0.0	35 87.5	0 0.0	1 2.5
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	119 100.0	14 11.8	1 0.8	103 86.6	0 0.0	1 0.8

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	505 100.0	98 19.4	2 0.4	391 77.4	3 0.6	12 2.4	
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	24 100.0	6 25.0	0 0.0	17 70.8	0 0.0	1 4.2
	関節疾患	154 100.0	31 20.1	2 1.3	115 74.7	1 0.6	5 3.2
	腰痛	102 100.0	15 14.7	0 0.0	85 83.3	0 0.0	2 2.0
	骨折	99 100.0	21 21.2	1 1.0	75 75.8	0 0.0	2 2.0
	高血圧	187 100.0	29 15.5	0 0.0	152 81.3	1 0.5	6 3.2
	脳血管疾患	199 100.0	38 19.1	0 0.0	158 79.4	1 0.5	3 1.5
	心疾患	82 100.0	24 29.3	1 1.2	52 63.4	1 1.2	4 4.9
	喘息	7 100.0	2 28.6	0 0.0	5 71.4	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	92 100.0	25 27.2	1 1.1	64 69.6	2 2.2	1 1.1
	肝疾患	9 100.0	4 44.4	0 0.0	5 55.6	1 11.1	0 0.0
	腎疾患	16 100.0	2 12.5	0 0.0	12 75.0	2 12.5	1 6.3
	悪性新生物(がん)	18 100.0	7 38.9	0 0.0	11 61.1	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	23 100.0	2 8.7	0 0.0	21 91.3	0 0.0	0 0.0
	うつ病	15 100.0	1 6.7	0 0.0	13 86.7	1 6.7	0 0.0
	認知症	15 100.0	3 20.0	0 0.0	12 80.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	70 100.0	17 24.3	0 0.0	49 70.0	0 0.0	4 5.7

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	69 100.0	12 17.4	1 1.4	56 81.2	0 0.0	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	4 30.8	0 0.0	9 69.2	0 0.0	0 0.0
	腰痛	15 100.0	2 13.3	0 0.0	13 86.7	0 0.0	0 0.0
	骨折	7 100.0	1 14.3	0 0.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0
	高血圧	35 100.0	7 20.0	1 2.9	27 77.1	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	33 100.0	6 18.2	1 3.0	26 78.8	0 0.0	0 0.0
	心疾患	8 100.0	0 0.0	1 12.5	7 87.5	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	2 18.2	0 0.0	9 81.8	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8 100.0	2 25.0	0 0.0	6 75.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	2 8.7	0 0.0	21 91.3	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	46 100.0	17 37.0	4 8.7	25 54.3	0 0.0	1 2.2	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	6 46.2	0 0.0	7 53.8	0 0.0	0 0.0
	腰痛	8 100.0	3 37.5	0 0.0	5 62.5	0 0.0	0 0.0
	骨折	9 100.0	5 55.6	2 22.2	2 22.2	0 0.0	0 0.0
	高血圧	16 100.0	8 50.0	1 6.3	7 43.8	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	21 100.0	8 38.1	2 9.5	11 52.4	0 0.0	1 4.8
	心疾患	5 100.0	3 60.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	2 40.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	3 60.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	4 57.1	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	2 28.6	0 0.0	5 71.4	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	841 100.0	130 15.5	3 0.4	682 81.1	5 0.6	21 2.5	
通所リハビリテ- ーションの利用期間	1年未満	230 100.0	59 25.7	0 0.0	161 70.0	0 0.0	10 4.3
	1年以上3年未満	284 100.0	32 11.3	3 1.1	245 86.3	1 0.4	3 1.1
	3年以上5年未満	140 100.0	18 12.9	0 0.0	115 82.1	3 2.1	4 2.9
	5年以上	181 100.0	20 11.0	0 0.0	157 86.7	1 0.6	3 1.7

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	505 100.0	98 19.4	2 0.4	391 77.4	3 0.6	12 2.4	
通所リハビリテ- ーションの利用期間	1年未満	110 100.0	43 39.1	1 0.9	63 57.3	1 0.9	2 1.8
	1年以上3年未満	182 100.0	29 15.9	0 0.0	149 81.9	0 0.0	4 2.2
	3年以上5年未満	93 100.0	17 18.3	0 0.0	74 79.6	1 1.1	2 2.2
	5年以上	117 100.0	9 7.7	0 0.0	104 88.9	1 0.9	3 2.6

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	69 100.0	12 17.4	1 1.4	56 81.2	0 0.0	0 0.0	
通所リハビリテ- ーションの利用期間	1年未満	21 100.0	6 28.6	1 4.8	14 66.7	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	19 100.0	2 10.5	0 0.0	17 89.5	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	16 100.0	1 6.3	0 0.0	15 93.8	0 0.0	0 0.0
	5年以上	12 100.0	3 25.0	0 0.0	9 75.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	46 100.0	17 37.0	4 8.7	25 54.3	0 0.0	1 2.2	
通所リハビリテ- ーションの利用期間	1年未満	13 100.0	9 69.2	2 15.4	3 23.1	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	17 100.0	3 17.6	0 0.0	13 76.5	0 0.0	1 5.9
	3年以上5年未満	11 100.0	3 27.3	2 18.2	6 54.5	0 0.0	0 0.0
	5年以上	5 100.0	2 40.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	841 100.0	130 15.5	3 0.4	682 81.1	5 0.6	21 2.5	
1か月間の利用 回数	月4回未満	135 100.0	18 13.3	0 0.0	113 83.7	2 1.5	2 1.5
	月4回以上8回未満	623 100.0	99 15.9	3 0.5	503 80.7	2 0.3	16 2.6
	月8回以上	81 100.0	13 16.0	0 0.0	65 80.2	1 1.2	2 2.5

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	505 100.0	98 19.4	2 0.4	391 77.4	3 0.6	12 2.4	
1か月間の利用 回数	月4回未満	50 100.0	14 28.0	0 0.0	33 66.0	0 0.0	3 6.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	20 16.3	0 0.0	98 79.7	2 1.6	3 2.4
	月8回以上	324 100.0	64 19.8	2 0.6	252 77.8	1 0.3	6 1.9

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	69 100.0	12 17.4	1 1.4	56 81.2	0 0.0	0 0.0	
1か月間の利用 回数	月4回未満	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	4 33.3	0 0.0	8 66.7	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	49 100.0	8 16.3	1 2.0	40 81.6	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	46 100.0	17 37.0	4 8.7	25 54.3	0 0.0	1 2.2	
1か月間の利用 回数	月4回未満	4 100.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	2 25.0	1 12.5	4 50.0	0 0.0	1 12.5
	月8回以上	32 100.0	14 43.8	2 6.3	17 53.1	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	841 100.0	130 15.5	3 0.4	682 81.1	5 0.6	21 2.5	
利用者総数	50人未満	117 100.0	12 10.3	0 0.0	100 85.5	0 0.0	5 4.3
	50～99人	380 100.0	61 16.1	1 0.3	311 81.8	0 0.0	7 1.8
	100人以上	313 100.0	51 16.3	2 0.6	248 79.2	5 1.6	7 2.2

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	505 100.0	98 19.4	2 0.4	391 77.4	3 0.6	12 2.4	
利用者総数	50人未満	80 100.0	11 13.8	0 0.0	65 81.3	1 1.3	3 3.8
	50～99人	224 100.0	43 19.2	1 0.4	175 78.1	1 0.4	5 2.2
	100人以上	179 100.0	39 21.8	1 0.6	134 74.9	1 0.6	4 2.2

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無				
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体	69 100.0	12 17.4	1 1.4	56 81.2	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	6 100.0	0 0.0	0 100.0	6 0.0	0 0.0
	50～99人	38 100.0	5 13.2	0 0.0	33 86.8	0 0.0
	100人以上	17 100.0	6 35.3	0 0.0	11 64.7	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無				
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答
全体	46 100.0	17 37.0	4 8.7	25 54.3	0 0.0	1 2.2
利用者総数	50人未満	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	8 38.1	1 4.8	12 57.1	0 0.0
	100人以上	21 100.0	7 33.3	3 14.3	11 52.4	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	841 100.0	130 15.5	3 0.4	682 81.1	5 0.6	21 2.5	
専門職数	1人未満	105 100.0	14 13.3	0 0.0	87 82.9	2 1.9	2 1.9
	1人以上3人未満	353 100.0	63 17.8	2 0.6	279 79.0	0 0.0	9 2.5
	3人以上	184 100.0	27 14.7	0 0.0	152 82.6	2 1.1	3 1.6

要介護度:要支援2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	505 100.0	98 19.4	2 0.4	391 77.4	3 0.6	12 2.4	
専門職数	1人未満	67 100.0	14 20.9	0 0.0	52 77.6	1 1.5	0 0.0
	1人以上3人未満	209 100.0	40 19.1	2 1.0	158 75.6	2 1.0	8 3.8
	3人以上	111 100.0	20 18.0	0 0.0	91 82.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	69 100.0	12 17.4	1 1.4	56 81.2	0 0.0	0 0.0	
専門職数	1人未満	9 100.0	1 11.1	0 0.0	8 88.9	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	4 17.4	0 0.0	19 82.6	0 0.0	0 0.0
	3人以上	12 100.0	3 25.0	1 8.3	8 66.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	過去1年間の入院等の有無					
		医療機関 に入院	介護老人 保健施設 に入所	入院・入 所はして いない	その他	無回答	
全体	46 100.0	17 37.0	4 8.7	25 54.3	0 0.0	1 2.2	
専門職数	1人未満	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	6 33.3	0 0.0	11 61.1	0 0.0	1 5.6
	3人以上	13 100.0	4 30.8	2 15.4	7 53.8	0 0.0	0 0.0

1か月間の利用回数

要介護度:要支援1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		841	135	623	81	2
		100.0	16.1	74.1	9.6	0.2
年齢	40～64歳	40	10	27	3	0
		100.0	25.0	67.5	7.5	0.0
	65～74歳	109	10	87	12	0
		100.0	9.2	79.8	11.0	0.0
	75～84歳	417	80	296	39	2
	100.0	19.2	71.0	9.4	0.5	
	85歳以上	269	33	209	27	0
	100.0	12.3	77.7	10.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		505	50	123	324	8
		100.0	9.9	24.4	64.2	1.6
年齢	40～64歳	43	4	13	26	0
		100.0	9.3	30.2	60.5	0.0
	65～74歳	91	12	20	57	2
		100.0	13.2	22.0	62.6	2.2
	75～84歳	217	20	55	140	2
	100.0	9.2	25.3	64.5	0.9	
	85歳以上	153	14	35	100	4
	100.0	9.2	22.9	65.4	2.6	

要介護度:要介護1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		69	8	12	49	0
		100.0	11.6	17.4	71.0	0.0
年齢	40～64歳	4	1	0	3	0
		100.0	25.0	0.0	75.0	0.0
	65～74歳	15	3	1	11	0
		100.0	20.0	6.7	73.3	0.0
	75～84歳	23	3	4	16	0
	100.0	13.0	17.4	69.6	0.0	
	85歳以上	27	1	7	19	0
	100.0	3.7	25.9	70.4	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		46	4	8	32	2
		100.0	8.7	17.4	69.6	4.3
年齢	40～64歳	3	1	1	1	0
		100.0	33.3	33.3	33.3	0.0
	65～74歳	8	0	2	6	0
		100.0	0.0	25.0	75.0	0.0
	75～84歳	18	2	3	11	2
	100.0	11.1	16.7	61.1	11.1	
	85歳以上	17	1	2	14	0
	100.0	5.9	11.8	82.4	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		841	135	623	81	2
		100.0	16.1	74.1	9.6	0.2
世帯構成	単身世帯	252	42	186	23	1
		100.0	16.7	73.8	9.1	0.4
	高齢者のみ世帯	217	34	168	15	0
		100.0	15.7	77.4	6.9	0.0
	同一敷地内に子・孫等	225	28	171	26	0
	100.0	12.4	76.0	11.6	0.0	
その他	138	30	93	15	0	
	100.0	21.7	67.4	10.9	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		505	50	123	324	8
		100.0	9.9	24.4	64.2	1.6
世帯構成	単身世帯	134	13	37	80	4
		100.0	9.7	27.6	59.7	3.0
	高齢者のみ世帯	131	14	38	78	1
		100.0	10.7	29.0	59.5	0.8
	同一敷地内に子・孫等	146	10	26	108	2
	100.0	6.8	17.8	74.0	1.4	
その他	91	13	21	56	1	
	100.0	14.3	23.1	61.5	1.1	

要介護度:要介護1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		69	8	12	49	0
		100.0	11.6	17.4	71.0	0.0
世帯構成	単身世帯	9	0	0	9	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	高齢者のみ世帯	25	6	5	14	0
		100.0	24.0	20.0	56.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	22	2	6	14	0
	100.0	9.1	27.3	63.6	0.0	
その他	12	0	1	11	0	
	100.0	0.0	8.3	91.7	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		46	4	8	32	2
		100.0	8.7	17.4	69.6	4.3
世帯構成	単身世帯	14	1	5	7	1
		100.0	7.1	35.7	50.0	7.1
	高齢者のみ世帯	15	0	1	13	1
		100.0	0.0	6.7	86.7	6.7
	同一敷地内に子・孫等	10	1	2	7	0
	100.0	10.0	20.0	70.0	0.0	
その他	5	2	0	3	0	
	100.0	40.0	0.0	60.0	0.0	

要介護度:要支援1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	841	135	623	81	2	
	100.0	16.1	74.1	9.6	0.2	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	29	5	21	3	0
		100.0	17.2	72.4	10.3	0.0
	関節疾患	311	52	235	24	0
		100.0	16.7	75.6	7.7	0.0
	腰痛	207	39	147	21	0
		100.0	18.8	71.0	10.1	0.0
	骨折	137	22	96	19	0
		100.0	16.1	70.1	13.9	0.0
	高血圧	306	47	226	33	0
		100.0	15.4	73.9	10.8	0.0
	脳血管疾患	236	32	184	19	1
		100.0	13.6	78.0	8.1	0.4
	心疾患	108	22	73	13	0
		100.0	20.4	67.6	12.0	0.0
	喘息	21	5	14	2	0
		100.0	23.8	66.7	9.5	0.0
	肺気腫	6	0	6	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	7	1	5	1	0
		100.0	14.3	71.4	14.3	0.0
	糖尿病	113	10	91	12	0
	100.0	8.8	80.5	10.6	0.0	
肝疾患	20	7	12	1	0	
	100.0	35.0	60.0	5.0	0.0	
腎疾患	13	3	8	2	0	
	100.0	23.1	61.5	15.4	0.0	
悪性新生物(がん)	36	5	25	6	0	
	100.0	13.9	69.4	16.7	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	28	1	22	5	0	
	100.0	3.6	78.6	17.9	0.0	
うつ病	34	10	19	5	0	
	100.0	29.4	55.9	14.7	0.0	
認知症	40	3	33	4	0	
	100.0	7.5	82.5	10.0	0.0	
統合失調症	1	1	0	0	0	
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
その他	119	22	89	8	0	
	100.0	18.5	74.8	6.7	0.0	

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	505 100.0	50 9.9	123 24.4	324 64.2	8 1.6	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	24 100.0	4 16.7	4 16.7	16 66.7	0 0.0
	関節疾患	154 100.0	13 8.4	37 24.0	101 65.6	3 1.9
	腰痛	102 100.0	5 4.9	31 30.4	62 60.8	4 3.9
	骨折	99 100.0	13 13.1	29 29.3	56 56.6	1 1.0
	高血圧	187 100.0	20 10.7	54 28.9	109 58.3	4 2.1
	脳血管疾患	199 100.0	16 8.0	51 25.6	129 64.8	3 1.5
	心疾患	82 100.0	7 8.5	21 25.6	49 59.8	5 6.1
	喘息	7 100.0	1 14.3	1 14.3	5 71.4	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0
	糖尿病	92 100.0	11 12.0	22 23.9	59 64.1	0 0.0
	肝疾患	9 100.0	0 0.0	3 33.3	6 66.7	0 0.0
	腎疾患	16 100.0	0 0.0	5 31.3	10 62.5	1 6.3
	悪性新生物(がん)	18 100.0	1 5.6	5 27.8	11 61.1	1 5.6
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	23 100.0	3 13.0	4 17.4	16 69.6	0 0.0
	うつ病	15 100.0	1 6.7	3 20.0	11 73.3	0 0.0
	認知症	15 100.0	1 6.7	4 26.7	10 66.7	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	その他	70 100.0	9 12.9	15 21.4	46 65.7	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	69 100.0	8 11.6	12 17.4	49 71.0	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	1 7.7	4 30.8	8 61.5	0 0.0
	腰痛	15 100.0	2 13.3	3 20.0	10 66.7	0 0.0
	骨折	7 100.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9	0 0.0
	高血圧	35 100.0	4 11.4	5 14.3	26 74.3	0 0.0
	脳血管疾患	33 100.0	4 12.1	5 15.2	24 72.7	0 0.0
	心疾患	8 100.0	1 12.5	1 12.5	6 75.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	1 9.1	1 9.1	9 81.8	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8 100.0	0 0.0	2 25.0	6 75.0	0 0.0
	うつ病	4 100.0	0 0.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	3 13.0	6 26.1	14 60.9	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	46 100.0	4 8.7	8 17.4	32 69.6	2 4.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	1 7.7	4 30.8	8 61.5	0 0.0
	腰痛	8 100.0	1 12.5	0 0.0	7 87.5	0 0.0
	骨折	9 100.0	1 11.1	2 22.2	5 55.6	1 11.1
	高血圧	16 100.0	2 12.5	2 12.5	12 75.0	0 0.0
	脳血管疾患	21 100.0	2 9.5	4 19.0	15 71.4	0 0.0
	心疾患	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	1 20.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0
	うつ病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	0 0.0	3 42.9	4 57.1	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	1 14.3	1 14.3	5 71.4	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	841 100.0	135 16.1	623 74.1	81 9.6	2 0.2	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230 100.0	36 15.7	176 76.5	18 7.8	0 0.0
	1年以上3年未満	284 100.0	48 16.9	210 73.9	25 8.8	1 0.4
	3年以上5年未満	140 100.0	24 17.1	98 70.0	18 12.9	0 0.0
	5年以上	181 100.0	27 14.9	136 75.1	18 9.9	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	505 100.0	50 9.9	123 24.4	324 64.2	8 1.6	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	13 11.8	33 30.0	63 57.3	1 0.9
	1年以上3年未満	182 100.0	13 7.1	42 23.1	123 67.6	4 2.2
	3年以上5年未満	93 100.0	12 12.9	21 22.6	59 63.4	1 1.1
	5年以上	117 100.0	11 9.4	27 23.1	77 65.8	2 1.7

要介護度:要介護1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	69 100.0	8 11.6	12 17.4	49 71.0	0 0.0	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	2 9.5	7 33.3	12 57.1	0 0.0
	1年以上3年未満	19 100.0	3 15.8	1 5.3	15 78.9	0 0.0
	3年以上5年未満	16 100.0	2 12.5	0 0.0	14 87.5	0 0.0
	5年以上	12 100.0	1 8.3	4 33.3	7 58.3	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	46 100.0	4 8.7	8 17.4	32 69.6	2 4.3	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	1 7.7	1 7.7	9 69.2	2 15.4
	1年以上3年未満	17 100.0	2 11.8	5 29.4	10 58.8	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	1 9.1	2 18.2	8 72.7	0 0.0
	5年以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0



要介護度:要支援1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		841	135	623	81	2
		100.0	16.1	74.1	9.6	0.2
利用者総数	50人未満	117	18	86	12	1
		100.0	15.4	73.5	10.3	0.9
	50～99人	380	64	284	31	1
		100.0	16.8	74.7	8.2	0.3
	100人以上	313	48	229	36	0
		100.0	15.3	73.2	11.5	0.0

要介護度:要支援2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		505	50	123	324	8
		100.0	9.9	24.4	64.2	1.6
利用者総数	50人未満	80	9	24	46	1
		100.0	11.3	30.0	57.5	1.3
	50～99人	224	18	59	143	4
		100.0	8.0	26.3	63.8	1.8
	100人以上	179	20	36	121	2
		100.0	11.2	20.1	67.6	1.1

要介護度:要介護1

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		69	8	12	49	0
		100.0	11.6	17.4	71.0	0.0
利用者総数	50人未満	6	1	1	4	0
		100.0	16.7	16.7	66.7	0.0
	50～99人	38	7	8	23	0
		100.0	18.4	21.1	60.5	0.0
	100人以上	17	0	3	14	0
		100.0	0.0	17.6	82.4	0.0

要介護度:要介護2

		合計	1か月間の利用回数			
			月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答
全体		46	4	8	32	2
		100.0	8.7	17.4	69.6	4.3
利用者総数	50人未満	1	0	0	1	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	50～99人	21	2	3	15	1
		100.0	9.5	14.3	71.4	4.8
	100人以上	21	2	4	14	1
		100.0	9.5	19.0	66.7	4.8

要介護度:要支援1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	841 100.0	135 16.1	623 74.1	81 9.6	2 0.2	
専門職数	1人未満	105 100.0	12 11.4	86 81.9	6 5.7	1 1.0
	1人以上3人未満	353 100.0	53 15.0	263 74.5	36 10.2	1 0.3
	3人以上	184 100.0	23 12.5	142 77.2	19 10.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	505 100.0	50 9.9	123 24.4	324 64.2	8 1.6	
専門職数	1人未満	67 100.0	5 7.5	23 34.3	37 55.2	2 3.0
	1人以上3人未満	209 100.0	20 9.6	43 20.6	144 68.9	2 1.0
	3人以上	111 100.0	6 5.4	28 25.2	77 69.4	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	69 100.0	8 11.6	12 17.4	49 71.0	0 0.0	
専門職数	1人未満	9 100.0	0 0.0	3 33.3	6 66.7	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	0 0.0	3 13.0	20 87.0	0 0.0
	3人以上	12 100.0	0 0.0	1 8.3	11 91.7	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	1か月間の利用回数				
		月4回未満	月4回以上8回未満	月8回以上	無回答	
全体	46 100.0	4 8.7	8 17.4	32 69.6	2 4.3	
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	1 5.6	2 11.1	14 77.8	1 5.6
	3人以上	13 100.0	2 15.4	5 38.5	5 38.5	1 7.7

## サービス提供時間

要介護度:要支援1

	合計	サービス提供時間							無回答
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体	841	39	25	90	111	574	3	0	2
	100.0	4.6	3.0	10.7	13.2	68.3	0.4	0.0	0.2
年齢	40～64歳	40	6	1	10	3	20	0	0
		100.0	15.0	2.5	25.0	7.5	50.0	0.0	0.0
	65～74歳	109	11	5	25	11	58	0	0
		100.0	10.1	4.6	22.9	10.1	53.2	0.0	0.0
	75～84歳	417	17	11	39	62	287	1	0
	100.0	4.1	2.6	9.4	14.9	68.8	0.2	0.0	
85歳以上	269	5	8	16	33	205	2	0	
	100.0	1.9	3.0	5.9	12.3	76.2	0.7	0.0	

要介護度:要支援2

	合計	サービス提供時間							無回答
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体	505	27	14	36	71	356	3	0	0
	100.0	5.3	2.8	7.1	14.1	70.5	0.6	0.0	0.0
年齢	40～64歳	43	6	3	3	6	24	1	0
		100.0	14.0	7.0	7.0	14.0	55.8	2.3	0.0
	65～74歳	91	7	4	11	9	59	1	0
		100.0	7.7	4.4	12.1	9.9	64.8	1.1	0.0
	75～84歳	217	11	5	15	34	152	1	0
	100.0	5.1	2.3	6.9	15.7	70.0	0.5	0.0	
85歳以上	153	3	2	6	22	121	0	0	
	100.0	2.0	1.3	3.9	14.4	79.1	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	サービス提供時間							無回答
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体	69	2	0	0	12	57	0	0	0
	100.0	2.9	0.0	0.0	17.4	82.6	0.0	0.0	0.0
年齢	40～64歳	4	0	0	0	4	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	15	1	0	1	13	0	0	0
		100.0	6.7	0.0	0.0	6.7	86.7	0.0	0.0
	75～84歳	23	1	0	0	8	15	0	0
	100.0	4.3	0.0	0.0	34.8	65.2	0.0	0.0	
85歳以上	27	0	0	0	3	25	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	11.1	92.6	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	サービス提供時間							無回答
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体	46	1	1	1	8	35	1	0	0
	100.0	2.2	2.2	2.2	17.4	76.1	2.2	0.0	0.0
年齢	40～64歳	3	0	0	1	2	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0
	65～74歳	8	0	1	1	5	0	0	0
		100.0	0.0	12.5	12.5	12.5	62.5	0.0	0.0
	75～84歳	18	1	0	0	3	15	0	0
	100.0	5.6	0.0	0.0	16.7	83.3	0.0	0.0	
85歳以上	17	0	0	0	3	13	1	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	17.6	76.5	5.9	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		841	39	25	90	111	574	3	0	2
		100.0	4.6	3.0	10.7	13.2	68.3	0.4	0.0	0.2
世帯構成	単身世帯	252	10	5	25	34	178	1	0	0
		100.0	4.0	2.0	9.9	13.5	70.6	0.4	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	217	13	11	32	27	132	2	0	0
		100.0	6.0	5.1	14.7	12.4	60.8	0.9	0.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	225	10	7	20	32	157	0	0	1
	100.0	4.4	3.1	8.9	14.2	69.8	0.0	0.0	0.4	
その他	138	5	2	11	18	102	0	0	0	
	100.0	3.6	1.4	8.0	13.0	73.9	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		505	27	14	36	71	356	3	0	0
		100.0	5.3	2.8	7.1	14.1	70.5	0.6	0.0	0.0
世帯構成	単身世帯	134	7	4	7	20	94	2	0	0
		100.0	5.2	3.0	5.2	14.9	70.1	1.5	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	131	9	5	15	25	78	1	0	0
		100.0	6.9	3.8	11.5	19.1	59.5	0.8	0.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	146	5	3	8	14	116	0	0	0
	100.0	3.4	2.1	5.5	9.6	79.5	0.0	0.0	0.0	
その他	91	6	2	6	12	65	0	0	0	
	100.0	6.6	2.2	6.6	13.2	71.4	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		69	2	0	0	12	57	0	0	0
		100.0	2.9	0.0	0.0	17.4	82.6	0.0	0.0	0.0
世帯構成	単身世帯	9	0	0	0	2	7	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	22.2	77.8	0.0	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	25	1	0	0	4	20	0	0	0
		100.0	4.0	0.0	0.0	16.0	80.0	0.0	0.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	22	1	0	0	5	18	0	0	0
	100.0	4.5	0.0	0.0	22.7	81.8	0.0	0.0	0.0	
その他	12	0	0	0	1	11	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	91.7	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		46	1	1	1	8	35	1	0	0
		100.0	2.2	2.2	2.2	17.4	76.1	2.2	0.0	0.0
世帯構成	単身世帯	14	0	0	0	2	11	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	78.6	7.1	0.0	0.0
	高齢者のみ世帯	15	0	1	1	3	10	0	0	0
		100.0	0.0	6.7	6.7	20.0	66.7	0.0	0.0	0.0
	同一敷地内に子・孫等	10	1	0	0	2	8	0	0	0
	100.0	10.0	0.0	0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	
その他	5	0	0	0	1	4	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	

	合計	サービス提供時間								
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	無回答	
全体	841 100.0	39 4.6	25 3.0	90 10.7	111 13.2	574 68.3	3 0.4	0 0.0	2 0.2	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	29 100.0	1 3.4	0 0.0	5 17.2	4 13.8	19 65.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	311 100.0	16 5.1	10 3.2	37 11.9	40 12.9	208 66.9	2 0.6	0 0.0	0 0.0
	腰痛	207 100.0	9 4.3	6 2.9	25 12.1	24 11.6	141 68.1	2 1.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	137 100.0	7 5.1	8 5.8	11 8.0	17 12.4	94 68.6	0 0.0	0 0.0	1 0.7
	高血圧	306 100.0	13 4.2	12 3.9	27 8.8	47 15.4	206 67.3	1 0.3	0 0.0	1 0.3
	脳血管疾患	236 100.0	18 7.6	5 2.1	33 14.0	23 9.7	158 66.9	1 0.4	0 0.0	0 0.0
	心疾患	108 100.0	2 1.9	1 0.9	6 5.6	17 15.7	82 75.9	0 0.0	0 0.0	1 0.9
	喘息	21 100.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	1 4.8	18 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	113 100.0	7 6.2	5 4.4	11 9.7	13 11.5	77 68.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	20 100.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	4 20.0	15 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	13 100.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	3 23.1	9 69.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	36 100.0	1 2.8	0 0.0	5 13.9	5 13.9	25 69.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	28 100.0	1 3.6	3 10.7	5 17.9	1 3.6	18 64.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	3 8.8	25 73.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	40 100.0	0 0.0	1 2.5	1 2.5	7 17.5	31 77.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	119 100.0	6 5.0	1 0.8	8 6.7	28 23.5	76 63.9	1 0.8	0 0.0	0 0.0

	合計	サービス提供時間							
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	無回答
全体	505 100.0	27 5.3	14 2.8	36 7.1	71 14.1	356 70.5	3 0.6	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	24 100.0	0 0.0	1 4.2	3 12.5	3 12.5	17 70.8	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	154 100.0	10 6.5	2 1.3	10 6.5	22 14.3	109 70.8	1 0.6	0 0.0
	腰痛	102 100.0	8 7.8	2 2.0	4 3.9	16 15.7	73 71.6	0 0.0	0 0.0
	骨折	99 100.0	4 4.0	1 1.0	7 7.1	14 14.1	74 74.7	0 0.0	0 0.0
	高血圧	187 100.0	4 2.1	8 4.3	11 5.9	33 17.6	131 70.1	1 0.5	0 0.0
	脳血管疾患	199 100.0	11 5.5	11 5.5	17 8.5	22 11.1	137 68.8	2 1.0	0 0.0
	心疾患	82 100.0	1 1.2	1 1.2	4 4.9	17 20.7	60 73.2	0 0.0	0 0.0
	喘息	7 100.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	92 100.0	2 2.2	4 4.3	6 6.5	22 23.9	58 63.0	1 1.1	0 0.0
	肝疾患	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	8 88.9	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	16 100.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	5 31.3	10 62.5	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	18 100.0	0 0.0	0 0.0	1 5.6	5 27.8	12 66.7	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	23 100.0	2 8.7	0 0.0	3 13.0	2 8.7	16 69.6	0 0.0	0 0.0
	うつ病	15 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	3 20.0	11 73.3	0 0.0	0 0.0
	認知症	15 100.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	13 86.7	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	70 100.0	1 1.4	1 1.4	6 8.6	13 18.6	49 70.0	0 0.0	0 0.0

	合計	サービス提供時間							無回答
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体	69 100.0	2 2.9	0 0.0	0 0.0	12 17.4	57 82.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	5 38.5	8 61.5	0 0.0	0 0.0
	腰痛	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 13.3	13 86.7	0 0.0	0 0.0
	骨折	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0
	高血圧	35 100.0	1 2.9	0 0.0	0 0.0	5 14.3	29 82.9	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	33 100.0	2 6.1	0 0.0	0 0.0	4 12.1	28 84.8	0 0.0	0 0.0
	心疾患	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	7 87.5	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	2 18.2	8 72.7	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	6 75.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 26.1	18 78.3	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0

	合計	サービス提供時間							
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	無回答
全体	46 100.0	1 2.2	1 2.2	1 2.2	8 17.4	35 76.1	1 2.2	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	2 15.4	10 76.9	0 0.0	0 0.0
	腰痛	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	6 75.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	7 77.8	0 0.0	0 0.0
	高血圧	16 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 25.0	11 68.8	1 6.3	0 0.0
	脳血管疾患	21 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 14.3	17 81.0	1 4.8	0 0.0
	心疾患	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	サービス提供時間							無回答	
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満		
全体	841 100.0	39 4.6	25 3.0	90 10.7	111 13.2	574 68.3	3 0.4	0 0.0	2 0.2	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230 100.0	17 7.4	7 3.0	20 8.7	26 11.3	159 69.1	2 0.9	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	284 100.0	15 5.3	5 1.8	38 13.4	35 12.3	192 67.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	140 100.0	2 1.4	5 3.6	15 10.7	19 13.6	99 70.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	181 100.0	5 2.8	8 4.4	15 8.3	28 15.5	124 68.5	1 0.6	0 0.0	1 0.6

要介護度:要支援2

	合計	サービス提供時間							無回答	
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満		
全体	505 100.0	27 5.3	14 2.8	36 7.1	71 14.1	356 70.5	3 0.6	0 0.0	0 0.0	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	9 8.2	2 1.8	11 10.0	16 14.5	72 65.5	1 0.9	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	182 100.0	11 6.0	7 3.8	9 4.9	26 14.3	129 70.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	93 100.0	3 3.2	2 2.2	7 7.5	16 17.2	65 69.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	117 100.0	4 3.4	3 2.6	9 7.7	12 10.3	88 75.2	2 1.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	サービス提供時間							無回答
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体	69 100.0	2 2.9	0 0.0	0 0.0	12 17.4	57 82.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	0 0.0	0 0.0	4 19.0	17 81.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	19 100.0	2 10.5	0 0.0	4 21.1	14 73.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	16 100.0	0 0.0	0 0.0	2 12.5	14 87.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	12 100.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7	11 91.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	サービス提供時間							無回答
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体	46 100.0	1 2.2	1 2.2	1 2.2	8 17.4	35 76.1	1 2.2	0 0.0	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	0 0.0	0 0.0	4 30.8	9 69.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	17 100.0	1 5.9	0 0.0	2 11.8	14 82.4	1 5.9	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	8 72.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		841 100.0	39 4.6	25 3.0	90 10.7	111 13.2	574 68.3	3 0.4	0 0.0	2 0.2
1か月間の利用回数	月4回未満	135 100.0	5 3.7	1 0.7	15 11.1	26 19.3	88 65.2	2 1.5	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	623 100.0	27 4.3	15 2.4	66 10.6	79 12.7	435 69.8	0 0.0	0 0.0	1 0.2
	月8回以上	81 100.0	7 8.6	9 11.1	9 11.1	6 7.4	50 61.7	1 1.2	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		505 100.0	27 5.3	14 2.8	36 7.1	71 14.1	356 70.5	3 0.6	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	50 100.0	4 8.0	1 2.0	5 10.0	7 14.0	33 66.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	7 5.7	4 3.3	7 5.7	16 13.0	90 73.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	324 100.0	16 4.9	9 2.8	24 7.4	45 13.9	228 70.4	3 0.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		69 100.0	2 2.9	0 0.0	0 0.0	12 17.4	57 82.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	6 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	4 33.3	8 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	49 100.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	6 12.2	43 87.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		46 100.0	1 2.2	1 2.2	1 2.2	8 17.4	35 76.1	1 2.2	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	7 87.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	0 0.0	1 3.1	1 3.1	7 21.9	22 68.8	1 3.1	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		841 100.0	39 4.6	25 3.0	90 10.7	111 13.2	574 68.3	3 0.4	0 0.0	2 0.2
利用者総数	50人未満	117 100.0	7 6.0	5 4.3	6 5.1	29 24.8	69 59.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0
	50～99人	380 100.0	12 3.2	8 2.1	43 11.3	37 9.7	280 73.7	2 0.5	0 0.0	1 0.3
	100人以上	313 100.0	14 4.5	12 3.8	40 12.8	42 13.4	204 65.2	0 0.0	0 0.0	1 0.3

要介護度:要支援2

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		505 100.0	27 5.3	14 2.8	36 7.1	71 14.1	356 70.5	3 0.6	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	80 100.0	9 11.3	0 0.0	4 5.0	17 21.3	50 62.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	224 100.0	9 4.0	3 1.3	15 6.7	34 15.2	162 72.3	2 0.9	0 0.0	0 0.0
	100人以上	179 100.0	9 5.0	11 6.1	16 8.9	18 10.1	125 69.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		69 100.0	2 2.9	0 0.0	0 0.0	12 17.4	57 82.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	2 33.3	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	38 100.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	8 21.1	30 78.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 11.8	15 88.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	サービス提供時間							無回答
			1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体		46 100.0	1 2.2	1 2.2	1 2.2	8 17.4	35 76.1	1 2.2	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	1 4.8	0 0.0	0 0.0	2 9.5	18 85.7	1 4.8	0 0.0	0 0.0
	100人以上	21 100.0	0 0.0	1 4.8	1 4.8	5 23.8	14 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	サービス提供時間							無回答	
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満		
全体	841 100.0	39 4.6	25 3.0	90 10.7	111 13.2	574 68.3	3 0.4	0 0.0	2 0.2	
専門職数	1人未満	105 100.0	2 1.9	2 1.9	15 14.3	14 13.3	72 68.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	353 100.0	5 1.4	10 2.8	37 10.5	32 9.1	269 76.2	2 0.6	0 0.0	1 0.3
	3人以上	184 100.0	15 8.2	8 4.3	22 12.0	27 14.7	112 60.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	サービス提供時間							無回答	
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満		
全体	505 100.0	27 5.3	14 2.8	36 7.1	71 14.1	356 70.5	3 0.6	0 0.0	0 0.0	
専門職数	1人未満	67 100.0	3 4.5	0 0.0	3 4.5	9 13.4	51 76.1	1 1.5	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	209 100.0	6 2.9	6 2.9	18 8.6	25 12.0	154 73.7	2 1.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	111 100.0	10 9.0	6 5.4	9 8.1	16 14.4	70 63.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	サービス提供時間							無回答	
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満		
全体	69 100.0	2 2.9	0 0.0	0 0.0	12 17.4	57 82.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
専門職数	1人未満	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	8 88.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0	5 21.7	17 73.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	12 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	11 91.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	サービス提供時間							無回答
		1時間以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上6時間未満	6時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上10時間未満	
全体	46 100.0	1 2.2	1 2.2	1 2.2	8 17.4	35 76.1	1 2.2	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	2 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	1 5.6	0 0.0	0 0.0	6 33.3	12 66.7	0 0.0	0 0.0
	3人以上	13 100.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	1 7.7	10 76.9	0 0.0	0 0.0

加算の有無(予防給付)

要介護度:要支援1

		合計	加算の有無(予防給付)						無回答
			運動機能 向上加算	栄養改善 加算	口腔機能 向上加算	選択的 サービス 複数実施 加算 I	選択的 サービス 複数実施 加算 II	事業所評 価加算	
全体		841	698	1	7	16	7	214	129
		100.0	83.0	0.1	0.8	1.9	0.8	25.4	15.3
年齢	40～64歳	40	32	1	1	1	0	12	8
		100.0	80.0	2.5	2.5	2.5	0.0	30.0	20.0
	65～74歳	109	88	0	1	1	2	28	19
		100.0	80.7	0.0	0.9	0.9	1.8	25.7	17.4
	75～84歳	417	348	0	2	10	3	99	60
	100.0	83.5	0.0	0.5	2.4	0.7	23.7	14.4	
85歳以上	269	226	0	3	4	2	74	40	
	100.0	84.0	0.0	1.1	1.5	0.7	27.5	14.9	

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無(予防給付)						無回答
			運動機能 向上加算	栄養改善 加算	口腔機能 向上加算	選択的 サービス 複数実施 加算 I	選択的 サービス 複数実施 加算 II	事業所評 価加算	
全体		505	438	0	12	18	4	124	52
		100.0	86.7	0.0	2.4	3.6	0.8	24.6	10.3
年齢	40～64歳	43	39	0	3	3	1	11	2
		100.0	90.7	0.0	7.0	7.0	2.3	25.6	4.7
	65～74歳	91	83	0	1	2	1	19	6
		100.0	91.2	0.0	1.1	2.2	1.1	20.9	6.6
	75～84歳	217	187	0	5	10	2	58	24
	100.0	86.2	0.0	2.3	4.6	0.9	26.7	11.1	
85歳以上	153	128	0	3	3	0	36	20	
	100.0	83.7	0.0	2.0	2.0	0.0	23.5	13.1	

要介護度:要支援1

		合計	加算の有無(予防給付)						無回答
			運動機能 向上加算	栄養改善 加算	口腔機能 向上加算	選択的 サービス 複数実施 加算 I	選択的 サービス 複数実施 加算 II	事業所評 価加算	
全体		841	698	1	7	16	7	214	129
		100.0	83.0	0.1	0.8	1.9	0.8	25.4	15.3
世帯構成	単身世帯	252	212	0	3	5	3	71	35
		100.0	84.1	0.0	1.2	2.0	1.2	28.2	13.9
	高齢者のみ世帯	217	181	0	2	2	4	59	32
		100.0	83.4	0.0	0.9	0.9	1.8	27.2	14.7
	同一敷地内に子・孫等	225	187	0	0	6	0	57	35
	100.0	83.1	0.0	0.0	2.7	0.0	25.3	15.6	
その他	138	110	1	2	3	0	25	26	
	100.0	79.7	0.7	1.4	2.2	0.0	18.1	18.8	

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無(予防給付)						無回答
			運動機能 向上加算	栄養改善 加算	口腔機能 向上加算	選択的 サービス 複数実施 加算 I	選択的 サービス 複数実施 加算 II	事業所評 価加算	
全体		505	438	0	12	18	4	124	52
		100.0	86.7	0.0	2.4	3.6	0.8	24.6	10.3
世帯構成	単身世帯	134	112	0	2	3	2	35	17
		100.0	83.6	0.0	1.5	2.2	1.5	26.1	12.7
	高齢者のみ世帯	131	113	0	3	3	1	31	15
		100.0	86.3	0.0	2.3	2.3	0.8	23.7	11.5
	同一敷地内に子・孫等	146	133	0	5	9	0	41	9
	100.0	91.1	0.0	3.4	6.2	0.0	28.1	6.2	
その他	91	77	0	2	3	1	16	11	
	100.0	84.6	0.0	2.2	3.3	1.1	17.6	12.1	

要介護度:要支援1

	合計	加算の有無(予防給付)							
		運動機能 向上加算	栄養改善 加算	口腔機能 向上加算	選択的 サービス 複数実施 加算Ⅰ	選択的 サービス 複数実施 加算Ⅱ	事業所評 価加算	無回答	
全体	841 100.0	698 83.0	1 0.1	7 0.8	16 1.9	7 0.8	214 25.4	129 15.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	29 100.0	24 82.8	0 0.0	0 0.0	1 3.4	0 0.0	8 27.6	4 13.8
	関節疾患	311 100.0	261 83.9	0 0.0	1 0.3	6 1.9	1 0.3	72 23.2	45 14.5
	腰痛	207 100.0	180 87.0	0 0.0	1 0.5	3 1.4	1 0.5	54 26.1	26 12.6
	骨折	137 100.0	116 84.7	0 0.0	1 0.7	0 0.0	1 0.7	34 24.8	21 15.3
	高血圧	306 100.0	263 85.9	0 0.0	1 0.3	4 1.3	2 0.7	82 26.8	41 13.4
	脳血管疾患	236 100.0	195 82.6	1 0.4	2 0.8	9 3.8	0 0.0	63 26.7	35 14.8
	心疾患	108 100.0	84 77.8	0 0.0	0 0.0	2 1.9	0 0.0	25 23.1	22 20.4
	喘息	21 100.0	16 76.2	0 0.0	0 0.0	1 4.8	0 0.0	4 19.0	4 19.0
	肺気腫	6 100.0	5 83.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7
	慢性気管支炎	7 100.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.9	1 14.3
	糖尿病	113 100.0	93 82.3	0 0.0	3 2.7	1 0.9	2 1.8	35 31.0	20 17.7
	肝疾患	20 100.0	14 70.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	6 30.0
	腎疾患	13 100.0	11 84.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	2 15.4
	悪性新生物(がん)	36 100.0	30 83.3	0 0.0	0 0.0	2 5.6	0 0.0	8 22.2	4 11.1
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	28 100.0	22 78.6	0 0.0	0 0.0	1 3.6	1 3.6	5 17.9	4 14.3
	うつ病	34 100.0	24 70.6	0 0.0	0 0.0	3 8.8	1 2.9	9 26.5	6 17.6
	認知症	40 100.0	32 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.5	14 35.0	7 17.5
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	その他	119 100.0	94 79.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	28 23.5	24 20.2

	合計	加算の有無(予防給付)							
		運動機能 向上加算	栄養改善 加算	口腔機能 向上加算	選択的 サービス 複数実施 加算Ⅰ	選択的 サービス 複数実施 加算Ⅱ	事業所評 価加算	無回答	
全体	505 100.0	438 86.7	0 0.0	12 2.4	18 3.6	4 0.8	124 24.6	52 10.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	24 100.0	23 95.8	0 0.0	1 4.2	0 0.0	0 0.0	8 33.3	1 4.2
	関節疾患	154 100.0	132 85.7	0 0.0	4 2.6	5 3.2	1 0.6	33 21.4	18 11.7
	腰痛	102 100.0	88 86.3	0 0.0	0 0.0	3 2.9	1 1.0	27 26.5	11 10.8
	骨折	99 100.0	88 88.9	0 0.0	1 1.0	3 3.0	0 0.0	24 24.2	10 10.1
	高血圧	187 100.0	157 84.0	0 0.0	2 1.1	6 3.2	1 0.5	43 23.0	25 13.4
	脳血管疾患	199 100.0	171 85.9	0 0.0	6 3.0	9 4.5	2 1.0	47 23.6	22 11.1
	心疾患	82 100.0	69 84.1	0 0.0	4 4.9	4 4.9	1 1.2	20 24.4	10 12.2
	喘息	7 100.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0
	肺気腫	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	92 100.0	84 91.3	0 0.0	2 2.2	2 2.2	0 0.0	21 22.8	7 7.6
	肝疾患	9 100.0	7 77.8	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	2 22.2	1 11.1
	腎疾患	16 100.0	11 68.8	0 0.0	1 6.3	1 6.3	0 0.0	3 18.8	5 31.3
	悪性新生物(がん)	18 100.0	14 77.8	0 0.0	1 5.6	0 0.0	0 0.0	5 27.8	4 22.2
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	23 100.0	19 82.6	0 0.0	1 4.3	2 8.7	0 0.0	4 17.4	3 13.0
	うつ病	15 100.0	14 93.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 13.3	1 6.7
	認知症	15 100.0	10 66.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	3 20.0	3 20.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	70 100.0	53 75.7	0 0.0	1 1.4	2 2.9	0 0.0	18 25.7	15 21.4

要介護度:要支援1

		合計	加算の有無(予防給付)						無回答
			運動機能向上加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	選択的サービス複数実施加算 I	選択的サービス複数実施加算 II	事業所評価加算	
全体		841	698	1	7	16	7	214	129
		100.0	83.0	0.1	0.8	1.9	0.8	25.4	15.3
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230	191	0	3	4	3	55	34
		100.0	83.0	0.0	1.3	1.7	1.3	23.9	14.8
	1年以上3年未満	284	240	1	0	2	2	75	41
		100.0	84.5	0.4	0.0	0.7	0.7	26.4	14.4
	3年以上5年未満	140	119	0	0	4	0	34	18
	100.0	85.0	0.0	0.0	2.9	0.0	24.3	12.9	
5年以上	181	143	0	4	6	2	50	35	
	100.0	79.0	0.0	2.2	3.3	1.1	27.6	19.3	

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無(予防給付)						無回答
			運動機能向上加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	選択的サービス複数実施加算 I	選択的サービス複数実施加算 II	事業所評価加算	
全体		505	438	0	12	18	4	124	52
		100.0	86.7	0.0	2.4	3.6	0.8	24.6	10.3
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110	96	0	5	4	2	22	10
		100.0	87.3	0.0	4.5	3.6	1.8	20.0	9.1
	1年以上3年未満	182	153	0	4	9	2	54	20
		100.0	84.1	0.0	2.2	4.9	1.1	29.7	11.0
	3年以上5年未満	93	83	0	1	4	0	17	9
	100.0	89.2	0.0	1.1	4.3	0.0	18.3	9.7	
5年以上	117	103	0	2	1	0	31	13	
	100.0	88.0	0.0	1.7	0.9	0.0	26.5	11.1	

要介護度:要支援1

		合計	加算の有無(予防給付)						無回答
			運動機能向上加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	選択的サービス複数実施加算 I	選択的サービス複数実施加算 II	事業所評価加算	
全体		841	698	1	7	16	7	214	129
		100.0	83.0	0.1	0.8	1.9	0.8	25.4	15.3
1か月間の利用回数	月4回未満	135	106	1	0	1	0	32	29
		100.0	78.5	0.7	0.0	0.7	0.0	23.7	21.5
	月4回以上8回未満	623	523	0	6	11	7	152	88
		100.0	83.9	0.0	1.0	1.8	1.1	24.4	14.1
月8回以上	81	68	0	1	4	0	29	11	
	100.0	84.0	0.0	1.2	4.9	0.0	35.8	13.6	

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無(予防給付)						無回答
			運動機能向上加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	選択的サービス複数実施加算 I	選択的サービス複数実施加算 II	事業所評価加算	
全体		505	438	0	12	18	4	124	52
		100.0	86.7	0.0	2.4	3.6	0.8	24.6	10.3
1か月間の利用回数	月4回未満	50	45	0	0	1	0	18	4
		100.0	90.0	0.0	0.0	2.0	0.0	36.0	8.0
	月4回以上8回未満	123	103	0	2	6	2	33	14
		100.0	83.7	0.0	1.6	4.9	1.6	26.8	11.4
月8回以上	324	284	0	10	11	2	72	32	
	100.0	87.7	0.0	3.1	3.4	0.6	22.2	9.9	



要介護度:要支援1

		合計	加算の有無(予防給付)						
			運動機能向上加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	選択的サービス複数実施加算Ⅰ	選択的サービス複数実施加算Ⅱ	事業所評価加算	無回答
全体		841 100.0	698 83.0	1 0.1	7 0.8	16 1.9	7 0.8	214 25.4	129 15.3
利用者総数	50人未満	117 100.0	87 74.4	0 0.0	0 0.0	1 0.9	1 0.9	16 13.7	28 23.9
	50～99人	380 100.0	310 81.6	0 0.0	0 0.0	10 2.6	1 0.3	90 23.7	62 16.3
	100人以上	313 100.0	274 87.5	1 0.3	7 2.2	5 1.6	5 1.6	99 31.6	35 11.2

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無(予防給付)						
			運動機能向上加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	選択的サービス複数実施加算Ⅰ	選択的サービス複数実施加算Ⅱ	事業所評価加算	無回答
全体		505 100.0	438 86.7	0 0.0	12 2.4	18 3.6	4 0.8	124 24.6	52 10.3
利用者総数	50人未満	80 100.0	65 81.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3	14 17.5	14 17.5
	50～99人	224 100.0	194 86.6	0 0.0	6 2.7	7 3.1	2 0.9	42 18.8	23 10.3
	100人以上	179 100.0	159 88.8	0 0.0	6 3.4	11 6.1	1 0.6	62 34.6	13 7.3

要介護度:要支援1

		合計	加算の有無(予防給付)						
			運動機能向上加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	選択的サービス複数実施加算Ⅰ	選択的サービス複数実施加算Ⅱ	事業所評価加算	無回答
全体		841 100.0	698 83.0	1 0.1	7 0.8	16 1.9	7 0.8	214 25.4	129 15.3
専門職数	1人未満	105 100.0	81 77.1	0 0.0	0 0.0	3 2.9	0 0.0	26 24.8	21 20.0
	1人以上3人未満	353 100.0	294 83.3	0 0.0	1 0.3	5 1.4	2 0.6	77 21.8	52 14.7
	3人以上	184 100.0	161 87.5	0 0.0	0 0.0	7 3.8	1 0.5	54 29.3	19 10.3

要介護度:要支援2

		合計	加算の有無(予防給付)						
			運動機能向上加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	選択的サービス複数実施加算Ⅰ	選択的サービス複数実施加算Ⅱ	事業所評価加算	無回答
全体		505 100.0	438 86.7	0 0.0	12 2.4	18 3.6	4 0.8	124 24.6	52 10.3
専門職数	1人未満	67 100.0	54 80.6	0 0.0	0 0.0	2 3.0	0 0.0	15 22.4	10 14.9
	1人以上3人未満	209 100.0	184 88.0	0 0.0	2 1.0	5 2.4	1 0.5	32 15.3	20 9.6
	3人以上	111 100.0	105 94.6	0 0.0	1 0.9	6 5.4	3 2.7	45 40.5	0 0.0

加算の有無(介護給付)

要介護度:要介護1

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	69	3	61	7	60	0	0	0	0	0	46	2
	100.0	4.3	88.4	10.1	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	2.9
年齢	40～64歳	4	0	4	1	4	0	0	0	0	4	0
		100.0	0.0	100.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	65～74歳	15	0	15	1	14	0	0	0	0	10	0
		100.0	0.0	100.0	6.7	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0
	75～84歳	23	2	18	2	19	0	0	0	0	17	2
	100.0	8.7	78.3	8.7	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	73.9	8.7	
85歳以上	27	1	24	3	23	0	0	0	0	15	0	
	100.0	3.7	88.9	11.1	85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	46	2	42	6	42	0	1	0	0	0	38	1
	100.0	4.3	91.3	13.0	91.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	82.6	2.2
年齢	40～64歳	3	1	3	0	3	0	0	0	0	3	0
		100.0	33.3	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	65～74歳	8	0	8	0	8	0	0	0	0	5	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	0.0
	75～84歳	18	0	16	2	15	0	0	0	0	15	1
	100.0	0.0	88.9	11.1	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	5.6	
85歳以上	17	1	15	4	16	0	1	0	0	15	0	
	100.0	5.9	88.2	23.5	94.1	0.0	5.9	0.0	0.0	88.2	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	69	3	61	7	60	0	0	0	0	0	46	2
	100.0	4.3	88.4	10.1	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	2.9
世帯構成	単身世帯	9	1	9	1	7	0	0	0	0	6	0
		100.0	11.1	100.0	11.1	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0
	高齢者のみ世帯	25	2	23	5	24	0	0	0	0	16	1
		100.0	8.0	92.0	20.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0	4.0
	同一敷地内に子・孫等	22	0	21	1	19	0	0	0	0	13	1
	100.0	0.0	95.5	4.5	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	4.5	
その他	12	0	7	0	9	0	0	0	0	10	0	
	100.0	0.0	58.3	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	0.0	

要介護度:要介護2

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	46	2	42	6	42	0	1	0	0	0	38	1
	100.0	4.3	91.3	13.0	91.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	82.6	2.2
世帯構成	単身世帯	14	2	14	3	13	0	1	0	0	11	0
		100.0	14.3	100.0	21.4	92.9	0.0	7.1	0.0	0.0	78.6	0.0
	高齢者のみ世帯	15	0	13	2	14	0	0	0	0	11	1
		100.0	0.0	86.7	13.3	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	73.3	6.7
	同一敷地内に子・孫等	10	0	8	1	9	0	0	0	0	9	0
	100.0	0.0	80.0	10.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	
その他	5	0	5	0	4	0	0	0	0	5	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	69 100.0	3 4.3	61 88.4	7 10.1	60 87.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	46 66.7	2 2.9
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	1 7.7	10 76.9	1 7.7	10 76.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 30.8	1 7.7
	腰痛	15 100.0	1 6.7	13 86.7	1 6.7	13 86.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 66.7	1 6.7
	骨折	7 100.0	0 0.0	6 85.7	1 14.3	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 71.4	1 14.3
	高血圧	35 100.0	1 2.9	31 88.6	3 8.6	28 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	21 60.0	1 2.9
	脳血管疾患	33 100.0	2 6.1	29 87.9	4 12.1	28 84.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	26 78.8	1 3.0
	心疾患	8 100.0	0 0.0	7 87.5	1 12.5	7 87.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	1 9.1	11 100.0	2 18.2	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 81.8	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	4 100.0	1 25.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	8 100.0	0 0.0	8 100.0	1 12.5	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0
	うつ病	4 100.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	1 4.3	21 91.3	3 13.0	17 73.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 56.5	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	1 25.0	4 100.0	1 25.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	46 100.0	2 4.3	42 91.3	6 13.0	42 91.3	0 0.0	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	38 82.6	1 2.2
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	1 7.7	13 100.0	1 7.7	12 92.3	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	9 69.2	0 0.0
	腰痛	8 100.0	0 0.0	8 100.0	1 12.5	7 87.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 87.5	0 0.0
	骨折	9 100.0	0 0.0	8 88.9	2 22.2	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 77.8	0 0.0
	高血圧	16 100.0	2 12.5	13 81.3	3 18.8	14 87.5	0 0.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	15 93.8	1 6.3
	脳血管疾患	21 100.0	2 9.5	19 90.5	3 14.3	19 90.5	0 0.0	1 4.8	0 0.0	0 0.0	18 85.7	1 4.8
	心疾患	5 100.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	0 0.0	5 100.0	2 40.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	0 0.0	4 100.0	2 50.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	4 80.0	2 40.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	0 0.0	4 57.1	2 28.6	6 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 85.7	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	1 14.3	7 100.0	0 0.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 71.4	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	69 100.0	3 4.3	61 88.4	7 10.1	60 87.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	46 66.7	2 2.9
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	2 9.5	21 100.0	7 33.3	18 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 66.7	0 0.0
	1年以上3年未満	19 100.0	0 0.0	17 89.5	0 0.0	16 84.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 63.2	1 5.3
	3年以上5年未満	16 100.0	1 6.3	12 75.0	0 0.0	15 93.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 81.3	1 6.3
	5年以上	12 100.0	0 0.0	11 91.7	0 0.0	10 83.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 58.3	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	46 100.0	2 4.3	42 91.3	6 13.0	42 91.3	0 0.0	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	38 82.6	1 2.2
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	0 0.0	10 76.9	2 15.4	10 76.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 92.3	1 7.7
	1年以上3年未満	17 100.0	1 5.9	16 94.1	2 11.8	16 94.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 76.5	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	1 9.1	11 100.0	0 0.0	11 100.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	8 72.7	0 0.0
	5年以上	5 100.0	0 0.0	5 100.0	2 40.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	69 100.0	3 4.3	61 88.4	7 10.1	60 87.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	46 66.7	2 2.9
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	1 12.5	7 87.5	2 25.0	7 87.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	1 12.5
	月4回以上8回未満	12 100.0	1 8.3	10 83.3	3 25.0	10 83.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 66.7	1 8.3
	月8回以上	49 100.0	1 2.0	44 89.8	2 4.1	43 87.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	34 69.4	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	加算の有無(介護給付)										
		訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体	46 100.0	2 4.3	42 91.3	6 13.0	42 91.3	0 0.0	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	38 82.6	1 2.2
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	0 0.0	4 100.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	2 25.0	8 100.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	5 62.5	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	0 0.0	28 87.5	5 15.6	29 90.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	28 87.5	1 3.1

要介護度:要介護1

		合計	加算の有無(介護給付)										
			訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体		69 100.0	3 4.3	61 88.4	7 10.1	60 87.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	46 66.7	2 2.9
利用者総数	50人未満	6 100.0	0 0.0	4 66.7	0 0.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3
	50～99人	38 100.0	1 2.6	33 86.8	5 13.2	33 86.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	21 55.3	0 0.0
	100人以上	17 100.0	2 11.8	17 100.0	2 11.8	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 94.1	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	加算の有無(介護給付)										
			訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体		46 100.0	2 4.3	42 91.3	6 13.0	42 91.3	0 0.0	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	38 82.6	1 2.2
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	50～99人	21 100.0	0 0.0	20 95.2	3 14.3	19 90.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 81.0	0 0.0
	100人以上	21 100.0	2 9.5	19 90.5	3 14.3	20 95.2	0 0.0	1 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 85.7	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	加算の有無(介護給付)										
			訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体		69 100.0	3 4.3	61 88.4	7 10.1	60 87.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	46 66.7	2 2.9
専門職数	1人未満	9 100.0	0 0.0	9 100.0	1 11.1	7 77.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 55.6	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	0 0.0	19 82.6	0 0.0	23 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 56.5	0 0.0
	3人以上	12 100.0	1 8.3	11 91.7	0 0.0	11 91.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 91.7	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	加算の有無(介護給付)										
			訪問指導等加算	リハビリテーションマネジメント加算	短期集中リハビリテーション実施加算	個別リハビリテーション実施加算	栄養改善加算	口腔機能向上加算	認知症短期集中リハビリテーション実施加算	若年性認知症利用者受入加算	重度療養管理加算	入浴介助加算	無回答
全体		46 100.0	2 4.3	42 91.3	6 13.0	42 91.3	0 0.0	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	38 82.6	1 2.2
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	0 0.0	15 83.3	2 11.1	17 94.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15 83.3	0 0.0
	3人以上	13 100.0	2 15.4	13 100.0	1 7.7	13 100.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 76.9	0 0.0

通所リハビリテーションを継続している理由

要介護度:要支援1

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由										無回答	
		ADLの改善が必要のため	IADLの改善が必要のため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要のため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他		
全体	841	383	199	173	10	67	70	16	6	594	71	4	
	100.0	45.5	23.7	20.6	1.2	8.0	8.3	1.9	0.7	70.6	8.4	0.5	
年齢	40～64歳	40	15	9	11	0	4	6	1	0	27	2	0
		100.0	37.5	22.5	27.5	0.0	10.0	15.0	2.5	0.0	67.5	5.0	0.0
	65～74歳	109	40	27	28	1	6	19	6	1	62	13	0
		100.0	36.7	24.8	25.7	0.9	5.5	17.4	5.5	0.9	56.9	11.9	0.0
	75～84歳	417	192	113	85	5	32	33	9	3	283	31	3
	100.0	46.0	27.1	20.4	1.2	7.7	7.9	2.2	0.7	67.9	7.4	0.7	
85歳以上	269	135	49	48	4	24	11	0	2	219	25	1	
	100.0	50.2	18.2	17.8	1.5	8.9	4.1	0.0	0.7	81.4	9.3	0.4	

要介護度:要支援2

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由										無回答	
		ADLの改善が必要のため	IADLの改善が必要のため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要のため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他		
全体	505	282	133	119	10	57	35	6	1	318	38	4	
	100.0	55.8	26.3	23.6	2.0	11.3	6.9	1.2	0.2	63.0	7.5	0.8	
年齢	40～64歳	43	25	12	15	1	5	5	2	0	20	2	1
		100.0	58.1	27.9	34.9	2.3	11.6	11.6	4.7	0.0	46.5	4.7	2.3
	65～74歳	91	51	27	29	1	11	8	3	0	48	5	1
		100.0	56.0	29.7	31.9	1.1	12.1	8.8	3.3	0.0	52.7	5.5	1.1
	75～84歳	217	117	63	47	4	21	17	0	1	131	17	2
	100.0	53.9	29.0	21.7	1.8	9.7	7.8	0.0	0.5	60.4	7.8	0.9	
85歳以上	153	88	31	27	4	20	5	1	0	119	14	0	
	100.0	57.5	20.3	17.6	2.6	13.1	3.3	0.7	0.0	77.8	9.2	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由										無回答
		ADLの改善が必要のため	IADLの改善が必要のため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要のため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	
全体	69	51	13	19	0	29	1	0	0	45	2	0
	100.0	73.9	18.8	27.5	0.0	42.0	1.4	0.0	0.0	65.2	2.9	0.0
年齢	40～64歳	4	3	0	1	0	1	0	0	2	0	0
		100.0	75.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	65～74歳	15	9	6	6	0	3	0	0	8	0	0
		100.0	60.0	40.0	40.0	0.0	20.0	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0
	75～84歳	23	17	4	6	0	9	0	0	0	18	1
	100.0	73.9	17.4	26.1	0.0	39.1	0.0	0.0	0.0	78.3	4.3	0.0
85歳以上	27	22	3	6	0	16	1	0	0	17	1	0
	100.0	81.5	11.1	22.2	0.0	59.3	3.7	0.0	0.0	63.0	3.7	0.0

要介護度:要介護2

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由										無回答
		ADLの改善が必要のため	IADLの改善が必要のため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要のため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	
全体	46	31	14	11	1	18	3	2	0	22	1	0
	100.0	67.4	30.4	23.9	2.2	39.1	6.5	4.3	0.0	47.8	2.2	0.0
年齢	40～64歳	3	2	1	2	0	2	0	0	1	0	0
		100.0	66.7	33.3	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	65～74歳	8	5	3	2	0	1	0	0	4	0	0
		100.0	62.5	37.5	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	75～84歳	18	9	6	5	1	8	2	2	0	8	1
	100.0	50.0	33.3	27.8	5.6	44.4	11.1	11.1	0.0	44.4	5.6	0.0
85歳以上	17	15	4	2	0	7	1	0	0	9	0	0
	100.0	88.2	23.5	11.8	0.0	41.2	5.9	0.0	0.0	52.9	0.0	0.0

要介護度:要支援1

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	841 100.0	383 45.5	199 23.7	173 20.6	10 1.2	67 8.0	70 8.3	16 1.9	6 0.7	594 70.6	71 8.4	4 0.5	
世帯構成	単身世帯	252 100.0	117 46.4	64 25.4	51 20.2	2 0.8	8 3.2	19 7.5	4 1.6	2 0.8	194 77.0	23 9.1	0 0.0
	高齢者のみ世帯	217 100.0	91 41.9	52 24.0	53 24.4	3 1.4	23 10.6	31 14.3	5 2.3	3 1.4	138 63.6	22 10.1	1 0.5
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	108 48.0	49 21.8	39 17.3	3 1.3	17 7.6	11 4.9	1 0.4	1 0.4	175 77.8	20 8.9	0 0.0
	その他	138 100.0	65 47.1	33 23.9	28 20.3	2 1.4	19 13.8	7 5.1	6 4.3	0 0.0	82 59.4	6 4.3	1 0.7

要介護度:要支援2

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	505 100.0	282 55.8	133 26.3	119 23.6	10 2.0	57 11.3	35 6.9	6 1.2	1 0.2	318 63.0	38 7.5	4 0.8	
世帯構成	単身世帯	134 100.0	74 55.2	33 24.6	28 20.9	3 2.2	2 1.5	4 3.0	1 0.7	0 0.0	92 68.7	15 11.2	1 0.7
	高齢者のみ世帯	131 100.0	78 59.5	41 31.3	35 26.7	2 1.5	17 13.0	11 8.4	1 0.8	0 0.0	75 57.3	5 3.8	2 1.5
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	86 58.9	32 21.9	33 22.6	2 1.4	25 17.1	9 6.2	3 2.1	0 0.0	97 66.4	13 8.9	1 0.7
	その他	91 100.0	43 47.3	26 28.6	23 25.3	3 3.3	13 14.3	9 9.9	0 0.0	1 1.1	54 59.3	5 5.5	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	69 100.0	51 73.9	13 18.8	19 27.5	0 0.0	29 42.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	45 65.2	2 2.9	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	9 100.0	6 66.7	3 33.3	2 22.2	0 0.0	3 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 55.6	1 11.1	0 0.0
	高齢者のみ世帯	25 100.0	18 72.0	4 16.0	6 24.0	0 0.0	9 36.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 68.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	19 86.4	4 18.2	9 40.9	0 0.0	10 45.5	1 4.5	0 0.0	0 0.0	14 63.6	1 4.5	0 0.0
	その他	12 100.0	7 58.3	2 16.7	2 16.7	0 0.0	7 58.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 66.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	46 100.0	31 67.4	14 30.4	11 23.9	1 2.2	18 39.1	3 6.5	2 4.3	0 0.0	22 47.8	1 2.2	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	14 100.0	10 71.4	4 28.6	1 7.1	0 0.0	3 21.4	1 7.1	1 7.1	0 0.0	6 42.9	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	15 100.0	11 73.3	6 40.0	4 26.7	1 6.7	6 40.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	8 53.3	1 6.7	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	6 60.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	6 60.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	2 40.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0



	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	841	383	199	173	10	67	70	16	6	594	71	4	
	100.0	45.5	23.7	20.6	1.2	8.0	8.3	1.9	0.7	70.6	8.4	0.5	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	29	17	10	7	0	1	4	1	0	16	2	0
	100.0	58.6	34.5	24.1	0.0	3.4	13.8	3.4	0.0	55.2	6.9	0.0	
	関節疾患	311	145	76	74	7	16	21	4	6	222	23	2
	100.0	46.6	24.4	23.8	2.3	5.1	6.8	1.3	1.9	71.4	7.4	0.6	
	腰痛	207	113	59	52	8	15	14	4	3	150	20	1
	100.0	54.6	28.5	25.1	3.9	7.2	6.8	1.9	1.4	72.5	9.7	0.5	
	骨折	137	57	39	30	4	10	13	1	1	97	18	1
	100.0	41.6	28.5	21.9	2.9	7.3	9.5	0.7	0.7	70.8	13.1	0.7	
	高血圧	306	153	76	63	3	28	21	5	1	225	24	0
	100.0	50.0	24.8	20.6	1.0	9.2	6.9	1.6	0.3	73.5	7.8	0.0	
	脳血管疾患	236	102	48	45	0	19	36	9	0	153	24	0
	100.0	43.2	20.3	19.1	0.0	8.1	15.3	3.8	0.0	64.8	10.2	0.0	
	心疾患	108	56	25	17	1	9	6	1	0	87	7	0
	100.0	51.9	23.1	15.7	0.9	8.3	5.6	0.9	0.0	80.6	6.5	0.0	
	喘息	21	12	7	2	0	2	2	0	0	14	1	0
	100.0	57.1	33.3	9.5	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0	66.7	4.8	0.0	
	肺気腫	6	4	1	1	0	1	1	0	0	3	2	0
	100.0	66.7	16.7	16.7	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	50.0	33.3	0.0	
	慢性気管支炎	7	5	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0
	100.0	71.4	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
糖尿病	113	57	28	27	2	13	9	2	2	79	10	0	
100.0	50.4	24.8	23.9	1.8	11.5	8.0	1.8	1.8	69.9	8.8	0.0		
肝疾患	20	9	7	2	0	1	2	0	0	12	1	0	
100.0	45.0	35.0	10.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	60.0	5.0	0.0		
腎疾患	13	9	3	1	0	2	2	0	0	10	2	0	
100.0	69.2	23.1	7.7	0.0	15.4	15.4	0.0	0.0	76.9	15.4	0.0		
悪性新生物(がん)	36	12	13	10	1	2	2	1	0	33	3	0	
100.0	33.3	36.1	27.8	2.8	5.6	5.6	2.8	0.0	91.7	8.3	0.0		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	28	13	9	7	1	2	2	0	0	23	3	0	
100.0	46.4	32.1	25.0	3.6	7.1	7.1	0.0	0.0	82.1	10.7	0.0		
うつ病	34	16	8	2	0	4	2	1	2	24	3	0	
100.0	47.1	23.5	5.9	0.0	11.8	5.9	2.9	5.9	70.6	8.8	0.0		
認知症	40	27	6	10	1	11	1	1	2	27	2	0	
100.0	67.5	15.0	25.0	2.5	27.5	2.5	2.5	5.0	67.5	5.0	0.0		
統合失調症	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
その他	119	62	23	24	1	10	7	1	0	86	9	0	
100.0	52.1	19.3	20.2	0.8	8.4	5.9	0.8	0.0	72.3	7.6	0.0		

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体	505	282	133	119	10	57	35	6	1	318	38	4
	100.0	55.8	26.3	23.6	2.0	11.3	6.9	1.2	0.2	63.0	7.5	0.8
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	24	12	4	10	0	3	1	0	16	3	0
	100.0	50.0	16.7	41.7	0.0	12.5	4.2	0.0	0.0	66.7	12.5	0.0
	関節疾患	154	89	38	36	5	13	7	2	102	14	0
	100.0	57.8	24.7	23.4	3.2	8.4	4.5	1.3	0.6	66.2	9.1	0.0
	腰痛	102	59	19	29	3	8	5	0	74	7	1
	100.0	57.8	18.6	28.4	2.9	7.8	4.9	0.0	0.0	72.5	6.9	1.0
	骨折	99	61	26	19	5	15	7	1	64	6	1
	100.0	61.6	26.3	19.2	5.1	15.2	7.1	1.0	0.0	64.6	6.1	1.0
	高血圧	187	102	52	41	3	20	17	2	132	17	0
	100.0	54.5	27.8	21.9	1.6	10.7	9.1	1.1	0.0	70.6	9.1	0.0
	脳血管疾患	199	115	53	59	3	21	18	4	111	12	2
	100.0	57.8	26.6	29.6	1.5	10.6	9.0	2.0	0.0	55.8	6.0	1.0
	心疾患	82	49	27	14	1	10	1	0	59	6	0
	100.0	59.8	32.9	17.1	1.2	12.2	1.2	0.0	0.0	72.0	7.3	0.0
	喘息	7	2	1	0	0	2	1	0	5	0	0
	100.0	28.6	14.3	0.0	0.0	28.6	14.3	0.0	0.0	71.4	0.0	0.0
	肺気腫	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	100.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	3	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0
	100.0	66.7	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
糖尿病	92	56	20	23	1	11	9	1	58	7	0	
100.0	60.9	21.7	25.0	1.1	12.0	9.8	1.1	0.0	63.0	7.6	0.0	
肝疾患	9	3	3	1	0	1	1	0	5	1	0	
100.0	33.3	33.3	11.1	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0	55.6	11.1	0.0	
腎疾患	16	11	5	4	0	3	1	0	11	2	0	
100.0	68.8	31.3	25.0	0.0	18.8	6.3	0.0	0.0	68.8	12.5	0.0	
悪性新生物(がん)	18	10	4	2	1	2	1	0	15	0	0	
100.0	55.6	22.2	11.1	5.6	11.1	5.6	0.0	0.0	83.3	0.0	0.0	
パーキンソン症候群・パーキンソン病	23	11	7	5	1	2	1	0	14	3	1	
100.0	47.8	30.4	21.7	4.3	8.7	4.3	0.0	0.0	60.9	13.0	4.3	
うつ病	15	8	5	1	0	3	1	0	14	3	0	
100.0	53.3	33.3	6.7	0.0	20.0	6.7	0.0	0.0	93.3	20.0	0.0	
認知症	15	7	1	6	0	5	0	0	11	1	0	
100.0	46.7	6.7	40.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	73.3	6.7	0.0	
統合失調症	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
その他	70	38	20	12	2	10	5	0	56	8	0	
100.0	54.3	28.6	17.1	2.9	14.3	7.1	0.0	0.0	80.0	11.4	0.0	

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体	69 100.0	51 73.9	13 18.8	19 27.5	0 0.0	29 42.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	45 65.2	2 2.9	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	10 76.9	2 15.4	5 38.5	0 0.0	7 53.8	1 7.7	0 0.0	10 76.9	1 7.7	0 0.0
	腰痛	15 100.0	13 86.7	2 13.3	4 26.7	0 0.0	5 33.3	1 6.7	0 0.0	11 73.3	1 6.7	0 0.0
	骨折	7 100.0	7 100.0	1 14.3	3 42.9	0 0.0	4 57.1	0 0.0	0 0.0	5 71.4	0 0.0	0 0.0
	高血圧	35 100.0	25 71.4	9 25.7	10 28.6	0 0.0	12 34.3	0 0.0	0 0.0	23 65.7	1 2.9	0 0.0
	脳血管疾患	33 100.0	23 69.7	8 24.2	11 33.3	0 0.0	7 21.2	0 0.0	0 0.0	20 60.6	0 0.0	0 0.0
	心疾患	8 100.0	6 75.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	5 62.5	0 0.0	0 0.0	6 75.0	1 12.5	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	7 63.6	3 27.3	2 18.2	0 0.0	5 45.5	0 0.0	0 0.0	5 45.5	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	4 80.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	8 100.0	7 87.5	1 12.5	4 50.0	0 0.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	6 75.0	1 12.5	0 0.0
	うつ病	4 100.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	16 69.6	4 17.4	4 17.4	0 0.0	15 65.2	1 4.3	0 0.0	16 69.6	2 8.7	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体	46 100.0	31 67.4	14 30.4	11 23.9	1 2.2	18 39.1	3 6.5	2 4.3	0 0.0	22 47.8	1 2.2	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	10 76.9	4 30.8	3 23.1	0 0.0	3 23.1	1 7.7	1 7.7	0 0.0	5 38.5	0 0.0
	腰痛	8 100.0	5 62.5	3 37.5	5 62.5	0 0.0	3 37.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0	0 0.0
	骨折	9 100.0	6 66.7	3 33.3	0 0.0	0 0.0	4 44.4	1 11.1	0 0.0	0 0.0	3 33.3	0 0.0
	高血圧	16 100.0	13 81.3	6 37.5	4 25.0	0 0.0	8 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 62.5	1 6.3
	脳血管疾患	21 100.0	13 61.9	8 38.1	7 33.3	1 4.8	9 42.9	2 9.5	2 9.5	0 0.0	10 47.6	1 4.8
	心疾患	5 100.0	5 100.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	3 60.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	4 100.0	3 75.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	5 71.4	3 42.9	1 14.3	1 14.3	5 71.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.9	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	4 57.1	1 14.3	2 28.6	0 0.0	3 42.9	1 14.3	0 0.0	0 0.0	3 42.9	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
		ADLの改善が必要 なため	IADLの改善が必要 なため	拘縮予防 などの自 己管理方 法の習得 が必要 なため	福祉用具 の安全な 使用を定 着させる ため	家族の介 護負担軽 減のため	本人がリ ハビリテ ーション を終了し たがらな いため	終了後の 行き先が ないため	他に受け 入れる事 業所等が ないため	外出や他 者との交 流のため	その他	無回答
全体	841 100.0	383 45.5	199 23.7	173 20.6	10 1.2	67 8.0	70 8.3	16 1.9	6 0.7	594 70.6	71 8.4	4 0.5
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	230 100.0	126 54.8	61 26.5	54 23.5	4 1.7	24 10.4	11 4.8	2 0.9	146 63.5	19 8.3	1 0.4
	1年以上3年未満	284 100.0	124 43.7	66 23.2	54 19.0	3 1.1	26 9.2	18 6.3	7 2.5	219 77.1	29 10.2	0 0.0
	3年以上5年未満	140 100.0	62 44.3	34 24.3	30 21.4	2 1.4	8 5.7	16 11.4	2 1.4	102 72.9	7 5.0	1 0.7
	5年以上	181 100.0	68 37.6	38 21.0	32 17.7	1 0.6	9 5.0	25 13.8	5 2.8	122 67.4	16 8.8	1 0.6

要介護度:要支援2

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要 なため	IADLの改善が必要 なため	拘縮予防 などの自 己管理方 法の習得 が必要 なため	福祉用具 の安全な 使用を定 着させる ため	家族の介 護負担軽 減のため	本人がリ ハビリテ ーション を終了し たがらな いため	終了後の 行き先が ないため	他に受け 入れる事 業所等が ないため	外出や他 者との交 流のため	その他	無回答	
全体	505 100.0	282 55.8	133 26.3	119 23.6	10 2.0	57 11.3	35 6.9	6 1.2	1 0.2	318 63.0	38 7.5	4 0.8	
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	110 100.0	71 64.5	38 34.5	23 20.9	4 3.6	13 11.8	1 0.9	1 0.9	64 58.2	8 7.3	1 0.9	
	1年以上3年未満	182 100.0	95 52.2	46 25.3	45 24.7	3 1.6	19 10.4	12 6.6	3 1.6	113 62.1	14 7.7	1 0.5	
	3年以上5年未満	93 100.0	54 58.1	27 29.0	21 22.6	2 2.2	14 15.1	7 7.5	0 0.0	58 62.4	5 5.4	1 1.1	
	5年以上	117 100.0	60 51.3	22 18.8	30 25.6	1 0.9	11 9.4	14 12.0	2 1.7	1 0.9	82 70.1	11 9.4	1 0.9

要介護度:要介護1

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要 なため	IADLの改善が必要 なため	拘縮予防 などの自 己管理方 法の習得 が必要 なため	福祉用具 の安全な 使用を定 着させる ため	家族の介 護負担軽 減のため	本人がリ ハビリテ ーション を終了し たがらな いため	終了後の 行き先が ないため	他に受け 入れる事 業所等が ないため	外出や他 者との交 流のため	その他	無回答	
全体	69 100.0	51 73.9	13 18.8	19 27.5	0 0.0	29 42.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	45 65.2	2 2.9	0 0.0	
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	21 100.0	19 90.5	4 19.0	5 23.8	0 0.0	11 52.4	0 0.0	0 0.0	13 61.9	0 0.0	0 0.0	
	1年以上3年未満	19 100.0	13 68.4	4 21.1	7 36.8	0 0.0	4 21.1	0 0.0	0 0.0	11 57.9	1 5.3	0 0.0	
	3年以上5年未満	16 100.0	11 68.8	3 18.8	3 18.8	0 0.0	8 50.0	0 0.0	0 0.0	13 81.3	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	12 100.0	7 58.3	2 16.7	3 25.0	0 0.0	6 50.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	7 58.3	1 8.3	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要 なため	IADLの改善が必要 なため	拘縮予防 などの自 己管理方 法の習得 が必要 なため	福祉用具 の安全な 使用を定 着させる ため	家族の介 護負担軽 減のため	本人がリ ハビリテ ーション を終了し たがらな いため	終了後の 行き先が ないため	他に受け 入れる事 業所等が ないため	外出や他 者との交 流のため	その他	無回答	
全体	46 100.0	31 67.4	14 30.4	11 23.9	1 2.2	18 39.1	3 6.5	2 4.3	0 0.0	22 47.8	1 2.2	0 0.0	
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	13 100.0	10 76.9	6 46.2	3 23.1	0 0.0	5 38.5	0 0.0	1 7.7	6 46.2	1 7.7	0 0.0	
	1年以上3年未満	17 100.0	11 64.7	5 29.4	4 23.5	1 5.9	8 47.1	2 11.8	0 0.0	7 41.2	0 0.0	0 0.0	
	3年以上5年未満	11 100.0	5 45.5	1 9.1	3 27.3	0 0.0	3 27.3	1 9.1	0 0.0	6 54.5	0 0.0	0 0.0	
	5年以上	5 100.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		841 100.0	383 45.5	199 23.7	173 20.6	10 1.2	67 8.0	70 8.3	16 1.9	6 0.7	594 70.6	71 8.4	4 0.5
1か月間の利用回数	月4回未満	135 100.0	64 47.4	35 25.9	16 11.9	1 0.7	10 7.4	12 8.9	0 0.0	0 0.0	100 74.1	8 5.9	1 0.7
	月4回以上8回未満	623 100.0	280 44.9	135 21.7	133 21.3	5 0.8	47 7.5	50 8.0	15 2.4	6 1.0	435 69.8	59 9.5	1 0.2
	月8回以上	81 100.0	38 46.9	29 35.8	24 29.6	4 4.9	10 12.3	8 9.9	1 1.2	0 0.0	58 71.6	4 4.9	1 1.2

要介護度:要支援2

		合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		505 100.0	282 55.8	133 26.3	119 23.6	10 2.0	57 11.3	35 6.9	6 1.2	1 0.2	318 63.0	38 7.5	4 0.8
1か月間の利用回数	月4回未満	50 100.0	27 54.0	14 28.0	7 14.0	1 2.0	5 10.0	3 6.0	1 2.0	0 0.0	31 62.0	7 14.0	1 2.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	75 61.0	30 24.4	17 13.8	1 0.8	12 9.8	6 4.9	1 0.8	0 0.0	80 65.0	9 7.3	2 1.6
	月8回以上	324 100.0	175 54.0	87 26.9	93 28.7	8 2.5	38 11.7	26 8.0	4 1.2	1 0.3	201 62.0	22 6.8	1 0.3

要介護度:要介護1

		合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		69 100.0	51 73.9	13 18.8	19 27.5	0 0.0	29 42.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	45 65.2	2 2.9	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	5 62.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	11 91.7	2 16.7	5 41.7	0 0.0	7 58.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 66.7	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	49 100.0	35 71.4	9 18.4	13 26.5	0 0.0	18 36.7	1 2.0	0 0.0	0 0.0	33 67.3	2 4.1	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		46 100.0	31 67.4	14 30.4	11 23.9	1 2.2	18 39.1	3 6.5	2 4.3	0 0.0	22 47.8	1 2.2	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	5 62.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	23 71.9	9 28.1	9 28.1	1 3.1	14 43.8	1 3.1	2 6.3	0 0.0	13 40.6	1 3.1	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		841 100.0	383 45.5	199 23.7	173 20.6	10 1.2	67 8.0	70 8.3	16 1.9	6 0.7	594 70.6	71 8.4	4 0.5
利用者総数	50人未満	117 100.0	61 52.1	21 17.9	27 23.1	1 0.9	11 9.4	5 4.3	3 2.6	0 0.0	85 72.6	10 8.5	0 0.0
	50～99人	380 100.0	179 47.1	74 19.5	68 17.9	2 0.5	29 7.6	38 10.0	8 2.1	3 0.8	254 66.8	24 6.3	3 0.8
	100人以上	313 100.0	131 41.9	93 29.7	71 22.7	4 1.3	19 6.1	24 7.7	4 1.3	3 1.0	232 74.1	33 10.5	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		505 100.0	282 55.8	133 26.3	119 23.6	10 2.0	57 11.3	35 6.9	6 1.2	1 0.2	318 63.0	38 7.5	4 0.8
利用者総数	50人未満	80 100.0	48 60.0	26 32.5	16 20.0	3 3.8	15 18.8	8 10.0	2 2.5	0 0.0	46 57.5	5 6.3	0 0.0
	50～99人	224 100.0	133 59.4	60 26.8	52 23.2	1 0.4	20 8.9	14 6.3	2 0.9	0 0.0	144 64.3	15 6.7	1 0.4
	100人以上	179 100.0	94 52.5	43 24.0	44 24.6	6 3.4	18 10.1	11 6.1	2 1.1	1 0.6	115 64.2	15 8.4	3 1.7

要介護度:要介護1

		合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		69 100.0	51 73.9	13 18.8	19 27.5	0 0.0	29 42.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	45 65.2	2 2.9	0 0.0
利用者総数	50人未満	6 100.0	4 66.7	2 33.3	1 16.7	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 100.0	1 16.7	0 0.0
	50～99人	38 100.0	26 68.4	10 26.3	12 31.6	0 0.0	20 52.6	1 2.6	0 0.0	0 0.0	26 68.4	1 2.6	0 0.0
	100人以上	17 100.0	15 88.2	1 5.9	6 35.3	0 0.0	5 29.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 52.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
			ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体		46 100.0	31 67.4	14 30.4	11 23.9	1 2.2	18 39.1	3 6.5	2 4.3	0 0.0	22 47.8	1 2.2	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	11 52.4	7 33.3	3 14.3	0 0.0	9 42.9	3 14.3	2 9.5	0 0.0	11 52.4	0 0.0	0 0.0
	100人以上	21 100.0	17 81.0	7 33.3	7 33.3	1 4.8	8 38.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 38.1	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	841 100.0	383 45.5	199 23.7	173 20.6	10 1.2	67 8.0	70 8.3	16 1.9	6 0.7	594 70.6	71 8.4	4 0.5	
専門職数	1人未満	105 100.0	52 49.5	24 22.9	17 16.2	4 3.8	15 14.3	9 8.6	3 2.9	1 1.0	82 78.1	4 3.8	1 1.0
	1人以上3人未満	353 100.0	158 44.8	78 22.1	70 19.8	1 0.3	20 5.7	27 7.6	5 1.4	5 1.4	249 70.5	27 7.6	3 0.8
	3人以上	184 100.0	69 37.5	42 22.8	42 22.8	0 0.0	14 7.6	21 11.4	5 2.7	0 0.0	125 67.9	20 10.9	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	505 100.0	282 55.8	133 26.3	119 23.6	10 2.0	57 11.3	35 6.9	6 1.2	1 0.2	318 63.0	38 7.5	4 0.8	
専門職数	1人未満	67 100.0	40 59.7	18 26.9	13 19.4	3 4.5	10 14.9	1 1.5	1 1.5	0 0.0	44 65.7	5 7.5	0 0.0
	1人以上3人未満	209 100.0	126 60.3	59 28.2	50 23.9	4 1.9	25 12.0	15 7.2	1 0.5	1 0.5	128 61.2	10 4.8	0 0.0
	3人以上	111 100.0	47 42.3	24 21.6	34 30.6	1 0.9	9 8.1	10 9.0	2 1.8	0 0.0	66 59.5	13 11.7	4 3.6

要介護度:要介護1

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由											
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答	
全体	69 100.0	51 73.9	13 18.8	19 27.5	0 0.0	29 42.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	45 65.2	2 2.9	0 0.0	
専門職数	1人未満	9 100.0	6 66.7	2 22.2	5 55.6	0 0.0	3 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 100.0	1 11.1	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	15 65.2	4 17.4	7 30.4	0 0.0	14 60.9	1 4.3	0 0.0	0 0.0	16 69.6	1 4.3	0 0.0
	3人以上	12 100.0	12 100.0	0 0.0	4 33.3	0 0.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 41.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	通所リハビリテーションを継続している理由										
		ADLの改善が必要なため	IADLの改善が必要なため	拘縮予防などの自己管理方法の習得が必要なため	福祉用具の安全な使用を定着させるため	家族の介護負担軽減のため	本人がリハビリテーションを終了したがいらないため	終了後の行き先がないため	他に受け入れる事業所等がないため	外出や他者との交流のため	その他	無回答
全体	46 100.0	31 67.4	14 30.4	11 23.9	1 2.2	18 39.1	3 6.5	2 4.3	0 0.0	22 47.8	1 2.2	0 0.0
専門職数	1人未満	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 50.0	1 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	2 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	9 50.0	4 22.2	2 11.1	1 5.6	9 50.0	3 16.7	0 0.0	0 0.0	10 55.6	0 0.0
	3人以上	13 100.0	11 84.6	3 23.1	5 38.5	0 0.0	4 30.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 38.5	0 0.0



リハビリテーションが必要な心身の状態

要介護度:要支援1

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	841	141	55	295	414	679	24	20	12	36	25	32
	100.0	16.8	6.5	35.1	49.2	80.7	2.9	2.4	1.4	4.3	3.0	3.8
年齢	40～64歳	40	25	10	13	7	24	4	3	2	0	2
		100.0	62.5	25.0	32.5	17.5	60.0	10.0	7.5	5.0	0.0	5.0
	65～74歳	109	44	16	27	35	77	7	7	5	1	9
		100.0	40.4	14.7	24.8	32.1	70.6	6.4	6.4	4.6	0.9	8.3
	75～84歳	417	58	22	154	231	344	10	8	3	20	7
	100.0	13.9	5.3	36.9	55.4	82.5	2.4	1.9	0.7	4.8	1.7	
85歳以上	269	13	7	100	140	229	3	2	2	14	7	
	100.0	4.8	2.6	37.2	52.0	85.1	1.1	0.7	0.7	5.2	2.6	

要介護度:要支援2

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	505	161	57	207	231	399	23	21	8	27	10	14
	100.0	31.9	11.3	41.0	45.7	79.0	4.6	4.2	1.6	5.3	2.0	2.8
年齢	40～64歳	43	37	12	21	12	24	3	7	4	0	1
		100.0	86.0	27.9	48.8	27.9	55.8	7.0	16.3	9.3	0.0	2.3
	65～74歳	91	52	14	39	30	67	2	10	1	3	2
		100.0	57.1	15.4	42.9	33.0	73.6	2.2	11.0	1.1	3.3	2.2
	75～84歳	217	52	25	78	106	186	13	1	2	15	4
	100.0	24.0	11.5	35.9	48.8	85.7	6.0	0.5	0.9	6.9	1.8	
85歳以上	153	19	6	68	82	122	5	3	1	9	3	
	100.0	12.4	3.9	44.4	53.6	79.7	3.3	2.0	0.7	5.9	2.0	

要介護度:要介護1

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	69	22	9	24	21	56	1	4	1	22	3	2
	100.0	31.9	13.0	34.8	30.4	81.2	1.4	5.8	1.4	31.9	4.3	2.9
年齢	40～64歳	4	2	2	1	0	4	0	0	0	0	0
		100.0	50.0	50.0	25.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	15	10	5	7	3	10	0	1	1	2	0
		100.0	66.7	33.3	46.7	20.0	66.7	0.0	6.7	6.7	13.3	0.0
	75～84歳	23	7	2	8	9	19	1	2	0	6	2
	100.0	30.4	8.7	34.8	39.1	82.6	4.3	8.7	0.0	26.1	8.7	
85歳以上	27	3	0	8	9	23	0	1	0	14	1	
	100.0	11.1	0.0	29.6	33.3	85.2	0.0	3.7	0.0	51.9	3.7	

要介護度:要介護2

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	46	17	5	23	17	38	6	1	4	5	1	1
	100.0	37.0	10.9	50.0	37.0	82.6	13.0	2.2	8.7	10.9	2.2	2.2
年齢	40～64歳	3	3	1	2	1	2	0	1	0	0	0
		100.0	100.0	33.3	66.7	33.3	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	8	4	0	5	4	7	1	0	1	0	0
		100.0	50.0	0.0	62.5	50.0	87.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0
	75～84歳	18	6	2	12	8	13	2	0	2	2	1
	100.0	33.3	11.1	66.7	44.4	72.2	11.1	0.0	11.1	11.1	5.6	
85歳以上	17	4	2	4	4	17	1	1	0	3	0	
	100.0	23.5	11.8	23.5	23.5	100.0	5.9	5.9	0.0	17.6	0.0	

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		841 100.0	141 16.8	55 6.5	295 35.1	414 49.2	679 80.7	24 2.9	20 2.4	12 1.4	36 4.3	25 3.0	32 3.8
世帯構成	単身世帯	252 100.0	26 10.3	12 4.8	102 40.5	140 55.6	201 79.8	7 2.8	4 1.6	2 0.8	4 1.6	5 2.0	8 3.2
	高齢者のみ世帯	217 100.0	53 24.4	23 10.6	63 29.0	88 40.6	180 82.9	7 3.2	7 3.2	4 1.8	12 5.5	12 5.5	7 3.2
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	32 14.2	10 4.4	79 35.1	116 51.6	189 84.0	8 3.6	2 0.9	3 1.3	15 6.7	5 2.2	9 4.0
	その他	138 100.0	28 20.3	9 6.5	47 34.1	65 47.1	102 73.9	1 0.7	7 5.1	1 0.7	5 3.6	3 2.2	7 5.1

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		505 100.0	161 31.9	57 11.3	207 41.0	231 45.7	399 79.0	23 4.6	21 4.2	8 1.6	27 5.3	10 2.0	14 2.8
世帯構成	単身世帯	134 100.0	33 24.6	17 12.7	54 40.3	67 50.0	103 76.9	5 3.7	3 2.2	1 0.7	7 5.2	4 3.0	3 2.2
	高齢者のみ世帯	131 100.0	57 43.5	20 15.3	49 37.4	51 38.9	104 79.4	10 7.6	11 8.4	2 1.5	5 3.8	2 1.5	3 2.3
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	36 24.7	14 9.6	61 41.8	69 47.3	118 80.8	3 2.1	3 2.1	5 3.4	11 7.5	3 2.1	4 2.7
	その他	91 100.0	34 37.4	6 6.6	41 45.1	42 46.2	71 78.0	5 5.5	4 4.4	0 0.0	4 4.4	1 1.1	4 4.4

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		69 100.0	22 31.9	9 13.0	24 34.8	21 30.4	56 81.2	1 1.4	4 5.8	1 1.4	22 31.9	3 4.3	2 2.9
世帯構成	単身世帯	9 100.0	3 33.3	1 11.1	2 22.2	2 22.2	7 77.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 55.6	1 11.1	0 0.0
	高齢者のみ世帯	25 100.0	9 36.0	5 20.0	8 32.0	8 32.0	21 84.0	1 4.0	2 8.0	1 4.0	7 28.0	1 4.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	6 27.3	2 9.1	9 40.9	10 45.5	17 77.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 31.8	1 4.5	1 4.5
	その他	12 100.0	4 33.3	1 8.3	5 41.7	1 8.3	10 83.3	0 0.0	2 16.7	0 0.0	2 16.7	0 0.0	1 8.3

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		46 100.0	17 37.0	5 10.9	23 50.0	17 37.0	38 82.6	6 13.0	1 2.2	4 8.7	5 10.9	1 2.2	1 2.2
世帯構成	単身世帯	14 100.0	5 35.7	1 7.1	6 42.9	5 35.7	12 85.7	1 7.1	1 7.1	1 7.1	1 7.1	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	15 100.0	7 46.7	3 20.0	8 53.3	5 33.3	15 100.0	3 20.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	1 10.0	1 10.0	5 50.0	3 30.0	7 70.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0
	その他	5 100.0	3 60.0	0 0.0	2 40.0	2 40.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答	
全体	841 100.0	141 16.8	55 6.5	295 35.1	414 49.2	679 80.7	24 2.9	20 2.4	12 1.4	36 4.3	25 3.0	32 3.8	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	29 100.0	1 3.4	2 6.9	14 48.3	19 65.5	20 69.0	1 3.4	1 3.4	0 0.0	1 3.4	0 0.0	2 6.9
	関節疾患	311 100.0	24 7.7	13 4.2	172 55.3	198 63.7	258 83.0	5 1.6	0 0.0	2 0.6	10 3.2	7 2.3	7 2.3
	腰痛	207 100.0	17 8.2	8 3.9	88 42.5	144 69.6	178 86.0	5 2.4	1 0.5	0 0.0	14 6.8	4 1.9	6 2.9
	骨折	137 100.0	10 7.3	2 1.5	56 40.9	74 54.0	120 87.6	1 0.7	1 0.7	0 0.0	3 2.2	4 2.9	4 2.9
	高血圧	306 100.0	59 19.3	19 6.2	103 33.7	158 51.6	255 83.3	9 2.9	2 0.7	1 0.3	17 5.6	5 1.6	10 3.3
	脳血管疾患	236 100.0	115 48.7	41 17.4	63 26.7	78 33.1	175 74.2	16 6.8	17 7.2	11 4.7	8 3.4	9 3.8	13 5.5
	心疾患	108 100.0	8 7.4	5 4.6	27 25.0	54 50.0	87 80.6	2 1.9	1 0.9	1 0.9	7 6.5	2 1.9	8 7.4
	喘息	21 100.0	4 19.0	0 0.0	7 33.3	14 66.7	18 85.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	0 0.0	1 4.8
	肺気腫	6 100.0	1 16.7	0 0.0	3 50.0	2 33.3	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	4 57.1	5 71.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	糖尿病	113 100.0	23 20.4	10 8.8	32 28.3	55 48.7	95 84.1	4 3.5	3 2.7	0 0.0	9 8.0	4 3.5	5 4.4
	肝疾患	20 100.0	2 10.0	0 0.0	3 15.0	5 25.0	17 85.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	2 10.0
	腎疾患	13 100.0	2 15.4	0 0.0	3 23.1	5 38.5	11 84.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7
	悪性新生物(がん)	36 100.0	6 16.7	3 8.3	12 33.3	17 47.2	34 94.4	1 2.8	1 2.8	0 0.0	2 5.6	1 2.8	1 2.8
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	28 100.0	6 21.4	0 0.0	6 21.4	9 32.1	24 85.7	8 28.6	1 3.6	0 0.0	3 10.7	4 14.3	1 3.6
	うつ病	34 100.0	4 11.8	3 8.8	6 17.6	16 47.1	30 88.2	1 2.9	0 0.0	0 0.0	2 5.9	3 8.8	1 2.9
	認知症	40 100.0	3 7.5	2 5.0	14 35.0	23 57.5	32 80.0	1 2.5	0 0.0	0 0.0	21 52.5	1 2.5	1 2.5
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	119 100.0	22 18.5	10 8.4	43 36.1	68 57.1	104 87.4	2 1.7	2 1.7	2 1.7	3 2.5	3 2.5	2 1.7

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体	505	161	57	207	231	399	23	21	8	27	10	14
	100.0	31.9	11.3	41.0	45.7	79.0	4.6	4.2	1.6	5.3	2.0	2.8
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	24	3	1	15	18	23	1	0	0	1	0
	100.0	12.5	4.2	62.5	75.0	95.8	4.2	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
	関節疾患	154	30	14	97	94	129	2	1	0	9	3
	100.0	19.5	9.1	63.0	61.0	83.8	1.3	0.6	0.0	5.8	1.9	1.9
	腰痛	102	16	7	43	79	81	5	1	0	3	1
	100.0	15.7	6.9	42.2	77.5	79.4	4.9	1.0	0.0	2.9	1.0	2.9
	骨折	99	16	6	44	58	82	4	3	1	5	2
	100.0	16.2	6.1	44.4	58.6	82.8	4.0	3.0	1.0	5.1	2.0	4.0
	高血圧	187	50	20	78	85	157	7	6	3	14	1
	100.0	26.7	10.7	41.7	45.5	84.0	3.7	3.2	1.6	7.5	0.5	3.2
	脳血管疾患	199	123	40	81	69	145	12	19	6	8	3
	100.0	61.8	20.1	40.7	34.7	72.9	6.0	9.5	3.0	4.0	1.5	1.5
	心疾患	82	12	9	24	41	71	2	4	3	8	2
	100.0	14.6	11.0	29.3	50.0	86.6	2.4	4.9	3.7	9.8	2.4	2.4
	喘息	7	1	0	3	2	7	0	0	0	0	0
	100.0	14.3	0.0	42.9	28.6	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺気腫	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	慢性気管支炎	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	100.0	33.3	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	糖尿病	92	32	11	33	32	82	3	2	2	8	3
100.0	34.8	12.0	35.9	34.8	89.1	3.3	2.2	2.2	8.7	3.3	2.2	
肝疾患	9	2	0	4	2	6	0	0	0	1	0	
100.0	22.2	0.0	44.4	22.2	66.7	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	11.1	
腎疾患	16	5	0	6	7	15	1	1	1	0	0	
100.0	31.3	0.0	37.5	43.8	93.8	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	
悪性新生物(がん)	18	3	1	5	6	13	1	0	0	0	0	
100.0	16.7	5.6	27.8	33.3	72.2	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	23	6	2	9	11	20	5	1	1	1	0	
100.0	26.1	8.7	39.1	47.8	87.0	21.7	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	
うつ病	15	1	0	7	10	14	0	0	0	2	2	
100.0	6.7	0.0	46.7	66.7	93.3	0.0	0.0	0.0	13.3	13.3	0.0	
認知症	15	0	0	7	5	13	0	0	1	8	0	
100.0	0.0	0.0	46.7	33.3	86.7	0.0	0.0	6.7	53.3	0.0	0.0	
統合失調症	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	70	15	5	20	27	65	6	3	0	3	2	
100.0	21.4	7.1	28.6	38.6	92.9	8.6	4.3	0.0	4.3	2.9	2.9	

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体	69 100.0	22 31.9	9 13.0	24 34.8	21 30.4	56 81.2	1 1.4	4 5.8	1 1.4	22 31.9	3 4.3	2 2.9
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	1 7.7	0 0.0	7 53.8	8 61.5	12 92.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 38.5	1 7.7
	腰痛	15 100.0	6 40.0	1 6.7	7 46.7	8 53.3	14 93.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0	5 33.3	1 6.7
	骨折	7 100.0	2 28.6	0 0.0	5 71.4	3 42.9	7 100.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	3 42.9	0 0.0
	高血圧	35 100.0	14 40.0	6 17.1	11 31.4	9 25.7	26 74.3	1 2.9	1 2.9	0 0.0	11 31.4	2 5.7
	脳血管疾患	33 100.0	20 60.6	8 24.2	11 33.3	5 15.2	24 72.7	0 0.0	4 12.1	1 3.0	4 12.1	0 0.0
	心疾患	8 100.0	2 25.0	0 0.0	3 37.5	2 25.0	5 62.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	7 63.6	4 36.4	4 36.4	1 9.1	7 63.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 27.3	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	2 40.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8 100.0	1 12.5	0 0.0	3 37.5	4 50.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 50.0	2 25.0
	うつ病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	認知症	23 100.0	0 0.0	1 4.3	6 26.1	9 39.1	17 73.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 73.9	1 4.3
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
		運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体	46 100.0	17 37.0	5 10.9	23 50.0	17 37.0	38 82.6	6 13.0	1 2.2	4 8.7	5 10.9	1 2.2	1 2.2
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	4 30.8	3 23.1	10 76.9	7 53.8	12 92.3	1 7.7	0 0.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0
	腰痛	8 100.0	4 50.0	2 25.0	6 75.0	6 75.0	6 75.0	2 25.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0
	骨折	9 100.0	0 0.0	0 0.0	4 44.4	4 44.4	8 88.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	16 100.0	9 56.3	2 12.5	6 37.5	4 25.0	13 81.3	3 18.8	1 6.3	2 12.5	3 18.8	0 0.0
	脳血管疾患	21 100.0	15 71.4	3 14.3	11 52.4	6 28.6	15 71.4	4 19.0	1 4.8	4 19.0	1 4.8	0 0.0
	心疾患	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	5 100.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	3 60.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	3 60.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	腎疾患	4 100.0	2 50.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	5 100.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	うつ病	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	6 85.7	1 14.3	0 0.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	2 28.6	2 28.6	3 42.9	2 28.6	4 57.1	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答	
全体	841 100.0	141 16.8	55 6.5	295 35.1	414 49.2	679 80.7	24 2.9	20 2.4	12 1.4	36 4.3	25 3.0	32 3.8	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230 100.0	28 12.2	16 7.0	73 31.7	112 48.7	190 82.6	8 3.5	9 3.9	3 1.3	11 4.8	9 3.9	5 2.2
	1年以上3年未満	284 100.0	50 17.6	15 5.3	88 31.0	136 47.9	237 83.5	12 4.2	9 3.2	5 1.8	17 6.0	10 3.5	9 3.2
	3年以上5年未満	140 100.0	25 17.9	10 7.1	57 40.7	66 47.1	101 72.1	1 0.7	1 0.7	4 2.9	2 1.4	2 1.4	8 5.7
	5年以上	181 100.0	38 21.0	14 7.7	72 39.8	98 54.1	145 80.1	3 1.7	1 0.6	0 0.0	6 3.3	4 2.2	10 5.5

要介護度:要支援2

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答	
全体	505 100.0	161 31.9	57 11.3	207 41.0	231 45.7	399 79.0	23 4.6	21 4.2	8 1.6	27 5.3	10 2.0	14 2.8	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	26 23.6	11 10.0	39 35.5	47 42.7	89 80.9	4 3.6	4 3.6	3 2.7	8 7.3	1 0.9	4 3.6
	1年以上3年未満	182 100.0	52 28.6	19 10.4	74 40.7	81 44.5	144 79.1	11 6.0	11 6.0	2 1.1	9 4.9	3 1.6	5 2.7
	3年以上5年未満	93 100.0	37 39.8	14 15.1	40 43.0	46 49.5	79 84.9	0 0.0	4 4.3	1 1.1	6 6.5	2 2.2	1 1.1
	5年以上	117 100.0	44 37.6	13 11.1	54 46.2	57 48.7	84 71.8	7 6.0	2 1.7	2 1.7	4 3.4	4 3.4	4 3.4

要介護度:要介護1

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答	
全体	69 100.0	22 31.9	9 13.0	24 34.8	21 30.4	56 81.2	1 1.4	4 5.8	1 1.4	22 31.9	3 4.3	2 2.9	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	7 33.3	3 14.3	4 19.0	5 23.8	15 71.4	1 4.8	0 0.0	0 0.0	11 52.4	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	19 100.0	5 26.3	4 21.1	10 52.6	4 21.1	16 84.2	0 0.0	2 10.5	1 5.3	4 21.1	2 10.5	1 5.3
	3年以上5年未満	16 100.0	6 37.5	1 6.3	7 43.8	4 25.0	14 87.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 12.5	1 6.3	0 0.0
	5年以上	12 100.0	4 33.3	1 8.3	2 16.7	7 58.3	10 83.3	0 0.0	2 16.7	0 0.0	5 41.7	0 0.0	1 8.3

要介護度:要介護2

	合計	リハビリテーションが必要な心身の状態											
		運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答	
全体	46 100.0	17 37.0	5 10.9	23 50.0	17 37.0	38 82.6	6 13.0	1 2.2	4 8.7	5 10.9	1 2.2	1 2.2	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	3 23.1	0 0.0	7 53.8	6 46.2	11 84.6	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	1 7.7
	1年以上3年未満	17 100.0	6 35.3	3 17.6	9 52.9	6 35.3	14 82.4	3 17.6	1 5.9	2 11.8	4 23.5	1 5.9	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	5 45.5	0 0.0	5 45.5	3 27.3	8 72.7	3 27.3	0 0.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0
	5年以上	5 100.0	3 60.0	2 40.0	2 40.0	2 40.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		841 100.0	141 16.8	55 6.5	295 35.1	414 49.2	679 80.7	24 2.9	20 2.4	12 1.4	36 4.3	25 3.0	32 3.8
1か月間の利用 回数	月4回未満	135 100.0	15 11.1	12 8.9	36 26.7	61 45.2	111 82.2	2 1.5	4 3.0	0 0.0	4 3.0	2 1.5	7 5.2
	月4回以上8回未満	623 100.0	108 17.3	41 6.6	233 37.4	309 49.6	498 79.9	18 2.9	15 2.4	11 1.8	27 4.3	19 3.0	23 3.7
	月8回以上	81 100.0	17 21.0	2 2.5	25 30.9	42 51.9	68 84.0	4 4.9	1 1.2	1 1.2	5 6.2	4 4.9	2 2.5

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		505 100.0	161 31.9	57 11.3	207 41.0	231 45.7	399 79.0	23 4.6	21 4.2	8 1.6	27 5.3	10 2.0	14 2.8
1か月間の利用 回数	月4回未満	50 100.0	17 34.0	7 14.0	21 42.0	19 38.0	38 76.0	1 2.0	1 2.0	2 4.0	1 2.0	0 0.0	2 4.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	35 28.5	11 8.9	46 37.4	51 41.5	93 75.6	5 4.1	9 7.3	3 2.4	5 4.1	3 2.4	5 4.1
	月8回以上	324 100.0	107 33.0	38 11.7	136 42.0	159 49.1	264 81.5	16 4.9	11 3.4	3 0.9	20 6.2	7 2.2	6 1.9

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		69 100.0	22 31.9	9 13.0	24 34.8	21 30.4	56 81.2	1 1.4	4 5.8	1 1.4	22 31.9	3 4.3	2 2.9
1か月間の利用 回数	月4回未満	8 100.0	1 12.5	1 12.5	2 25.0	2 25.0	7 87.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	2 16.7	1 8.3	2 16.7	7 58.3	9 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 33.3	0 0.0	1 8.3
	月8回以上	49 100.0	19 38.8	7 14.3	20 40.8	12 24.5	40 81.6	1 2.0	4 8.2	1 2.0	16 32.7	3 6.1	1 2.0

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・ 末梢性)	感覚まひ	関節の拘 縮・変形	疼痛	筋力・筋 耐久性の 低下	運動失調	失語症・ 構音障害	高次脳機 能障害	認知症	その他	無回答
全体		46 100.0	17 37.0	5 10.9	23 50.0	17 37.0	38 82.6	6 13.0	1 2.2	4 8.7	5 10.9	1 2.2	1 2.2
1か月間の利用 回数	月4回未満	4 100.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	3 37.5	1 12.5	6 75.0	1 12.5	5 62.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	12 37.5	4 12.5	13 40.6	13 40.6	28 87.5	4 12.5	1 3.1	3 9.4	3 9.4	1 3.1	1 3.1



要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		841 100.0	141 16.8	55 6.5	295 35.1	414 49.2	679 80.7	24 2.9	20 2.4	12 1.4	36 4.3	25 3.0	32 3.8
利用者総数	50人未満	117 100.0	16 13.7	5 4.3	50 42.7	67 57.3	100 85.5	4 3.4	2 1.7	2 1.7	6 5.1	1 0.9	1 0.9
	50～99人	380 100.0	62 16.3	27 7.1	134 35.3	175 46.1	307 80.8	6 1.6	7 1.8	4 1.1	19 5.0	12 3.2	17 4.5
	100人以上	313 100.0	60 19.2	22 7.0	100 31.9	156 49.8	248 79.2	13 4.2	8 2.6	5 1.6	10 3.2	11 3.5	13 4.2

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		505 100.0	161 31.9	57 11.3	207 41.0	231 45.7	399 79.0	23 4.6	21 4.2	8 1.6	27 5.3	10 2.0	14 2.8
利用者総数	50人未満	80 100.0	16 20.0	10 12.5	37 46.3	47 58.8	68 85.0	2 2.5	4 5.0	1 1.3	7 8.8	1 1.3	2 2.5
	50～99人	224 100.0	66 29.5	24 10.7	86 38.4	99 44.2	178 79.5	14 6.3	9 4.0	3 1.3	17 7.6	5 2.2	5 2.2
	100人以上	179 100.0	72 40.2	21 11.7	76 42.5	73 40.8	133 74.3	5 2.8	8 4.5	4 2.2	3 1.7	4 2.2	7 3.9

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		69 100.0	22 31.9	9 13.0	24 34.8	21 30.4	56 81.2	1 1.4	4 5.8	1 1.4	22 31.9	3 4.3	2 2.9
利用者総数	50人未満	6 100.0	0 0.0	1 16.7	3 50.0	2 33.3	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0
	50～99人	38 100.0	8 21.1	3 7.9	12 31.6	13 34.2	31 81.6	0 0.0	1 2.6	0 0.0	16 42.1	1 2.6	2 5.3
	100人以上	17 100.0	9 52.9	5 29.4	6 35.3	5 29.4	15 88.2	1 5.9	2 11.8	1 5.9	3 17.6	1 5.9	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		46 100.0	17 37.0	5 10.9	23 50.0	17 37.0	38 82.6	6 13.0	1 2.2	4 8.7	5 10.9	1 2.2	1 2.2
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	7 33.3	2 9.5	10 47.6	10 47.6	18 85.7	2 9.5	1 4.8	1 4.8	4 19.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	21 100.0	8 38.1	3 14.3	10 47.6	7 33.3	17 81.0	4 19.0	0 0.0	3 14.3	1 4.8	1 4.8	1 4.8

要介護度:要支援1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		841 100.0	141 16.8	55 6.5	295 35.3	414 49.2	679 80.7	24 2.9	20 2.4	12 1.4	36 4.3	25 3.0	32 3.8
専門職数	1人未満	105 100.0	10 9.5	9 8.6	37 35.2	58 55.2	90 85.7	4 3.8	0 0.0	2 1.9	3 2.9	1 1.0	3 2.9
	1人以上3人未満	353 100.0	60 17.0	26 7.4	130 36.8	173 49.0	287 81.3	9 2.5	8 2.3	4 1.1	14 4.0	10 2.8	15 4.2
	3人以上	184 100.0	42 22.8	15 8.2	65 35.3	91 49.5	151 82.1	8 4.3	6 3.3	4 2.2	11 6.0	6 3.3	1 0.5

要介護度:要支援2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		505 100.0	161 31.9	57 11.3	207 41.0	231 45.7	399 79.0	23 4.6	21 4.2	8 1.6	27 5.3	10 2.0	14 2.8
専門職数	1人未満	67 100.0	14 20.9	11 16.4	27 40.3	40 59.7	54 80.6	5 7.5	1 1.5	1 1.5	4 6.0	2 3.0	2 3.0
	1人以上3人未満	209 100.0	60 28.7	19 9.1	77 36.8	88 42.1	162 77.5	10 4.8	8 3.8	3 1.4	14 6.7	4 1.9	8 3.8
	3人以上	111 100.0	52 46.8	15 13.5	53 47.7	47 42.3	88 79.3	5 4.5	6 5.4	1 0.9	3 2.7	3 2.7	1 0.9

要介護度:要介護1

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		69 100.0	22 31.9	9 13.0	24 34.8	21 30.4	56 81.2	1 1.4	4 5.8	1 1.4	22 31.9	3 4.3	2 2.9
専門職数	1人未満	9 100.0	2 22.2	0 0.0	2 22.2	6 66.7	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 66.7	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	5 21.7	4 17.4	12 52.2	7 30.4	23 100.0	0 0.0	2 8.7	0 0.0	5 21.7	2 8.7	0 0.0
	3人以上	12 100.0	8 66.7	2 16.7	6 50.0	3 25.0	6 50.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	リハビリテーションが必要な心身の状態										
			運動まひ (中枢性・末梢性)	感覚まひ	関節の拘縮・変形	疼痛	筋力・筋持久性の低下	運動失調	失語症・構音障害	高次脳機能障害	認知症	その他	無回答
全体		46 100.0	17 37.0	5 10.9	23 50.0	17 37.0	38 82.6	6 13.0	1 2.2	4 8.7	5 10.9	1 2.2	1 2.2
専門職数	1人未満	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	5 27.8	2 11.1	6 33.3	6 33.3	15 83.3	3 16.7	0 0.0	1 5.6	3 16.7	0 0.0	0 0.0
	3人以上	13 100.0	6 46.2	1 7.7	10 76.9	4 30.8	9 69.2	2 15.4	0 0.0	2 15.4	0 0.0	0 0.0	1 7.7

専門職によるリハビリテーションの実施状況

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		841	589	261	23	114	33
		100.0	70.0	31.0	2.7	13.6	3.9
年齢	40～64歳	40	28	16	3	5	1
		100.0	70.0	40.0	7.5	12.5	2.5
	65～74歳	109	80	32	7	12	3
		100.0	73.4	29.4	6.4	11.0	2.8
	75～84歳	417	287	130	5	64	14
	100.0	68.8	31.2	1.2	15.3	3.4	
	85歳以上	269	190	83	8	31	15
		100.0	70.6	30.9	3.0	11.5	5.6

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		505	337	169	21	65	14
		100.0	66.7	33.5	4.2	12.9	2.8
年齢	40～64歳	43	31	17	6	5	1
		100.0	72.1	39.5	14.0	11.6	2.3
	65～74歳	91	64	31	4	9	1
		100.0	70.3	34.1	4.4	9.9	1.1
	75～84歳	217	152	68	8	26	5
	100.0	70.0	31.3	3.7	12.0	2.3	
	85歳以上	153	89	53	3	25	7
		100.0	58.2	34.6	2.0	16.3	4.6

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		69	47	34	2	3	1
		100.0	68.1	49.3	2.9	4.3	1.4
年齢	40～64歳	4	2	2	0	0	0
		100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	15	11	7	0	1	0
		100.0	73.3	46.7	0.0	6.7	0.0
	75～84歳	23	17	10	1	1	1
	100.0	73.9	43.5	4.3	4.3	4.3	
	85歳以上	27	17	15	1	1	0
		100.0	63.0	55.6	3.7	3.7	0.0

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		46	35	22	1	0	0
		100.0	76.1	47.8	2.2	0.0	0.0
年齢	40～64歳	3	2	2	0	0	0
		100.0	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	8	7	4	0	0	0
		100.0	87.5	50.0	0.0	0.0	0.0
	75～84歳	18	15	5	0	0	0
	100.0	83.3	27.8	0.0	0.0	0.0	
	85歳以上	17	11	11	1	0	0
		100.0	64.7	64.7	5.9	0.0	0.0

要介護度:要支援1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	841 100.0	589 70.0	261 31.0	23 2.7	114 13.6	33 3.9	
世帯構成	単身世帯	252 100.0	172 68.3	71 28.2	4 1.6	39 15.5	9 3.6
	高齢者のみ世帯	217 100.0	160 73.7	77 35.5	5 2.3	25 11.5	5 2.3
	同一敷地内に子・孫等	225 100.0	153 68.0	60 26.7	6 2.7	34 15.1	12 5.3
	その他	138 100.0	97 70.3	48 34.8	8 5.8	16 11.6	5 3.6

要介護度:要支援2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	505 100.0	337 66.7	169 33.5	21 4.2	65 12.9	14 2.8	
世帯構成	単身世帯	134 100.0	92 68.7	40 29.9	4 3.0	19 14.2	3 2.2
	高齢者のみ世帯	131 100.0	92 70.2	47 35.9	8 6.1	10 7.6	3 2.3
	同一敷地内に子・孫等	146 100.0	95 65.1	48 32.9	4 2.7	25 17.1	2 1.4
	その他	91 100.0	56 61.5	32 35.2	5 5.5	11 12.1	6 6.6

要介護度:要介護1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	69 100.0	47 68.1	34 49.3	2 2.9	3 4.3	1 1.4	
世帯構成	単身世帯	9 100.0	7 77.8	3 33.3	0 0.0	1 11.1	0 0.0
	高齢者のみ世帯	25 100.0	16 64.0	15 60.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	22 100.0	18 81.8	11 50.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0
	その他	12 100.0	5 41.7	5 41.7	1 8.3	1 8.3	1 8.3

要介護度:要介護2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	46 100.0	35 76.1	22 47.8	1 2.2	0 0.0	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	14 100.0	12 85.7	7 50.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	15 100.0	11 73.3	7 46.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	7 70.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	841 100.0	589 70.0	261 31.0	23 2.7	114 13.6	33 3.9	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	29 100.0	16 55.2	10 34.5	1 3.4	5 17.2	3 10.3
	関節疾患	311 100.0	229 73.6	83 26.7	3 1.0	46 14.8	8 2.6
	腰痛	207 100.0	139 67.1	55 26.6	1 0.5	27 13.0	10 4.8
	骨折	137 100.0	102 74.5	44 32.1	3 2.2	18 13.1	4 2.9
	高血圧	306 100.0	207 67.6	111 36.3	3 1.0	40 13.1	13 4.2
	脳血管疾患	236 100.0	156 66.1	94 39.8	14 5.9	25 10.6	7 3.0
	心疾患	108 100.0	74 68.5	38 35.2	4 3.7	18 16.7	2 1.9
	喘息	21 100.0	16 76.2	5 23.8	1 4.8	2 9.5	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	7 100.0	5 71.4	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0
	糖尿病	113 100.0	80 70.8	35 31.0	3 2.7	10 8.8	4 3.5
	肝疾患	20 100.0	13 65.0	6 30.0	0 0.0	2 10.0	1 5.0
	腎疾患	13 100.0	6 46.2	6 46.2	0 0.0	2 15.4	1 7.7
	悪性新生物(がん)	36 100.0	27 75.0	10 27.8	0 0.0	3 8.3	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	28 100.0	19 67.9	9 32.1	1 3.6	4 14.3	0 0.0
	うつ病	34 100.0	20 58.8	13 38.2	0 0.0	7 20.6	2 5.9
	認知症	40 100.0	25 62.5	18 45.0	0 0.0	3 7.5	2 5.0
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	119 100.0	85 71.4	33 27.7	1 0.8	18 15.1	6 5.0

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	505 100.0	337 66.7	169 33.5	21 4.2	65 12.9	14 2.8	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	24 100.0	14 58.3	10 41.7	1 4.2	1 4.2	0 0.0
	関節疾患	154 100.0	101 65.6	52 33.8	3 1.9	19 12.3	5 3.2
	腰痛	102 100.0	75 73.5	38 37.3	2 2.0	5 4.9	4 3.9
	骨折	99 100.0	66 66.7	45 45.5	3 3.0	7 7.1	2 2.0
	高血圧	187 100.0	122 65.2	57 30.5	5 2.7	27 14.4	4 2.1
	脳血管疾患	199 100.0	137 68.8	66 33.2	15 7.5	27 13.6	3 1.5
	心疾患	82 100.0	52 63.4	24 29.3	3 3.7	10 12.2	1 1.2
	喘息	7 100.0	4 57.1	3 42.9	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	肺気腫	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	慢性気管支炎	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0
	糖尿病	92 100.0	58 63.0	35 38.0	1 1.1	13 14.1	0 0.0
	肝疾患	9 100.0	5 55.6	1 11.1	0 0.0	3 33.3	0 0.0
	腎疾患	16 100.0	11 68.8	3 18.8	0 0.0	4 25.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	18 100.0	8 44.4	9 50.0	0 0.0	4 22.2	1 5.6
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	23 100.0	15 65.2	9 39.1	1 4.3	3 13.0	0 0.0
	うつ病	15 100.0	11 73.3	4 26.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7
	認知症	15 100.0	8 53.3	4 26.7	0 0.0	3 20.0	1 6.7
	統合失調症	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	70 100.0	45 64.3	21 30.0	5 7.1	10 14.3	2 2.9

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	69 100.0	47 68.1	34 49.3	2 2.9	3 4.3	1 1.4	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	9 69.2	5 38.5	0 0.0	1 7.7	0 0.0
	腰痛	15 100.0	10 66.7	7 46.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	7 100.0	7 100.0	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	35 100.0	24 68.6	19 54.3	0 0.0	2 5.7	1 2.9
	脳血管疾患	33 100.0	21 63.6	19 57.6	2 6.1	2 6.1	1 3.0
	心疾患	8 100.0	6 75.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	9 81.8	6 54.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	4 80.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	8 100.0	7 87.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	4 100.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	認知症	23 100.0	14 60.9	10 43.5	0 0.0	2 8.7	1 4.3
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体	46 100.0	35 76.1	22 47.8	1 2.2	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	10 76.9	7 53.8	1 7.7	0 0.0
	腰痛	8 100.0	6 75.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	9 100.0	8 88.9	5 55.6	0 0.0	0 0.0
	高血圧	16 100.0	13 81.3	9 56.3	1 6.3	0 0.0
	脳血管疾患	21 100.0	15 71.4	9 42.9	1 4.8	0 0.0
	心疾患	5 100.0	2 40.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	4 100.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	3 60.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	4 100.0	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	7 100.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0



要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		841 100.0	589 70.0	261 31.0	23 2.7	114 13.6	33 3.9
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	230 100.0	171 74.3	73 31.7	8 3.5	21 9.1	9 3.9
	1年以上3年未満	284 100.0	196 69.0	87 30.6	7 2.5	40 14.1	10 3.5
	3年以上5年未満	140 100.0	101 72.1	49 35.0	5 3.6	15 10.7	8 5.7
	5年以上	181 100.0	116 64.1	52 28.7	3 1.7	38 21.0	5 2.8

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		505 100.0	337 66.7	169 33.5	21 4.2	65 12.9	14 2.8
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	110 100.0	69 62.7	39 35.5	4 3.6	14 12.7	3 2.7
	1年以上3年未満	182 100.0	123 67.6	58 31.9	13 7.1	24 13.2	3 1.6
	3年以上5年未満	93 100.0	61 65.6	33 35.5	1 1.1	14 15.1	2 2.2
	5年以上	117 100.0	83 70.9	37 31.6	3 2.6	13 11.1	6 5.1

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		69 100.0	47 68.1	34 49.3	2 2.9	3 4.3	1 1.4
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	21 100.0	16 76.2	10 47.6	0 0.0	2 9.5	0 0.0
	1年以上3年未満	19 100.0	13 68.4	10 52.6	0 0.0	1 5.3	0 0.0
	3年以上5年未満	16 100.0	11 68.8	7 43.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	12 100.0	6 50.0	7 58.3	2 16.7	0 0.0	1 8.3

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		46 100.0	35 76.1	22 47.8	1 2.2	0 0.0	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	13 100.0	11 84.6	5 38.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	17 100.0	12 70.6	8 47.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	9 81.8	6 54.5	1 9.1	0 0.0	0 0.0
	5年以上	5 100.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		841 100.0	589 70.0	261 31.0	23 2.7	114 13.6	33 3.9
1か月間の利用回数	月4回未満	135 100.0	84 62.2	44 32.6	4 3.0	32 23.7	3 2.2
	月4回以上8回未満	623 100.0	441 70.8	196 31.5	17 2.7	78 12.5	23 3.7
	月8回以上	81 100.0	63 77.8	21 25.9	2 2.5	4 4.9	6 7.4

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		505 100.0	337 66.7	169 33.5	21 4.2	65 12.9	14 2.8
1か月間の利用回数	月4回未満	50 100.0	21 42.0	17 34.0	2 4.0	12 24.0	3 6.0
	月4回以上8回未満	123 100.0	86 69.9	42 34.1	7 5.7	13 10.6	1 0.8
	月8回以上	324 100.0	224 69.1	106 32.7	12 3.7	40 12.3	10 3.1

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		69 100.0	47 68.1	34 49.3	2 2.9	3 4.3	1 1.4
1か月間の利用回数	月4回未満	8 100.0	5 62.5	4 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	12 100.0	9 75.0	6 50.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3
	月8回以上	49 100.0	33 67.3	24 49.0	2 4.1	3 6.1	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		46 100.0	35 76.1	22 47.8	1 2.2	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	7 87.5	5 62.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	32 100.0	23 71.9	14 43.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		841 100.0	589 70.0	261 31.0	23 2.7	114 13.6	33 3.9
利用者総数	50人未満	117 100.0	69 59.0	32 27.4	2 1.7	21 17.9	4 3.4
	50～99人	380 100.0	282 74.2	105 27.6	9 2.4	35 9.2	22 5.8
	100人以上	313 100.0	218 69.6	111 35.5	9 2.9	57 18.2	5 1.6

要介護度:要支援2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		505 100.0	337 66.7	169 33.5	21 4.2	65 12.9	14 2.8
利用者総数	50人未満	80 100.0	59 73.8	12 15.0	1 1.3	12 15.0	2 2.5
	50～99人	224 100.0	147 65.6	88 39.3	7 3.1	22 9.8	2 0.9
	100人以上	179 100.0	116 64.8	59 33.0	13 7.3	28 15.6	10 5.6

要介護度:要介護1

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		69 100.0	47 68.1	34 49.3	2 2.9	3 4.3	1 1.4
利用者総数	50人未満	6 100.0	3 50.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	38 100.0	27 71.1	16 42.1	1 2.6	2 5.3	1 2.6
	100人以上	17 100.0	13 76.5	9 52.9	1 5.9	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況				
			理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答
全体		46 100.0	35 76.1	22 47.8	1 2.2	0 0.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	17 81.0	6 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	21 100.0	16 76.2	13 61.9	1 4.8	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	841 100.0	589 70.0	261 31.0	23 2.7	114 13.6	33 3.9	
専門職数	1人未満	105 100.0	65 61.9	28 26.7	0 0.0	19 18.1	5 4.8
	1人以上3人未満	353 100.0	230 65.2	114 32.3	9 2.5	57 16.1	18 5.1
	3人以上	184 100.0	151 82.1	67 36.4	9 4.9	10 5.4	1 0.5

要介護度:要支援2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	505 100.0	337 66.7	169 33.5	21 4.2	65 12.9	14 2.8	
専門職数	1人未満	67 100.0	45 67.2	20 29.9	0 0.0	9 13.4	3 4.5
	1人以上3人未満	209 100.0	131 62.7	68 32.5	8 3.8	28 13.4	8 3.8
	3人以上	111 100.0	85 76.6	38 34.2	8 7.2	10 9.0	1 0.9

要介護度:要介護1

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	69 100.0	47 68.1	34 49.3	2 2.9	3 4.3	1 1.4	
専門職数	1人未満	9 100.0	9 100.0	6 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	13 56.5	10 43.5	2 8.7	0 0.0	0 0.0
	3人以上	12 100.0	9 75.0	8 66.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	専門職によるリハビリテーションの実施状況					
		理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	いずれも行っていない	無回答	
全体	46 100.0	35 76.1	22 47.8	1 2.2	0 0.0	0 0.0	
専門職数	1人未満	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	18 100.0	12 66.7	7 38.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	13 100.0	11 84.6	10 76.9	1 7.7	0 0.0	0 0.0

理学療法士によるリハビリテーションの内容

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		589	358	516	253	177	3	5	6	2	73	340	125
		100.0	60.8	87.6	43.0	30.1	0.5	0.8	1.0	0.3	12.4	57.7	21.2
年齢	40～64歳	28	18	26	12	4	0	0	0	0	3	23	7
		100.0	64.3	92.9	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	82.1	25.0
	65～74歳	80	49	70	29	23	0	0	0	1	13	44	14
		100.0	61.3	87.5	36.3	28.8	0.0	0.0	0.0	1.3	16.3	55.0	17.5
	75～84歳	287	179	250	127	99	3	3	3	0	40	157	63
	100.0	62.4	87.1	44.3	34.5	1.0	1.0	1.0	0.0	13.9	54.7	22.0	
85歳以上	190	109	166	85	50	0	2	3	1	17	115	41	
	100.0	57.4	87.4	44.7	26.3	0.0	1.1	1.6	0.5	8.9	60.5	21.6	

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		589	17	19	14	19	24	93	9
		100.0	2.9	3.2	2.4	3.2	4.1	15.8	1.5
年齢	40～64歳	28	0	1	1	2	0	5	0
		100.0	0.0	3.6	3.6	7.1	0.0	17.9	0.0
	65～74歳	80	6	6	2	4	4	16	1
		100.0	7.5	7.5	2.5	5.0	5.0	20.0	1.3
	75～84歳	287	9	5	8	8	12	43	7
	100.0	3.1	1.7	2.8	2.8	4.2	15.0	2.4	
85歳以上	190	2	6	3	5	8	28	1	
	100.0	1.1	3.2	1.6	2.6	4.2	14.7	0.5	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		337	243	295	138	101	4	1	5	4	62	218	86
		100.0	72.1	87.5	40.9	30.0	1.2	0.3	1.5	1.2	18.4	64.7	25.5
年齢	40～64歳	31	26	28	17	6	0	0	0	0	5	20	8
		100.0	83.9	90.3	54.8	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	64.5	25.8
	65～74歳	64	51	55	31	17	0	0	3	2	19	38	17
		100.0	79.7	85.9	48.4	26.6	0.0	0.0	4.7	3.1	29.7	59.4	26.6
	75～84歳	152	108	133	54	48	2	1	1	1	23	100	37
	100.0	71.1	87.5	35.5	31.6	1.3	0.7	0.7	0.7	15.1	65.8	24.3	
85歳以上	89	57	78	35	30	2	0	1	1	15	60	24	
	100.0	64.0	87.6	39.3	33.7	2.2	0.0	1.1	1.1	16.9	67.4	27.0	

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		337	5	15	18	10	9	53	1
		100.0	1.5	4.5	5.3	3.0	2.7	15.7	0.3
年齢	40～64歳	31	0	2	10	2	1	2	0
		100.0	0.0	6.5	32.3	6.5	3.2	6.5	0.0
	65～74歳	64	2	3	5	1	2	13	1
		100.0	3.1	4.7	7.8	1.6	3.1	20.3	1.6
	75～84歳	152	2	8	3	2	4	27	0
	100.0	1.3	5.3	2.0	1.3	2.6	17.8	0.0	
85歳以上	89	1	2	0	5	2	11	0	
	100.0	1.1	2.2	0.0	5.6	2.2	12.4	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
年齢	40～64歳	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0
	65～74歳	11 100.0	10 90.9	9 81.8	8 72.7	4 36.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 45.5	9 81.8	2 18.2
	75～84歳	17 100.0	15 88.2	16 94.1	9 52.9	9 52.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9	4 23.5	14 82.4	7 41.2
	85歳以上	17 100.0	12 70.6	10 58.8	4 23.5	6 35.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9	11 64.7	3 17.6

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
年齢	40～64歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	11 100.0	0 0.0	1 9.1	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	75～84歳	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0
	85歳以上	17 100.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	1 5.9	1 5.9

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
年齢	40～64歳	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0
	65～74歳	7 100.0	6 85.7	6 85.7	4 57.1	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 71.4	1 14.3
	75～84歳	15 100.0	14 93.3	15 100.0	7 46.7	6 40.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	10 66.7	12 80.0	8 53.3
	85歳以上	11 100.0	9 81.8	10 90.9	5 45.5	2 18.2	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	6 54.5	9 81.8	5 45.5

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
年齢	40～64歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3
	75～84歳	15 100.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0
	85歳以上	11 100.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	1 9.1	1 9.1

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
世帯構成	単身世帯	172 100.0	115 66.9	154 89.5	73 42.4	49 28.5	0 0.0	2 1.2	2 1.2	0 0.0	14 8.1	92 53.5	40 23.3
	高齢者のみ世帯	160 100.0	84 52.5	135 84.4	67 41.9	46 28.8	1 0.6	2 1.3	1 0.6	2 1.3	28 17.5	98 61.3	36 22.5
	同一敷地内に子・孫等	153 100.0	90 58.8	137 89.5	70 45.8	47 30.7	1 0.7	0 0.0	2 1.3	0 0.0	15 9.8	81 52.9	23 15.0
	その他	97 100.0	65 67.0	85 87.6	42 43.3	31 32.0	1 1.0	1 1.0	1 1.0	0 0.0	16 16.5	66 68.0	26 26.8

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
世帯構成	単身世帯	172 100.0	6 3.5	4 2.3	1 0.6	6 3.5	6 3.5	21 12.2	2 1.2
	高齢者のみ世帯	160 100.0	5 3.1	3 1.9	5 3.1	3 1.9	4 2.5	30 18.8	6 3.8
	同一敷地内に子・孫等	153 100.0	6 3.9	6 3.9	5 3.3	7 4.6	6 3.9	29 19.0	1 0.7
	その他	97 100.0	0 0.0	5 5.2	3 3.1	3 3.1	8 8.2	13 13.4	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
世帯構成	単身世帯	92 100.0	68 73.9	78 84.8	35 38.0	29 31.5	1 1.1	0 0.0	1 1.1	0 0.0	14 15.2	61 66.3	21 22.8
	高齢者のみ世帯	92 100.0	66 71.7	81 88.0	36 39.1	26 28.3	2 2.2	0 0.0	1 1.1	2 2.2	24 26.1	62 67.4	25 27.2
	同一敷地内に子・孫等	95 100.0	65 68.4	89 93.7	35 36.8	29 30.5	0 0.0	1 1.1	2 2.1	1 1.1	18 18.9	61 64.2	24 25.3
	その他	56 100.0	43 76.8	47 83.9	31 55.4	16 28.6	1 1.8	0 0.0	1 1.8	1 1.8	6 10.7	33 58.9	16 28.6

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
世帯構成	単身世帯	92 100.0	2 2.2	2 2.2	2 2.2	3 3.3	3 3.3	18 19.6	0 0.0
	高齢者のみ世帯	92 100.0	2 2.2	4 4.3	5 5.4	3 3.3	6 6.5	16 17.4	1 1.1
	同一敷地内に子・孫等	95 100.0	1 1.1	6 6.3	7 7.4	2 2.1	0 0.0	10 10.5	0 0.0
	その他	56 100.0	0 0.0	3 5.4	4 7.1	2 3.6	0 0.0	9 16.1	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
世帯構成	単身世帯	7 100.0	6 85.7	6 85.7	3 42.9	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	6 85.7	1 14.3
	高齢者のみ世帯	16 100.0	14 87.5	13 81.3	10 62.5	7 43.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 25.0	4 25.0	14 87.5	6 37.5
	同一敷地内に子・孫等	18 100.0	15 83.3	16 88.9	8 44.4	6 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 27.8	5 27.8	15 83.3	6 33.3
	その他	5 100.0	4 80.0	2 40.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
世帯構成	単身世帯	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
	高齢者のみ世帯	16 100.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	18 100.0	0 0.0	0 0.0	3 16.7	0 0.0	0 0.0	1 5.6	1 5.6
	その他	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
世帯構成	単身世帯	12 100.0	10 83.3	11 91.7	6 50.0	2 16.7	1 8.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3	6 50.0	9 75.0	4 33.3
	高齢者のみ世帯	11 100.0	10 90.9	10 90.9	6 54.5	5 45.5	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	4 36.4	9 81.8	5 45.5
	同一敷地内に子・孫等	7 100.0	7 100.0	7 100.0	3 42.9	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	6 85.7	4 57.1
	その他	3 100.0	2 66.7	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
世帯構成	単身世帯	12 100.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3
	高齢者のみ世帯	11 100.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	1 9.1
	同一敷地内に子・孫等	7 100.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0



	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589	358	516	253	177	3	5	6	2	73	340	125	
	100.0	60.8	87.6	43.0	30.1	0.5	0.8	1.0	0.3	12.4	57.7	21.2	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	16	10	13	5	8	0	2	0	0	12	5	
	100.0	62.5	81.3	31.3	50.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	75.0	31.3	
	関節疾患	229	158	203	107	75	2	1	0	0	29	109	48
	100.0	69.0	88.6	46.7	32.8	0.9	0.4	0.0	0.0	12.7	47.6	21.0	
	腰痛	139	90	118	75	46	0	0	3	0	27	80	45
	100.0	64.7	84.9	54.0	33.1	0.0	0.0	2.2	0.0	19.4	57.6	32.4	
	骨折	102	61	89	46	33	1	0	1	1	16	60	23
	100.0	59.8	87.3	45.1	32.4	1.0	0.0	1.0	1.0	15.7	58.8	22.5	
	高血圧	207	130	182	96	67	2	2	2	0	29	115	54
	100.0	62.8	87.9	46.4	32.4	1.0	1.0	1.0	0.0	14.0	55.6	26.1	
	脳血管疾患	156	97	139	65	37	1	0	1	1	18	94	27
	100.0	62.2	89.1	41.7	23.7	0.6	0.0	0.6	0.6	11.5	60.3	17.3	
	心疾患	74	40	63	23	18	0	2	3	0	5	43	21
	100.0	54.1	85.1	31.1	24.3	0.0	2.7	4.1	0.0	6.8	58.1	28.4	
	喘息	16	7	13	9	6	0	2	0	0	1	10	3
	100.0	43.8	81.3	56.3	37.5	0.0	12.5	0.0	0.0	6.3	62.5	18.8	
	肺気腫	6	3	3	1	2	0	2	0	0	0	4	2
	100.0	50.0	50.0	16.7	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	
	慢性気管支炎	5	4	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0
	100.0	80.0	80.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	
	糖尿病	80	48	75	33	28	0	0	1	0	10	47	19
100.0	60.0	93.8	41.3	35.0	0.0	0.0	1.3	0.0	12.5	58.8	23.8		
肝疾患	13	7	12	5	4	0	0	0	0	3	7	2	
100.0	53.8	92.3	38.5	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	53.8	15.4		
腎疾患	6	5	6	3	1	0	0	1	0	1	4	1	
100.0	83.3	100.0	50.0	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	66.7	16.7		
悪性新生物(がん)	27	17	24	13	6	1	0	0	0	2	14	8	
100.0	63.0	88.9	48.1	22.2	3.7	0.0	0.0	0.0	7.4	51.9	29.6		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	19	12	18	7	8	0	0	0	0	3	13	8	
100.0	63.2	94.7	36.8	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	68.4	42.1		
うつ病	20	9	18	10	4	0	0	0	0	4	10	2	
100.0	45.0	90.0	50.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	50.0	10.0		
認知症	25	11	23	12	2	0	1	2	0	5	16	6	
100.0	44.0	92.0	48.0	8.0	0.0	4.0	8.0	0.0	20.0	64.0	24.0		
統合失調症	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		
その他	85	56	80	46	37	0	1	3	1	12	62	15	
100.0	65.9	94.1	54.1	43.5	0.0	1.2	3.5	1.2	14.1	72.9	17.6		

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	16 100.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 12.5	0 0.0
	関節疾患	229 100.0	5 2.2	2 0.9	7 3.1	8 3.5	14 6.1	34 14.8	7 3.1
	腰痛	139 100.0	5 3.6	2 1.4	7 5.0	8 5.8	10 7.2	21 15.1	3 2.2
	骨折	102 100.0	5 4.9	2 2.0	6 5.9	3 2.9	6 5.9	21 20.6	1 1.0
	高血圧	207 100.0	10 4.8	9 4.3	8 3.9	9 4.3	13 6.3	34 16.4	3 1.4
	脳血管疾患	156 100.0	7 4.5	12 7.7	5 3.2	5 3.2	4 2.6	28 17.9	1 0.6
	心疾患	74 100.0	0 0.0	1 1.4	1 1.4	2 2.7	5 6.8	9 12.2	1 1.4
	喘息	16 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.3	1 6.3	1 6.3	5 31.3	0 0.0
	肺気腫	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0
	慢性気管支炎	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	糖尿病	80 100.0	4 5.0	6 7.5	3 3.8	6 7.5	5 6.3	13 16.3	1 1.3
	肝疾患	13 100.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	2 15.4	0 0.0
	腎疾患	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	27 100.0	1 3.7	2 7.4	2 7.4	1 3.7	2 7.4	1 3.7	1 3.7
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	19 100.0	1 5.3	0 0.0	1 5.3	1 5.3	1 5.3	5 26.3	0 0.0
	うつ病	20 100.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	2 10.0	1 5.0	3 15.0	0 0.0
	認知症	25 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.0	0 0.0	5 20.0	0 0.0
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	85 100.0	3 3.5	4 4.7	3 3.5	2 2.4	4 4.7	16 18.8	0 0.0

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337	243	295	138	101	4	1	5	4	62	218	86	
	100.0	72.1	87.5	40.9	30.0	1.2	0.3	1.5	1.2	18.4	64.7	25.5	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	14	11	13	6	8	0	0	1	4	8	4	
	100.0	78.6	92.9	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	7.1	28.6	57.1	28.6	
	関節疾患	101	72	94	38	33	1	0	0	1	22	68	28
	100.0	71.3	93.1	37.6	32.7	1.0	0.0	0.0	1.0	21.8	67.3	27.7	
	腰痛	75	49	60	33	32	2	0	2	1	16	45	19
	100.0	65.3	80.0	44.0	42.7	2.7	0.0	2.7	1.3	21.3	60.0	25.3	
	骨折	66	48	59	25	22	0	1	2	1	10	44	17
	100.0	72.7	89.4	37.9	33.3	0.0	1.5	3.0	1.5	15.2	66.7	25.8	
	高血圧	122	86	104	52	36	3	0	3	2	18	80	32
	100.0	70.5	85.2	42.6	29.5	2.5	0.0	2.5	1.6	14.8	65.6	26.2	
	脳血管疾患	137	105	118	68	38	1	0	5	3	26	90	35
	100.0	76.6	86.1	49.6	27.7	0.7	0.0	3.6	2.2	19.0	65.7	25.5	
	心疾患	52	38	46	22	16	1	1	3	3	10	30	15
	100.0	73.1	88.5	42.3	30.8	1.9	1.9	5.8	5.8	19.2	57.7	28.8	
	喘息	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	2	1
	100.0	25.0	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	25.0
	肺気腫	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	慢性気管支炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	糖尿病	58	43	53	25	17	0	0	2	1	16	43	18
	100.0	74.1	91.4	43.1	29.3	0.0	0.0	3.4	1.7	27.6	74.1	31.0	
	肝疾患	5	3	3	0	2	0	0	0	1	1	3	2
100.0	60.0	60.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	60.0	40.0		
腎疾患	11	8	10	3	3	0	0	2	1	2	9	5	
100.0	72.7	90.9	27.3	27.3	0.0	0.0	18.2	9.1	18.2	81.8	45.5		
悪性新生物(がん)	8	5	8	4	1	0	0	1	0	0	2	2	
100.0	62.5	100.0	50.0	12.5	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	25.0	25.0		
パーキンソン症候群・パーキンソン病	15	13	14	7	5	0	0	0	0	5	12	4	
100.0	86.7	93.3	46.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	80.0	26.7		
うつ病	11	3	8	4	5	0	0	0	0	2	5	0	
100.0	27.3	72.7	36.4	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	45.5	0.0		
認知症	8	4	7	3	3	0	0	0	0	0	6	1	
100.0	50.0	87.5	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	12.5		
統合失調症	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0		
その他	45	28	41	12	12	2	1	1	1	4	32	12	
100.0	62.2	91.1	26.7	26.7	4.4	2.2	2.2	2.2	8.9	71.1	26.7		

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他		
全体	337	5	15	18	10	9	53	1	
	100.0	1.5	4.5	5.3	3.0	2.7	15.7	0.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	14	0	1	0	1	3	0	
	100.0	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	21.4	0.0	
	関節疾患	101	2	3	2	2	3	16	0
	100.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	15.8	0.0	
	腰痛	75	1	2	1	1	2	17	0
	100.0	1.3	2.7	1.3	1.3	2.7	22.7	0.0	
	骨折	66	1	4	1	3	2	9	1
	100.0	1.5	6.1	1.5	4.5	3.0	13.6	1.5	
	高血圧	122	1	5	2	3	4	19	0
	100.0	0.8	4.1	1.6	2.5	3.3	15.6	0.0	
	脳血管疾患	137	1	8	14	5	4	21	0
	100.0	0.7	5.8	10.2	3.6	2.9	15.3	0.0	
	心疾患	52	2	1	0	0	0	9	0
	100.0	3.8	1.9	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	
	喘息	4	0	0	0	0	1	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	
	肺気腫	1	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	慢性気管支炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	糖尿病	58	0	2	1	1	2	9	0
100.0	0.0	3.4	1.7	1.7	3.4	15.5	0.0		
肝疾患	5	0	0	0	0	0	2	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0		
腎疾患	11	0	2	1	0	0	2	0	
100.0	0.0	18.2	9.1	0.0	0.0	18.2	0.0		
悪性新生物(がん)	8	0	0	0	0	0	2	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0		
パーキンソン症候群・ パーキンソン病	15	1	0	2	0	0	3	0	
100.0	6.7	0.0	13.3	0.0	0.0	20.0	0.0		
うつ病	11	0	0	0	0	0	1	1	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	9.1		
認知症	8	0	1	0	0	0	1	0	
100.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0		
統合失調症	1	0	0	0	0	0	0	0	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	45	0	1	1	2	0	7	0	
100.0	0.0	2.2	2.2	4.4	0.0	15.6	0.0		

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0	1 100.0
	関節疾患	9 100.0	8 88.9	7 77.8	3 33.3	6 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	5 55.6	2 22.2
	腰痛	10 100.0	8 80.0	7 70.0	6 60.0	6 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	8 80.0	3 30.0
	骨折	7 100.0	5 71.4	7 100.0	5 71.4	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	7 100.0	4 57.1
	高血圧	24 100.0	21 87.5	20 83.3	11 45.8	11 45.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.2	7 29.2	20 83.3
	脳血管疾患	21 100.0	20 95.2	19 90.5	11 52.4	8 38.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.8	8 38.1	19 90.5
	心疾患	6 100.0	5 83.3	4 66.7	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 16.7	1 50.0	3 16.7
	喘息	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	9 100.0	7 77.8	9 100.0	5 55.6	4 44.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	3 33.3	7 77.8
	肝疾患	4 100.0	4 100.0	4 100.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	4 100.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	2 50.0	3 75.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 25.0	1 50.0	2 25.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	7 100.0	6 85.7	6 85.7	4 57.1	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 85.7	6 42.9
	うつ病	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 33.3	1 0.0
	認知症	14 100.0	12 85.7	11 78.6	4 28.6	4 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 71.4	10 21.4
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1
	腰痛	10 100.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
	骨折	7 100.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	24 100.0	0 0.0	1 4.2	2 8.3	0 0.0	0 0.0	1 4.2
	脳血管疾患	21 100.0	0 0.0	1 4.8	2 9.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	9 100.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	うつ病	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	認知症	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	関節疾患	10 100.0	9 90.0	10 100.0	6 60.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	3 30.0	4 40.0
	腰痛	6 100.0	5 83.3	6 100.0	5 83.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	3 50.0	3 50.0
	骨折	8 100.0	7 87.5	8 100.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5	3 37.5
	高血圧	13 100.0	12 92.3	13 100.0	9 69.2	5 38.5	0 0.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	8 61.5	7 53.8
	脳血管疾患	15 100.0	14 93.3	14 93.3	6 40.0	6 40.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	2 13.3	8 53.3	5 33.3
	心疾患	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0
	喘息	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	3 60.0	3 60.0
	肝疾患	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	2 100.0
	腎疾患	4 100.0	4 100.0	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	2 50.0	4 50.0
	悪性新生物(がん)	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	4 100.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0
	うつ病	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
	認知症	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	6 85.7	6 85.7	4 57.1	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	6 85.7

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
要支援・要介護 状態の直接の原 因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	10 100.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	1 12.5
	高血圧	13 100.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	1 7.7	0 0.0
	脳血管疾患	15 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0
	心疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	うつ病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 33.3
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	171 100.0	94 55.0	147 86.0	68 39.8	51 29.8	0 0.0	3 1.8	1 0.6	1 0.6	31 18.1	112 65.5	34 19.9
	1年以上3年未満	196 100.0	117 59.7	171 87.2	84 42.9	51 26.0	0 0.0	1 0.5	2 1.0	1 0.5	15 7.7	103 52.6	42 21.4
	3年以上5年未満	101 100.0	67 66.3	87 86.1	44 43.6	31 30.7	2 2.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0	12 11.9	56 55.4	27 26.7
	5年以上	116 100.0	76 65.5	106 91.4	54 46.6	42 36.2	1 0.9	1 0.9	2 1.7	0 0.0	15 12.9	65 56.0	22 19.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	171 100.0	9 5.3	5 2.9	4 2.3	4 2.3	8 4.7	24 14.0	5 2.9
	1年以上3年未満	196 100.0	5 2.6	9 4.6	5 2.6	6 3.1	9 4.6	43 21.9	2 1.0
	3年以上5年未満	101 100.0	2 2.0	2 2.0	3 3.0	6 5.9	5 5.0	7 6.9	2 2.0
	5年以上	116 100.0	1 0.9	3 2.6	2 1.7	1 0.9	2 1.7	19 16.4	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	69 100.0	45 65.2	59 85.5	22 31.9	21 30.4	1 1.4	0 0.0	2 2.9	2 2.9	19 27.5	52 75.4	19 27.5
	1年以上3年未満	123 100.0	92 74.8	113 91.9	48 39.0	32 26.0	1 0.8	1 0.8	1 0.8	0 0.0	19 15.4	81 65.9	33 26.8
	3年以上5年未満	61 100.0	47 77.0	49 80.3	22 36.1	15 24.6	1 1.6	0 0.0	1 1.6	1 1.6	9 14.8	41 67.2	13 21.3
	5年以上	83 100.0	58 69.9	73 88.0	46 55.4	33 39.8	1 1.2	0 0.0	1 1.2	1 1.2	14 16.9	44 53.0	21 25.3

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	69 100.0	3 4.3	2 2.9	2 2.9	2 2.9	4 5.8	13 18.8	0 0.0
	1年以上3年未満	123 100.0	1 0.8	7 5.7	4 3.3	3 2.4	3 2.4	15 12.2	1 0.8
	3年以上5年未満	61 100.0	1 1.6	3 4.9	4 6.6	3 4.9	1 1.6	7 11.5	0 0.0
	5年以上	83 100.0	0 0.0	3 3.6	8 9.6	2 2.4	1 1.2	17 20.5	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	16 100.0	12 75.0	13 81.3	4 25.0	4 25.0	0 0.0	0 0.0	1 6.3	4 25.0	14 87.5	8 50.0
	1年以上3年未満	13 100.0	12 92.3	12 92.3	9 69.2	5 38.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 23.1	11 84.6	4 30.8
	3年以上5年未満	11 100.0	9 81.8	7 63.6	4 36.4	7 63.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	6 54.5	1 9.1
	5年以上	6 100.0	5 83.3	4 66.7	3 50.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	5 83.3	0 0.0
	合計	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	16 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.3
	1年以上3年未満	13 100.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	0 0.0	1 7.7	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	5年以上	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	合計	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	11 100.0	10 90.9	11 100.0	7 63.6	4 36.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 54.5	9 81.8	8 72.7
	1年以上3年未満	12 100.0	10 83.3	11 91.7	6 50.0	4 33.3	1 8.3	0 0.0	1 8.3	8 66.7	9 75.0	4 33.3
	3年以上5年未満	9 100.0	8 88.9	8 88.9	5 55.6	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	7 77.8	1 11.1
	5年以上	3 100.0	3 100.0	3 100.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	3 100.0
	合計	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	0 0.0	1 9.1
	1年以上3年未満	12 100.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0	1 8.3	
	3年以上5年未満	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	
	5年以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	
	合計	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2
1か月間の利用回数	月4回未満	84 100.0	42 50.0	77 91.7	37 44.0	24 28.6	1 1.2	0 0.0	2 2.4	0 0.0	13 15.5	54 64.3	17 20.2
	月4回以上8回未満	441 100.0	273 61.9	380 86.2	186 42.2	133 30.2	1 0.2	5 1.1	3 0.7	2 0.5	49 11.1	250 56.7	91 20.6
	月8回以上	63 100.0	43 68.3	58 92.1	30 47.6	20 31.7	1 1.6	0 0.0	1 1.6	0 0.0	11 17.5	35 55.6	17 27.0

要介護度:要支援1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5
1か月間の利用回数	月4回未満	84 100.0	2 2.4	1 1.2	3 3.6	2 2.4	4 4.8	11 13.1	1 1.2
	月4回以上8回未満	441 100.0	10 2.3	15 3.4	7 1.6	10 2.3	15 3.4	75 17.0	8 1.8
	月8回以上	63 100.0	5 7.9	2 3.2	4 6.3	7 11.1	5 7.9	7 11.1	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5
1か月間の利用回数	月4回未満	21 100.0	14 66.7	17 81.0	6 28.6	2 9.5	0 0.0	0 0.0	1 4.8	0 0.0	2 9.5	14 66.7	4 19.0
	月4回以上8回未満	86 100.0	58 67.4	74 86.0	39 45.3	26 30.2	2 2.3	0 0.0	1 1.2	1 1.2	8 9.3	52 60.5	14 16.3
	月8回以上	224 100.0	167 74.6	199 88.8	91 40.6	73 32.6	2 0.9	1 0.4	2 0.9	3 1.3	52 23.2	149 66.5	66 29.5

要介護度:要支援2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						無回答
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	
全体		337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3
1か月間の利用回数	月4回未満	21 100.0	0 0.0	1 4.8	1 4.8	0 0.0	1 4.8	3 14.3	0 0.0
	月4回以上8回未満	86 100.0	1 1.2	8 9.3	6 7.0	0 0.0	2 2.3	16 18.6	0 0.0
	月8回以上	224 100.0	4 1.8	6 2.7	11 4.9	10 4.5	6 2.7	33 14.7	1 0.4

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
1か月間の利用回数	月4回未満	5 100.0	5 100.0	5 100.0	4 80.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	4 80.0	1 20.0
	月4回以上8回未満	9 100.0	7 77.8	7 77.8	3 33.3	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	9 100.0	4 44.4
	月8回以上	33 100.0	27 81.8	25 75.8	14 42.4	15 45.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.0	5 15.2	23 69.7	8 24.2

要介護度:要介護1

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
1か月間の利用回数	月4回未満	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0
	月8回以上	33 100.0	0 0.0	1 3.0	2 6.1	0 0.0	0 0.0	1 3.0	2 6.1

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
1か月間の利用回数	月4回未満	3 100.0	1 33.3	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	1 33.3
	月4回以上8回未満	7 100.0	6 85.7	6 85.7	4 57.1	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	5 71.4	1 14.3
	月8回以上	23 100.0	22 95.7	22 95.7	10 43.5	9 39.1	0 0.0	0 0.0	1 4.3	2 8.7	13 56.5	19 82.6	10 43.5

要介護度:要介護2

		合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
1か月間の利用回数	月4回未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3
	月8回以上	23 100.0	0 0.0	2 8.7	2 8.7	1 4.3	0 0.0	2 8.7	1 4.3

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
利用者総数	50人未満	69 100.0	50 72.5	62 89.9	23 33.3	33 47.8	0 0.0	0 0.0	2 2.9	0 0.0	9 13.0	37 53.6	15 21.7
	50～99人	282 100.0	166 58.9	243 86.2	124 44.0	75 26.6	1 0.4	4 1.4	3 1.1	2 0.7	28 9.9	139 49.3	53 18.8
	100人以上	218 100.0	130 59.6	192 88.1	93 42.7	62 28.4	2 0.9	1 0.5	1 0.5	0 0.0	25 11.5	145 66.5	52 23.9

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
利用者総数	50人未満	69 100.0	0 0.0	2 2.9	2 2.9	0 0.0	5 7.2	10 14.5	0 0.0
	50～99人	282 100.0	5 1.8	6 2.1	6 2.1	7 2.5	3 1.1	48 17.0	3 1.1
	100人以上	218 100.0	12 5.5	11 5.0	6 2.8	12 5.5	16 7.3	33 15.1	6 2.8

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
利用者総数	50人未満	59 100.0	40 67.8	51 86.4	22 37.3	22 37.3	0 0.0	1 1.7	3 5.1	2 3.4	7 11.9	40 67.8	15 25.4
	50～99人	147 100.0	103 70.1	128 87.1	59 40.1	38 25.9	2 1.4	0 0.0	1 0.7	2 1.4	30 20.4	93 63.3	41 27.9
	100人以上	116 100.0	87 75.0	101 87.1	52 44.8	33 28.4	2 1.7	0 0.0	1 0.9	0 0.0	18 15.5	71 61.2	29 25.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
利用者総数	50人未満	59 100.0	1 1.7	5 8.5	3 5.1	0 0.0	4 6.8	7 11.9	0 0.0
	50～99人	147 100.0	3 2.0	5 3.4	4 2.7	2 1.4	3 2.0	31 21.1	0 0.0
	100人以上	116 100.0	1 0.9	5 4.3	11 9.5	7 6.0	2 1.7	14 12.1	1 0.9

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
利用者総数	50人未満	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 66.7	2 66.7	1 33.3
	50～99人	27 100.0	23 85.2	21 77.8	12 44.4	11 40.7	0 0.0	0 0.0	1 3.7	5 18.5	21 77.8	6 22.2
	100人以上	13 100.0	11 84.6	10 76.9	7 53.8	3 23.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 23.1	10 76.9	6 46.2

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
利用者総数	50人未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	27 100.0	0 0.0	1 3.7	2 7.4	0 0.0	0 7.4	0 0.0
	100人以上	13 100.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	2 15.4

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
利用者総数	50人未満	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0
	50～99人	17 100.0	16 94.1	17 100.0	6 35.3	7 41.2	1 5.9	0 0.0	2 11.8	11 64.7	14 82.4	7 41.2
	100人以上	16 100.0	13 81.3	14 87.5	11 68.8	3 18.8	0 0.0	1 6.3	0 0.0	5 31.3	12 75.0	6 37.5

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	17 100.0	0 0.0	1 5.9	2 11.8	1 5.9	1 5.9	0 0.0
	100人以上	16 100.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	1 6.3	1 6.3	2 12.5

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
専門職数	1人未満	65 100.0	45 69.2	58 89.2	20 30.8	30 46.2	0 0.0	1 1.5	0 0.0	0 0.0	12 18.5	30 46.2	13 20.0
	1人以上3人未満	230 100.0	128 55.7	197 85.7	103 44.8	67 29.1	1 0.4	1 0.4	0 0.0	2 0.9	24 10.4	130 56.5	43 18.7
	3人以上	151 100.0	88 58.3	142 94.0	68 45.0	44 29.1	1 0.7	1 0.7	0 0.0	0 0.0	16 10.6	93 61.6	34 22.5

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
専門職数	1人未満	65 100.0	1 1.5	3 4.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 18.5	0 0.0
	1人以上3人未満	230 100.0	4 1.7	6 2.6	6 2.6	6 2.6	2 0.9	51 22.2	3 1.3
	3人以上	151 100.0	5 3.3	6 4.0	1 0.7	6 4.0	9 6.0	18 11.9	1 0.7

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
専門職数	1人未満	45 100.0	20 44.4	34 75.6	14 31.1	9 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 15.6	28 62.2	7 15.6
	1人以上3人未満	131 100.0	98 74.8	115 87.8	52 39.7	31 23.7	2 1.5	1 0.8	1 0.8	0 0.0	25 19.1	83 63.4	34 26.0
	3人以上	85 100.0	65 76.5	77 90.6	44 51.8	31 36.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 21.2	61 71.8	21 24.7

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
専門職数	1人未満	45 100.0	0 0.0	1 2.2	2 4.4	2 4.4	1 2.2	15 33.3	0 0.0
	1人以上3人未満	131 100.0	1 0.8	7 5.3	8 6.1	2 1.5	2 1.5	33 25.2	0 0.0
	3人以上	85 100.0	2 2.4	6 7.1	7 8.2	5 5.9	2 2.4	3 3.5	1 1.2

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7	
専門職数	1人未満	9 100.0	6 66.7	8 88.9	3 33.3	4 44.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	7 77.8	1 11.1
	1人以上3人未満	13 100.0	10 76.9	8 61.5	4 30.8	7 53.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	8 61.5	4 30.8	
	3人以上	9 100.0	9 100.0	8 88.9	5 55.6	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	8 88.9	3 33.3	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3	
専門職数	1人未満	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0
	1人以上3人未満	13 100.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0
	3人以上	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
専門職数	1人未満	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	12 100.0	12 100.0	12 100.0	6 50.0	4 33.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	9 75.0	11 91.7	6 50.0
	3人以上	11 100.0	9 81.8	10 90.9	9 81.8	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	9 81.8	4 36.4

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7	
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 50.0	1 50.0	0 0.0
	1人以上3人未満	12 100.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	11 100.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	1 9.1	1 9.1	2 18.2	1 9.1



要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
日用品の買物	している	347 100.0	210 60.5	304 87.6	152 43.8	100 28.8	1 0.3	1 0.3	0 0.0	1 0.3	39 11.2	193 55.6	70 20.2
		できるがしていない	151 100.0	92 60.9	132 87.4	70 46.4	49 32.5	1 0.7	2 1.3	5 3.3	1 0.7	18 11.9	87 57.6
	できない	70 100.0	37 52.9	61 87.1	23 32.9	25 35.7	0 0.0	1 1.4	1 1.4	0 0.0	13 18.6	45 64.3	16 22.9
	わからない	10 100.0	9 90.0	9 90.0	4 40.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	6 60.0	1 10.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
日用品の買物	している	347 100.0	10 2.9	7 2.0	11 3.2	12 3.5	12 3.5	56 16.1	9 2.6
		できるがしていない	151 100.0	5 3.3	7 4.6	2 1.3	2 1.3	7 4.6	24 15.9
	できない	70 100.0	2 2.9	4 5.7	1 1.4	5 7.1	5 7.1	9 12.9	0 0.0
	わからない	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 40.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
日用品の買物	している	171 100.0	116 67.8	145 84.8	69 40.4	41 24.0	1 0.6	0 0.0	2 1.2	2 1.2	28 16.4	109 63.7	37 21.6
		できるがしていない	86 100.0	62 72.1	81 94.2	34 39.5	28 32.6	3 3.5	1 1.2	0 0.0	17 19.8	56 65.1	23 26.7
	できない	75 100.0	61 81.3	64 85.3	33 44.0	31 41.3	0 0.0	0 0.0	3 4.0	2 2.7	17 22.7	50 66.7	23 30.7
	わからない	5 100.0	4 80.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	3 60.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
日用品の買物	している	171 100.0	3 1.8	7 4.1	10 5.8	5 2.9	2 1.2	27 15.8	1 0.6
		できるがしていない	86 100.0	1 1.2	4 4.7	4 4.7	3 3.5	2 2.3	13 15.1
	できない	75 100.0	1 1.3	4 5.3	4 5.3	2 2.7	5 6.7	12 16.0	0 0.0
	わからない	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7	
日用品の買物	している	14 100.0	14 100.0	12 85.7	7 50.0	8 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 21.4	10 71.4	2 14.3
		できるがしていない	6 100.0	4 66.7	4 66.7	3 50.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7
	できない		22 100.0	18 81.8	18 81.8	11 50.0	8 36.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	6 27.3	18 81.8
		わからない	5 100.0	3 60.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 80.0	4 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3	
日用品の買物	している	14 100.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0
		できるがしていない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	できない		22 100.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		わからない	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0	
日用品の買物	している	9 100.0	6 66.7	7 77.8	4 44.4	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	6 66.7	2 22.2
		できるがしていない	11 100.0	11 100.0	11 100.0	4 36.4	5 45.5	1 9.1	0 0.0	0 0.0	2 18.2	7 63.6	9 81.8
	できない		13 100.0	12 92.3	13 100.0	10 76.9	4 30.8	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	7 53.8	11 84.6
		わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	2 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
日用品の買物	している	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2
		できるがしていない	11 100.0	0 0.0	2 18.2	2 18.2	0 0.0	0 0.0
	できない		13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	1 7.7
		わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
バスや電車を使って一人で外出	している	197 100.0	110 55.8	167 84.8	77 39.1	53 26.9	2 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	19 9.6	103 52.3	35 17.8
	できるがしていない	176 100.0	117 66.5	163 92.6	84 47.7	60 34.1	0 0.0	2 1.1	1 0.6	2 1.1	22 12.5	108 61.4	36 20.5
	できない	176 100.0	107 60.8	151 85.8	78 44.3	56 31.8	0 0.0	3 1.7	5 2.8	0 0.0	30 17.0	107 60.8	48 27.3
	わからない	33 100.0	17 51.5	28 84.8	12 36.4	7 21.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 6.1	15 45.5	4 12.1

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
バスや電車を使って一人で外出	している	197 100.0	9 4.6	6 3.0	3 1.5	5 2.5	6 3.0	36 18.3	6 3.0
	できるがしていない	176 100.0	5 2.8	4 2.3	6 3.4	7 4.0	6 3.4	22 12.5	0 0.0
	できない	176 100.0	3 1.7	9 5.1	5 2.8	7 4.0	12 6.8	29 16.5	0 0.0
	わからない	33 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 18.2	3 9.1

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
バスや電車を使って一人で外出	している	84 100.0	61 72.6	71 84.5	33 39.3	24 28.6	1 1.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 20.2	47 56.0	14 16.7
	できるがしていない	72 100.0	50 69.4	63 87.5	29 40.3	18 25.0	0 0.0	1 1.4	1 0.0	0 0.0	12 16.7	42 58.3	14 19.4
	できない	167 100.0	125 74.9	149 89.2	72 43.1	57 34.1	3 1.8	0 0.0	4 2.4	4 2.4	32 19.2	119 71.3	54 32.3
	わからない	14 100.0	7 50.0	12 85.7	4 28.6	2 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	10 71.4	4 28.6

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
バスや電車を使って一人で外出	している	84 100.0	1 1.2	2 2.4	5 6.0	3 3.6	1 1.2	18 21.4	0 0.0
	できるがしていない	72 100.0	2 2.8	3 4.2	3 4.2	2 2.8	1 1.4	6 8.3	0 0.0
	できない	167 100.0	2 1.2	9 5.4	10 6.0	5 3.0	7 4.2	28 16.8	0 0.0
	わからない	14 100.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
バスや電車を使って一人で外出	している	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 100.0	1 50.0
	できがしてない	8 100.0	7 87.5	5 62.5	4 50.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	4 50.0	2 25.0
	できない	31 100.0	25 80.6	25 80.6	14 45.2	12 38.7	0 0.0	0 0.0	1 3.2	7 22.6	24 77.4	10 32.3
	わからない	6 100.0	5 83.3	5 83.3	1 16.7	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
バスや電車を使って一人で外出	している	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できがしてない	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5
	できない	31 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.2	0 0.0	0 0.0	1 3.2
	わからない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
バスや電車を使って一人で外出	している	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 33.3	0 0.0
	できがしてない	5 100.0	4 80.0	5 100.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	4 80.0	2 40.0
	できない	25 100.0	24 96.0	25 100.0	14 56.0	10 40.0	1 4.0	0 0.0	1 4.0	2 8.0	14 56.0	21 84.0
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 100.0	2 100.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
バスや電車を使って一人で外出	している	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7
	できがしてない	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	25 100.0	0 0.0	2 8.0	2 8.0	2 8.0	1 4.0	3 12.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
食事の用意	している	335 100.0	208 62.1	288 86.0	138 41.2	101 30.1	2 0.6	1 0.3	3 0.9	1 0.3	36 10.7	178 53.1	70 20.9
		できるがしていない	123 100.0	70 56.9	112 91.1	62 50.4	46 37.4	0 0.0	0 0.0	1 0.8	0 0.0	17 13.8	69 56.1
	できない	106 100.0	61 57.5	93 87.7	46 43.4	26 24.5	0 0.0	4 3.8	0 0.0	1 0.9	17 16.0	72 67.9	23 21.7
	わからない	19 100.0	13 68.4	17 89.5	5 26.3	2 10.5	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	3 15.8	15 78.9	1 5.3

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
食事の用意	している	335 100.0	12 3.6	6 1.8	5 1.5	8 2.4	6 1.8	55 16.4	7 2.1
		できるがしていない	123 100.0	1 0.8	3 2.4	4 3.3	7 5.7	9 7.3	18 14.6
	できない	106 100.0	4 3.8	10 9.4	4 3.8	4 3.8	8 7.5	16 15.1	0 0.0
	わからない	19 100.0	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	1 5.3	4 21.1	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
食事の用意	している	173 100.0	124 71.7	149 86.1	70 40.5	53 30.6	2 1.2	0 0.0	1 0.6	0 0.0	30 17.3	110 63.6	38 22.0
		できるがしていない	74 100.0	49 66.2	66 89.2	27 36.5	21 28.4	2 2.7	0 0.0	0 1.4	1 17.6	13 56.8	42 27.0
	できない	79 100.0	65 82.3	69 87.3	37 46.8	26 32.9	0 0.0	1 1.3	4 5.1	3 3.8	18 22.8	56 70.9	24 30.4
	わからない	10 100.0	4 40.0	10 100.0	4 40.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	9 90.0	3 30.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
食事の用意	している	173 100.0	4 2.3	4 2.3	8 4.6	7 4.0	4 2.3	31 17.9	1 0.6
		できるがしていない	74 100.0	0 0.0	4 5.4	1 1.4	2 2.7	1 1.4	11 14.9
	できない	79 100.0	0 0.0	6 7.6	8 10.1	1 1.3	4 5.1	9 11.4	0 0.0
	わからない	10 100.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 20.0	2 20.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7	
食事の用意	している	9 100.0	8 88.9	7 77.8	7 77.8	4 44.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	7 77.8	1 11.1
	できるがしていない	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	3 60.0	3 60.0	
	できない	26 100.0	21 80.8	20 76.9	10 38.5	7 26.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 19.2	19 73.1	8 30.8	
	わからない	7 100.0	6 85.7	6 85.7	1 14.3	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0	1 14.3	

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
食事の用意	している	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1
	できるがしていない	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	できない	26 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0	1 3.8	0 0.0
	わからない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0	
食事の用意	している	7 100.0	6 85.7	6 85.7	4 57.1	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	5 71.4	3 42.9
	できるがしていない	6 100.0	5 83.3	6 100.0	2 33.3	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 66.7	5 83.3	2 33.3	
	できない	18 100.0	18 100.0	18 100.0	11 61.1	6 33.3	0 0.0	0 0.0	1 5.6	2 11.1	9 50.0	16 88.9	9 50.0
	わからない	3 100.0	2 66.7	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
食事の用意	している	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	できるがしていない	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0
	できない	18 100.0	0 0.0	1 5.6	1 5.6	1 5.6	1 5.6	2 11.1
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
請求書の支払い	している	419 100.0	266 63.5	368 87.8	185 44.2	132 31.5	2 0.5	3 0.7	4 1.0	1 0.2	52 12.4	239 57.0	89 21.2
	できがしてない	93 100.0	55 59.1	85 91.4	42 45.2	28 30.1	0 0.0	2 2.2	1 1.1	1 1.1	11 11.8	56 60.2	16 17.2
	できない	37 100.0	20 54.1	33 89.2	13 35.1	8 21.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 16.2	23 62.2	8 21.6
	わからない	38 100.0	15 39.5	28 73.7	11 28.9	8 21.1	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	4 10.5	20 52.6	10 26.3

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
請求書の支払い	している	419 100.0	14 3.3	7 1.7	10 2.4	14 3.3	19 4.5	67 16.0	4 1.0
	できがしてない	93 100.0	2 2.2	7 7.5	3 3.2	5 5.4	4 4.3	13 14.0	2 2.2
	できない	37 100.0	0 0.0	4 10.8	1 2.7	0 0.0	1 2.7	6 16.2	0 0.0
	わからない	38 100.0	1 2.6	1 2.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 18.4	3 7.9

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
請求書の支払い	している	226 100.0	158 69.9	194 85.8	95 42.0	68 30.1	3 1.3	0 0.0	3 1.3	2 0.9	41 18.1	144 63.7	51 22.6
	できがしてない	62 100.0	49 79.0	54 87.1	31 50.0	20 32.3	1 1.6	1 1.6	1 1.6	1 1.6	15 24.2	40 64.5	15 24.2
	できない	28 100.0	21 75.0	26 92.9	8 28.6	11 39.3	0 0.0	0 0.0	1 3.6	1 3.6	4 14.3	18 64.3	10 35.7
	わからない	20 100.0	15 75.0	20 100.0	4 20.0	2 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	15 75.0	9 45.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
請求書の支払い	している	226 100.0	3 1.3	10 4.4	13 5.8	5 2.2	4 1.8	40 17.7	1 0.4
	できがしてない	62 100.0	0 0.0	4 6.5	2 3.2	5 8.1	2 3.2	6 9.7	0 0.0
	できない	28 100.0	0 0.0	0 0.0	2 7.1	0 0.0	3 10.7	2 7.1	0 0.0
	わからない	20 100.0	2 10.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	5 25.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
請求書の支払い	している	15 100.0	14 93.3	13 86.7	10 66.7	10 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 20.0	3 66.7	10 6.7
	できるがしていない	6 100.0	4 66.7	3 50.0	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	2 33.3	5 83.3	3 50.0
	できない	16 100.0	13 81.3	13 81.3	8 50.0	4 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 31.3	5 75.0	12 31.3
	わからない	9 100.0	8 88.9	8 88.9	1 11.1	3 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	9 44.4

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3	
請求書の支払い	している	15 100.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	2 13.3	0 0.0
	できるがしていない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	できない	16 100.0	0 0.0	0 0.0	2 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
請求書の支払い	している	13 100.0	10 76.9	11 84.6	4 30.8	4 30.8	1 7.7	0 0.0	0 15.4	2 46.2	6 69.2	9 30.8
	できるがしていない	6 100.0	6 100.0	6 100.0	5 83.3	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	6 100.0	4 66.7
	できない	13 100.0	12 92.3	13 100.0	9 69.2	3 23.1	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	7 53.8	10 76.9
	わからない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	3 100.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
請求書の支払い	している	13 100.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	1 7.7	2 15.4
	できるがしていない	6 100.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0
	できない	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	2 15.4
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2
預貯金の出し入れ	している	317 100.0	199 62.8	278 87.7	145 45.7	98 30.9	2 0.6	1 0.3	2 0.6	1 0.3	37 11.7	177 55.8
	できるがしていない	124 100.0	75 60.5	110 88.7	56 45.2	44 35.5	0 0.0	4 3.2	0 0.0	1 0.8	15 12.1	70 56.5
	できない	54 100.0	32 59.3	49 90.7	18 33.3	13 24.1	0 0.0	0 0.0	4 7.4	0 0.0	7 13.0	34 63.0
	わからない	87 100.0	45 51.7	72 82.8	32 36.8	21 24.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 16.1	52 59.8

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5
預貯金の出し入れ	している	317 100.0	11 3.5	7 2.2	7 2.2	15 4.7	16 5.0	53 16.7
	できるがしていない	124 100.0	4 3.2	6 4.8	3 2.4	2 1.6	1 0.8	17 13.7
	できない	54 100.0	1 1.9	3 5.6	2 3.7	1 1.9	2 3.7	11 20.4
	わからない	87 100.0	1 1.1	3 3.4	2 2.3	1 1.1	5 5.7	12 13.8

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5
預貯金の出し入れ	している	159 100.0	112 70.4	136 85.5	65 40.9	45 28.3	1 0.6	0 0.0	1 0.6	1 0.6	31 19.5	104 65.4
	できるがしていない	80 100.0	58 72.5	73 91.3	35 43.8	28 35.0	1 1.3	1 1.3	0 0.0	0 0.0	16 20.0	49 61.3
	できない	52 100.0	43 82.7	48 92.3	23 44.2	21 40.4	1 1.9	0 0.0	4 7.7	3 5.8	8 15.4	33 63.5
	わからない	43 100.0	28 65.1	36 83.7	15 34.9	7 16.3	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 16.3	30 69.8

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3
預貯金の出し入れ	している	159 100.0	1 0.6	5 3.1	7 4.4	4 2.5	4 2.5	29 18.2
	できるがしていない	80 100.0	1 1.3	6 7.5	5 6.3	2 2.5	2 2.5	11 13.8
	できない	52 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.9	3 5.8	3 5.8	6 11.5
	わからない	43 100.0	2 4.7	3 7.0	5 11.6	1 2.3	0 0.0	7 16.3

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
預貯金の出し入れ	している	10 100.0	9 90.0	8 80.0	5 50.0	7 70.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 20.0	2 70.0	7 10.0
	できるがしていない	7 100.0	7 100.0	6 85.7	5 71.4	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 14.3	1 42.9	3 71.4	3 42.9
	できない	18 100.0	14 77.8	14 77.8	8 44.4	4 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 22.2	4 77.8	14 27.8
	わからない	12 100.0	9 75.0	9 75.0	3 25.0	4 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 8.3	1 83.3	10 33.3

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
預貯金の出し入れ	している	10 100.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 10.0	0 0.0
	できるがしていない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	18 100.0	0 0.0	0 0.0	2 11.1	0 0.0	0 5.6	1 0.0
	わからない	12 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
預貯金の出し入れ	している	9 100.0	6 66.7	7 77.8	4 44.4	3 33.3	1 11.1	0 0.0	0 11.1	1 44.4	4 66.7	6 33.3
	できるがしていない	8 100.0	8 100.0	8 100.0	4 50.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	5 62.5	7 87.5	4 50.0
	できない	14 100.0	13 92.9	14 100.0	10 71.4	4 28.6	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	7 50.0	11 78.6
	わからない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 25.0	1 100.0	4 100.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
預貯金の出し入れ	している	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2
	できるがしていない	8 100.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0
	できない	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	2 14.3
	わからない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
年金などの書類が書ける	している	340 100.0	219 64.4	303 89.1	158 46.5	111 32.6	2 0.6	3 0.9	2 0.6	0 0.0	45 13.2	196 57.6	68 20.0
	できがしてない	81 100.0	44 54.3	71 87.7	30 37.0	27 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 6.2	5 48.1	39 48.1	16 19.8
	できない	60 100.0	35 58.3	51 85.0	23 38.3	15 25.0	0 0.0	1 1.7	3 5.0	1 1.7	9 15.0	35 58.3	12 20.0
	わからない	101 100.0	53 52.5	84 83.2	40 39.6	23 22.8	0 0.0	1 1.0	1 1.0	1 1.0	14 13.9	63 62.4	27 26.7

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
年金などの書類が書ける	している	340 100.0	13 3.8	9 2.6	8 2.4	15 4.4	17 5.0	52 15.3	4 1.2
	できがしてない	81 100.0	1 1.2	2 2.5	2 2.5	0 0.0	0 14.8	12 2.5	2 2.5
	できない	60 100.0	1 1.7	6 10.0	2 3.3	3 5.0	2 3.3	11 18.3	0 0.0
	わからない	101 100.0	2 2.0	2 2.0	2 2.0	1 1.0	5 5.0	18 17.8	3 3.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
年金などの書類が書ける	している	189 100.0	135 71.4	165 87.3	80 42.3	55 29.1	2 1.1	1 0.5	0 0.0	1 0.5	37 19.6	117 61.9	39 20.6
	できがしてない	39 100.0	29 74.4	36 92.3	18 46.2	13 33.3	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	6 15.4	29 74.4	6 15.4
	できない	59 100.0	47 79.7	52 88.1	24 40.7	28 47.5	0 0.0	0 0.0	2 3.4	2 3.4	12 20.3	39 66.1	21 35.6
	わからない	48 100.0	31 64.6	41 85.4	16 33.3	5 10.4	2 4.2	0 0.0	2 4.2	1 2.1	7 14.6	32 66.7	19 39.6

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
年金などの書類が書ける	している	189 100.0	3 1.6	8 4.2	9 4.8	6 3.2	5 2.6	32 16.9	1 0.5
	できがしてない	39 100.0	1 2.6	3 7.7	2 5.1	1 2.6	2 5.1	4 10.3	0 0.0
	できない	59 100.0	0 0.0	0 0.0	3 5.1	3 5.1	2 3.4	6 10.2	0 0.0
	わからない	48 100.0	1 2.1	4 8.3	4 8.3	0 0.0	0 0.0	11 22.9	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
年金などの書類が書ける	している	11 100.0	10 90.9	9 81.8	7 63.6	7 63.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 18.2	2 63.6	7 9.1
	できががしていない	10 100.0	9 90.0	8 80.0	6 60.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	8 80.0	4 40.0
	できない	15 100.0	12 80.0	12 80.0	5 33.3	5 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 26.7	4 80.0	12 33.3
	わからない	11 100.0	8 72.7	8 72.7	3 27.3	4 36.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 18.2	2 81.8	9 27.3

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3	
年金などの書類が書ける	している	11 100.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0
	できががしていない	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	
	できない	15 100.0	0 0.0	0 0.0	2 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	わからない	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
年金などの書類が書ける	している	12 100.0	10 83.3	11 91.7	6 50.0	4 33.3	1 8.3	0 0.0	1 8.3	4 33.3	10 83.3	5 41.7
	できががしていない	7 100.0	6 85.7	6 85.7	4 57.1	2 28.6	0 0.0	1 14.3	1 14.3	3 42.9	6 85.7	5 71.4
	できない	12 100.0	11 91.7	12 100.0	8 66.7	4 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 58.3	8 66.7	4 33.3
	わからない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	4 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
年金などの書類が書ける	している	12 100.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	2 16.7	1 8.3
	できががしていない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3
	できない	12 100.0	0 0.0	2 16.7	1 8.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0
	わからない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2	
新聞を読んでいる	している	487 100.0	295 60.6	427 87.7	220 45.2	152 31.2	2 0.4	5 1.0	5 1.0	2 0.4	63 12.9	279 57.3	106 21.8
	できるがしていない	48 100.0	28 58.3	41 85.4	17 35.4	11 22.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 8.3	28 58.3	9 18.8
	できない	12 100.0	5 41.7	11 91.7	4 33.3	4 33.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	3 25.0	9 75.0	2 16.7
	わからない	34 100.0	22 64.7	29 85.3	10 29.4	8 23.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 8.8	16 47.1	6 17.6

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
新聞を読んでいる	している	487 100.0	16 3.3	14 2.9	13 2.7	18 3.7	22 4.5	80 16.4	9 1.8
	できるがしていない	48 100.0	1 2.1	2 4.2	0 0.0	1 2.1	0 0.0	5 10.4	0 0.0
	できない	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0
	わからない	34 100.0	0 0.0	1 2.9	1 2.9	0 0.0	1 2.9	7 20.6	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
新聞を読んでいる	している	271 100.0	192 70.8	237 87.5	111 41.0	81 29.9	3 1.1	1 0.4	3 1.1	2 0.7	46 17.0	177 65.3	66 24.4
	できるがしていない	29 100.0	20 69.0	26 89.7	16 55.2	6 20.7	1 3.4	0 0.0	1 3.4	1 3.4	5 17.2	18 62.1	10 34.5
	できない	13 100.0	10 76.9	11 84.6	5 38.5	6 46.2	0 0.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	5 38.5	8 61.5	4 30.8
	わからない	24 100.0	21 87.5	21 87.5	6 25.0	8 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 25.0	15 62.5	6 25.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
新聞を読んでいる	している	271 100.0	1 0.4	13 4.8	16 5.9	6 2.2	9 3.3	46 17.0	1 0.4
	できるがしていない	29 100.0	1 3.4	1 3.4	0 0.0	2 6.9	0 0.0	1 3.4	0 0.0
	できない	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	3 23.1	0 0.0
	わからない	24 100.0	3 12.5	1 4.2	2 8.3	1 4.2	0 0.0	3 12.5	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
新聞を読んでいる	している	22 100.0	20 90.9	17 77.3	13 59.1	8 36.4	0 0.0	0 0.0	0 4.5	1 27.3	6 72.7	8 36.4
	できるがしていない	10 100.0	7 70.0	8 80.0	5 50.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	7 70.0	3 30.0
	できない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	0 0.0
	わからない	14 100.0	12 85.7	12 85.7	3 21.4	7 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 14.3	12 85.7	2 14.3

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
新聞を読んでいる	している	22 100.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0	0 0.0	1 4.5	0 0.0
	できるがしていない	10 100.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
	できない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	14 100.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	1 7.1	1 7.1

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
新聞を読んでいる	している	23 100.0	20 87.0	21 91.3	13 56.5	9 39.1	1 4.3	0 4.3	1 8.7	2 43.5	10 82.6	10 43.5
	できるがしていない	6 100.0	5 83.3	6 100.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 66.7	6 100.0	2 33.3
	できない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	1 50.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
新聞を読んでいる	している	23 100.0	0 0.0	2 8.7	0 0.0	0 0.0	2 8.7	2 8.7
	できるがしていない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0
	できない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2
本や雑誌を読んでいる	している	492 100.0	303 61.6	434 88.2	213 43.3	153 31.1	2 0.4	5 1.0	6 1.2	2 0.4	66 13.4	111 22.6
	できがしてない	53 100.0	31 58.5	46 86.8	23 43.4	13 24.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 1.9	1 52.8	7 13.2
	できない	14 100.0	4 28.6	13 92.9	7 50.0	4 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 21.4	3 64.3	1 7.1
	わからない	23 100.0	13 56.5	16 69.6	8 34.8	6 26.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 13.0	3 52.2	4 17.4

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
本や雑誌を読んでいる	している	492 100.0	17 3.5	17 3.5	13 2.6	16 3.3	21 4.3	78 15.9	9 1.8
	できがしてない	53 100.0	0 0.0	1 1.9	0 0.0	2 3.8	1 1.9	9 17.0	0 0.0
	できない	14 100.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	0 0.0
	わからない	23 100.0	0 0.0	0 0.0	1 4.3	1 4.3	1 4.3	5 21.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5	
本や雑誌を読んでいる	している	266 100.0	187 70.3	233 87.6	110 41.4	79 29.7	2 0.8	1 0.4	3 1.1	2 0.8	45 16.9	175 65.8	68 25.6
	できがしてない	31 100.0	23 74.2	28 90.3	12 38.7	9 29.0	1 3.2	0 0.0	1 3.2	1 3.2	4 12.9	18 58.1	7 22.6
	できない	15 100.0	12 80.0	11 73.3	8 53.3	7 46.7	1 6.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	5 33.3	9 60.0	2 13.3
	わからない	24 100.0	20 83.3	22 91.7	7 29.2	6 25.0	0 0.0	0 0.0	1 4.2	0 0.0	8 33.3	15 62.5	9 37.5

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
本や雑誌を読んでいる	している	266 100.0	1 0.4	12 4.5	14 5.3	7 2.6	8 3.0	41 15.4	1 0.4
	できがしてない	31 100.0	1 3.2	1 3.2	0 0.0	1 3.2	1 3.2	4 12.9	0 0.0
	できない	15 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0	3 20.0	0 0.0
	わからない	24 100.0	3 12.5	2 8.3	3 12.5	1 4.2	0 0.0	5 20.8	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
本や雑誌を読んでいる	している	26 100.0	23 88.5	20 76.9	13 50.0	12 46.2	0 0.0	0 0.0	0 3.8	1 23.1	6 73.1	9 34.6
	できるがしていない	10 100.0	8 80.0	9 90.0	6 60.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	8 80.0	3 30.0
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	11 100.0	8 72.7	8 72.7	2 18.2	4 36.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	9 81.8	1 9.1

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
本や雑誌を読んでいる	している	26 100.0	0 0.0	1 3.8	1 3.8	0 0.0	0 3.8	0 0.0
	できるがしていない	10 100.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0
	できない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0	
本や雑誌を読んでいる	している	22 100.0	19 86.4	20 90.9	13 59.1	8 36.4	1 4.5	0 0.0	1 4.5	1 4.5	9 40.9	18 81.8	9 40.9
	できるがしていない	6 100.0	5 83.3	6 100.0	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7	6 100.0	2 33.3	
	できない	5 100.0	5 100.0	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 80.0	4 40.0	2 40.0	2 40.0
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	2 50.0	1 50.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
本や雑誌を読んでいる	している	22 100.0	0 0.0	2 9.1	0 0.0	0 0.0	2 9.1	2 9.1
	できるがしていない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0
	できない	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	589 100.0	358 60.8	516 87.6	253 43.0	177 30.1	3 0.5	5 0.8	6 1.0	2 0.3	73 12.4	340 57.7	125 21.2
友だちの家を訪ねる	している	270 100.0	166 61.5	231 85.6	124 45.9	87 32.2	1 0.4	0 0.0	0 0.0	1 0.4	30 11.1	140 21.5
	できがしてない	164 100.0	105 64.0	152 92.7	72 43.9	56 34.1	1 0.6	2 1.2	4 2.4	1 0.6	23 14.0	98 59.8
	できない	77 100.0	46 59.7	64 83.1	33 42.9	20 26.0	0 0.0	2 2.6	2 2.6	0 0.0	12 15.6	49 63.6
	わからない	71 100.0	34 47.9	62 87.3	22 31.0	13 18.3	0 0.0	1 1.4	0 0.0	0 0.0	8 11.3	46 64.8

要介護度:要支援1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	589 100.0	17 2.9	19 3.2	14 2.4	19 3.2	24 4.1	93 15.8	9 1.5	
友だちの家を訪ねる	している	270 100.0	10 3.7	7 2.6	8 3.0	8 3.0	10 3.7	43 15.9	7 2.6
	できがしてない	164 100.0	3 1.8	4 2.4	4 2.4	5 3.0	5 3.0	22 13.4	2 1.2
	できない	77 100.0	2 2.6	5 6.5	1 1.3	5 6.5	8 10.4	13 16.9	0 0.0
	わからない	71 100.0	2 2.8	3 4.2	1 1.4	1 1.4	1 1.4	15 21.1	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	337 100.0	243 72.1	295 87.5	138 40.9	101 30.0	4 1.2	1 0.3	5 1.5	4 1.2	62 18.4	218 64.7	86 25.5
友だちの家を訪ねる	している	117 100.0	75 64.1	99 84.6	46 39.3	33 28.2	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	23 19.7	74 63.2
	できがしてない	92 100.0	69 75.0	82 89.1	34 37.0	30 32.6	0 0.0	1 1.1	1 1.1	0 0.0	16 17.4	58 63.0
	できない	79 100.0	67 84.8	67 84.8	41 51.9	34 43.0	1 1.3	0 0.0	3 3.8	4 5.1	16 20.3	53 67.1
	わからない	46 100.0	30 65.2	44 95.7	16 34.8	4 8.7	2 4.3	0 0.0	1 2.2	0 0.0	7 15.2	30 65.2

要介護度:要支援2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	337 100.0	5 1.5	15 4.5	18 5.3	10 3.0	9 2.7	53 15.7	1 0.3	
友だちの家を訪ねる	している	117 100.0	1 0.9	3 2.6	9 7.7	5 4.3	2 1.7	23 19.7	0 0.0
	できがしてない	92 100.0	1 1.1	6 6.5	5 5.4	2 2.2	3 3.3	15 16.3	1 1.1
	できない	79 100.0	1 1.3	4 5.1	3 3.8	3 3.8	4 5.1	8 10.1	0 0.0
	わからない	46 100.0	1 2.2	1 2.2	1 2.2	0 0.0	0 0.0	7 15.2	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	47 100.0	39 83.0	37 78.7	21 44.7	19 40.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	10 21.3	36 76.6	13 27.7
友だちの家を訪ねる	している	6 100.0	6 100.0	4 66.7	4 66.7	4 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 16.7	1 4	4 16.7
	できがしてない	7 100.0	7 100.0	6 85.7	3 42.9	4 57.1	0 0.0	0 0.0	1 14.3	3 42.9	5 71.4	3 42.9
	できない	24 100.0	18 75.0	19 79.2	12 50.0	7 29.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 20.8	5 75.0	18 29.2
	わからない	10 100.0	8 80.0	8 80.0	2 20.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 10.0	1 9.0	2 20.0

要介護度:要介護1

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	47 100.0	0 0.0	1 2.1	3 6.4	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 4.3
友だちの家を訪ねる	している	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できがしてない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	24 100.0	0 0.0	0 0.0	1 4.2	0 0.0	1 4.2	1 4.2
	わからない	10 100.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	35 100.0	31 88.6	33 94.3	18 51.4	11 31.4	1 2.9	0 0.0	1 2.9	2 5.7	17 48.6	28 80.0	14 40.0
友だちの家を訪ねる	している	8 100.0	5 62.5	6 75.0	4 50.0	3 37.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 37.5	3 62.5	5 37.5
	できがしてない	6 100.0	6 100.0	6 100.0	5 83.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 66.7	4 100.0	3 50.0
	できない	15 100.0	14 93.3	15 100.0	8 53.3	6 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 13.3	8 53.3	12 80.0
	わからない	5 100.0	5 100.0	5 100.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 40.0	2 80.0	4 80.0

要介護度:要介護2

	合計	理学療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	35 100.0	0 0.0	2 5.7	2 5.7	2 5.7	1 2.9	3 8.6	2 5.7
友だちの家を訪ねる	している	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0
	できがしてない	6 100.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	15 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	2 13.3	1 6.7	0 0.0
	わからない	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0

作業療法士によるリハビリテーションの内容

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	261	147	222	113	61	0	0	2	2	28	149	70
	100.0	56.3	85.1	43.3	23.4	0.0	0.0	0.8	0.8	10.7	57.1	26.8
年齢	40～64歳	16	9	11	10	2	0	0	0	1	7	4
		100.0	56.3	68.8	62.5	12.5	0.0	0.0	0.0	6.3	43.8	25.0
	65～74歳	32	23	25	13	9	0	0	0	6	12	4
		100.0	71.9	78.1	40.6	28.1	0.0	0.0	0.0	18.8	37.5	12.5
	75～84歳	130	67	114	47	25	0	0	2	2	13	75
	100.0	51.5	87.7	36.2	19.2	0.0	0.0	1.5	1.5	10.0	57.7	
85歳以上	83	48	72	43	25	0	0	0	0	8	55	
	100.0	57.8	86.7	51.8	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	66.3	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	261	20	20	2	6	10	49	1
	100.0	7.7	7.7	0.8	2.3	3.8	18.8	0.4
年齢	40～64歳	16	3	5	1	0	0	0
		100.0	18.8	31.3	6.3	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	32	3	2	0	1	2	7
		100.0	9.4	6.3	0.0	3.1	6.3	21.9
	75～84歳	130	11	9	1	3	6	29
	100.0	8.5	6.9	0.8	2.3	4.6	22.3	
85歳以上	83	3	4	0	2	2	13	
	100.0	3.6	4.8	0.0	2.4	2.4	15.7	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	169	99	130	59	41	5	1	2	0	27	96	45
	100.0	58.6	76.9	34.9	24.3	3.0	0.6	1.2	0.0	16.0	56.8	26.6
年齢	40～64歳	17	15	11	10	5	0	0	0	3	8	5
		100.0	88.2	64.7	58.8	29.4	0.0	0.0	0.0	17.6	47.1	29.4
	65～74歳	31	21	26	13	4	0	0	0	3	16	8
		100.0	67.7	83.9	41.9	12.9	0.0	0.0	0.0	9.7	51.6	25.8
	75～84歳	68	36	52	25	24	3	1	2	0	13	38
	100.0	52.9	76.5	36.8	35.3	4.4	1.5	2.9	0.0	19.1	55.9	
85歳以上	53	27	41	11	8	2	0	0	0	8	34	
	100.0	50.9	77.4	20.8	15.1	3.8	0.0	0.0	0.0	15.1	64.2	

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	169	11	22	5	2	0	26	2
	100.0	6.5	13.0	3.0	1.2	0.0	15.4	1.2
年齢	40～64歳	17	1	4	3	0	3	1
		100.0	5.9	23.5	17.6	0.0	0.0	17.6
	65～74歳	31	3	7	2	0	6	0
		100.0	9.7	22.6	6.5	0.0	19.4	0.0
	75～84歳	68	4	8	0	1	11	1
	100.0	5.9	11.8	0.0	1.5	16.2	1.5	
85歳以上	53	3	3	0	1	6	0	
	100.0	5.7	5.7	0.0	1.9	11.3	0.0	

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4
年齢	40～64歳	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0
	65～74歳	7 100.0	6 85.7	5 71.4	4 57.1	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	6 85.7	4 57.1
	75～84歳	10 100.0	7 70.0	9 90.0	3 30.0	3 30.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	8 80.0	3 30.0
	85歳以上	15 100.0	12 80.0	13 86.7	5 33.3	4 26.7	3 20.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	11 73.3	3 20.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
年齢	40～64歳	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	10 100.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	15 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	3 20.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9	
年齢	40～64歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	
	65～74歳	4 100.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	
	75～84歳	5 100.0	4 80.0	4 80.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0	1 20.0	
	85歳以上	11 100.0	8 72.7	8 72.7	4 36.4	3 27.3	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	5 45.5	7 63.6	5 45.5

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
年齢	40～64歳	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	75～84歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	1 20.0
	85歳以上	11 100.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	3 27.3	1 9.1

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
世帯構成	単身世帯	71 100.0	39 54.9	62 87.3	34 47.9	20 28.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 8.5	41 57.7	22 31.0
	高齢者のみ世帯	77 100.0	41 53.2	66 85.7	27 35.1	15 19.5	0 0.0	0 0.0	1 1.3	1 1.3	9 11.7	43 55.8	18 23.4
	同一敷地内に子・孫等	60 100.0	39 65.0	54 90.0	27 45.0	14 23.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 10.0	38 63.3	16 26.7
	その他	48 100.0	25 52.1	37 77.1	23 47.9	10 20.8	0 0.0	0 0.0	1 2.1	1 2.1	6 12.5	27 56.3	13 27.1

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
世帯構成	単身世帯	71 100.0	10 14.1	3 4.2	2 2.8	3 4.2	5 7.0	11 15.5	0 0.0
	高齢者のみ世帯	77 100.0	5 6.5	5 6.5	0 0.0	0 0.0	1 1.3	18 23.4	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	60 100.0	5 8.3	7 11.7	0 0.0	1 1.7	2 3.3	14 23.3	1 1.7
	その他	48 100.0	0 0.0	4 8.3	0 0.0	2 4.2	2 4.2	6 12.5	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
世帯構成	単身世帯	40 100.0	23 57.5	34 85.0	11 27.5	9 22.5	2 5.0	1 2.5	1 2.5	0 0.0	6 15.0	19 47.5	10 25.0
	高齢者のみ世帯	47 100.0	30 63.8	37 78.7	19 40.4	11 23.4	2 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 19.1	27 57.4	11 23.4
	同一敷地内に子・孫等	48 100.0	21 43.8	38 79.2	13 27.1	11 22.9	0 0.0	0 0.0	1 2.1	0 0.0	9 18.8	29 60.4	14 29.2
	その他	32 100.0	25 78.1	21 65.6	16 50.0	10 31.3	1 3.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 9.4	21 65.6	10 31.3

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
世帯構成	単身世帯	40 100.0	3 7.5	1 2.5	1 2.5	2 5.0	0 7.5	3 7.5	1 2.5
	高齢者のみ世帯	47 100.0	4 8.5	7 14.9	1 2.1	0 0.0	0 17.0	8 17.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	48 100.0	3 6.3	6 12.5	3 6.3	0 0.0	0 20.8	10 20.8	1 2.1
	その他	32 100.0	1 3.1	7 21.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 12.5	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4	
世帯構成	単身世帯	3 100.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	
	高齢者のみ世帯	15 100.0	12 80.0	11 73.3	6 40.0	3 20.0	2 13.3	0 0.0	1 6.7	2 13.3	12 80.0	6 40.0	
	同一敷地内に子・孫等	11 100.0	9 81.8	11 100.0	3 27.3	4 36.4	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	10 90.9	3 27.3
	その他	5 100.0	4 80.0	4 80.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0	2 40.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
世帯構成	単身世帯	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	15 100.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	11 100.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	2 18.2
	その他	5 100.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9	
世帯構成	単身世帯	7 100.0	3 42.9	3 42.9	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	3 42.9	
	高齢者のみ世帯	7 100.0	6 85.7	6 85.7	5 71.4	3 42.9	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	3 42.9	5 71.4	
	同一敷地内に子・孫等	4 100.0	4 100.0	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	4 100.0	1 25.0
	その他	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	3 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1	
世帯構成	単身世帯	7 100.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	3 42.9	1 14.3
	高齢者のみ世帯	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	
	同一敷地内に子・孫等	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	10 100.0	6 60.0	9 90.0	2 20.0	5 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 60.0	4 40.0	
	関節疾患	83 100.0	52 62.7	75 90.4	35 42.2	25 30.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 14.5	44 53.0	25 30.1	
	腰痛	55 100.0	30 54.5	49 89.1	25 45.5	15 27.3	0 0.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	9 16.4	33 60.0	14 25.5
	骨折	44 100.0	25 56.8	36 81.8	21 47.7	14 31.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 11.4	28 63.6	12 27.3
	高血圧	111 100.0	60 54.1	95 85.6	50 45.0	27 24.3	0 0.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	6 5.4	59 53.2	36 32.4
	脳血管疾患	94 100.0	51 54.3	79 84.0	42 44.7	11 11.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.1	8 8.5	53 56.4	18 19.1
	心疾患	38 100.0	15 39.5	30 78.9	14 36.8	10 26.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6	18 47.4	10 26.3
	喘息	5 100.0	1 20.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0
	肺気腫	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	35 100.0	18 51.4	26 74.3	11 31.4	9 25.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 8.6	18 51.4	14 40.0
	肝疾患	6 100.0	2 33.3	4 66.7	3 50.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7
	腎疾患	6 100.0	3 50.0	5 83.3	4 66.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7
	悪性新生物(がん)	10 100.0	7 70.0	9 90.0	5 50.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	6 60.0	2 20.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	9 100.0	5 55.6	7 77.8	3 33.3	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	5 55.6	1 11.1
	うつ病	13 100.0	6 46.2	13 100.0	5 38.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	1 7.7	8 61.5	3 23.1
	認知症	18 100.0	7 38.9	16 88.9	5 27.8	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 22.2	14 77.8	5 27.8
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	その他	33 100.0	16 48.5	29 87.9	21 63.6	7 21.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 12.1	18 54.5	6 18.2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	10 100.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	83 100.0	5 6.0	3 3.6	1 1.2	4 4.8	5 6.0	13 15.7
	腰痛	55 100.0	2 3.6	1 1.8	1 1.8	3 5.5	4 7.3	6 10.9
	骨折	44 100.0	3 6.8	1 2.3	0 0.0	0 0.0	2 4.5	10 22.7
	高血圧	111 100.0	8 7.2	9 8.1	1 0.9	3 2.7	7 6.3	22 19.8
	脳血管疾患	94 100.0	9 9.6	14 14.9	1 1.1	2 2.1	2 2.1	20 21.3
	心疾患	38 100.0	1 2.6	2 5.3	1 2.6	0 0.0	1 2.6	8 21.1
	喘息	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0
	肺気腫	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	35 100.0	0 0.0	3 8.6	0 0.0	1 2.9	2 5.7	9 25.7
	肝疾患	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	腎疾患	6 100.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	10 100.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	9 100.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	3 33.3
	うつ病	13 100.0	2 15.4	0 0.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	3 23.1
	認知症	18 100.0	1 5.6	1 5.6	1 5.6	1 5.6	2 11.1	3 16.7
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	33 100.0	1 3.0	3 9.1	0 0.0	0 0.0	1 3.0	8 24.2



	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	10 100.0	6 60.0	9 90.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	6 60.0	4 40.0	
	関節疾患	52 100.0	28 53.8	45 86.5	16 30.8	14 26.9	1 1.9	0 0.0	1 1.9	0 0.0	7 13.5	31 59.6	10 19.2
	腰痛	38 100.0	22 57.9	33 86.8	13 34.2	15 39.5	2 5.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 31.6	24 63.2	12 31.6
	骨折	45 100.0	20 44.4	35 77.8	11 24.4	7 15.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 8.9	28 62.2	14 31.1
	高血圧	57 100.0	32 56.1	41 71.9	18 31.6	15 26.3	4 7.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	11 19.3	31 54.4	17 29.8
	脳血管疾患	66 100.0	40 60.6	49 74.2	29 43.9	16 24.2	1 1.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 10.6	35 53.0	13 19.7
	心疾患	24 100.0	13 54.2	20 83.3	7 29.2	5 20.8	1 4.2	1 4.2	1 4.2	0 0.0	4 16.7	15 62.5	9 37.5
	喘息	3 100.0	2 66.7	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	35 100.0	15 42.9	27 77.1	7 20.0	7 20.0	1 2.9	1 2.9	0 0.0	0 0.0	8 22.9	18 51.4	8 22.9
	肝疾患	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	3 100.0	1 33.3	3 100.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	1 33.3
	悪性新生物(がん)	9 100.0	4 44.4	6 66.7	4 44.4	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	6 66.7	2 22.2
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	9 100.0	8 88.9	9 100.0	3 33.3	3 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	8 88.9	1 11.1
	うつ病	4 100.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	2 50.0
	認知症	4 100.0	1 25.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	21 100.0	9 42.9	18 85.7	10 47.6	7 33.3	2 9.5	0 0.0	1 4.8	0 0.0	6 28.6	13 61.9	5 23.8

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他		
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	10 100.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 40.0	4 0.0	
	関節疾患	52 100.0	5 9.6	5 9.6	1 1.9	1 1.9	0 0.0	9 17.3	
	腰痛	38 100.0	2 5.3	6 15.8	1 2.6	1 2.6	0 0.0	8 21.1	
	骨折	45 100.0	4 8.9	5 11.1	0 0.0	2 4.4	0 0.0	5 11.1	
	高血圧	57 100.0	2 3.5	7 12.3	0 0.0	1 1.8	0 0.0	8 14.0	
	脳血管疾患	66 100.0	6 9.1	14 21.2	3 4.5	0 0.0	0 0.0	8 12.1	
	心疾患	24 100.0	1 4.2	1 4.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 16.7	
	喘息	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	慢性気管支炎	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	
	糖尿病	35 100.0	1 2.9	4 11.4	0 0.0	1 2.9	0 0.0	4 11.4	
	肝疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	
	腎疾患	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	
	悪性新生物(がん)	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	9 100.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	2 22.2	
	うつ病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	
	認知症	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他	21 100.0	0 0.0	2 9.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 14.3	

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4	
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	
	関節疾患	5 100.0	5 100.0	5 100.0	2 40.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0
	腰痛	7 100.0	6 85.7	7 100.0	3 42.9	4 57.1	2 28.6	0 0.0	1 14.3	1 14.3	2 28.6	6 85.7	4 57.1
	骨折	4 100.0	2 50.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	4 100.0	3 75.0
	高血圧	19 100.0	16 84.2	17 89.5	6 31.6	7 36.8	3 15.8	0 0.0	1 5.3	1 5.3	2 10.5	17 89.5	3 15.8
	脳血管疾患	19 100.0	15 78.9	15 78.9	8 42.1	4 21.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.3	3 15.8	15 78.9	7 36.8
	心疾患	3 100.0	2 66.7	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	6 100.0	4 66.7	4 66.7	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7
	肝疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	2 100.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	2 100.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	2 100.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	うつ病	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	認知症	10 100.0	7 70.0	9 90.0	3 30.0	1 10.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 70.0	2 20.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 20.0	0 0.0
	腰痛	7 100.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	骨折	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	19 100.0	0 0.0	1 5.3	2 10.5	0 0.0	0 0.0	3 15.8
	脳血管疾患	19 100.0	1 5.3	3 15.8	1 5.3	0 0.0	0 0.0	1 5.3
	心疾患	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	6 100.0	1 16.7	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	うつ病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	認知症	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	7 100.0	5 71.4	5 71.4	4 57.1	2 28.6	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	2 28.6	3 42.9
	腰痛	4 100.0	3 75.0	3 75.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	2 50.0
	骨折	5 100.0	4 80.0	4 80.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0
	高血圧	9 100.0	5 55.6	5 55.6	2 22.2	2 22.2	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	4 44.4	5 55.6
	脳血管疾患	9 100.0	5 55.6	5 55.6	3 33.3	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	4 44.4
	心疾患	4 100.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	3 75.0	3 75.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	3 75.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	2 100.0	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0
	うつ病	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	2 100.0
	認知症	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	7 100.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0
	腰痛	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0
	骨折	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0
	高血圧	9 100.0	0 0.0	3 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1
	脳血管疾患	9 100.0	0 0.0	3 33.3	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1
	心疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	73 100.0	33 45.2	63 86.3	27 37.0	12 16.4	0 0.0	0 0.0	1 1.4	0 0.0	12 16.4	51 69.9	17 23.3
	1年以上3年未満	87 100.0	54 62.1	79 90.8	38 43.7	24 27.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.1	7 8.0	41 47.1	25 28.7
	3年以上5年未満	49 100.0	27 55.1	40 81.6	18 36.7	10 20.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 8.2	32 65.3	16 32.7
	5年以上	52 100.0	33 63.5	40 76.9	30 57.7	15 28.8	0 0.0	0 0.0	1 1.9	1 1.9	5 9.6	25 48.1	12 23.1

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	73 100.0	8 11.0	4 5.5	0 0.0	0 0.0	1 1.4	16 21.9	0 0.0
	1年以上3年未満	87 100.0	8 9.2	9 10.3	2 2.3	2 2.3	7 8.0	21 24.1	0 0.0
	3年以上5年未満	49 100.0	3 6.1	4 8.2	0 0.0	4 8.2	2 4.1	4 8.2	1 2.0
	5年以上	52 100.0	1 1.9	3 5.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 15.4	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	39 100.0	25 64.1	29 74.4	14 35.9	11 28.2	1 2.6	1 2.6	1 2.6	0 0.0	9 23.1	23 59.0	15 38.5
	1年以上3年未満	58 100.0	33 56.9	47 81.0	19 32.8	14 24.1	1 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 17.2	33 56.9	13 22.4
	3年以上5年未満	33 100.0	20 60.6	22 66.7	9 27.3	7 21.2	1 3.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 15.2	21 63.6	6 18.2
	5年以上	37 100.0	21 56.8	31 83.8	17 45.9	9 24.3	2 5.4	0 0.0	1 2.7	0 0.0	3 8.1	18 48.6	11 29.7

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	39 100.0	4 10.3	3 7.7	0 0.0	0 0.0	8 20.5	0 0.0	
	1年以上3年未満	58 100.0	3 5.2	5 8.6	3 5.2	1 1.7	9 15.5	2 3.4	
	3年以上5年未満	33 100.0	4 12.1	8 24.2	1 3.0	1 3.0	3 9.1	0 0.0	
	5年以上	37 100.0	0 0.0	6 16.2	1 2.7	0 0.0	6 16.2	0 0.0	

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	10 100.0	7 70.0	8 80.0	4 40.0	2 20.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	1 20.0	2 90.0	4 40.0
	1年以上3年未満	10 100.0	8 80.0	8 80.0	4 40.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0	8 80.0	4 40.0
	3年以上5年未満	7 100.0	6 85.7	5 71.4	3 42.9	2 28.6	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 71.4	1 14.3
	5年以上	7 100.0	6 85.7	7 100.0	2 28.6	3 42.9	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 71.4	2 28.6

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	10 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0
	1年以上3年未満	10 100.0	0 0.0	2 20.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0
	3年以上5年未満	7 100.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	7 100.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	5 100.0	4 80.0	4 80.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0	2 40.0
	1年以上3年未満	8 100.0	5 62.5	5 62.5	5 62.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	3 37.5	3 37.5	3 37.5
	3年以上5年未満	6 100.0	4 66.7	4 66.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	3 50.0	2 33.3
	5年以上	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 66.7	2 100.0	2 66.7

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0
	1年以上3年未満	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	3 37.5	1 12.5
	3年以上5年未満	6 100.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	5年以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
1か月間の利用回数	月4回未満	44 100.0	20 45.5	39 88.6	20 45.5	6 13.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3	3 6.8	26 59.1	9 20.5
	月4回以上8回未満	196 100.0	117 59.7	166 84.7	82 41.8	49 25.0	0 0.0	0 0.0	2 1.0	1 0.5	23 11.7	112 57.1	58 29.6
	月8回以上	21 100.0	10 47.6	17 81.0	11 52.4	6 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	11 52.4	3 14.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
1か月間の利用回数	月4回未満	44 100.0	4 9.1	6 13.6	0 0.0	1 2.3	1 2.3	6 13.6	0 0.0
	月4回以上8回未満	196 100.0	16 8.2	13 6.6	2 1.0	5 2.6	8 4.1	38 19.4	1 0.5
	月8回以上	21 100.0	0 0.0	1 4.8	0 0.0	0 0.0	1 4.8	5 23.8	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6
1か月間の利用回数	月4回未満	17 100.0	10 58.8	14 82.4	4 23.5	2 11.8	0 0.0	2 11.8	0 0.0	1 5.9	12 70.6	3 17.6
	月4回以上8回未満	42 100.0	22 52.4	32 76.2	17 40.5	12 28.6	3 7.1	1 2.4	0 0.0	7 16.7	20 47.6	11 26.2
	月8回以上	106 100.0	65 61.3	80 75.5	37 34.9	27 25.5	2 1.9	0 0.0	0 0.0	19 17.9	61 57.5	30 28.3

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
1か月間の利用回数	月4回未満	17 100.0	1 5.9	4 23.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 23.5	0 0.0
	月4回以上8回未満	42 100.0	5 11.9	5 11.9	1 2.4	1 2.4	0 0.0	8 19.0	0 0.0
	月8回以上	106 100.0	5 4.7	13 12.3	4 3.8	1 0.9	0 0.0	14 13.2	2 1.9

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4	
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	4 100.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	
	月4回以上8回未満	6 100.0	4 66.7	4 66.7	2 33.3	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	5 83.3	3 50.0	
	月8回以上	24 100.0	19 79.2	21 87.5	10 41.7	6 25.0	4 16.7	0 0.0	1 4.2	2 8.3	3 12.5	18 75.0	8 33.3

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	月8回以上	24 100.0	1 4.2	3 12.5	1 4.2	0 0.0	0 0.0	2 8.3

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9	
1か月間の利用回数	月4回未満	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	
	月4回以上8回未満	5 100.0	2 40.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	
	月8回以上	14 100.0	12 85.7	12 85.7	6 42.9	4 28.6	0 0.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	6 42.9	10 71.4	5 35.7

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
1か月間の利用回数	月4回未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	月4回以上8回未満	5 100.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	月8回以上	14 100.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	0 0.0	4 28.6	1 7.1

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8
利用者総数	50人未満	32 100.0	15 46.9	30 93.8	18 56.3	5 15.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 6.3	2 65.6	5 15.6
	50～99人	105 100.0	64 61.0	90 85.7	47 44.8	26 24.8	0 0.0	0 0.0	2 1.9	2 1.9	15 14.3	35 33.3
	100人以上	111 100.0	61 55.0	91 82.0	43 38.7	29 26.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 6.3	7 50.5	27 24.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4
利用者総数	50人未満	32 100.0	1 3.1	1 3.1	0 0.0	1 3.1	0 21.9	7 0.0
	50～99人	105 100.0	11 10.5	7 6.7	0 0.0	1 1.0	4 3.8	15 14.3
	100人以上	111 100.0	6 5.4	10 9.0	1 0.9	2 1.8	5 4.5	26 23.4

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6
利用者総数	50人未満	12 100.0	2 16.7	12 100.0	3 25.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	8 66.7	1 8.3
	50～99人	88 100.0	54 61.4	64 72.7	32 36.4	20 22.7	3 3.4	1 1.1	2 2.3	0 0.0	18 20.5	29 33.0
	100人以上	59 100.0	36 61.0	44 74.6	23 39.0	14 23.7	2 3.4	0 0.0	0 0.0	0 6.8	4 50.8	13 22.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2
利用者総数	50人未満	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7
	50～99人	88 100.0	5 5.7	8 9.1	0 0.0	2 2.3	0 0.0	14 15.9
	100人以上	59 100.0	5 8.5	11 18.6	5 8.5	0 0.0	0 0.0	10 16.9

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4
利用者総数	50人未満	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0
	50～99人	16 100.0	12 75.0	14 87.5	5 31.3	3 18.8	1 6.3	0 0.0	0 0.0	1 6.3	12 75.0	3 18.8
	100人以上	9 100.0	7 77.8	6 66.7	6 66.7	3 33.3	0 0.0	1 11.1	2 22.2	3 33.3	7 77.8	6 66.7

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
利用者総数	50人未満	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	16 100.0	0 0.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	3 18.8	0 0.0
	100人以上	9 100.0	1 11.1	3 33.3	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9
利用者総数	50人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	6 100.0	5 83.3	5 83.3	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	4 66.7	0 0.0
	100人以上	13 100.0	8 61.5	8 61.5	7 53.8	2 15.4	0 0.0	1 7.7	1 7.7	5 38.5	7 53.8	8 61.5

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
利用者総数	50人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	4 66.7	0 0.0
	100人以上	13 100.0	0 0.0	3 23.1	0 0.0	0 0.0	2 15.4	2 15.4

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8
専門職数	1人未満	28 100.0	15 53.6	21 75.0	7 25.0	7 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 7.1	2 60.7	17 35.7
	1人以上3人未満	114 100.0	57 50.0	95 83.3	49 43.0	30 26.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.8	10 57.0	65 21.9
	3人以上	67 100.0	44 65.7	62 92.5	35 52.2	18 26.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 11.9	8 56.7	38 38.8

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
専門職数	1人未満	28 100.0	3 10.7	1 3.6	1 3.6	3 10.7	1 3.6	4 14.3	0 0.0
	1人以上3人未満	114 100.0	5 4.4	7 6.1	0 0.0	1 0.9	2 1.8	27 23.7	0 0.0
	3人以上	67 100.0	10 14.9	9 13.4	1 1.5	2 3.0	7 10.4	9 13.4	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6
専門職数	1人未満	20 100.0	5 25.0	18 90.0	8 40.0	4 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 20.0	11 55.0	7 35.0
	1人以上3人未満	68 100.0	38 55.9	48 70.6	18 26.5	15 22.1	3 4.4	0 0.0	0 0.0	10 14.7	43 63.2	16 23.5
	3人以上	38 100.0	30 78.9	29 76.3	15 39.5	15 39.5	0 0.0	1 2.6	0 0.0	7 18.4	22 57.9	11 28.9

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
専門職数	1人未満	20 100.0	1 5.0	4 20.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	4 20.0	0 0.0
	1人以上3人未満	68 100.0	2 2.9	4 5.9	1 1.5	1 1.5	0 0.0	12 17.6	1 1.5
	3人以上	38 100.0	5 13.2	12 31.6	3 7.9	0 0.0	0 0.0	5 13.2	1 2.6

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4
専門職数	1人未満	6 100.0	4 66.7	6 100.0	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	5 83.3	1 16.7
	1人以上3人未満	10 100.0	10 100.0	9 90.0	5 50.0	3 30.0	4 40.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	7 70.0	3 30.0
	3人以上	8 100.0	6 75.0	6 75.0	3 37.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 87.5	4 50.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
専門職数	1人未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3	0 0.0
	1人以上3人未満	10 100.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	8 100.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9
専門職数	1人未満	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	7 100.0	6 85.7	6 85.7	2 28.6	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	6 85.7	3 42.9
	3人以上	10 100.0	6 60.0	6 60.0	4 40.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	4 40.0	5 50.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
専門職数	1人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	1人以上3人未満	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	3人以上	10 100.0	0 0.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	1 10.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
日用品の買物	している	152 100.0	84 55.3	128 84.2	59 38.8	36 23.7	0 0.0	0 0.0	1 0.7	2 1.3	11 7.2	80 52.6	29 19.1
		できるがしていない	65 100.0	37 56.9	55 84.6	34 52.3	17 26.2	0 0.0	0 0.0	1 1.5	0 0.0	9 13.8	39 60.0
	できない	33 100.0	17 51.5	30 90.9	12 36.4	6 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 21.2	24 72.7	10 30.3
	わからない	7 100.0	5 71.4	6 85.7	4 57.1	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	4 57.1	2 28.6
		わからない	7 100.0	5 71.4	6 85.7	4 57.1	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	4 57.1	2 28.6

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
日用品の買物	している	152 100.0	11 7.2	12 7.9	1 0.7	2 1.3	4 2.6	28 18.4	0 0.0
		できるがしていない	65 100.0	8 12.3	6 9.2	1 1.5	1 1.5	5 7.7	16 24.6
	できない	33 100.0	1 3.0	1 3.0	0 0.0	3 9.1	1 3.0	4 12.1	1 3.0
	わからない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
		わからない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
日用品の買物	している	83 100.0	48 57.8	62 74.7	36 43.4	19 22.9	1 1.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 12.0	38 45.8	17 20.5
		できるがしていない	48 100.0	31 64.6	38 79.2	17 35.4	10 20.8	4 8.3	0 0.0	2 4.2	0 0.0	10 20.8	30 62.5
	できない	34 100.0	17 50.0	26 76.5	5 14.7	10 29.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 17.6	25 73.5	7 20.6
	わからない	3 100.0	2 66.7	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7
		わからない	3 100.0	2 66.7	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
日用品の買物	している	83 100.0	7 8.4	7 8.4	2 2.4	2 2.4	0 0.0	13 15.7	1 1.2
		できるがしていない	48 100.0	2 4.2	7 14.6	3 6.3	0 0.0	0 0.0	9 18.8
	できない	34 100.0	2 5.9	8 23.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 11.8	0 0.0
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4	
日用品の買物	している	6 100.0	5 83.3	5 83.3	1 16.7	2 33.3	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	3 50.0	1 16.7	
		7 100.0	5 71.4	6 85.7	3 42.9	3 42.9	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	6 85.7	3 42.9	
	できない	18 100.0	14 77.8	14 77.8	9 50.0	3 16.7	3 16.7	0 0.0	1 5.6	1 5.6	3 16.7	15 83.3	7 38.9
		3 100.0	3 100.0	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0
	わからない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0	
日用品の買物	している	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0
		7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	18 100.0	1 5.6	2 11.1	1 5.6	0 0.0	0 0.0	2 11.1	0 0.0
		3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9	
日用品の買物	している	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	
		4 100.0	4 100.0	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0	
	できない	16 100.0	10 62.5	10 62.5	6 37.5	3 18.8	0 0.0	0 0.0	1 6.3	1 6.3	6 37.5	9 56.3	7 43.8
		1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
日用品の買物	している	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0
	できない	16 100.0	0 0.0	3 18.8	0 0.0	0 0.0	4 25.0	2 12.5
		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
バスや電車を 使って一人で外出	している	85 100.0	40 47.1	76 89.4	29 34.1	23 27.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 7.1	6 51.8	14 16.5	
	できるがしていない	69 100.0	46 66.7	59 85.5	35 50.7	19 27.5	0 0.0	0 0.0	1 1.4	1 1.4	9 13.0	22 31.9	
	できない	88 100.0	46 52.3	70 79.5	38 43.2	14 15.9	0 0.0	0 0.0	1 1.1	1 1.1	13 14.8	29 33.0	
	わからない	17 100.0	13 76.5	15 88.2	9 52.9	4 23.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 35.3	3 17.6

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
バスや電車を 使って一人で外出	している	85 100.0	4 4.7	6 7.1	0 0.0	0 0.0	2 2.4	19 22.4	0 0.0
	できるがしていない	69 100.0	8 11.6	7 10.1	1 1.4	1 1.4	3 4.3	11 15.9	0 0.0
	できない	88 100.0	8 9.1	6 6.8	1 1.1	5 5.7	5 5.7	16 18.2	1 1.1
	わからない	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 17.6	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
バスや電車を 使って一人で外出	している	46 100.0	25 54.3	34 73.9	19 41.3	13 28.3	1 2.2	1 2.2	0 0.0	0 0.0	8 17.4	21 45.7	10 21.7
	できるがしていない	35 100.0	25 71.4	27 77.1	11 31.4	4 11.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 17.1	18 51.4	8 22.9
	できない	81 100.0	46 56.8	64 79.0	27 33.3	23 28.4	4 4.9	0 0.0	2 2.5	0 0.0	13 16.0	53 65.4	27 33.3
	わからない	7 100.0	3 42.9	5 71.4	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
バスや電車を 使って一人で外出	している	46 100.0	1 2.2	4 8.7	2 4.3	0 0.0	0 0.0	7 15.2	1 2.2
	できるがしていない	35 100.0	5 14.3	3 8.6	2 5.7	0 0.0	0 5.7	2 0.0	0 0.0
	できない	81 100.0	5 6.2	15 18.5	1 1.2	2 2.5	0 0.0	15 18.5	1 1.2
	わからない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4
バスや電車を 使って一人で外出	している	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	できるがしていない	3 100.0	2 66.7	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	3 100.0	3 100.0
	できない	24 100.0	20 83.3	19 79.2	10 41.7	6 25.0	4 16.7	0 0.0	1 4.2	1 4.2	3 12.5	18 75.0
	わからない	6 100.0	4 66.7	5 83.3	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	5 83.3

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
バスや電車を 使って一人で外出	している	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	24 100.0	1 4.2	2 8.3	1 4.2	0 0.0	0 0.0	2 8.3
	わからない	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9
バスや電車を 使って一人で外出	している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7
	できない	18 100.0	12 66.7	12 66.7	7 38.9	3 16.7	0 0.0	0 0.0	1 5.6	1 5.6	6 33.3	11 61.1
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
バスや電車を 使って一人で外出	している	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	18 100.0	0 0.0	3 16.7	1 5.6	0 0.0	6 33.3	2 11.1
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
食事の用意	している	137 100.0	76 55.5	111 81.0	62 45.3	37 27.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	14 10.2	70 51.1	37 27.0
		できるがしていない	58 100.0	34 58.6	54 93.1	27 46.6	16 27.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 17.2	10 53.4	31 32.8
	できない	48 100.0	27 56.3	41 85.4	17 35.4	7 14.6	0 0.0	0 0.0	1 2.1	2 4.2	4 8.3	36 75.0	11 22.9
		わからない	16 100.0	8 50.0	14 87.5	5 31.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 68.8	11 6.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
食事の用意	している	137 100.0	14 10.2	11 8.0	2 1.5	4 2.9	4 2.9	21 15.3	0 0.0
		できるがしていない	58 100.0	4 6.9	2 3.4	0 0.0	2 3.4	6 10.3	16 27.6
	できない	48 100.0	1 2.1	4 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 20.8	1 2.1
		わからない	16 100.0	1 6.3	2 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 12.5

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
食事の用意	している	86 100.0	53 61.6	73 84.9	28 32.6	25 29.1	3 3.5	0 0.0	1 1.2	0 0.0	10 11.6	42 48.8	22 25.6
		できるがしていない	36 100.0	22 61.1	27 75.0	15 41.7	9 25.0	2 5.6	0 0.0	1 2.8	0 0.0	6 16.7	22 61.1
	できない	40 100.0	22 55.0	25 62.5	13 32.5	5 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 22.5	26 65.0	11 27.5
		わからない	6 100.0	1 16.7	4 66.7	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 16.7	1 83.3	5 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
食事の用意	している	86 100.0	8 9.3	9 10.5	3 3.5	2 2.3	0 0.0	12 14.0	0 0.0
		できるがしていない	36 100.0	2 5.6	6 16.7	1 2.8	0 0.0	0 22.2	8 2.8
	できない	40 100.0	1 2.5	7 17.5	1 2.5	0 0.0	0 0.0	6 15.0	1 2.5
		わからない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4
食事の用意	している	4 100.0	3 75.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 25.0	1 0.0	0 50.0	2 50.0
	できるがしていない	6 100.0	4 66.7	6 100.0	3 50.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 33.3	2 100.0	3 50.0
	できない	19 100.0	15 78.9	14 73.7	7 36.8	3 15.8	3 15.8	0 0.0	0 0.0	0 10.5	2 73.7	6 31.6
	わからない	5 100.0	5 100.0	5 100.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	5 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0	
食事の用意	している	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できるがしていない	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	19 100.0	1 5.3	2 10.5	1 5.3	0 0.0	0 0.0	1 5.3	
	わからない	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9	
食事の用意	している	4 100.0	4 100.0	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	2 50.0	1 25.0	
	できるがしていない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	15 100.0	10 66.7	10 66.7	5 33.3	4 26.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	5 33.3	9 60.0	8 53.3
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	2 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1	
食事の用意	している	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	
	できるがしていない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	
	できない	15 100.0	0 0.0	3 20.0	0 0.0	0 0.0	3 20.0	1 6.7	
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
請求書の支払い	している	180 100.0	102 56.7	152 84.4	75 41.7	50 27.8	0 0.0	0 0.0	2 1.1	2 1.1	18 10.0	93 51.7	44 24.4
	できがしてない	45 100.0	26 57.8	38 84.4	25 55.6	6 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 6.7	32 71.1	13 28.9
	できない	19 100.0	8 42.1	17 89.5	3 15.8	1 5.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 21.1	14 73.7	4 21.1
	わからない	15 100.0	9 60.0	13 86.7	8 53.3	3 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 20.0	9 60.0	7 46.7

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
請求書の支払い	している	180 100.0	14 7.8	12 6.7	1 0.6	4 2.2	9 5.0	35 19.4	0 0.0
	できがしてない	45 100.0	5 11.1	3 6.7	0 0.0	1 2.2	1 13.3	6 2.2	1 2.2
	できない	19 100.0	0 0.0	2 10.5	1 5.3	1 5.3	0 0.0	4 21.1	0 0.0
	わからない	15 100.0	1 6.7	2 13.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 26.7	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
請求書の支払い	している	112 100.0	69 61.6	90 80.4	47 42.0	29 25.9	4 3.6	1 0.9	2 1.8	0 0.0	18 16.1	60 53.6	22 19.6
	できがしてない	23 100.0	13 56.5	17 73.9	9 39.1	8 34.8	1 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 21.7	14 60.9	9 39.1
	できない	20 100.0	8 40.0	12 60.0	1 5.0	3 15.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 20.0	16 80.0	8 40.0
	わからない	13 100.0	9 69.2	10 76.9	2 15.4	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 38.5	5 38.5

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
請求書の支払い	している	112 100.0	7 6.3	9 8.0	5 4.5	2 1.8	0 0.0	18 16.1	1 0.9
	できがしてない	23 100.0	2 8.7	6 26.1	0 0.0	0 0.0	0 8.7	0 0.0	
	できない	20 100.0	0 0.0	3 15.0	0 0.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0	
	わからない	13 100.0	2 15.4	4 30.8	0 0.0	0 0.0	4 30.8	1 7.7	

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4	
請求書の支払い	している	9 100.0	7 77.8	9 100.0	5 55.6	4 44.4	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	9 33.3	
	できるがしていない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	0 0.0	
	できない	17 100.0	13 76.5	12 70.6	5 29.4	2 11.8	2 11.8	0 0.0	1 5.9	1 5.9	2 11.8	12 70.6	5 29.4
	わからない	6 100.0	5 83.3	5 83.3	2 33.3	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	4 66.7	3 50.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
請求書の支払い	している	9 100.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 22.2	2 0.0
	できるがしていない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	17 100.0	1 5.9	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 5.9	1 0.0
	わからない	6 100.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9	
請求書の支払い	している	5 100.0	5 100.0	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 40.0	2 40.0	
	できるがしていない	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	2 66.7	1 33.3	
	できない	13 100.0	8 61.5	8 61.5	5 38.5	3 23.1	0 0.0	0 0.0	1 7.7	1 7.7	5 38.5	8 61.5	6 46.2
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
請求書の支払い	している	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 40.0	2 0.0
	できるがしていない	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	13 100.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	0 0.0	4 30.8	2 15.4
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
預貯金の出し入れ	している	124 100.0	74 59.7	105 84.7	53 42.7	32 25.8	0 0.0	0 0.0	1 0.8	1 0.8	14 11.3	63 50.8	23 18.5
	できがしてない	57 100.0	33 57.9	47 82.5	30 52.6	17 29.8	0 0.0	0 0.0	1 1.8	1 1.8	6 10.5	35 61.4	22 38.6
	できない	31 100.0	15 48.4	27 87.1	9 29.0	5 16.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 12.9	21 67.7	6 19.4
	わからない	47 100.0	23 48.9	41 87.2	19 40.4	6 12.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 8.5	29 61.7	17 36.2

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
預貯金の出し入れ	している	124 100.0	10 8.1	9 7.3	0 0.0	4 3.2	8 6.5	25 20.2	0 0.0
	できがしてない	57 100.0	7 12.3	6 10.5	1 1.8	0 0.0	0 0.0	9 15.8	0 0.0
	できない	31 100.0	1 3.2	2 6.5	1 3.2	2 6.5	2 6.5	5 16.1	1 3.2
	わからない	47 100.0	2 4.3	2 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 21.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
預貯金の出し入れ	している	76 100.0	51 67.1	63 82.9	36 47.4	21 27.6	1 1.3	1 1.3	1 1.3	0 0.0	13 17.1	40 52.6	16 21.1
	できがしてない	37 100.0	19 51.4	29 78.4	11 29.7	8 21.6	2 5.4	0 0.0	1 2.7	0 0.0	7 18.9	20 54.1	10 27.0
	できない	29 100.0	15 51.7	20 69.0	4 13.8	6 20.7	1 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 17.2	21 72.4	8 27.6
	わからない	26 100.0	14 53.8	17 65.4	8 30.8	6 23.1	1 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 7.7	14 53.8	10 38.5

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
預貯金の出し入れ	している	76 100.0	8 10.5	7 9.2	2 2.6	2 2.6	0 0.0	10 13.2	0 0.0
	できがしてない	37 100.0	3 8.1	6 16.2	1 2.7	0 0.0	0 0.0	7 18.9	1 2.7
	できない	29 100.0	0 0.0	4 13.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.4	0 0.0
	わからない	26 100.0	0 0.0	5 19.2	2 7.7	0 0.0	0 0.0	8 30.8	1 3.8

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4	
預貯金の出し入れ	している	6 100.0	5 83.3	6 100.0	3 50.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	2 33.3	
	できるがしていない	4 100.0	4 100.0	4 100.0	3 75.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	4 100.0	2 50.0	
	できない	17 100.0	13 76.5	12 70.6	5 29.4	1 5.9	3 17.6	0 0.0	0 0.0	0 5.9	1 64.7	5 29.4	
	わからない	7 100.0	5 71.4	6 85.7	2 28.6	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	6 85.7	2 28.6

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
預貯金の出し入れ	している	6 100.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 16.7	0 0.0
	できるがしていない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	17 100.0	1 5.9	1 5.9	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0
	わからない	7 100.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9	
預貯金の出し入れ	している	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	
	できるがしていない	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	
	できない	16 100.0	11 68.8	11 68.8	7 43.8	3 18.8	0 0.0	0 0.0	1 6.3	1 6.3	6 37.5	10 62.5	7 43.8
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
預貯金の出し入れ	している	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	16 100.0	0 0.0	2 12.5	0 0.0	0 0.0	5 31.3	2 12.5
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0



要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8
年金などの書類が書ける	している	130 100.0	79 60.8	114 87.7	56 43.1	32 24.6	0 0.0	0 0.0	2 1.5	2 1.5	17 13.1	29 22.3
	できがしてない	45 100.0	20 44.4	31 68.9	18 40.0	12 26.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 6.7	28 62.2	17 37.8
	できない	33 100.0	18 54.5	30 90.9	12 36.4	7 21.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 18.2	6 63.6	9 27.3
	わからない	51 100.0	28 54.9	45 88.2	25 49.0	9 17.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.9	34 66.7	13 25.5

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
年金などの書類が書ける	している	130 100.0	12 9.2	11 8.5	1 0.8	2 1.5	6 4.6	26 20.0	0 0.0
	できがしてない	45 100.0	3 6.7	4 8.9	0 0.0	1 2.2	1 2.2	9 20.0	1 2.2
	できない	33 100.0	1 3.0	2 6.1	1 3.0	3 9.1	2 6.1	5 15.2	0 0.0
	わからない	51 100.0	4 7.8	2 3.9	0 0.0	0 0.0	1 2.0	9 17.6	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
年金などの書類が書ける	している	86 100.0	54 62.8	70 81.4	36 41.9	25 29.1	3 3.5	1 1.2	1 1.2	0 0.0	16 18.6	20 23.3	
	できがしてない	19 100.0	12 63.2	15 78.9	6 31.6	4 21.1	0 0.0	0 0.0	1 5.3	0 0.0	5 26.3	5 26.3	
	できない	34 100.0	21 61.8	22 64.7	8 23.5	10 29.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 14.7	13 38.2	
	わからない	28 100.0	11 39.3	22 78.6	9 32.1	2 7.1	2 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.6	6 53.6	6 21.4

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
年金などの書類が書ける	している	86 100.0	8 9.3	10 11.6	4 4.7	2 2.3	0 0.0	11 12.8	1 1.2
	できがしてない	19 100.0	1 5.3	3 15.8	0 0.0	0 0.0	0 15.8	0 0.0	
	できない	34 100.0	0 0.0	5 14.7	0 0.0	0 0.0	0 8.8	0 0.0	
	わからない	28 100.0	2 7.1	4 14.3	1 3.6	0 0.0	0 32.1	1 3.6	

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4	
年金などの書類が書ける	している	7 100.0	5 71.4	6 85.7	4 57.1	2 28.6	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	5 71.4	5 71.4
	できががしていない	7 100.0	6 85.7	6 85.7	4 57.1	2 28.6	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	5 71.4	2 28.6
	できない	14 100.0	11 78.6	10 71.4	3 21.4	2 14.3	2 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	11 78.6	3 21.4
	わからない	6 100.0	5 83.3	6 100.0	2 33.3	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	6 100.0	1 16.7

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0	
年金などの書類が書ける	している	7 100.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0
	できががしていない	7 100.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0
	わからない	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9
年金などの書類が書ける	している	6 100.0	5 83.3	5 83.3	3 50.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	3 50.0	3 50.0
	できががしていない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	3 100.0	2 66.7
	できない	11 100.0	6 54.5	6 54.5	3 27.3	2 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 27.3	5 45.5	4 36.4
	わからない	2 100.0	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1	
年金などの書類が書ける	している	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	2 33.3	0 0.0	
	できががしていない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	
	できない	11 100.0	0 0.0	2 18.2	0 0.0	0 0.0	3 27.3	2 18.2	
	わからない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
新聞を読んでいる	している	213 100.0	125 58.7	180 84.5	96 45.1	53 24.9	0 0.0	0 0.0	2 0.9	2 0.9	24 11.3	121 56.8	58 27.2
	できるがしていない	21 100.0	9 42.9	17 81.0	7 33.3	2 9.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 61.9	8 38.1
	できない	9 100.0	4 44.4	8 88.9	3 33.3	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 44.4	5 55.6	1 11.1
	わからない	16 100.0	7 43.8	15 93.8	5 31.3	3 18.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 56.3	1 6.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
新聞を読んでいる	している	213 100.0	15 7.0	14 6.6	0 0.0	5 2.3	8 3.8	43 20.2	1 0.5
	できるがしていない	21 100.0	5 23.8	4 19.0	1 4.8	0 0.0	2 9.5	3 14.3	0 0.0
	できない	9 100.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0	1 11.1	0 0.0
	わからない	16 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 12.5	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
新聞を読んでいる	している	129 100.0	72 55.8	101 78.3	49 38.0	33 25.6	4 3.1	0 0.0	2 1.6	0 0.0	22 17.1	72 55.8	32 24.8
	できるがしていない	18 100.0	13 72.2	12 66.7	4 22.2	2 11.1	1 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 11.1	11 61.1	9 50.0
	できない	7 100.0	5 71.4	6 85.7	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	4 57.1	2 28.6
	わからない	15 100.0	9 60.0	11 73.3	5 33.3	4 26.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	0 0.0	1 6.7	9 60.0	2 13.3

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
新聞を読んでいる	している	129 100.0	10 7.8	15 11.6	5 3.9	1 0.8	0 0.0	19 14.7	2 1.6
	できるがしていない	18 100.0	1 5.6	5 27.8	0 0.0	1 5.6	0 0.0	4 22.2	0 0.0
	できない	7 100.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0
	わからない	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容												
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練		
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4		
新聞を読んでいる	している	17 100.0	13 76.5	15 88.2	9 52.9	4 23.5	3 17.6	0 0.0	1 5.9	1 5.9	4 23.5	14 82.4	8 47.1	
	できるがしていない	4 100.0	2 50.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 25.0	1 0.0	0 50.0	2 50.0	3 75.0	
	できない	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 50.0	1 50.0	0 0.0
	わからない	11 100.0	10 90.9	10 90.9	2 18.2	4 36.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 90.9	0 0.0	

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0
新聞を読んでいる	している	17 100.0	1 5.9	2 11.8	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	11 100.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	3 27.3

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9	
新聞を読んでいる	している	10 100.0	9 90.0	9 90.0	8 80.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	4 40.0	7 70.0	5 50.0
	できるがしていない	7 100.0	5 71.4	5 71.4	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	4 57.1	2 28.6
	できない	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
新聞を読んでいる	している	10 100.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	0 0.0
	できるがしていない	7 100.0	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	2 28.6	1 14.3
	できない	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
本や雑誌を読んでいる	している	210 100.0	124 59.0	177 84.3	93 44.3	52 24.8	0 0.0	0 0.0	2 1.0	2 1.0	24 11.4	119 56.7	55 26.2
	できるがしていない	27 100.0	12 44.4	23 85.2	10 37.0	4 14.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 7.4	16 59.3	11 40.7
	できない	8 100.0	3 37.5	8 100.0	4 50.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	5 62.5	0 0.0
	わからない	14 100.0	6 42.9	12 85.7	4 28.6	2 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 57.1	2 14.3

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
本や雑誌を読んでいる	している	210 100.0	17 8.1	15 7.1	1 0.5	4 1.9	7 3.3	42 20.0	1 0.5
	できるがしていない	27 100.0	3 11.1	3 11.1	0 0.0	0 0.0	3 11.1	5 18.5	0 0.0
	できない	8 100.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0
	わからない	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	1 7.1	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
本や雑誌を読んでいる	している	127 100.0	73 57.5	98 77.2	50 39.4	33 26.0	3 2.4	0 0.0	2 1.6	0 0.0	24 18.9	71 55.9	33 26.0
	できるがしていない	19 100.0	12 63.2	15 78.9	2 10.5	3 15.8	1 5.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.3	13 68.4	7 36.8
	できない	11 100.0	9 81.8	7 63.6	3 27.3	3 27.3	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1	5 45.5	3 27.3
	わからない	12 100.0	5 41.7	10 83.3	4 33.3	2 16.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3	7 58.3	2 16.7

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
本や雑誌を読んでいる	している	127 100.0	10 7.9	16 12.6	5 3.9	2 1.6	0 0.0	17 13.4	2 1.6
	できるがしていない	19 100.0	1 5.3	4 21.1	0 0.0	0 0.0	0 31.6	0 0.0	
	できない	11 100.0	0 0.0	2 18.2	0 0.0	0 0.0	3 27.3	0 0.0	
	わからない	12 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4	
本や雑誌を読んでいる	している	17 100.0	14 82.4	15 88.2	10 58.8	5 29.4	2 11.8	0 0.0	1 5.9	1 5.9	3 17.6	14 82.4	8 47.1
	できるがしていない	6 100.0	4 66.7	4 66.7	2 33.3	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 50.0	3 50.0	3 50.0
	できない	2 100.0	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	わからない	9 100.0	7 77.8	8 88.9	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 50.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0	
本や雑誌を読んでいる	している	17 100.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	0 0.0	0 0.0	2 11.8	0 0.0
	できるがしていない	6 100.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できない	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	わからない	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9	
本や雑誌を読んでいる	している	11 100.0	10 90.9	10 90.9	8 72.7	3 27.3	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	4 36.4	8 72.7	5 45.5
	できるがしていない	6 100.0	4 66.7	4 66.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	3 50.0	2 33.3
	できない	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0
	わからない	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1
本や雑誌を読んでいる	している	11 100.0	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	3 27.3	0 0.0
	できるがしていない	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	2 33.3	1 16.7
	できない	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	わからない	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	261 100.0	147 56.3	222 85.1	113 43.3	61 23.4	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.8	28 10.7	149 57.1	70 26.8	
友だちの家を訪ねる	している	113 100.0	58 51.3	96 85.0	44 38.9	31 27.4	0 0.0	0 0.0	1 0.9	2 1.8	10 8.8	58 51.3	21 18.6
	できるがしていない	63 100.0	44 69.8	54 85.7	36 57.1	17 27.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	10 15.9	38 60.3	20 31.7
	できない	35 100.0	21 60.0	30 85.7	17 48.6	7 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 20.0	25 71.4	16 45.7
	わからない	48 100.0	22 45.8	40 83.3	14 29.2	5 10.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	27 56.3	11 22.9

要介護度:要支援1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	261 100.0	20 7.7	20 7.7	2 0.8	6 2.3	10 3.8	49 18.8	1 0.4	
友だちの家を訪ねる	している	113 100.0	5 4.4	8 7.1	1 0.9	4 3.5	3 2.7	19 16.8	0 0.0
	できるがしていない	63 100.0	9 14.3	7 11.1	1 1.6	1 1.6	6 9.5	9 14.3	1 1.6
	できない	35 100.0	3 8.6	4 11.4	0 0.0	1 2.9	1 2.9	7 20.0	0 0.0
	わからない	48 100.0	3 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 29.2	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	169 100.0	99 58.6	130 76.9	59 34.9	41 24.3	5 3.0	1 0.6	2 1.2	0 0.0	27 16.0	96 56.8	45 26.6	
友だちの家を訪ねる	している	61 100.0	33 54.1	46 75.4	25 41.0	14 23.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 16.4	29 47.5	12 19.7
	できるがしていない	38 100.0	28 73.7	33 86.8	13 34.2	10 26.3	0 0.0	0 0.0	2 5.3	0 0.0	6 15.8	22 57.9	12 31.6
	できない	44 100.0	27 61.4	31 70.5	13 29.5	12 27.3	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 15.9	31 70.5	13 29.5
	わからない	24 100.0	10 41.7	18 75.0	7 29.2	4 16.7	3 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 12.5	12 50.0	6 25.0

要介護度:要支援2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	169 100.0	11 6.5	22 13.0	5 3.0	2 1.2	0 0.0	26 15.4	2 1.2	
友だちの家を訪ねる	している	61 100.0	6 9.8	6 9.8	3 4.9	1 1.6	0 0.0	8 13.1	0 0.0
	できるがしていない	38 100.0	3 7.9	5 13.2	2 5.3	0 0.0	0 0.0	6 15.8	0 0.0
	できない	44 100.0	2 4.5	9 20.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 18.2	1 2.3
	わからない	24 100.0	0 0.0	2 8.3	0 0.0	1 4.2	0 0.0	4 16.7	1 4.2

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	34 100.0	27 79.4	28 82.4	13 38.2	9 26.5	4 11.8	0 0.0	1 2.9	2 5.9	4 11.8	27 79.4	11 32.4
友だちの家を訪ねる	している	3 100.0	2 66.7	2 66.7	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7	2 66.7
	できるがしていない	4 100.0	3 75.0	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	4 100.0	3 75.0
	できない	20 100.0	16 80.0	15 75.0	8 40.0	3 15.0	4 20.0	0 0.0	1 5.0	1 10.0	2 75.0	6 30.0
	わからない	7 100.0	6 85.7	7 100.0	1 14.3	3 42.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 85.7	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	34 100.0	1 2.9	3 8.8	2 5.9	0 0.0	0 0.0	3 8.8	0 0.0	
友だちの家を訪ねる	している	3 100.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できるがしていない	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	20 100.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	
	わからない	7 100.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	2 28.6	

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	22 100.0	16 72.7	16 72.7	9 40.9	4 18.2	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5	7 31.8	13 59.1	9 40.9
友だちの家を訪ねる	している	2 100.0	1 50.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	できるがしていない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	2 66.7	2 66.7
	できない	13 100.0	8 61.5	8 61.5	4 30.8	2 15.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 38.5	8 61.5	5 38.5
	わからない	3 100.0	3 100.0	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3

要介護度:要介護2

	合計	作業療法士によるリハビリテーションの内容							無回答
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他		
全体	22 100.0	0 0.0	3 13.6	1 4.5	0 0.0	0 0.0	6 27.3	2 9.1	
友だちの家を訪ねる	している	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	
	できるがしていない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	できない	13 100.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0	0 0.0	3 23.1	2 15.4	
	わからない	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	



言語聴覚士によるリハビリテーションの内容

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		23	2	6	5	1	0	1	3	12	1	2	1
		100.0	8.7	26.1	21.7	4.3	0.0	4.3	13.0	52.2	4.3	8.7	4.3
年齢	40～64歳	3	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0
		100.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	7	1	1	0	0	0	1	1	5	0	1	0
		100.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	71.4	0.0	14.3	0.0
	75～84歳	5	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0
	100.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	
85歳以上	8	1	3	4	1	0	0	1	0	1	1	1	
	100.0	12.5	37.5	50.0	12.5	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	12.5	12.5	

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		23	0	1	0	0	0	3	0
		100.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0
年齢	40～64歳	3	0	1	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	7	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	75～84歳	5	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
85歳以上	8	0	0	0	0	0	3	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		21	2	5	4	1	3	2	4	12	2	2	2
		100.0	9.5	23.8	19.0	4.8	14.3	9.5	19.0	57.1	9.5	9.5	9.5
年齢	40～64歳	6	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	100.0	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	4	0	0	1	0	0	1	2	4	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	75～84歳	8	2	5	2	1	2	0	1	1	2	2	2
	100.0	25.0	62.5	25.0	12.5	25.0	0.0	12.5	12.5	25.0	25.0	25.0	
85歳以上	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		21	0	0	0	0	0	2	1
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.8
年齢	40～64歳	6	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	65～74歳	4	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	75～84歳	8	0	0	0	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	
85歳以上	3	0	0	0	0	0	2	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
年齢	40～64歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	65～74歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75～84歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	85歳以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	23 100.0	2 8.7	6 26.1	5 21.7	1 4.3	0 0.0	1 4.3	3 13.0	12 52.2	1 4.3	2 8.7	1 4.3
世帯構成	単身世帯	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0
	高齢者のみ世帯	5 100.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	6 100.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	8 100.0	0 0.0	2 25.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5	5 62.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	23 100.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	0 0.0
	その他	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	21 100.0	2 9.5	5 23.8	4 19.0	1 4.8	3 14.3	2 9.5	4 19.0	12 57.1	2 9.5	2 9.5	2 9.5
世帯構成	単身世帯	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	8 100.0	2 25.0	3 37.5	2 25.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	4 50.0	2 25.0	2 25.0	2 25.0
	同一敷地内に子・孫等	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	21 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	1 4.8
世帯構成	単身世帯	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
	その他	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	高齢者のみ世帯	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	同一敷地内に子・孫等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
世帯構成	単身世帯	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高齢者のみ世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
世帯構成	単身世帯	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	高齢者のみ世帯	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	同一敷地内に子・孫等	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	23 100.0	2 8.7	6 26.1	5 21.7	1 4.3	0 0.0	1 4.3	3 13.0	12 52.2	1 4.3	2 8.7	1 4.3
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	3 100.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 0.0	0 100.0	1 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	3 100.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3
	脳血管疾患	14 100.0	0 0.0	3 21.4	2 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 14.3	10 71.4	0 0.0	1 7.1
	心疾患	4 100.0	1 25.0	2 50.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	3 100.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 0.0	0 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容							
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答	
全体	23 100.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.0	0 0.0	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	関節疾患	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0
	高血圧	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	14 100.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0
	心疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	21 100.0	2 9.5	5 23.8	4 19.0	1 4.8	3 14.3	2 9.5	4 19.0	12 57.1	2 9.5	2 9.5	2 9.5
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	1 100.0	1 100.0
	関節疾患	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	3 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	2 100.0	2 100.0	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	2 100.0	2 100.0
	骨折	3 100.0	1 33.3	2 66.7	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3
	高血圧	5 100.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	15 100.0	0 0.0	1 6.7	2 13.3	0 0.0	1 6.7	2 13.3	3 20.0	12 80.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	3 100.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0	1 33.3	1 33.3	2 66.7	2 66.7	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	0 0.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	21 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	1 4.8
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	腰痛	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0
	高血圧	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7
	心疾患	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0



	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作 訓練	巧緻動作 訓練	補装具の チェック	福祉用具 の選定・ 自助具作 製	住環境調 整	その他	無回答
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腰痛	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	23 100.0	2 8.7	6 26.1	5 21.7	1 4.3	0 0.0	1 4.3	3 13.0	12 52.2	1 4.3	2 8.7	1 4.3
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	8 100.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	6 75.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	7 100.0	1 14.3	3 42.9	3 42.9	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	4 57.1	1 14.3	2 28.6
	3年以上5年未満	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	3 100.0	1 33.3	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	23 100.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.0	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0
	5年以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	21 100.0	2 9.5	5 23.8	4 19.0	1 4.8	3 14.3	2 9.5	4 19.0	12 57.1	2 9.5	2 9.5	2 9.5
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	3 75.0	1 25.0	1 25.0
	1年以上3年未満	13 100.0	1 7.7	4 30.8	3 23.1	0 0.0	2 15.4	1 7.7	3 23.1	7 53.8	1 7.7	1 7.7
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	21 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	1 4.8
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 15.4	0 0.0
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	5年以上	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
通所リハビリテーションの利用期間	1年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上3年未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		23 100.0	2 8.7	6 26.1	5 21.7	1 4.3	0 0.0	1 4.3	3 13.0	12 52.2	1 4.3	2 8.7	1 4.3
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	1 25.0	2 50.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	17 100.0	1 5.9	4 23.5	3 17.6	0 0.0	0 0.0	1 5.9	3 17.6	8 47.1	1 5.9	2 11.8	1 5.9
	月8回以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		23 100.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	17 100.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 17.6	0 0.0
	月8回以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		21 100.0	2 9.5	5 23.8	4 19.0	1 4.8	3 14.3	2 9.5	4 19.0	12 57.1	2 9.5	2 9.5	2 9.5
1か月間の利用回数	月4回未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	7 100.0	1 14.3	1 14.3	3 42.9	0 0.0	1 14.3	2 28.6	2 28.6	5 71.4	1 14.3	1 14.3	1 14.3
	月8回以上	12 100.0	1 8.3	4 33.3	1 8.3	1 8.3	2 16.7	0 0.0	1 8.3	7 58.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		21 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	1 4.8
1か月間の利用回数	月4回未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	月4回以上8回未満	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	12 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
1か月間の利用回数	月4回未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0



要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		23 100.0	2 8.7	6 26.1	5 21.7	1 4.3	0 0.0	1 4.3	3 13.0	12 52.2	1 4.3	2 8.7	1 4.3
利用者総数	50人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	4 44.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	100人以上	9 100.0	2 22.2	4 44.4	4 44.4	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	3 33.3	1 11.1	2 22.2	1 11.1

要介護度:要支援1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		23 100.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.0	0 0.0
利用者総数	50人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	0 0.0	
	100人以上	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体		21 100.0	2 9.5	5 23.8	4 19.0	1 4.8	3 14.3	2 9.5	4 19.0	12 57.1	2 9.5	2 9.5	2 9.5
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	7 100.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	1 14.3	2 28.6	2 28.6	4 57.1	1 14.3	1 14.3	1 14.3	
	100人以上	13 100.0	1 7.7	3 23.1	3 23.1	0 0.0	2 15.4	0 0.0	2 15.4	7 53.8	1 7.7	1 7.7	1 7.7

要介護度:要支援2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		21 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	1 4.8
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	
	100人以上	13 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.7	

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容												
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練		
全体		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
利用者総数	50人未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～99人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100人以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護1

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		2	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
利用者総数	50人未満	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～99人	1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100人以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
			関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
利用者総数	50人未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～99人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100人以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
			家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体		1	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
利用者総数	50人未満	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50～99人	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100人以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	23 100.0	2 8.7	6 26.1	5 21.7	1 4.3	0 0.0	1 4.3	3 13.0	12 52.2	1 4.3	2 8.7	1 4.3
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	9 100.0	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 11.1	4 44.4	1 11.1	1 11.1	1 11.1
	3人以上	9 100.0	1 11.1	4 44.4	2 22.2	1 11.1	0 0.0	1 11.1	2 22.2	5 55.6	0 0.0	1 11.1

要介護度:要支援1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	23 100.0	0 0.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 13.0	0 0.0
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 33.3	0 0.0
	3人以上	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容										
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練
全体	21 100.0	2 9.5	5 23.8	4 19.0	1 4.8	3 14.3	2 9.5	4 19.0	12 57.1	2 9.5	2 9.5	2 9.5
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	2 25.0	3 37.5	1 12.5	1 12.5
	3人以上	8 100.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	2 25.0	2 25.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要支援2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	21 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 9.5	1 4.8
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	1 12.5
	3人以上	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護1

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容											
		関節可動域訓練	筋力増強訓練	筋緊張緩和(リラクゼーション)	マッサージ	リンパマッサージ	呼吸ケア・肺理学療法	摂食・嚥下訓練	言語訓練	起居・移乗動作訓練	歩行訓練	ADL訓練	
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	言語聴覚士によるリハビリテーションの内容						
		家事動作訓練	巧緻動作訓練	補装具のチェック	福祉用具の選定・自助具作製	住環境調整	その他	無回答
全体	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専門職数	1人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1人以上3人未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3人以上	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間

要介護度:要支援1

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		694	6	12	507	124	45
		100.0	0.9	1.7	73.1	17.9	6.5
年齢	40～64歳	34	0	1	22	4	7
		100.0	0.0	2.9	64.7	11.8	20.6
	65～74歳	94	0	0	73	18	3
		100.0	0.0	0.0	77.7	19.1	3.2
	75～84歳	339	4	8	259	50	18
	100.0	1.2	2.4	76.4	14.7	5.3	
85歳以上	223	2	3	152	50	16	
	100.0	0.9	1.3	68.2	22.4	7.2	

要介護度:要支援2

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		426	1	15	317	62	31
		100.0	0.2	3.5	74.4	14.6	7.3
年齢	40～64歳	37	0	3	28	4	2
		100.0	0.0	8.1	75.7	10.8	5.4
	65～74歳	81	0	4	58	11	8
		100.0	0.0	4.9	71.6	13.6	9.9
	75～84歳	186	1	4	145	25	11
	100.0	0.5	2.2	78.0	13.4	5.9	
85歳以上	121	0	4	86	22	9	
	100.0	0.0	3.3	71.1	18.2	7.4	

要介護度:要介護1

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		65	0	1	59	3	2
		100.0	0.0	1.5	90.8	4.6	3.1
年齢	40～64歳	4	0	0	3	0	1
		100.0	0.0	0.0	75.0	0.0	25.0
	65～74歳	14	0	1	12	0	1
		100.0	0.0	7.1	85.7	0.0	7.1
	75～84歳	21	0	0	21	0	0
	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
85歳以上	26	0	0	23	3	0	
	100.0	0.0	0.0	88.5	11.5	0.0	

要介護度:要介護2

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		46	0	2	39	0	5
		100.0	0.0	4.3	84.8	0.0	10.9
年齢	40～64歳	3	0	0	3	0	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	65～74歳	8	0	0	7	0	1
		100.0	0.0	0.0	87.5	0.0	12.5
	75～84歳	18	0	1	15	0	2
	100.0	0.0	5.6	83.3	0.0	11.1	
85歳以上	17	0	1	14	0	2	
	100.0	0.0	5.9	82.4	0.0	11.8	

要介護度:要支援1

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	694 100.0	6 0.9	12 1.7	507 73.1	124 17.9	45 6.5	
世帯構成	単身世帯	204 100.0	2 1.0	2 1.0	142 69.6	40 19.6	18 8.8
	高齢者のみ世帯	187 100.0	2 1.1	5 2.7	127 67.9	39 20.9	14 7.5
	同一敷地内に子・孫等	179 100.0	2 1.1	3 1.7	136 76.0	31 17.3	7 3.9
	その他	117 100.0	0 0.0	2 1.7	97 82.9	12 10.3	6 5.1

要介護度:要支援2

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	426 100.0	1 0.2	15 3.5	317 74.4	62 14.6	31 7.3	
世帯構成	単身世帯	112 100.0	0 0.0	5 4.5	81 72.3	20 17.9	6 5.4
	高齢者のみ世帯	118 100.0	0 0.0	2 1.7	96 81.4	16 13.6	4 3.4
	同一敷地内に子・孫等	119 100.0	1 0.8	5 4.2	81 68.1	19 16.0	13 10.9
	その他	74 100.0	0 0.0	3 4.1	57 77.0	6 8.1	8 10.8

要介護度:要介護1

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	65 100.0	0 0.0	1 1.5	59 90.8	3 4.6	2 3.1	
世帯構成	単身世帯	8 100.0	0 0.0	0 0.0	6 75.0	1 12.5	1 12.5
	高齢者のみ世帯	25 100.0	0 0.0	1 4.0	24 96.0	0 0.0	0 0.0
	同一敷地内に子・孫等	21 100.0	0 0.0	0 0.0	19 90.5	1 4.8	1 4.8
	その他	10 100.0	0 0.0	0 0.0	9 90.0	1 10.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	46 100.0	0 0.0	2 4.3	39 84.8	0 0.0	5 10.9	
世帯構成	単身世帯	14 100.0	0 0.0	0 0.0	12 85.7	0 0.0	2 14.3
	高齢者のみ世帯	15 100.0	0 0.0	1 6.7	13 86.7	0 0.0	1 6.7
	同一敷地内に子・孫等	10 100.0	0 0.0	1 10.0	7 70.0	0 0.0	2 20.0
	その他	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	694 100.0	6 0.9	12 1.7	507 73.1	124 17.9	45 6.5	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	21 100.0	0 0.0	0 0.0	18 85.7	1 4.8	2 9.5
	関節疾患	257 100.0	1 0.4	3 1.2	190 73.9	48 18.7	15 5.8
	腰痛	170 100.0	0 0.0	1 0.6	135 79.4	27 15.9	7 4.1
	骨折	115 100.0	2 1.7	3 2.6	83 72.2	20 17.4	7 6.1
	高血圧	253 100.0	5 2.0	1 0.4	187 73.9	45 17.8	15 5.9
	脳血管疾患	204 100.0	0 0.0	3 1.5	149 73.0	38 18.6	14 6.9
	心疾患	88 100.0	0 0.0	0 0.0	64 72.7	19 21.6	5 5.7
	喘息	19 100.0	1 5.3	0 0.0	14 73.7	3 15.8	1 5.3
	肺気腫	6 100.0	0 0.0	0 0.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	5 100.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	1 20.0
	糖尿病	99 100.0	2 2.0	1 1.0	68 68.7	21 21.2	7 7.1
	肝疾患	17 100.0	0 0.0	0 0.0	14 82.4	3 17.6	0 0.0
	腎疾患	10 100.0	0 0.0	0 0.0	6 60.0	2 20.0	2 20.0
	悪性新生物(がん)	33 100.0	1 3.0	0 0.0	22 66.7	6 18.2	4 12.1
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	24 100.0	0 0.0	0 0.0	18 75.0	6 25.0	0 0.0
	うつ病	25 100.0	0 0.0	2 8.0	17 68.0	6 24.0	0 0.0
	認知症	35 100.0	0 0.0	1 2.9	23 65.7	9 25.7	2 5.7
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	その他	95 100.0	2 2.1	3 3.2	73 76.8	11 11.6	6 6.3

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	426 100.0	1 0.2	15 3.5	317 74.4	62 14.6	31 7.3	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	23 100.0	0 0.0	0 0.0	15 65.2	6 26.1	2 8.7
	関節疾患	130 100.0	0 0.0	6 4.6	96 73.8	18 13.8	10 7.7
	腰痛	93 100.0	0 0.0	0 0.0	73 78.5	12 12.9	8 8.6
	骨折	90 100.0	0 0.0	3 3.3	71 78.9	9 10.0	7 7.8
	高血圧	156 100.0	1 0.6	4 2.6	116 74.4	22 14.1	13 8.3
	脳血管疾患	169 100.0	0 0.0	8 4.7	122 72.2	24 14.2	15 8.9
	心疾患	71 100.0	0 0.0	2 2.8	54 76.1	9 12.7	6 8.5
	喘息	6 100.0	0 0.0	0 0.0	5 83.3	1 16.7	0 0.0
	肺気腫	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	79 100.0	0 0.0	5 6.3	61 77.2	10 12.7	3 3.8
	肝疾患	6 100.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3
	腎疾患	12 100.0	0 0.0	0 0.0	9 75.0	2 16.7	1 8.3
	悪性新生物(がん)	13 100.0	0 0.0	0 0.0	7 53.8	4 30.8	2 15.4
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	20 100.0	0 0.0	0 0.0	16 80.0	4 20.0	0 0.0
	うつ病	14 100.0	0 0.0	1 7.1	5 35.7	4 28.6	4 28.6
	認知症	11 100.0	0 0.0	0 0.0	7 63.6	3 27.3	1 9.1
	統合失調症	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	その他	58 100.0	1 1.7	4 6.9	39 67.2	11 19.0	3 5.2



	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	65 100.0	0 0.0	1 1.5	59 90.8	3 4.6	2 3.1	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	12 100.0	0 0.0	0 0.0	11 91.7	1 8.3	0 0.0
	腰痛	15 100.0	0 0.0	0 0.0	14 93.3	1 6.7	0 0.0
	骨折	7 100.0	0 0.0	0 0.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0
	高血圧	32 100.0	0 0.0	1 3.1	27 84.4	3 9.4	1 3.1
	脳血管疾患	30 100.0	0 0.0	1 3.3	26 86.7	1 3.3	2 6.7
	心疾患	8 100.0	0 0.0	0 0.0	7 87.5	1 12.5	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	11 100.0	0 0.0	1 9.1	10 90.9	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	腎疾患	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	3 100.0	0 0.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	20 100.0	0 0.0	0 0.0	17 85.0	3 15.0	0 0.0
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	46 100.0	0 0.0	2 4.3	39 84.8	0 0.0	5 10.9	
要支援・要介護 状態の直接の原因	関節リウマチ	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	関節疾患	13 100.0	0 0.0	0 0.0	11 84.6	0 0.0	2 15.4
	腰痛	8 100.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0	0 0.0
	骨折	9 100.0	0 0.0	0 0.0	7 77.8	0 0.0	2 22.2
	高血圧	16 100.0	0 0.0	1 6.3	14 87.5	0 0.0	1 6.3
	脳血管疾患	21 100.0	0 0.0	1 4.8	17 81.0	0 0.0	3 14.3
	心疾患	5 100.0	0 0.0	2 40.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0
	喘息	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	肺気腫	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	慢性気管支炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	5 100.0	0 0.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0
	肝疾患	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	腎疾患	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	悪性新生物(がん)	5 100.0	0 0.0	1 20.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0
	パーキンソン症候群・ パーキンソン病	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	うつ病	2 100.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	認知症	7 100.0	0 0.0	2 28.6	4 57.1	0 0.0	1 14.3
	統合失調症	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	7 100.0	0 0.0	0 0.0	5 71.4	0 0.0	2 28.6

要介護度:要支援1

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		694 100.0	6 0.9	12 1.7	507 73.1	124 17.9	45 6.5
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	200 100.0	0 0.0	7 3.5	142 71.0	40 20.0	11 5.5
	1年以上3年未満	234 100.0	4 1.7	1 0.4	170 72.6	45 19.2	14 6.0
	3年以上5年未満	117 100.0	1 0.9	1 0.9	86 73.5	20 17.1	9 7.7
	5年以上	138 100.0	1 0.7	3 2.2	109 79.0	19 13.8	6 4.3

要介護度:要支援2

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		426 100.0	1 0.2	15 3.5	317 74.4	62 14.6	31 7.3
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	93 100.0	0 0.0	5 5.4	64 68.8	19 20.4	5 5.4
	1年以上3年未満	155 100.0	1 0.6	7 4.5	117 75.5	18 11.6	12 7.7
	3年以上5年未満	77 100.0	0 0.0	1 1.3	64 83.1	7 9.1	5 6.5
	5年以上	98 100.0	0 0.0	2 2.0	70 71.4	17 17.3	9 9.2

要介護度:要介護1

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		65 100.0	0 0.0	1 1.5	59 90.8	3 4.6	2 3.1
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	19 100.0	0 0.0	0 0.0	18 94.7	1 5.3	0 0.0
	1年以上3年未満	18 100.0	0 0.0	1 5.6	16 88.9	1 5.6	0 0.0
	3年以上5年未満	16 100.0	0 0.0	0 0.0	15 93.8	0 0.0	1 6.3
	5年以上	11 100.0	0 0.0	0 0.0	9 81.8	1 9.1	1 9.1

要介護度:要介護2

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		46 100.0	0 0.0	2 4.3	39 84.8	0 0.0	5 10.9
通所リハビリテ ーションの利用期間	1年未満	13 100.0	0 0.0	1 7.7	10 76.9	0 0.0	2 15.4
	1年以上3年未満	17 100.0	0 0.0	1 5.9	16 94.1	0 0.0	0 0.0
	3年以上5年未満	11 100.0	0 0.0	0 0.0	9 81.8	0 0.0	2 18.2
	5年以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	1 20.0

要介護度:要支援1

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		694 100.0	6 0.9	12 1.7	507 73.1	124 17.9	45 6.5
1か月間の利用 回数	月4回未満	100 100.0	0 0.0	4 4.0	73 73.0	19 19.0	4 4.0
	月4回以上8回未満	522 100.0	5 1.0	6 1.1	381 73.0	96 18.4	34 6.5
	月8回以上	71 100.0	1 1.4	2 2.8	52 73.2	9 12.7	7 9.9

要介護度:要支援2

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		426 100.0	1 0.2	15 3.5	317 74.4	62 14.6	31 7.3
1か月間の利用 回数	月4回未満	35 100.0	1 2.9	2 5.7	25 71.4	6 17.1	1 2.9
	月4回以上8回未満	109 100.0	0 0.0	4 3.7	85 78.0	13 11.9	7 6.4
	月8回以上	274 100.0	0 0.0	9 3.3	201 73.4	42 15.3	22 8.0

要介護度:要介護1

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		65 100.0	0 0.0	1 1.5	59 90.8	3 4.6	2 3.1
1か月間の利用 回数	月4回未満	8 100.0	0 0.0	0 0.0	7 87.5	0 0.0	1 12.5
	月4回以上8回未満	11 100.0	0 0.0	0 0.0	11 100.0	0 0.0	0 0.0
	月8回以上	46 100.0	0 0.0	1 2.2	41 89.1	3 6.5	1 2.2

要介護度:要介護2

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		46 100.0	0 0.0	2 4.3	39 84.8	0 0.0	5 10.9
1か月間の利用 回数	月4回未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0
	月4回以上8回未満	8 100.0	0 0.0	0 0.0	7 87.5	0 0.0	1 12.5
	月8回以上	32 100.0	0 0.0	2 6.3	26 81.3	0 0.0	4 12.5

要介護度:要支援1

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		694 100.0	6 0.9	12 1.7	507 73.1	124 17.9	45 6.5
利用者総数	50人未満	92 100.0	0 0.0	0 0.0	73 79.3	15 16.3	4 4.3
	50～99人	323 100.0	2 0.6	8 2.5	228 70.6	62 19.2	23 7.1
	100人以上	251 100.0	4 1.6	4 1.6	184 73.3	41 16.3	18 7.2

要介護度:要支援2

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		426 100.0	1 0.2	15 3.5	317 74.4	62 14.6	31 7.3
利用者総数	50人未満	66 100.0	0 0.0	0 0.0	52 78.8	9 13.6	5 7.6
	50～99人	200 100.0	0 0.0	9 4.5	148 74.0	30 15.0	13 6.5
	100人以上	141 100.0	1 0.7	6 4.3	103 73.0	18 12.8	13 9.2

要介護度:要介護1

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		65 100.0	0 0.0	1 1.5	59 90.8	3 4.6	2 3.1
利用者総数	50人未満	6 100.0	0 0.0	0 0.0	5 83.3	1 16.7	0 0.0
	50～99人	35 100.0	0 0.0	1 2.9	31 88.6	2 5.7	1 2.9
	100人以上	17 100.0	0 0.0	0 0.0	16 94.1	0 0.0	1 5.9

要介護度:要介護2

		合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間				
			60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答
全体		46 100.0	0 0.0	2 4.3	39 84.8	0 0.0	5 10.9
利用者総数	50人未満	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	50～99人	21 100.0	0 0.0	0 0.0	19 90.5	0 0.0	2 9.5
	100人以上	21 100.0	0 0.0	2 9.5	16 76.2	0 0.0	3 14.3

要介護度:要支援1

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	694 100.0	6 0.9	12 1.7	507 73.1	124 17.9	45 6.5	
専門職数	1人未満	81 100.0	0 0.0	0 0.0	71 87.7	6 7.4	4 4.9
	1人以上3人未満	278 100.0	2 0.7	6 2.2	201 72.3	58 20.9	11 4.0
	3人以上	173 100.0	1 0.6	2 1.2	132 76.3	22 12.7	16 9.2

要介護度:要支援2

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	426 100.0	1 0.2	15 3.5	317 74.4	62 14.6	31 7.3	
専門職数	1人未満	55 100.0	0 0.0	0 0.0	36 65.5	14 25.5	5 9.1
	1人以上3人未満	173 100.0	1 0.6	6 3.5	133 76.9	27 15.6	6 3.5
	3人以上	100 100.0	0 0.0	7 7.0	77 77.0	6 6.0	10 10.0

要介護度:要介護1

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	65 100.0	0 0.0	1 1.5	59 90.8	3 4.6	2 3.1	
専門職数	1人未満	9 100.0	0 0.0	0 0.0	7 77.8	2 22.2	0 0.0
	1人以上3人未満	23 100.0	0 0.0	1 4.3	22 95.7	0 0.0	0 0.0
	3人以上	11 100.0	0 0.0	0 0.0	11 100.0	0 0.0	0 0.0

要介護度:要介護2

	合計	個別リハビリテーションの1回あたりの提供時間					
		60分以上	40分以上 60分未満	20分以上 40分未満	集団リハ ビリテー ションの み実施	無回答	
全体	46 100.0	0 0.0	2 4.3	39 84.8	0 0.0	5 10.9	
専門職数	1人未満	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	1人以上3人未満	18 100.0	0 0.0	2 11.1	15 83.3	0 0.0	1 5.6
	3人以上	13 100.0	0 0.0	0 0.0	11 84.6	0 0.0	2 15.4